

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Lucrari generale de constructie (nefinalizate) - 0214/m-1-A extras

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI EXTERIOARE		
		1.1. SOCLU (pe perimetrul cladirii)) - pl. 2-5		
1	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc(placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm, inclusiv: prelucrarea canturilor glafurilor ferestrelor si usilor - tip drept (lustruit) 50,80 m; prelucrarea canturilor pervazurilor - tip bizot (lustruit) - 10,0 m; buciardarea suprafetei rampei (fatada A-C) - 6,60 m2)	m2	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	588,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,4643
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	100,9596
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	39,592
	2551447335247	Praf de freat	kg	37,6124
	141112205747	Praf de travertin	kg	31,6736
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (brau din polistiren expandat FS-35, b=100 mm,	m2	1,00

		h=250mm, L=4,0m)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,04
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,04
	252130260297	Penopolistirol expandat FS-35, b=100 mm	m2	1,0807
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,111
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
Total SOCLU (pe perimetrul cladirii) - pl. 2-5				
		1.2. ACCESE LA DEMISOL Sd-1 si Sd-2 (axa "A", fatada posterioara) - pl.6		
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3824
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,2496
	2320166200676	White spirit	kg	0,0176
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0122
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6112
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,832
	2320166200676	White spirit	kg	0,0576
5	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept, lustruit - 72,50m; buciardarea suprafetelor - 25,60 m2, suprafata lustruita - 32,90m2)	m2	58,50

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	351,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,068
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	60,2667
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,634
	2551447335247	Praf de frecat	kg	22,4523
	1411112205747	Praf de travertin	kg	18,9072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,925
Total ACCESE LA DEMISOL Sd-1 si Sd-2 (axa "A", fatada posteroara) - pl.6				
		1.3. INTRAREA PRINCIPALA - scara SE-1 (fatada axa "1", in axele "G" si "C") - pl.7		
6	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 95,60m, tip bizot - 15,5m, buciardarea suprafetelor - 62,20 m2, suprafata lustruita - 33,40m2)	m2	95,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,48
	7122030012940	Pietrar	h-om	573,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,3795
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	98,4871
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	38,6224
	2551447335247	Praf de frecat	kg	36,6913
	1411112205747	Praf de travertin	kg	30,8979
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,78
7	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-1, BL-2 din elemente	m	3,90

		din inox H=0,90 m)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,51
	28106305724	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	3,90
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,234
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,73
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0975
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,78
8	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-3 din elemente din inox H=0,90 m)	m	6,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,40
	28106305735	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	6,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,20
Total INTRAREA PRINCIPALA - scara SE- 1 (fatada axa "1", in axele "G" si "C") - pl.7				
		1.4. SCARA de evacuare SE-2 (fatada axa "11") - pl.8		
9	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 23,50m, buciardarea suprafetelor - 7,85 m2)	m2	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,72
	7122030012940	Pietrar	h-om	80,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4737
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	13,8047
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,4136
	2551447335247	Praf de frecat	kg	5,1429
	1411112205747	Praf de travertin	kg	4,3309
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,335

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,67
10	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-4 din elemente din inox H=0,90 m)	m	4,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,23
	28106305724	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	4,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,282
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1175
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,94
Total SCARA de evacuare SE-2 (fatada axa "11") - pl.8				
		1.5. INTRAREA SECUNDARA (fatada axa "G", in axele "1" si "6") - pl.9		
11	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 28,7m)	m2	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	165,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,9757
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	28,4335
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,1504
	2551447335247	Praf de freat	kg	10,5929
	1411112205747	Praf de travertin	kg	8,9203
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,38
Total INTRAREA SECUNDARA (fatada axa "G", in axele "1" si "6") - pl.9				
		1.6. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10		

12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 67,80m, buciardarea suprafetelor - 21,80 m2, suprafata lustruita - 11,20 m2)	m2	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	198,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,1666
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	33,9966
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,332
	2551447335247	Praf de frecat	kg	12,6654
	1411112205747	Praf de travertin	kg	10,6656
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,65
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv inclusiv (plinta h=0,1m la perete din placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 13ml)	m	13,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	287411631025	Plinta h=0,1m la perete din placi de granit Tan Brown gr.20 mm	m	13,923
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	81,90
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,365
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,013
14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 11,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-5 din elemente din inox H=1,20 m)	m	21,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,90
	28106305725	Balustradelor din elemente din inox H=1,20 m	m	21,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,26

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,525
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,792
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,32
16	CF57A corect	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Fasad alb - 3,0kg/1m2)	m2	26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64
	265310210083	Glet pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
17	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior "Sansiro" - 0,22kg/1m2)	m2	26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,52
	2430116103	Vopsea acrilica pentru exterior "Sansiro"	kg	5,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0528
Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
		1.7. COPERTINELE Cp-3...Cp-5 (fatada axa "11", "12") - pl.11		
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2811106301200	Elemente metalice	kg	122,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,054
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,78
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,78
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,24

	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,018
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2868
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,1872
	2320166200676	White spirit	kg	0,0132
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0091
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4584
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,624
	2320166200676	White spirit	kg	0,0432
21	CE09A1 corect	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa polycarbonat monolit gr.4 mm; cornier 30x30x2 din aluminiu - 9,20m; profil presor de fixare din aluminiu in complet cu garnituri EPDM si cheder - 19,10 m)	m2	13,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,274
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,877
	266512270458	Placa polycarbonat monolit gr.4 mm	m2	17,9812
	271040364258	Cornier 30x30x2 din aluminiu	m	9,2064
	287527631256	Profil presor de fixare din aluminiu in complet cu garnituri EPDM si cheder	m	19,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,74
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,137
22	Pret de piata	Teava din polipropilena Dn25 mm, L=80 mm	buc	42,00
	25845120255	Teava din polipropilena Dn25 mm, L=80 mm	buc	42,00
23	Pret de piata	Diblu cu surub cu cap hexagonal 14x80/10x160mm	buc	42,00
	25845120148	Diblu cu surub cu cap hexagonal 14x80/10x160mm	buc	42,00

Total COPERTINELE Cp-3...Cp-5 (fatada axa "11", "12") - pl.11				
		1.8. PERETII DE STICLA EXTERIORI - FINALIZAREA MONTARII ELEMENTELOR - pl. 2,3		
24	Pret de piata	Completarea montantilor si traverselor existenti cu garnituri si capace, inclusiv inlocuirea capacelor semirotonde la unele traverse (pret cu materiale si montarea incluse)	m	106,00
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usilor (2000x2400(h)) din aluminiu cu bariera termica, geam termopan, in complet cu balamale, broasca, manere bara inox 1400mm, 45 grade, amortizor incorporat, culoare profil - identica profilelor existente)	m2	19,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	281210630505	Usilor (2000x2400(h)) din aluminiu cu bariera termica, geam termopan, in complet cu balamale, broasca, manere bara inox 1400mm, 45 grade, amortizor incorporat, culoare profil - identica profilelor existente	m2	19,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
Total PERETII DE STICLA EXTERIORI - FINALIZAREA MONTARII ELEMENTELOR - pl. 2,3				
		1.9. ACOPERIS - pl.12		
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Barierele de siguranta Bs-1...Bs-3)	kg	303,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,6099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0321
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0321

	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	303,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,516
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,0321
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0642
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,0642
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,717
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,468
	2320166200676	White spirit	kg	0,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0228
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,146
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	1,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,108
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08
30	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2710403642598	Tabla zincata prevopsita	kg	17,4624
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
Total ACOPERIS - pl.12				
		1.10. FINISAREA BALCOANELOR din axele "1" si "G" (din interior)		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,198

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,792
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	2,739
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,052
	2653102100831 1	Tink	kg	15,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0264
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0396
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata)	m2	9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,668
	266111280703	Placa gresie portelanata	m2	9,476
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	37,26
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	184,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,414
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1104
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta H=150 mm)	m	16,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	287411631251	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta Plinta H=150 mm	m	17,5644
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,027
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,722
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,92
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0164
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (placarea pervazurilor b=160mm cu placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 16,40 m)	m	16,40

	7132010010900	Faiantar	h-om	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	287411631262	Pervazurilor b=160mm cu placi de granit Tan Brown gr.20 mm	m	17,5644
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,027
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,722
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,92
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0164
Total FINISAREA BALCOANELOR din axele "I" si "G" (din interior)				
		1.11. INSTALAREA STICLEI SECURIZATE in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (axa "A"), vezi fatada 1-12, pl.4		
37	Pret de piata	Instalarea sticlei securizate tonate bronz (in complet cu cleme pentru prinderea sticlei si garnituri) in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	10,00
Total INSTALAREA STICLEI SECURIZATE in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (axa "A"), vezi fatada 1-12, pl.4				
		1.12. FINISAREA GARDULUI OPAC Gp-1 (alaturat imobilului axa "I"), vezi pl.9		
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2	2,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096
39	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	2,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144

	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0048
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	2,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,54
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0056
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,448
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,466
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,02
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,888
	2653102100831 1	Tink	kg	46,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0816
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1224
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 14,60 m; prelucrarea canturilor tip drept - 56,0 m)	m2	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	108,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,6363

	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	18,5436
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,272
	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,9084
	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,8176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
Total FINISAREA GARDULUI OPAC Gp-1 (alaturat imobilului axa "1"), vezi pl.9				
Total LUCRARI EXTERIOARE				
		2. LUCRARI INTERIOARE		
		2.1. LUCRARI DE TERMOIZOLARE		
45		<i>Izolare termica a grinzilor din b/a in incaperea cu rezervoare la cota -2,650 (demisol)</i>		
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol EPS-80, b=100 mm)	m2	44,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,112
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	177,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	177,76
	252130260291	Penopolistirol EPS-80, b=100 mm	m2	47,5508
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,884
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	266,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1496
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,012
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,792
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,20
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
49		Izolare termica a peretilor in cadrul podului in axele "2", "D"		0,00
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=110 kg/m3, gr.100 mm)	m2	20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	80,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	101,00
	2682162611131	Placi vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.100 mm	m2	21,614
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	161,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,42
51		Izolare termica a intradosului planseului la cota -0,750 si treptelor de la cota 0,000 spre cota -0,750 (scara SI-1), inclusiv peretii adiacenti din spatiul demisolului		0,00
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol EPS-80, b=100 mm)	m2	10,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1886
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	43,228
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	43,228
	252130260291	Penopolistirol EPS-80, b=100 mm	m2	11,5635
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,8877
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	64,842
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0364
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2461
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1926
Total LUCRARI DE				

TERMOIZOLARE				
		2.2. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 2.2.1. Executarea centurii monolite din b/a pe perimetru golurilor conform det."A" si A-A (vezi pl.14)		
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	0,3167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0463
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0316
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,0975
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,079
	2010237318750	Distantieri	buc	2,212
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0079
55	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1335
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	27,3675
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,267
	2010237318750	Distantieri	buc	7,476
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0267
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancoraj A-1*)	kg	8,64
	7136080025001	Montator	h-om	1,8144
	2811236309900	Confectii metalice	kg	9,0755
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0873

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0864
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,265
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,092
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0057
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,345
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0345
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0287
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1725
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0011
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,138
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,023
Total Executarea centurii monolite din b/a pe perimetru golurilor conform det."A" si A-A (vezi pl.14)				
		2.2.2. Montarea trapelor Tr-1 (2 buc.)		
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (trapelor Tr-1 (antiincendiarie EI-30, izolate termic R>0,5m2.'C/B _T) cu dimensiuni 700x700mm)	m2	0,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,392
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1862
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2646
	281210630607	Trapelor Tr-1 (antiincendiarie EI-30, izolate termic R>0,5m2.'C/B _T)	m2	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1372
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,372
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0049
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0196

Total Montarea trapelor Tr-1 (2 buc.)				
Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		2.3. MONTAREA BALUSTRADEI ABSENTE LA SCARA SI-2 (corpul administrativ), partea scarii alaturate axei "1" - din elemente din inox (vezi pl.14)		
59	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din elemente din inox H=0,90 m)	m	7,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,75
	281063015724	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	7,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,50
Total MONTAREA BALUSTRADEI ABSENTE LA SCARA SI-2 (corpul administrativ), partea scarii alaturate axei "1" - din elemente din inox (vezi pl.14)				
Total LUCRARI INTERIOARE				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie

Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu