

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Agentia Relatii Interetnice**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Agentia Relatii Interetnice**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia sala sedinte la Agentia Relatii Interetnice din str.Mateevici 109/1 mun Chisinau Lot 1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Goluri		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	7,040
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m,analog celor existente din MDF sponate 1,45x2,25mH-1 buc,0,9x2,1mH-2buc , culoarea coordonat cu Beneficiar	m2	7,040
3	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -analogic celor existente1,45x2,25h-1buc,0,9x2,1h-2 buc culoarea coordonat cu beneficiar	m2	7,040
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2,360
6	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -analogic celor existente1,0x1,03h-1bucla hidrant,0,7x0,95h-2 buc culoarea coordonat cu beneficiar	m2	2,360
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	13,420
8	CK23C	Ferestre mase plastice cu mai multe canaturi , avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu 5 camere ,1 sectie -dubla deschidere,cu plasa moschit.VHS by VEKA ,culoare alba,latimea toc 72mm, 2 garnituri de etansare,grosimea peretelui exterior 2,7mm,grosimea profilelor interioare de armare 1,9mm, cu 5	m2	13,420

1	2	3	4	5
		camere,coeficient termic 0,93 W/m2K,mecanisme WINKHAUS-Germania,manere Hoppe Secustic-Germania, Geam termopan cu formula 4Sevo/16/4fl/4Low-E,3 sticle si 2 camere,coeficientul termic-0,95 W/m2K		
9	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte	m	27,200
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=420mm	m	74,000
11	CK26D	Pervazuri montate la ferestre exterioare din tabla de aluminiu b=200mm	m	74,000
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	126,400
13	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m	145,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	40,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
19	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual-culoarea coordonat cu Beneficiar	m2	40,000
		1.2. Sala		
		1.2.1. Tavane		

1	2	3	4	5
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	247,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	247,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	247,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	247,000
24	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea coordonat cu Beneficiar vopsea lavabila mata Easy Clean interior sau analog	m2	247,000
25	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime $7\text{ m} < H \leq 10\text{ m}$, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	247,000
		1.2.2. Pereti		
26	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	459,400
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	468,000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	468,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	468,000
30	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea coordonat cu Beneficiar vopsea lavabila mata Easy Clean interior sau analog	m2	468,000
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m	m2	528,000

1	2	3	4	5
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
32	RpCM21B	Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, OSB laminat 18mm , destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm dispuse la 30 cm	m2	66,000
33	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,000
34	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB laminat 18mm , destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior-masca pentru tevi incalzire 15,78x0,4m	m2	6,400
35	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	160,000
		1.3. Debara 1(1,98x3,05m)		
		1.3.1. Podele		
36	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	6,000
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,000
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la podele interioare	m2	6,040
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,040
40	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn 12,12 m/l si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,040
41	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv-vopsirea plinta lemn	m	9,200

1	2	3	4	5
		1.3.2. Tavane		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,040
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,040
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,040
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,040
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,040
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,040
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,040
49	CJ04A	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti poliuretan	m	10,100
		1.3.3. Pereti		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,700
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,070
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,070

1	2	3	4	5
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,070
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,070
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,070
		1.4. Debara 2 (2,04x3,08m)		
		1.4.1. Podele		
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,300
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,300
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la podele interioare	m2	6,300
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,300
61	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn 12,3 m/l si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,300
62	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv-vopsirea plinta lemn	m	9,340
		1.4.2. Tavane		
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,300
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,300

1	2	3	4	5
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,300
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,300
70	CJ04A	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti poliuretan	m	10,240
		1.4.3. Pereti		
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,500
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,500
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,500
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,500
		1.5. Coridor (5,66x3,51m)		
		1.5.1. Tavane		

1	2	3	4	5
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,900
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,900
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,900
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,900
82	CJ04A	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti poliuretan	m	12,700
		1.5.2. Pereti		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	231,000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000
		1.6. Lucrari tehnico-sanitare		
87	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,400
88	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari	m2	14,400
		1.7. Diverse		
89	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,000

1	2	3	4	5
90	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	18,000
91	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	18,000
92	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	220,000
93	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	220,000
94	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
		2. Lucrari de montare. Iluminat electric		
96	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	36,000
98	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,400
99	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,800
100		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	180,000
101		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	140,000
102	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200

1	2	3	4	5
103	pret piata	Tub PE d20 mm	m	320,000
104	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	10,000
105	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	5,000
106	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 48W (6500k) 595x595	buc	30,000
107	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000
108	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	5,000
109	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
110	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj- 12 automate 500x700mm	buc	1,000
111	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,000
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-din demontari	buc	18,000
		3. Utilaj 3.1. Iluminat electric		
113		Panou electric 12 automate	buc	1,000

Conducătorul grupului de lucru: Veaceslav REABCINSCHII