

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1674827805582	din	17.02.2023			
Obiectul achiziției:		Echipament medical pentru persoane cu deficiente locomotorii					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lot 1.1	Scaun rulant, latimea sezut 50±2 cm	Moretti Scaun cu roțile CP100B-48 Moretti-Italia	Italia	Moretti	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sportiv. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu roțile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterală în scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 65-80 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120-150 kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semmate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sportiv. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu roțile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterală în scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 91 cm Lățimea totală a scaunului: 65 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120 kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic - da, cu Nr. DM000200837. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) - Da, sunt incluse in oferta. * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semmate electronic - Da. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - Da, model CP100B-48, cu Lățime sezut: 48 cm	CE, ISO

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1674827805582	din	17.02.2023			
Obiectul achiziției:		Echipament medical pentru persoane cu deficiente locomotorii					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lot 1.2	Scaun rulant, latimea sezut 55±2 cm	Moretti Scaun cu rotile CP300-55 Moretti-Italia	Italia	Moretti	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cădru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 75-85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cădru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 92 cm Lățimea totală a scaunului: 78 cm / 83 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului 200kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic - da, cu Nr. DM000200843. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) - Da, sunt incluse în oferta. * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic - Da. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - Da, model CP300-55, cu Lățime șezut: 55 cm	CE, ISO
Lot 1.3	Scaun rulant, latimea sezut 60±2 cm	Moretti Scaun cu rotile CP300-60 Moretti-Italia	Italia	Moretti	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cădru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 75-85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cădru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 92 cm Lățimea totală a scaunului: 78 cm / 83 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului 200kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic - da, cu Nr. DM000200843. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) - Da, sunt incluse în oferta. * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic - Da. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - Da, model CP300-60, cu Lățime șezut: 60 cm	CE, ISO

Specificații tehnice						
Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1674827805582	din	17.02.2023		
Obiectul achiziției:		Echipament medical pentru persoane cu deficiente locomotorii				
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6
Lot 1.4	Scaun rulant, latimea sezut 33±2 cm	Moretti Scaun cu rotile CP880-35 +centura fixare x4 RP210+suport pentru cap CAR900 Moretti-Italia	Italia	Moretti	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru copii). Cadru rezistent din oțel; Suport din oțel pentru picioare reglabil, 35-45cm. Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 14-15 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 55-60 cm; Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spine elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din plastic pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie - Nylon captusit rezistent și ușor de curățat. Scaunul cu rotile trebuie să fie pliabil, ușor pentru depozitare. Dimensiunile în mod pliabil 30-35 cm. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie să se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate și față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului. Înălțimea totală a scaunului rulant: 85-99 cm. Înălțimea spatelui scaunului rulant: 45-50 cm, dotat cu tetiera, pentru sprijinirea capului. Lățimea totală a scaunului: 55-60 cm Lățimea sezutului scaunului: 30-35 cm Scaunul rulant trebuie să fie dotat cu sistem de fixare a corpului, fixare cu centuri de siguranță în 4-5 puncte. Greutate admisibilă a utilizatorului cca. 100 kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru copii). Cadru rezistent din oțel; Suport din oțel pentru picioare reglabil, 37-42cm. Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 15 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 56 cm; Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spine elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din plastic pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie - Nylon captusit rezistent și ușor de curățat. Scaunul cu rotile trebuie să fie pliabil, ușor pentru depozitare. Dimensiunile în mod pliabil 31 cm. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie să se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate și față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului. Înălțimea totală a scaunului rulant: de la 86cm la 99 cm. Înălțimea spatelui scaunului rulant: 45-50 cm, dotat cu tetiera, pentru sprijinirea capului. Lățimea totală a scaunului: 56 cm Lățimea sezutului scaunului: 35 cm Scaunul rulant este dotat cu sistem de fixare a corpului, fixare cu centuri de siguranță în 4-5 puncte. Greutate admisibilă a utilizatorului -100 kg *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic - da, cu Nr. DM000200849. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) - Da, sunt incluse în oferta. * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic - Da. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - Da, model/accesorii = Moretti Scaun cu rotile CP880-35 +centura fixare x 4pcs, tip RP210 + suport pentru cap CAR900, cu Lățime sezut: 35 cm

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**