

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la *data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____
(denumirea băncii)

înregistrat la _____
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a
conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Demolări												
3	Lucrări de terasamente												
4	Fundații												
5	Placa monolită												
6	Pereți, Buiandrugii, Centură monolită												
7	Acoperiș												
8	Apa-canalizare												
9	Lucrări de montare												
10	Finisări interioare												
11	Tâmplărie												
12	Finisare fațadă, fațada principală clădire, soclu, perete lateral, copertină												
13	Garaaj												
14	Amenajare teritoriu												

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

„_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director _____
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul:** Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.

**Autoritatea contractantă:** I.P. "Agenția Servicii Publice"  
(denumirea, adresa)

#### 1. Descriere generală

La edificiul SÎT și DCA Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț, se vor efectua lucrări de amenajare a blocului sanitar, a teritoriului adiacent și amenajarea garajului.

#### 2. Informații și proiectare

- Nu se aplică

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.
- CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții
- Standardele ISO

#### 4. Mostre

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul.

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Nu se aplică

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu se aplică

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

#### 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se aplică

#### 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

#### 10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică.

#### 11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu se aplică.

#### 12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu se aplică.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Nu se aplică.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Nu se aplică

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Conform listei cantităților de lucrări.

**16. Definiții**

Nu se aplică.

**17. Cerințe privind calculul costului**

În conformitate cu CP L.01.01-2012.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți:** *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă: **Agentia Servicii Publice**

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul: Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.**

**Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42**

**Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției**

### Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt.                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                      | 2                           | 3                                                                                                                  | 4    | 5                                     |
|                        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                   |      |                                       |
|                        |                             | <b>1.1. Demolari. Evacuare gunoi</b>                                                                               |      |                                       |
| 1                      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie                                                 | m2   | 6,0000                                |
|                        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 2,1600                                |
|                        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 2,1600                                |
|                        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                            | h-ut | 0,1200                                |
| 2                      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie existenta                                                                           | m3   | 4,4000                                |
|                        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                              | h-om | 1,9800                                |
|                        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 15,4000                               |
|                        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                | m3   | 0,5280                                |
|                        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                                                                | h-ut | 0,3520                                |
| 3                      | TrI1AA02 C3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t    | 3,9000                                |
|                        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 1,7550                                |
| 4                      | TsI50G                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                | t    | 3,9000                                |
|                        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                    | h-ut | 1,0062                                |
| Total                  |                             |                                                                                                                    |      |                                       |
| <b>Total Demolari.</b> |                             |                                                                                                                    |      |                                       |

| 1                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>Evacuare gunoi</b>               |                    |                                                                                                                                                                                                            |        |         |
|                                     |                    | <b>1.2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                         |        |         |
| 5                                   | TsC18A1            | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                              | 100 m3 | 0,4500  |
|                                     | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,9450  |
| 6                                   | TsA20B             | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,8500  |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,8110  |
| 7                                   | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 46,8500 |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 14,5235 |
| 8                                   | TsH09A             | Semanarea ierbii pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                   | 100m2  | 0,5400  |
|                                     | 7129020012880      | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,6028  |
|                                     | 0221107204435      | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                     | kg     | 2,1384  |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                            |        |         |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |                    |                                                                                                                                                                                                            |        |         |
|                                     |                    | <b>1.3. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 9                                   | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                   | m2     | 32,5000 |
|                                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,2500  |
|                                     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 30,8750 |
|                                     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                              | kg     | 1,6250  |
|                                     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg     | 2,6000  |
|                                     | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                         | m2     | 2,9250  |
|                                     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1138  |
|                                     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0163  |
|                                     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,9000  |
| 10                                  | CA09A1             | Beton ciclopian, clasa C12/15 in fundatii, socluri, ziduri de                                                                                                                                              | m3     | 12,8000 |



| 1                     | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                       |                    | sprijin, preparat cu betoniera pe santier                                                                                                                                                                          |      |          |
|                       | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 47,3600  |
|                       | 2663102100921<br>2 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                 | m3   | 10,4448  |
|                       | 1421102200446      | Bolovani de riu                                                                                                                                                                                                    | m3   | 6,4000   |
|                       | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2800   |
|                       | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                               | h-ut | 5,1200   |
| Total                 |                    |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total Fundatii</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|                       |                    | <b>1.4. Placa monolita</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 11                    | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                           | m2   | 15,5000  |
|                       | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5500   |
|                       | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 14,7250  |
|                       | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7750   |
|                       | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2400   |
|                       | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,3950   |
|                       | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0542   |
|                       | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0077   |
|                       | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8600   |
| 12                    | CL18A              | Confectii metalice diverse din teava patrata 100x100x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 71,6400  |
|                       | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 13,6116  |
|                       | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7164   |
|                       | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7164   |
|                       | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7164   |
|                       | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                              | kg   | 71,6400  |
|                       | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3582   |
|                       | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,5731   |
|                       | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0746   |
| 13                    | CC02N              | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   | 125,6000 |
|                       | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,7824   |
|                       | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3768   |
|                       | 2710602300000      | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 128,7400 |
|                       | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra,                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2560   |

| 1                           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                             |                    | D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
|                             | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 35,1680  |
|                             | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1256   |
| 14                          | CA04F              | Beton turnat in placa clasa B15                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,6500   |
|                             | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 12,8525  |
|                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1925   |
|                             | 2663102100921<br>2 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 2,7977   |
|                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4094   |
|                             | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,5900   |
|                             | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,7420   |
| Total                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| <b>Total Placa monolita</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
|                             |                    | <b>1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| 15                          | CD64A              | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                               | m3   | 7,8800   |
|                             | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 25,6888  |
|                             | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,9644   |
|                             | 1411122201275      | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 7,0920   |
|                             | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 23,6400  |
|                             | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 78,8788  |
|                             | 00000052           | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,6627   |
|                             | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 247,7472 |
|                             | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0039   |
|                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1978   |
|                             | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,9156   |
|                             | 2952270003816      | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4689   |
| 16                          | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   | 53,0300  |
|                             | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 53,0300  |
|                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 10,6060  |
|                             | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2651   |
|                             | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,8485   |

| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                | kg   | 167,0445 |
|                     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 190,9080 |
|                     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 1,3788   |
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3182   |
|                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1061   |
|                     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2651   |
| Total               |                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
| <b>Total Pereti</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|                     |                    | <b>1.6. Buiandrugi, Centura monolita</b>                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 17                  | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                     | m2   | 10,5600  |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0560   |
|                     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 10,0320  |
|                     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5280   |
|                     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8448   |
|                     | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,9504   |
|                     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0370   |
|                     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0053   |
|                     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,2672   |
| 18                  | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   | 56,7700  |
|                     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6901   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2839   |
|                     | 2710602300000      | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 58,1893  |
|                     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5677   |
|                     | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,8956  |
|                     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0568   |
| 19                  | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                         | kg   | 35,4000  |
|                     | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,4340   |
|                     | 2811236309900      | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                           | kg   | 37,1842  |

| 1                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                               | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7151 |
|                                               | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3575 |
|                                               | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,8320 |
|                                               | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3540 |
| 20                                            | CA04F              | Beton turnat in buiandrugi, centura monolita clasa C12/15                                                                                                                                                                         | m3   | 0,9800 |
|                                               | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7530 |
|                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4410 |
|                                               | 2663102100921<br>2 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0346 |
|                                               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1514 |
|                                               | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,5880 |
|                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2744 |
| 21                                            | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  | 6,0000 |
|                                               | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8000 |
|                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 |
|                                               | 2811236310185      | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,4000 |
|                                               | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 |
|                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| <b>Total Buiandrugi,<br/>Centura monolita</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                               |                    | <b>1.7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 22                                            | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                        | m3   | 0,2300 |
|                                               | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,6575 |
|                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5175 |
|                                               | 2874115825455<br>0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7250 |
|                                               | 2010102906961<br>1 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0023 |
|                                               | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2139 |
|                                               | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\phi = 44$ mm calit II                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0276 |
|                                               | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7820 |
|                                               | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6923 |
|                                               | 2320322600036<br>1 | Gudron                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5934 |
|                                               | 2874145887049      | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6900 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 1                  |                                                                                                                                                                        |       |         |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                        | h-ut  | 0,0345  |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                         | h-ut  | 0,0759  |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                       | h-ut  | 0,0529  |
| 23 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                           | m3    | 0,3000  |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                              | h-om  | 6,5040  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om  | 0,7230  |
|    | 2010102908737<br>2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a                                                                                                                   | m3    | 0,0480  |
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                           | m3    | 0,0180  |
|    | 2010102904169<br>2 | Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia                                                                                                                            | m3    | 0,2490  |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                                                    | kg    | 2,1600  |
|    | 2710602000121<br>1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                  | kg    | 1,3140  |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                 | m2    | 1,0140  |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                      | kg    | 0,5880  |
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                  | kg    | 11,4000 |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                        | h-ut  | 0,0450  |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                         | h-ut  | 0,1320  |
| 24 | CE30A              | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,14 m3) | m2    | 18,0000 |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                | h-om  | 4,0500  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om  | 1,2600  |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                  | m3    | 0,1422  |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                             | kg    | 2,1600  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,5400  |
| 25 | CN50C              | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                               | 100m2 | 0,1800  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om  | 0,5688  |
|    | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate                                                                                                                                       | kg    | 1,0800  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | superioara                                                                                                                                            |      |          |
|    | 2430127317192      | Diamoniu fosfat                                                                                                                                       | kg   | 4,1400   |
|    | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                              | kg   | 0,0072   |
|    | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                             | kg   | 0,7200   |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                            | h-ut | 0,0041   |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                   | h-ut | 0,0205   |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,0101   |
| 26 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                    | m2   | 18,0000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                     | h-om | 3,6000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,9000   |
|    | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                         | m2   | 21,3210  |
|    | 2875276312000<br>1 | Шпильки (fise)                                                                                                                                        | buc  | 222,4800 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,1800   |
| 27 | CK17G aplicativ    | Lambriuri din lemn instalate la acoperis, streasina                                                                                                   | m2   | 18,0000  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 14,7600  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 7,2000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 3,6000   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 8,1162   |
|    | 2743123549024<br>3 | Lambriuri din lemn                                                                                                                                    | m2   | 18,9378  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,1800   |
| 28 | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   | 22,3000  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 22,3000  |
|    | 2430116108115      | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 4,0140   |
|    | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 2,6760   |
|    | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                               | kg   | 2,6760   |
|    | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 3,7910   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 11,1500  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 1,1150   |
| 29 | CE30C              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB 12 mm grosime                                      | m2   | 18,0000  |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                               | h-om | 4,1400   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg   | 1,8000   |
|    | 2020132920527<br>3 | Placi OSB 12 mm grosime                                                                                                                                                              | m2   | 18,9000  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,5400   |
| 30 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                   | m2   | 18,0000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om | 3,6000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000   |
|    | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                        | m2   | 21,3210  |
|    | 2875276312000<br>1 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                       | buc  | 222,4800 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800   |
| 31 | CE13B2             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Sindrila bituminoasa culoare maro) | m2   | 18,0000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om | 8,1000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 3,0600   |
|    | 2682132600470<br>2 | Sindrila bituminoasa Cambridge Xtreme                                                                                                                                                | m2   | 43,4700  |
|    | 2320216201058      | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                  | kg   | 11,3400  |
|    | 2875276312500      | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                   | kg   | 141,7500 |
|    | 2921140007681      | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                   | h-ut | 2,7000   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 1,0800   |
| 32 | CK26B              | Bordura fronton din tabla prevopsita cafeniu                                                                                                                                         | m    | 13,0000  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 4,1600   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 1,0400   |
|    | 2743123549026<br>1 | Bordura fronton din tabla prevopsita cafeniu                                                                                                                                         | m    | 13,0000  |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 52,0000  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,1300   |
| 33 | CK26B              | Sort streasina din tabla prevopsita cafeniu                                                                                                                                          | m    | 4,0000   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2800   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                  | 4    | 5        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,3200   |
|    | 2743123549026<br>11  | Sort streasina din tabla prevopsita cafeniu                                                                        | m    | 4,0000   |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                           | buc  | 16,0000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0400   |
| 34 | CE20A                | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                            | m    | 4,0000   |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 1,2000   |
|    | 2710406311228<br>300 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm                                                              | m    | 4,3260   |
|    | 2875276311231        | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                               | buc  | 5,7680   |
|    | 2666122800555        | Element de inchidere                                                                                               | buc  | 0,8240   |
|    | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                               | buc  | 0,4120   |
|    | 2875274110101        | Piesa de racordare jgheab - burlan                                                                                 | buc  | 0,8240   |
|    | 2875274000501        | Cot de jgheab                                                                                                      | buc  | 0,8240   |
|    | 2874115837745        | Suruburi                                                                                                           | buc  | 41,2000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0800   |
| 35 | CE22A                | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                              | m    | 2,2000   |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 0,7700   |
|    | 2710406312561<br>726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm                                                                       | m    | 2,3562   |
|    | 2875274000502        | Cot burlan                                                                                                         | buc  | 1,1220   |
|    | 2875274110001        | Piesa de legatura                                                                                                  | buc  | 0,5610   |
|    | 2413217300010        | Cleme                                                                                                              | buc  | 1,1220   |
|    | 2874115830000        | Pilnii de curatire                                                                                                 | buc  | 0,5610   |
|    | 2875274000503        | Cot de capat                                                                                                       | buc  | 0,5610   |
|    | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                               | buc  | 0,5610   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0330   |
| 36 | CE17A                | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2   | 10,5000  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                  | h-om | 2,1000   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,5250   |
|    | 2682132600465        | Folie suplimentara polimerica                                                                                      | m2   | 12,4372  |
|    | 2875276312000<br>1   | Шпильки (fise)                                                                                                     | buc  | 129,7800 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,1050   |



| 1                     | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 37                    | IzF10F              | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm                                                                                                                 | m2   | 10,5000  |
|                       | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9450   |
|                       | 2682162611370       | Placi vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 10,6050  |
|                       | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,2970   |
|                       | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 16,0650  |
|                       | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0053   |
|                       | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000  |
|                       | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0315   |
|                       | 2952270004029       | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1050   |
| Total                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| <b>Total Acoperis</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
|                       |                     | <b>1.8. Finisari interioare pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 38                    | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocantact norma de consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 49,2700  |
|                       | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4781   |
|                       | 1241658610530<br>32 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,3029  |
|                       | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,4635   |
| 39                    | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 400x400 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2   | 49,2700  |
|                       | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 110,8575 |

| 1                                              | 2                   | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5        |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 9,8540   |
|                                                | 2675501122030<br>00 | Placi portelonat 400x400 mm                                                                                                                                                | m2   | 51,7335  |
|                                                | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 19,7080  |
|                                                | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 985,4000 |
|                                                | 2430226100000<br>1  | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 16,2591  |
|                                                | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,3942   |
|                                                | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                              | kg   | 197,0800 |
|                                                | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,9854   |
|                                                | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,5912   |
| Total                                          |                     |                                                                                                                                                                            |      |          |
| <b>Total Finisari interioare<br/>pereti</b>    |                     |                                                                                                                                                                            |      |          |
| <b>1.9. Finisari interioare pardoseli</b>      |                     |                                                                                                                                                                            |      |          |
| 40                                             | CN53A               | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a pardoselilor<br>Betonocantact norma de consum<br>0,27 kg/m2                                                                        | m2   | 8,0600   |
|                                                | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,2418   |
|                                                | 1241658610530<br>3  | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                                 | kg   | 2,1762   |
|                                                | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,4030   |
| 41                                             | CG47D               | Pardoseli din placi de portelonat,<br>inclusiv stratul suport din<br>adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi 400x400: la<br>montare se va coordona cu<br>beneficiarul | m2   | 8,0600   |
|                                                | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 8,8660   |
|                                                | 2661112800700<br>11 | Placi de portelonat 400x400                                                                                                                                                | m2   | 8,3848   |
|                                                | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj<br>(amestec uscat)                                                                                                                         | kg   | 52,0998  |
|                                                | 2430226100000<br>1  | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 3,3376   |
|                                                | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 162,8120 |
|                                                | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0244   |
|                                                | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0145   |
|                                                | 2952270003820       | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1354   |
|                                                | 2952240005106       | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5078   |
| Total                                          |                     |                                                                                                                                                                            |      |          |
| <b>Total Finisari interioare<br/>pardoseli</b> |                     |                                                                                                                                                                            |      |          |
| <b>1.10. Tamplarie - Usi, Ferestre</b>         |                     |                                                                                                                                                                            |      |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 42 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) | m2   | 3,4800  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,5404  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2784  |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                               | m2   | 3,4800  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 13,9200 |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7400  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6090  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0880  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 3,4800  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0696  |
| 43 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu deschidere dubla                                                                              | m2   | 0,3600  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3060  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0324  |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,3600  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,1600  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2538  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0889  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2160  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,3600  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0072  |
| 44 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,5000  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,5000  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 45 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,5000 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 |
| 46 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit | m2   | 1,7400 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,1596 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6960 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3306 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4698 |
|    | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,7400 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,4872 |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2436 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,4360 |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0087 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,8700 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2180 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0017 |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0348 |
| 47 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4200 |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 |
| 48 | CK33B         | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 |

| 1                                      | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                        | 7214070021400         | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9100 |
|                                        | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 |
|                                        | 2863146344            | Miner cromat                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 |
|                                        | 2430226100034         | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 |
| 49                                     | pret de piata         | Lacata                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |
|                                        | 566545                | Lacata                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |
| 50                                     | RpCR13B               | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi - a 2 usi existente                               | m2   | 1,7400 |
|                                        | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8096 |
|                                        | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1740 |
|                                        | 2430226101350         | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3480 |
|                                        | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                        | buc  | 0,8700 |
|                                        | 2430226109456         | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                 | kg   | 0,3480 |
|                                        | 2430226100981         | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3045 |
|                                        | 2430116108115         | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3915 |
|                                        | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0174 |
|                                        | 2922140006702         | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0174 |
| Total                                  |                       |                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| <b>Total Tamplarie - Usi, Ferestre</b> |                       |                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                                        |                       | <b>1.11. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                                            |      |        |
| 51                                     | SC04A                 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set | buc  | 1,0000 |
|                                        | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 |
|                                        | 2622102438000<br>1212 | Lavoar in set                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0302 |
| 52                                     | SD04A                 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)                            | buc  | 1,0000 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 1,6500 |
|    | 2913124201370         | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                           | buc  | 1,0000 |
|    | 2513307336204         | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                            | buc  | 2,0000 |
| 53 | SC13A                 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  | 1,0000 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 |
|    | 2612132506710         | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                           | buc  | 1,0302 |
|    | 2875274201107         | Buton pt. oglinda                                                                                                                                     | buc  | 4,0800 |
| 54 | SC14A                 | Sapuniera din mase plastice motate pe perete                                                                                                          | buc  | 1,0000 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,3300 |
|    | 2875114201120         | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                               | buc  | 1,0504 |
| 55 | SE59A                 | Uscator de mini montat pe perete                                                                                                                      | buc  | 1,0000 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 |
|    | 2924127356800         | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                     | buc  | 1,0200 |
|    | 2051142950700         | Dibluri                                                                                                                                               | buc  | 2,0400 |
| 56 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate metalice prevopsite 150x150                                                                                    | buc  | 4,0000 |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 1,8800 |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 |
|    | 2811236303620<br>2057 | Grila 150x150                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 |
| 57 | SC08A                 | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                | buc  | 2,0000 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 8,8000 |
|    | 2622102446940         | Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)                                                                                           | buc  | 2,0400 |
|    | 2875114202981         | Sifon pt. closet orientat                                                                                                                             | buc  | 2,0400 |
|    | 2622102452900         | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                   | buc  | 2,0400 |
|    | 2913134201561         | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                          | buc  | 2,0400 |
|    | 2874134203260         | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                       | buc  | 2,0400 |
|    | 2521216720210         | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                    | m    | 4,6920 |
|    | 2513307336203         | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                         | buc  | 2,0400 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                    | buc  | 2,0400  |
|    | 2875114200400        | Tragator pt. closet                                                                                                                        | buc  | 2,0400  |
|    | 2513736621595        | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                              | buc  | 2,0400  |
| 58 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m    | 2,0000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,6400  |
|    | 2521216720160<br>5   | Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm                                                                                      | m    | 2,0600  |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0300  |
| 59 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC   | m    | 2,0000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,6500  |
|    | 2521216720160<br>8   | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm                                                                                       | m    | 2,6780  |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0104  |
| 60 | SB09C                | Teu PVC 90 grade, D=50 mm                                                                                                                  | buc  | 2,0000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,4400  |
|    | 2523155666721<br>037 | Teu PVC 90 grade, D=50 mm                                                                                                                  | buc  | 2,0000  |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0200  |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0240  |
| 61 | SD07B                | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                              | buc  | 4,0000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,9600  |
|    | 128752742020         | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d16mm                                                                                    | buc  | 4,0800  |
| 62 | SA14B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)                         | m    | 17,0000 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 5,2700  |
|    | 2521216443717<br>050 | Teava PPR, D=20 mm                                                                                                                         | m    | 17,3400 |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,3400  |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                   | kg   | 0,1020  |
|    | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                      | kg   | 0,0340  |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2940600002994              | Aparat de sudura                                                                                                                                             | h-ut | 0,3502  |
| 63 | RpIF09B                    | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm                                                               | m    | 17,0000 |
|    | 7136040011800              | Instalator incalzire                                                                                                                                         | h-om | 7,1400  |
|    | 3323333320517<br>443335223 | Termoizolatia conducte D22x9 mm                                                                                                                              | m    | 18,3855 |
| 64 | SF01C                      | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m    | 17,0000 |
|    | 7136020011620              | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 2,7200  |
| 65 | IC38G                      | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  |
|    | 7136040011749              | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 1,3800  |
|    | 4428752741101<br>02        | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  |
|    | 2112307325046              | Hirtie absorbanta                                                                                                                                            | kg   | 0,1800  |
|    | 3220137315778              | Decapant                                                                                                                                                     | kg   | 0,0360  |
|    | 2940600003000              | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                          | h-ut | 0,1380  |
| 66 | IC38G                      | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  |
|    | 7136040011749              | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 1,3800  |
|    | 3411287527411<br>0102      | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  |
|    | 2112307325046              | Hirtie absorbanta                                                                                                                                            | kg   | 0,1800  |
|    | 3220137315778              | Decapant                                                                                                                                                     | kg   | 0,0360  |
|    | 2940600003000              | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                          | h-ut | 0,1380  |
| 67 | RCsB21B                    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                            | buc  | 4,0000  |
|    | 7123010010200              | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600  |
|    | 4011106202741              | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 8,4000  |
|    | 2811236832352              | Burghiu widia                                                                                                                                                | buc  | 2,1000  |
|    | 2940520007609              | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                          | h-ut | 0,2800  |
| 68 | RCsB21B<br>k=4             | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 100 cm                                                           | buc  | 2,0000  |
|    | 7123010010200              | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200  |
|    | 4011106202741              | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 20,2000 |
|    | 2811236832352              | Burghiu widia                                                                                                                                                | buc  | 5,0500  |



| 1                           | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                             | 2940520007609         | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,5600  |
| 69                          | pret de piata         | Set furtun in 3 straturi, cu armatura 1/2, L=1 m, protectie UV, stropitor, conectore, suport                                                                                                                | buc  | 2,0000  |
|                             | 54665                 | Set furtun in 3 straturi, cu armatura 1/2, L=1 m, protectie UV, stropitor, conectore, suport                                                                                                                | buc  | 2,0000  |
| Total                       |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total Apa-canalizare</b> |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|                             |                       | <b>1.12. Finisare fatada</b>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 70                          | IzF55B                | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 50 mm | m2   | 4,8800  |
|                             | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,9296  |
|                             | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4542  |
|                             | 2462106110545         | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                    | kg   | 19,7152 |
|                             | 2462106110547         | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                        | kg   | 19,7152 |
|                             | 2521302446023<br>9e07 | Polistiren extrudat grosimea 50 mm                                                                                                                                                                          | m2   | 5,2738  |
|                             | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 5,4217  |
|                             | 2710703501057         | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                 | m    | 0,0000  |
|                             | 2874136313400         | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 29,5728 |
|                             | 2922140006702         | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1220  |
|                             | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0166  |
|                             | 2940420007679         | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1122  |
|                             | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0878  |
| 71                          | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact norma de consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                          | m2   | 4,8800  |
|                             | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1464  |
|                             | 1241658610530<br>3    | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3176  |
|                             | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2440  |
| 72                          | CI21A aplicativ       | Placaj din gresie portelanata la soclu                                                                                                                                                                      | m2   | 4,8800  |
|                             | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 14,1520 |
|                             | 2670411220205<br>1    | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                | m2   | 5,0274  |
|                             | 2462106110557         | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                   | kg   | 21,6867 |

| 1                            | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                              | 243022610000<br>1        | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,1194   |
|                              | 4100126202818            | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0099   |
|                              | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1235   |
|                              | 2952270003820            | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0537   |
|                              | 2952270003205            | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3562   |
| 73                           | IzF55B                   | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea 50 mm | m2   | 26,5000  |
|                              | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                  | h-om | 37,6300  |
|                              | 9310060019922            | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,8970   |
|                              | 2462106110545            | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                           | kg   | 107,0600 |
|                              | 2462106110547            | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                               | kg   | 107,0600 |
|                              | 2521302446023<br>2222222 | Polistiren grosimea 50 mm                                                                                                                                                                          | m2   | 28,6386  |
|                              | 2614122601913            | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                       | m2   | 29,4415  |
|                              | 2710703501057            | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                        | m    | 0,0000   |
|                              | 2874136313400            | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                         | buc  | 160,5900 |
|                              | 2922140006702            | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6625   |
|                              | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0901   |
|                              | 2940420007679            | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6095   |
|                              | 2952240004021            | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4770   |
| 74                           | CN54B                    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                        | m2   | 26,5000  |
|                              | 7141020013301            | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1800   |
|                              | 2430226101010            | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                             | kg   | 10,9975  |
|                              | 810741                   | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 1,3250   |
| 75                           | CF30A                    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                             | m2   | 26,5000  |
|                              | 7122050013442            | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 32,3300  |
|                              | 2653102100831<br>1       | Tink                                                                                                                                                                                               | kg   | 60,9500  |
|                              | 2952270007607            | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1590   |
| Total                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total Finisare fatada</b> |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|                              |                          | <b>1.13. Amenajare teritoriu</b>                                                                                                                                                                   |      |          |
| 76                           | CA03F                    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice clasa C12/15                                                                                                                                               | m3   | 0,4500   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5525   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800   |
|    | 2663102100921<br>2 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,4682   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0457   |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2700   |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1125   |
| 77 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 3,5000   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,4650   |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 4,0250   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3500   |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7350   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,4700   |
| 78 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime nu mai mic de 4,2 cm) | m2   | 15,0000  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,7030   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2370   |
|    | 2661112800655<br>3 | Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm                                                                                                                                                                                                            | m2   | 15,2250  |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 24,0000  |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 118,0500 |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0750   |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6420   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   |
| 79 | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                           | m    | 15,0000  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,6000   |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 43,8000  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200   |

| 1                                | 2                   | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                  | 2666122800285       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300                                                                                            | m    | 15,0750  |
|                                  | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0900   |
| 80                               | TsH91B              | Instalarea urne                                                                                                                                      | buc  | 2,0000   |
|                                  | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                 | h-om | 1,2000   |
|                                  | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,9000   |
|                                  | 7123011000200       | Betonist                                                                                                                                             | h-om | 9,7000   |
|                                  | 2030112931102       | Urne                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000   |
|                                  | 2663102100000       | Beton                                                                                                                                                | m3   | 0,1680   |
|                                  | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,3000   |
| 81                               | TsH91A              | Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza, gata vopsite (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                    | buc  | 5,0000   |
|                                  | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                 | h-om | 9,5000   |
|                                  | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 2,2500   |
|                                  | 7123011000200       | Betonist                                                                                                                                             | h-om | 24,2500  |
|                                  | 2513206621224<br>60 | Bancia pe 2 picioare cu speteaza, gata vopsite (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                              | buc  | 5,0000   |
|                                  | 2663102100000       | Beton                                                                                                                                                | m3   | 0,1800   |
|                                  | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,7500   |
| Total                            |                     |                                                                                                                                                      |      |          |
| <b>Total Amenajare teritoriu</b> |                     |                                                                                                                                                      |      |          |
|                                  |                     | <b>1.14. Fatada principala cladire</b>                                                                                                               |      |          |
| 82                               | CB14A               | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   | 75,5000  |
|                                  | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 56,6250  |
|                                  | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,0226   |
|                                  | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0076   |
|                                  | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                 | m3   | 0,0226   |
|                                  | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0091   |
|                                  | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,2265   |
|                                  | 2811230007606       | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                  | h-ut | 339,7500 |
| 83                               | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                     | m2   | 127,8700 |
|                                  | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                | h-om | 15,3444  |
|                                  | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 19,1805  |
|                                  | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 6,3935   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4              | 5          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut           | 1,2787     |
| 84 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 127,8700   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om           | 3,8361     |
|    | 1241658610530<br>3 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                               | kg             | 34,5249    |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc            | 6,3935     |
| 85 | CC03A              | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100                             | kg             | 32,4000    |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om           | 1,2960     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1620     |
|    | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg             | 32,7240    |
|    | 2710602100000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg             | 0,1620     |
|    | 2734113803881      | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg             | 0,3240     |
|    | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                              | buc            | 9,7200     |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut           | 0,0194     |
| 86 | CF15A              | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane | m <sup>2</sup> | 127,8760   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om           | 179,0264   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om           | 38,3628    |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg             | 1 342,6980 |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 3,8363     |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,8951     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                              | h-ut           | 0,5115     |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                         | h-ut           | 1,0230     |
| 87 | CF17B<br>k=2       | Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                               | m <sup>2</sup> | 127,8700   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om           | 25,5740    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om           | 7,6722     |
|    | 2664102100000      | Mortar                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1,5344     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de                                                                                                                                      | h-ut           | 0,2557     |

| 1                                      | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                        |                     | finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 88                                     | RpCJ26A             | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2   | 127,8700 |
|                                        | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 48,5906  |
|                                        | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 31,9675  |
|                                        | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 447,5450 |
|                                        | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1023   |
|                                        | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,5344   |
|                                        | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4731   |
|                                        | 2664102101000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7672   |
|                                        | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7672   |
|                                        | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3197   |
|                                        | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1918   |
| 89                                     | CK18C               | Coltari din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 68,3200  |
|                                        | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 17,7632  |
|                                        | 2743123549220<br>25 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 71,7360  |
|                                        | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7080   |
|                                        | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0683   |
|                                        | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 409,9200 |
| Total                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| <b>Total Fatada principala cladire</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
|                                        |                     | <b>1.15. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 90                                     | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 28,8400  |
|                                        | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4608   |
|                                        | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3260   |
|                                        | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,4420   |
|                                        | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2884   |
| 91                                     | CN53A               | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 28,8400  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | kg/m2                                                                                                                                                                    |      |          |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,8652   |
|    | 1241658610530<br>3 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                               | kg   | 7,7868   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 1,4420   |
| 92 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100                             | kg   | 28,0000  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 1,1200   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400   |
|    | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 28,2800  |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1400   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,2800   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 8,4000   |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0168   |
| 93 | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 28,8400  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 40,3760  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 8,6520   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 302,8200 |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,8652   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,2019   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,1154   |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,2307   |
| 94 | CF17B<br>k=2       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   | 28,8400  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 5,7680   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,7304   |
|    | 2664102100000      | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3461   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0577   |
| 95 | RpCJ26A            | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu                                                                             | m2   | 28,8400  |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                    |                    | mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |      |          |
|                    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                    | h-om | 10,9592  |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 7,2100   |
|                    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 100,9400 |
|                    | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0231   |
|                    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,3461   |
|                    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,1067   |
|                    | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,1730   |
|                    | 2664102102002      | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,1730   |
|                    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0721   |
|                    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0433   |
| Total              |                    |                                                                                                                                                                              |      |          |
| <b>Total Soclu</b> |                    |                                                                                                                                                                              |      |          |
|                    |                    | <b>1.16. Perete lateral</b>                                                                                                                                                  |      |          |
| 96                 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                                             | m2   | 12,5000  |
|                    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5000   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 1,8750   |
|                    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,6250   |
|                    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                      | h-ut | 0,1250   |
| 97                 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                    | m2   | 12,5000  |
|                    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,3750   |
|                    | 1241658610530<br>3 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                                   | kg   | 3,3750   |
|                    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 0,6250   |
| 98                 | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane     | m2   | 12,5000  |
|                    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 17,5000  |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 3,7500   |
|                    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri                                                                                                                                                | kg   | 131,2500 |



| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                             |               | M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|                             | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3750  |
|                             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0875  |
|                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  |
|                             | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  |
| 99                          | CF17B<br>k=2  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                 | m2   | 12,5000 |
|                             | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5000  |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  |
|                             | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500  |
|                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  |
| 100                         | RpCJ26A       | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2   | 12,5000 |
|                             | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7500  |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1250  |
|                             | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 43,7500 |
|                             | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  |
|                             | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500  |
|                             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0462  |
|                             | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0750  |
|                             | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0750  |
|                             | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0312  |
|                             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0187  |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| <b>Total Perete lateral</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| <b>1.17. Copertina</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 101                         | RpCI42C       | Demontarea copertinei din policarbonat                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 7,8400  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                        | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                            | h-om | 3,4496  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 3,4496  |
|                        | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,1960  |
| 102                    | CE18A              | Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima                               | m2   | 7,8400  |
|                        | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                            | h-om | 5,4880  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,7840  |
|                        | 266512222          | Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima                                               | m2   | 9,8784  |
|                        | 2875276312522      | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                         | kg   | 1,8110  |
|                        | 2874115883711      | Saiba plata                                                                                                                                                        | buc  | 82,3200 |
|                        | 2524287343841      | Rondela cu guler si cap de polietilena                                                                                                                             | buc  | 82,3200 |
|                        | 2430226102111      | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                     | kg   | 0,4116  |
|                        | 2521302602554      | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0329  |
|                        | 2513206621507      | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                                                            | kg   | 0,0576  |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,1568  |
| Total                  |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| <b>Total Copertina</b> |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
|                        |                    | <b>1.18. Garaj</b>                                                                                                                                                 |      |         |
| 103                    | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                                   | m2   | 13,7600 |
|                        | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 1,6512  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 2,0640  |
|                        | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,6880  |
|                        | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,1376  |
| 104                    | CN53A              | Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                          | m2   | 13,7600 |
|                        | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,4128  |
|                        | 1241658610530<br>3 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                         | kg   | 3,7152  |
|                        | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,6880  |
| 105                    | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete | m2   | 13,7600 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |               | plane                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 19,2640  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1280   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 144,4800 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,4128   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0963   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0550   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1101   |
| 106 | CF17B<br>k=4  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                 | m2   | 13,7600  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,5040   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6512   |
|     | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,3302   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0550   |
| 107 | RpCJ26A       | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2   | 13,7600  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,2288   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4400   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 48,1600  |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0110   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1651   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0509   |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0826   |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0826   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0344   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0206   |
| 108 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100                                                                                                                                                                                  | kg   | 89,4500  |

| 1                                       | 2                     | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                         | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 2,2363  |
|                                         | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,4473  |
|                                         | 2873122004100<br>23   | Plase sudate VrI D2 mm<br>150x150                                                                                                                                          | kg   | 90,3445 |
|                                         | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic<br>sau egal de 8 mm                                                                                                                         | kg   | 0,4473  |
|                                         | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra,<br>D=1 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,8945  |
|                                         | 2010237318750         | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 26,8350 |
|                                         | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0537  |
| 109                                     | CG22A                 | Pardoseli din beton simplu clasa<br>C20/25 in grosime de 10 cm, in<br>cimp continuu, driscuit, turnat pe<br>loc, in incaperi cu suprafata mai<br>mare de 16 mp             | m2   | 50,8200 |
|                                         | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 40,6560 |
|                                         | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 5,0820  |
|                                         | 2663102100292<br>1022 | Beton marfa clasa C20/25                                                                                                                                                   | m3   | 5,2090  |
| Total                                   |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| <b>Total Garaj</b>                      |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| Total                                   |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| CAS                                     |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| Transportarea materialelor              |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| Cheltuieli de regie                     |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| Beneficiu de deviz                      |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
| <b>Total Lucrari de<br/>constructie</b> |                       |                                                                                                                                                                            |      |         |
|                                         |                       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                               |      |         |
| 110                                     | RpEB02B               | Montarea conductorilor din<br>aluminiu sau cupru, montati pe<br>izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2                                                                              | m    | 40,0000 |
|                                         | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000  |
|                                         | 2722104431070<br>01   | Conductor de aluminiu sau<br>cupru VVG 3x2,5 mm2                                                                                                                           | m    | 43,2600 |
|                                         | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                          | buc  | 2,1000  |
| 111                                     | RpEA04A               | Montarea tevilor de protectie din<br>teava PVC neplastifiat, tip usor<br>(U), avind diametrul pina la 20<br>mm, montata aparent pe dibluri,<br>console sau ferme metalice. | m    | 40,0000 |
|                                         | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 34,8000 |
|                                         | 2521216704237         | Tub PVC usor tip U d20                                                                                                                                                     | m    | 42,8400 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 2875274117002       | Cot PVC-U                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,2000 |
| 112 | RpEF01A             | Montarea corpurilor de iluminat LED, la montare se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9200 |
|     | 2875274444005<br>01 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                   | buc  | 4,2000 |
|     | 2875272700047       | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,2000 |
| 113 | RpEE01A             | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  | 3,0000 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8100 |
|     | 1111000100024       | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0300 |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 |
| 114 | RpEE03A             | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  | 1,0000 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 |
|     | 2746167335100       | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 |
|     | 2874115836777       | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 |
| 115 | 2451089             | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 |
|     | 2451089             | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 |
| 116 | 2451089             | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                          | 4       | 5       |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                 | 2454441089    | Doze                                                                                                                       | buc     | 1,0000  |
| 117                             | pret de piata | Dulap electric din plastic                                                                                                 | buc     | 1,0000  |
|                                 | 313123466     | Dulap electric din plastic                                                                                                 | buc     | 1,0000  |
| 118                             | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A (de creat resursa)                          | buc     | 2,0000  |
|                                 | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,6400  |
|                                 | 540-2332      | Automat 16A                                                                                                                | buc     | 2,0000  |
|                                 | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,1400  |
|                                 | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,7600  |
|                                 | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 2,4400  |
|                                 | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0280  |
|                                 | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 2,4400  |
|                                 | 1019852       | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0940  |
|                                 | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0040  |
|                                 | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 12,2000 |
|                                 | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                 | buc     | 2,0000  |
|                                 | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0400  |
|                                 | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0720  |
|                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,0800  |
| <b>Total</b>                    |               |                                                                                                                            |         |         |
| <b>CAS</b>                      |               |                                                                                                                            |         |         |
| Transportarea materialelor      |               |                                                                                                                            |         |         |
| Cheltuieli de regie             |               |                                                                                                                            |         |         |
| Beneficiu de deviz              |               |                                                                                                                            |         |         |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |               |                                                                                                                            |         |         |
| Total                           |               |                                                                                                                            |         |         |
| TVA                             |               |                                                                                                                            |         |         |

Data „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz.*