

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1566463759320</u> din 22.08.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
LOT 4						
4.1 Proiecteur interactiv	W319USTire	China	OPTOMA	Pentru școli și universități Matricea tehnologică – 3LCD Rezoluția maximă – WXGA (1280 x 800) Luminozitate, ANSI Lm – 3200 Raportul de contrast – 14000 Interfețe fără fir (Wi-Fi) – da (opțional) HDMI, buc – 3 Intrări – VGA (mini D-Sub cu 15 pini), HDMI, Intrare audio (Mini Jack 3,5 mm), Intrare video Compozit (RCA)x1, Microfon (mini jack 3.5 mm) conectorul pentru unitatea senzor (mini DIN 8pin) Porturi și conectori – VGA (min-D-Sub cu 15 pini), ieșire audio (Mini jack 3,5 mm), port de sincronizare interactiva (mini jack) Culoare – alb	Matricea tehnologică – DLP Rezoluția maximă – WXGA (1280 x 800) Luminozitate, ANSI Lm – 3500 Raportul de contrast – 18000:1 Interfețe fără fir (Wi-Fi) – da HDMI, buc – 3 Intrări – 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Iesiri - 1 x VGA shared with VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Control - 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service, 1 x 3D sync Culoare – alb	

				Aspect ratio – 16:10 Proiecție – 0,28:1 Focus – manual Resursa unei lampi, h – 5000 Nivel zgomot, db – 28 Compatibilitate cu modele – Mac PC, Windows PC Completare – CD cu documentație, CD cu software, Manual, Cablu USB-A 5m, Cablu de alimentare 4,5 m, montare pe perete, suport e-pen-indicator, Proiector, telecomanda cu 2 baterii, unitatea tactilă, Pen electronic – pointer cu baterie. Afișaj (tip matrice) – LCD:3 P-Si TFT Conectori – VGA (mini-D-Sub cu 15 pini), ieșire audio (Mini jack 3,5 mm), port de sincronizare interactiva (mini jack) Zoom optic – fix Formate video – EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SECAM Proiecție – focalizare scurtă (până la 0,8) Sursă de lumină – lampă Ecran de proiecție – min. 90 inch cu suprafața solidă Suport de perete pentru proiector – compatibil cu proiector oferit, reglare în 3 direcții Cablu pentru conectare – hdmi min 10m	Aspect ratio – 16:10, compatibil 4:3, 16:9 Proiecție – 0,27:1 Focus – manual Resursa unei lampi, h – 4500 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) Nivel zgomot, db – 26 Compatibilitate cu modele – Mac PC, Windows PC Completare – AC power cord, Remote control, 2x AAA batteries Basic user manual Formate video –NTSC, PAL, SECAM, full 3D Sursă de lumină – lampă Tabla albă 200x120 cm, Suport pentru proiector OPTOMA OWM3000, Cablu HDMI 10m	
4.2 Proiector	S343e	China	OPTOMA	Pentru birou și prezentări mobile Tehnologia utilizată – LCD:3 P-Si TFT Rezoluția originală - 800x600 Dimensiune imagine (diagonala min/max) – 26-300inch Focalizare – manuală Puterea lămpii – 200W Resursul lămpii – 5000 ore	Tehnologia utilizată – DLP Rezoluția originală – SVGA, 800x600 Dimensiune imagine - 27.78" ~ 304.4" Focalizare – manuală Puterea lămpii – 203W	

				Numărul lampii – 1 Contrast – 1000:1 Luminozitate – 3200 Lm Corecție Keystone pe orizontală - +/- 30 grade Corecție Keystone pe verticală - +/- 30 grade VGA In – 1 VGA OUT – 1 HDMI – 2 Intrare video composite RCA – 1 AUDIO (mini jack) – in Intrare audio (RCA white/red) – 1 USB – 1 Porturi LAN – 1 x RJ-45 (10/100 Mbps) Wi-Fi – opțional Difuzoare integrate – 2W Corecția automată Keystone – este Vizualizarea imaginii direct de pe unitatea USB – este Suport format 3D – opțional Telecomandă - da	Resursul lămpii – 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) Numărul lampii – 1 Contrast – 22000:1 Luminozitate – 3800 Lm Corecție Keystone pe verticală - +/- 40 grade Intrari 1 x HDMI 1.4a 3D suport, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Iesiri 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232 Difuzoare integrate – 10 W Corecția automată Keystone – este Suport format 3D – da Telecomandă - da	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1566463759320</u> din 22.08.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	LOT 4								
30200000-1	4.1 Proiecteur interactiv	Buc.	14	25375-00	30450-00	355250-00	426300-00	30 zile	
30200000-1	4.2 Proiecteur	Buc.	6	5416-67	6500-00	32500-00	39000-00	30 zile	
	Servicii de livrare și instalare a bunurilor		20	833-33	1000-00	16666-66	20000-00	30zile	
	TOTAL					404416-66	485300-00		

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401