

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Reparația capitală a acoperișului la școala sportivă nr.12 din str. Nistreană, 29 or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCI42B	Capitolul 1. Reparația acoperișului (Bloc "A" - inclusiv cazangeria , - incapere paznic și Bloc "B") Capitolul 1.1. Bloc "A" - inclusiv cazangeria și incapere paznic Capitolul 1.1.1. Demolari	m2			22
1.1.1	7213050013100	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc., inclusiv tunsul tablei recuperabile. (demontarea foilor de ardezie)				22
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0
1.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4
1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	3
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	2
1.2.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0
1.3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a parapetului existent din blocuri de calcar si a cornisei din blocuri mici de calcar	m3			87
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,92	14
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	30,92	54
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0
1.3.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8
1.3.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8
		TOTAL Capitolul 1.1.1. Demolari				0
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie				
1.4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			4 817
1.4.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	413
1.4.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,00	33
1.4.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	3 277,00	3 048
1.4.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,00	392
1.4.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	15,00	51
1.4.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	19,00	57
1.4.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	13
1.4.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54
1.4.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,00	9
1.4.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,92	626
1.4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,92	70
1.4.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45
1.4.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3
1.4.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3
1.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			26
1.5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,00	6
1.5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12
1.5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
1.5.4	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	30,92	6
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	2
1.5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.6	CE30A1	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle.	m2			102
1.6.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 277,00	85
1.6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	18,00	3
1.6.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3650	30,92	11
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0

Pagina 1/8



1.7	CE07A	Invetitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invetitorile acoperisurilor (tip Lindab). - tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2			181 36
1.7.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	109
1.7.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	8
1.7.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9
1.7.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8
1.7.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2
1.7.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,00	3
1.7.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
1.7.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	28
1.7.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	8
1.7.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0
1.8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=100mm	m			230 9
1.8.1	2710406311800	Jgheaburi semicirculare prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	84
1.8.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	59
1.8.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5
1.8.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	3
1.8.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	60,00	12
1.8.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12
1.8.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,00	40
1.8.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
1.8.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9
1.8.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=100mm	m			151 11
1.9.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	84
1.9.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	18
1.9.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6
1.9.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5
1.9.5	2874115830000	Pinii de curatire	buc	0,2500	50,00	13
1.9.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6
1.9.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6
1.9.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0
1.9.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	11
1.9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0
1.10	123	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc			80 0
1.10.1	2010102900773	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc	1,0000	80,00	80
1.11	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2			181 36
1.11.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	109
1.11.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	8
1.11.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9
1.11.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8
1.11.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2
1.11.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,00	3
1.11.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
1.11.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	28
1.11.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	8
1.11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0
1.12	CE07A	Executarea streasenei din profnastil - culoare alba	m2			181 36
1.12.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	109
1.12.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	8
1.12.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9
1.12.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8
1.12.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2
1.12.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,00	3
1.12.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
1.12.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	28
1.12.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	8
1.12.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0
1.13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (bariera de protectie MOK/MOK-2 gata gruntuite si vopsite)	kg			22 6
1.13.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15
1.13.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.13.3	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	1,00	0
1.13.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0
1.13.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0
1.13.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0
1.13.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	6



1.13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0
1.13.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0
1.14	CL17B	Elemente metalice de ancoraj	kg			22
						6
1.14.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15
1.14.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.14.3	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,00	0
1.14.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0
1.14.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0
1.14.6	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,0200	3,00	0
1.14.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	6
1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0
1.14.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0
1.15	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			418
						98
1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	19,00	15
1.15.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	6,0000	15,00	90
1.15.3	2430127317192	Diamonlu fosfat	kg	23,0000	5,00	115
1.15.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1
1.15.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64
1.15.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	30,92	98
1.15.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	300,00	7
1.15.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17
1.15.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11
1.16	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 0-6 m.	t			13
						12
1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	30,92	12
1.16.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950	5,00	1
1.17	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15 км).	t			52
						0
1.17.1	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	200,00	52
						0
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie				0
		Capitolul 1.1.3. Briu monolit				
1.18	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate în pereti si diafragme, la înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16
						3
1.18.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.18.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.18.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0
1.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	30,92	3
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0
1.19	CC02I2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate în pereti si diafragme, la înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16
						3
1.19.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.19.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.19.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0
1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	30,92	3
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0
1.20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în placi si grinzi exclusiv sustinerile la înaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			63
						37
1.20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0
1.20.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0
1.20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0
1.20.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	1
1.20.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0
1.20.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9
1.20.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,00	3
1.20.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,00	3
1.20.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2
1.20.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6
1.20.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	30,92	31
1.20.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6
1.21	CA04F	Betonarea centurii Beton C15	m3			1 347
						164
1.21.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.21.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	3
1.21.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	30,92	150



1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,92	14
1.21.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Briu monolit				0
		Capitolul 1.2. Bloc "B" Capitolul 1.2.1. Demolari				
1.22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (demontarea foilor de ardezie)	m2			22
						22
1.22.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11
1.22.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11
1.22.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0
1.23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4
						4
1.23.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	3
1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	2
1.23.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.2.1. Demolari				0
		Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie				
1.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			26
						8
1.24.1	2682132600465	Folte suplimentare polimerice	m2	1,1500	5,00	6
1.24.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12
1.24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
1.24.4	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	2
1.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.25	CE30A1	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle.	m2			102
						13
1.25.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 277,00	85
1.25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	18,00	3
1.25.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3650	30,92	11
1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2
1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). - tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2			181
						36
1.26.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	109
1.26.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	8
1.26.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9
1.26.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8
1.26.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2
1.26.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,00	3
1.26.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
1.26.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	28
1.26.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	8
1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0
1.27	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2			181
						36
1.27.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	109
1.27.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	8
1.27.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9
1.27.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8
1.27.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2
1.27.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,00	3
1.27.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
1.27.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	28
1.27.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	8
1.27.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0
1.28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=100mm	m			230
						9
1.28.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	84
1.28.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	59
1.28.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5
1.28.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	3
1.28.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12
1.28.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12
1.28.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,00	40
1.28.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
1.28.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9
1.28.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.D=100mm	m			151
						11



1.29.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	84
1.29.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	18
1.29.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6
1.29.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5
1.29.5	2874115830000	Plini de curatire	buc	0,2500	50,00	13
1.29.6	2875274000503	Cot de capai	buc	0,2500	25,00	6
1.29.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6
1.29.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0
1.29.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	11
1.29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0
1.30	123	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc			80
						0
1.30.1	2010102900773	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc	1,0000	80,00	80
1.31	CE07A	Executarea streasenei din profnastil - culoare alba	m2			181
						36
1.31.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	109
1.31.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	8
1.31.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9
1.31.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8
1.31.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2
1.31.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,00	3
1.31.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
1.31.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	28
1.31.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	8
1.31.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0
1.32	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 0-6 m.	t			13
						12
1.32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	30,92	12
1.32.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950	5,00	1
1.33	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15 км).	t			52
						0
1.33.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	200,00	52
		TOTAL Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie				0
		Capitolul 1.2.3. Reparatia fatadei				
1.34	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra. - în culoare si model existent	m2			93
						21
1.34.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5
1.34.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	580,00	0
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	208,00	2
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0037	19,00	0
1.34.5	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	10,00	64
1.34.6	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0
1.34.7	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0
1.34.8	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	30,92	12
1.34.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9
1.34.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	50,00	0
1.34.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0
1.35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			39
						23
1.35.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,00	1
1.35.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 277,00	0
1.35.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,00	1
1.35.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0
1.35.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0
1.35.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23
1.35.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,00	14
		TOTAL Capitolul 1.2.3. Reparatia fatadei				0
		Capitolul 2. Termoizolarea a fasadei Bloc "A"				
1.36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2			135
						71
1.36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0
1.36.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0
1.36.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0
1.36.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0



1.36.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15
1.36.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5
1.36.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	208,00	8
1.36.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.36.9	2673122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	6
1.36.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28
1.36.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1
1.36.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,92	51
1.36.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,92	11
1.36.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9
1.36.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.36.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0
1.37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			39 23
1.37.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,00	1
1.37.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 277,00	0
1.37.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,00	1
1.37.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0
1.37.5	2673145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0
1.37.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23
1.37.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,00	14
1.38	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală gr. 80mm	m2			243 71
1.38.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16
1.38.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,00	20
1.38.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	108,00	116
1.38.4	2614122601913	Împănșitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,1000	5,00	6
1.38.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0
1.38.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12
1.38.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.38.8	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	30,92	59
1.38.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,92	13
1.38.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0
1.38.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0
1.38.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0
1.38.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	1
1.39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15 4
1.39.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	11
1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.39.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	4
1.40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			107 38
1.40.1	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	30,00	69
1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0
1.40.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	38
1.40.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0
1.41	CI08C	Placaj la soclu cu gresie - culoare sur inchis	m2			236 93
1.41.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	2
1.41.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,00	4
1.41.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0
1.41.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,00	8
1.41.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	10,00	1
1.41.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	120,00	126
1.41.7	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,0000	0,00	0
1.41.8	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	30,92	83
1.41.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9
1.41.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0
1.41.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0
1.42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. - sala sportiva	m			96 12
1.42.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80
1.42.2	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4
1.42.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	10
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2
1.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
		TOTAL Capitolul 2. Termoizolarea a fasadei Bloc "A"				0
		Capitolul 3. Incapere Paznic				
1.43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			13 13



1.43.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6
1.43.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6
1.44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2buc usa U-1, U-2)	m2			1 282 25
1.44.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200
1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4
1.44.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	48
1.44.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3
1.44.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1
1.44.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1
1.44.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	23
1.44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2
1.44.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.45	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antinsecte, la montarea se va coordona cu beneficiarul - 1 buc	m2			140 17
1.45.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	100,00	100
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	16
1.45.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	18,00	2
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	1
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	1
1.45.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,92	16
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	2
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			59 3
1.46.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	50,00	50
1.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6
1.46.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,92	2
1.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0
1.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			96 12
1.47.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80
1.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4
1.47.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	10
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2			5 1
1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	4
1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	1
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14 6
1.49.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	6
1.49.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2
1.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.49.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6
1.50	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2	m2			99 75
1.50.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	1,50	21
1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0
1.50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	30,92	75
1.50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,00	1
1.50.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	1
1.51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			21 17
1.51.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4
1.51.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.51.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	14
1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3
1.51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2			5 1



1.52.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	4
1.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	1
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			29 17
1.53.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10
1.53.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.53.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.53.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	1
1.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17
		TOTAL Capitolul 3. Incapere Paznic				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032.

Pagina 8 / 8

