

Obiect: Scoala primara Dimitrie Cantemir  
din mun. Chisinau

Investitor: IPLTDimitrie Cantemir

Formular Nr.5  
WinCmeta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>1.1. Sufragerie</b>				
		<b>1.2. Tavane</b>				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			148,933
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	35,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	71,66	25,081
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,906
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,006
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,17	7,650
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,548
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,87	12,743
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			66,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			26,888
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,00	21,700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,032
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,58	9,480
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor				
	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.58	4.831
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.000
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	1.00	0.001
	CG09A	Bagheta din PVC la tavan montat prin lipire	m			24.823
	7129200011200	Fimisior MP	h-om	0.5500	35.00	19.250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2521106718374	Profil p.v.c. plastifiat bagheta pt plinta md2 - 58 x 3 mm	m	1.0200	1.91	1.948
	2462106109925	Aracet dp 50 mieh NI 1345-64	kg	0.0500	11.00	0.550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0.0005	0.00	0.000
	2462106110431	Prenadez 300 NH 2829-74	kg	0.1200	11.00	1.320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	1.00	0.005
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m <sup>2</sup>			2.900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.050
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>			28.986
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	22.62	9.048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.30	0.138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.000
		<b>1.3. Peretii</b>				
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m <sup>2</sup>			32.900
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	35.00	16.450
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m <sup>2</sup>			56.015
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	35.00	28.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	35.00	28.000
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0.0030	0.00	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	1.00	0.015
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driseuite la pereti sau tavane	m <sup>2</sup>			9.460
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	35.00	4.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0.0500	0.00	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	1.00	0.010
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m <sup>2</sup>			14.698
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	35.00	7.349
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	35.00	7.349
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m <sup>2</sup>			16.018
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	35.00	4.900
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	26.67	11.068
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.050
16	CF15A	Tencuieli exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-I de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>			82.909
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	35.00	49.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	35.00	10.500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.56	16.380
	1421102200513	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0.0300	233.90	7.017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0.0070	0.00	0.000
	2664102102010	Mortar ciment 100-I (pt informatie)	m <sup>3</sup>	0.0240	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	1.00	0.004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.0080	1.00	0.008
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driseuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 I, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			





1	2	3	4	5	6	7
25	810741 CF17C	Hirtie pentru slefuit uscata Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	buc  m2	0,0500	1,00	0,050  18,088
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de stiela tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,58	9,438
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			24,082
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
28	810741 CN06A	Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc  m2	0,0500	1,00	0,050  28,986
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			54,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,00	16,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2874207327005	Lant cu zale inmodate D-2 mm	kg	0,1500	5,00	0,750
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	35,75	35,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,780
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			63,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,00	16,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,050
	28112363062001	Usita din mase plastice 400x400 mm	buc	1,0000	45,55	45,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,780
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetata, etc	m2			16,490
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,050
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2			16,018
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,00	4,900
	24302261010107	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,068
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-I de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,646
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-I (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	233,90	9,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			11,586





1	2	3	4	5	6	7
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2			28,986
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>1.6. Lucrari tehnico-sanitare, Apeduct, canalizare</b>				
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,00	33,250
43	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			29,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	35,00	29,750
44	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			85,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	35,00	85,750
45	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			61,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	35,00	61,250
46	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	35,00	2,100
47	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,00	22,400
48	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociale-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			44,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	35,00	26,250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	17,08	17,422
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
49	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,536
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	13,25	13,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,25	0,036
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
50	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			93,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	35,00	12,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	80,00	81,200
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciu, avind diametrul de 110 mm	buc			16,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	2523156721037	Reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,58	16,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,00	0,480



1	2	3	4	5	6	7
52	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31.614
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,08	20,682
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,384
53	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			23.684
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	35,00	9,100
	25231567210372	Piesa de legatura 50 mm	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,384
54	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu 50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			25.588
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25231567210151	Teu 50 mm	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	32,00	0,768
55	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc			17.594
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,800
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze	buc	1,0000	13,25	13,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,25	0,044
	2874115893468	Bolt de impusecat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
56	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			15.824
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	35,00	11,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,56	0,515
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	233,90	0,234
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 400,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	1,00	0,015
57	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l - boiler existent	buc			112.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	35,00	112,000
58	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			935.421
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	35,00	85,750
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	655,35	671,734
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	57,00	58,425
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,35	43,408
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,08	10,504
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,600
59	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			564.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn= 1/2"	buc	1,0000	394,15	394,150
	2513307336204	Racord flexibil cu dn= 1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Lucrari de electricitate</b>				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7.700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		



1	2	3	4	5	6	7
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2.100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,00	2.100
62	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0.30 mp	buc			449.599
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.4300	35,00	85.050
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	350,00	353.500
	2874115840479	Pulita M12	buc	8,0000	0,50	4,040
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OI-37 M 12x60	buc	4,0000	0,50	2,020
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,929
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,020
63	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			55.355
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	35,00	22.750
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,60	32.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45.733
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9.450
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,33	33.663
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2.500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49.363
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10.850
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,33	33.996
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2.500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat 1,3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			102.627
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10.850
	2746167335100	Priza 380 V	buc	1,0200	85,55	87.261
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2.500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat 1,3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
67	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CM 140 W, fara tub	buc			276.984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	35,00	42.700
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	232,00	232.000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,184
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucaata tip PC-rolc 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,100
68	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d= 18-25 mm	m			18.427
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	35,00	15.750
	2521216704235	Tub PVC cu D= 11-39 mm tip IP	m	1,0200	2,50	2.550



1	2	3	4	5	6	7
69	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m			20,249
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,00	11,900
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0300	7,72	8,349
70	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			24,975
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,00	11,900
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp	m	1,0300	12,09	13,075
71	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,450
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	35,00	21,700
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,00	2,500
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	15,00	3,000
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,250
72	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 emp	m			17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	35,00	17,500
73	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 emp	m			14,562
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	233,90	0,117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,020

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.