

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1637761078234** din **01.01.2022**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipamente medicale**

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                            | Denumirea modelului bunului/serviciu lui | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standarde de referință |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                          | 2                                        | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                      |
| Lot 58: Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%)                     | RENO-SA10                                | Coreea          | Reno         | Ambalaj:Capsule 10 ml H2O2 - 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ambalaj:Capsule 10 ml H2O2 - 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CE/ISO                 |
| Aleze 60x90cm                                                              | Mavi Beyaz                               | Turcia          | Ciftciler    | 60x90cm<br>O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60x90cm<br>O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CE/ISO                 |
| Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșesut | C6608P                                   | Turcia          | Honnes       | steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.                                                                                                                                                                                                                             | steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.                                                                                                                                                                                                                             | CE/ISO                 |
| Bonetă chirurgicală bărbați                                                | 6020                                     | Turcia          | Amet         | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii.<br>2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate<br>3. Mărimea universală<br>4. Ambalate câte 100 buc.<br>5. Ne sterile<br>Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii.<br>2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate<br>3. Mărimea universală<br>4. Ambalate câte 100 buc.<br>5. Ne sterile<br>Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | CE/ISO                 |
| Burete hemostatic tip Merocel                                              | 10271                                    | Turcia          | AD Medikal   | Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CE/ISO                 |
| Canula nazala pentru oxigen                                                | 560 2001 2                               | Turcia          | Bicakcilar   | Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.                                                                                                                                                                                                                                               | Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.                                                                                                                                                                                                                                               | CE/ISO                 |
| Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare      | 125 0007 1                               | Turcia          | Bicakcilar   | steril, ambalaj individual, male, female.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | steril, ambalaj individual, male, female.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CE/ISO                 |
| Cateter i/v periferic 16G                                                  | 146 1613 1                               | Turcia          | Bicakcilar   | 1.Dimensiune: 16G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre                               | 1.Dimensiune: 16G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre                               | CE/ISO                 |

|                           |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|---------------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                           |            |        |            | repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Cateter i/v periferic 18G | 146 1813 1 | Turcia | Bicakcilar | 1.Dimensiune: 18G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | 1.Dimensiune: 18G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | CE/ISO |
| Cateter i/v periferic 20G | 146 2013 1 | Turcia | Bicakcilar | 1.Dimensiune: 20G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | 1.Dimensiune: 20G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | CE/ISO |
| Cateter i/v periferic 22G | 146 2213 1 | Turcia | Bicakcilar | 1.Dimensiune: 22G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | 1.Dimensiune: 22G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | CE/ISO |
| Cateter i/v periferic 24G | 146 2413 1 | Turcia | Bicakcilar | 1.Dimensiune:24G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.Dimensiune:24G;<br>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei<br>3.Sterile, de unică folosință<br>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast<br>5.Acul cateterului cu mecanism automat de                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CE/ISO |

|                                                                                         |            |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                         |            |        |             | protecție de împungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. | protecție de împungere accidentală<br>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire<br>7.Camera transparentă<br>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire<br>9. Atrombogen, Termoelastic<br>10.Ambalaj individual. |        |
| Cateter toracic cu trocar 16FR                                                          | 184 1601 1 | Turcia | Bicakcilar  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 16 Fr.                                                                                                                                  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 16 Fr.                                                                                                                                  | CE/ISO |
| Cateter toracic cu trocar 20FR                                                          | 184 2001 1 | Turcia | Bicakcilar  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr.                                                                                                                                  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr.                                                                                                                                  | CE/ISO |
| Cateter toracic cu trocar 24FR                                                          | 184 2401 1 | Turcia | Bicakcilar  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr.                                                                                                                                  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr.                                                                                                                                  | CE/ISO |
| Electrozi ECG copii                                                                     | 24.12250   | China  | BSS Medical | pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.                                                                                                                                                      | pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.                                                                                                                                                      | CE/ISO |
| Electrozi ECG (adulți)                                                                  | 24.12050   | China  | BSS Medical | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel<br>2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG<br>3.Fără latex<br>4.Neiritanți pentru piele<br>5.De unică folosință<br>6.Mod de prindere tip clemă.                                                                                  | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel<br>2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG<br>3.Fără latex<br>4.Neiritanți pentru piele<br>5.De unică folosință<br>6.Mod de prindere tip clemă.                                                                                  | CE/ISO |
| Emplastru ~ 2.5x500cm                                                                   | C2502      | Turcia | Honnes      | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.                                                                                                                                                                          | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.                                                                                                                                                                          | CE/ISO |
| Emplastru ~ 5x500cm                                                                     | C2505      | Turcia | Honnes      | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~5x500cm.                                                                                                                                                                             | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~5x500cm.                                                                                                                                                                             | CE/ISO |
| Emplastru 1x500cm                                                                       | C2501      | Turcia | Honnes      | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 1x500cm.                                                                                                                                                                            | 1.Adeziv<br>2.Material - matase<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 1x500cm.                                                                                                                                                                            | CE/ISO |
| Fixatoar adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | 550 0006 2 | Turcia | Bicakcilar  | Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea,                                                                                                                                                                           | Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea,                                                                                                                                                                           | CE/ISO |
| Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult                                               | 2001       | Turcia | Medikokim   | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                            | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                            | CE/ISO |
| Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice.                                         | 3001       | Turcia | Medikokim   | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                            | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                            | CE/ISO |
| Husă pt tub camera video sterila                                                        | 740.099.01 | Turcia | Medcare     | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă.<br>Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.                                                                                                                                        | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă.<br>Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.                                                                                                                                        | CE/ISO |

|                                                         |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mâner Yankauer fin                                      | 160 0102 1 | Turcia | Bicakcilar | Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CE/ISO |
| Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului         | MedCover   | Turcia | Medoffice  | Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfüm, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință | Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfüm, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință | CE/ISO |
| Mască chirurgicală anti ceață cu bandă                  | 1010       | Turcia | Amet       | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri<br>2.Hipoalergică<br>3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari.<br>4.Fixare: legare cu cordon<br>5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde<br>6.Să permită respirația fără efort<br>7.Protecție împotriva contaminării<br>8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas<br>9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti- ceață.<br>10. Ne steril                                                                  | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri<br>2.Hipoalergică<br>3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari.<br>4.Fixare: legare cu cordon<br>5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde<br>6.Să permită respirația fără efort<br>7.Protecție împotriva contaminării<br>8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas<br>9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti- ceață.<br>10. Ne steril                                                                  | CE/ISO |
| Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm             | ORC R 1020 | Turcia | Yucel      | Marimea 10x20 cm, absorbabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marimea 10x20 cm, absorbabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CE/ISO |
| Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm               | ORC R 575  | Turcia | Yucel      | Marimea 5x7 cm, absorbabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marimea 5x7 cm, absorbabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CE/ISO |
| Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi                | C6950      | Turcia | Honnes     | 9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii. Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.                                                                                    | 9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.                                                                                    | CE/ISO |
| Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (- /+ 1cm) | C610       | Turcia | Honnes     | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CE/ISO |

|                                                                                                                                 |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                 |            |        |            | pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)                                                                            | C607       | Turcia | Honnes     | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | CE/ISO |
| Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)                      | C620       | Turcia | Honnes     | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | CE/ISO |
| Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | 332 0040 1 | Turcia | Bicakcilar | Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul -4,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul -4,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CE/ISO |
| Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă scendentă alizând contur precis      | 332 0048 1 | Turcia | Bicakcilar | Confecționat din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Confecționat din plastic, capăt metalic cu două piese tăietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CE/ISO |
| Perii pentru prelucrarea miinilor preoperator                                                                                   | 205 02     | Turcia | Medbar     | Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – perman pe altă parte - perie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – perman pe altă parte - perie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CE/ISO |
| Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente                                                            | 012 7150 1 | Turcia | Bicakcilar | 1.Steril, ne-toxic<br>2.Lungimea 150cm<br>3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari<br>4.Unică folosință<br>5.Ambalaj individual<br>6.Conectare Luer-Lock<br>7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.Steril, ne-toxic<br>2.Lungimea 150cm<br>3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari<br>4.Unică folosință<br>5.Ambalaj individual<br>6.Conectare Luer-Lock<br>7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CE/ISO |
| Pungă igienică pentru vomă                                                                                                      | 228 01     | Turcia | Medbar     | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a conținutului. Nesteril.                                                                                                                                                                                                            | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a conținutului. Nesteril.                                                                                                                                                                                                            | CE/ISO |
| Punga Sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant                                                            | 724.099.01 | Turcia | Medcare    | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie pentru inscripția informațiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CE/ISO |

|                                                                                             |              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                             |              |        |            | Steril, transparent, termostabil, biologic inert.                                                                                                                                                                                                             | pentru inscriptia informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.                                                                                                                                                                            |        |
| Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 250mmx200m                       | 4AFR250200   | Turcia | DÖRT-A TIP | rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.                                                                                                                                                                               | rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.                                                                                                                                                                               | CE/ISO |
| Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 300mmx200m                       | 4AFR300200   | Turcia | DÖRT-A TIP | rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.                                                                                                                                                                               | rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.                                                                                                                                                                               | CE/ISO |
| Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m                                                 | 4ATR25070    | Turcia | DÖRT-A TIP | rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plasmă la 54 grade C                                                                                                                                                                                                | rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plasmă la 54 grade C                                                                                                                                                                                                | CE/ISO |
| Robinete 3-direktionale                                                                     | 760 3041 1   | Turcia | Bicakcilar | 3-direktionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril                                                       | 3-direktionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril                                                       | CE/ISO |
| Scutece-adulți L                                                                            | FLEXI LIFE   | Turcia | Ciftciler  | >75 kg 100cm-150cm                                                                                                                                                                                                                                            | >75 kg                                                                                                                                                                                                                                                        | CE/ISO |
| Scutece-adulți M                                                                            | FLEXI LIFE   | Turcia | Ciftciler  | 55-80kg 55cm-110cm                                                                                                                                                                                                                                            | 55-80kg                                                                                                                                                                                                                                                       | CE/ISO |
| Scutece-adulți XL                                                                           | FLEXI LIFE   | Turcia | Ciftciler  | > 95kg 130cm-170cm                                                                                                                                                                                                                                            | > 95kg                                                                                                                                                                                                                                                        | CE/ISO |
| Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Drager Infiniti XL | SSD-001-W09A | China  | Orantech   | Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.                                                                                        | Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.                                                                                        | CE/ISO |
| Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden       | SSD-043-W09A | China  | Orantech   | Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.                                                                                                  | Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.                                                                                                  | CE/ISO |
| Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) pediatrică, p/u Nihon Kohden   | SSD-043-W09P | China  | Orantech   | Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.                                                                                                              | Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.                                                                                                              | CE/ISO |
| Servețele umede pentru igienă personală                                                     | Freshmaker   | Turcia | Fulya      | Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenică. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.                                                                                                             | Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenică. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.                                                                                                             | CE/ISO |
| Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave                                             | 330 0590 1   | Turcia | Bicakcilar | Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei,cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nylon,lungimea 13-14cm                                                                                                            | Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei,cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nylon,lungimea 13-14cm                                                                                                            | CE/ISO |
| Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee                               | 229-01       | Turcia | Medbar     | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml.                                                                                                           | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml.                                                                                                           | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 12CH                                                                       | 420 1201 1   | Turcia | Bicakcilar | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril. | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril. | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 16CH                                                                       | 420 1601 1   | Turcia | Bicakcilar | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril. | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril. | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 18CH                                                                       | 420 1801 1   | Turcia | Bicakcilar | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum                                    | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și                                                                      | CE/ISO |

|                                                                                                             |             |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                             |             |        |              | cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                                                                                                                                                                                                                                                 | colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                                                                                                                                                                                                               |        |
| Sistem de drenaj 20CH                                                                                       | 420 2001 1  | Turcia | Bicakcilar   | 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 22CH                                                                                       | 420 2101 1  | Turcia | Bicakcilar   | 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | 1. Dren PVC 21CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 24CH                                                                                       | 420 2401 1  | Turcia | Bicakcilar   | 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 26CH                                                                                       | 420 2701 1  | Turcia | Bicakcilar   | 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | 1. Dren PVC 27CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 28CH                                                                                       | 420 2801 1  | Turcia | Bicakcilar   | 1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | 1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | CE/ISO |
| Sistem de drenaj 30CH                                                                                       | 420 3001 1  | Turcia | Bicakcilar   | 1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | 1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,<br>2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului<br>3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml.<br>4. Ambalaj steril.                      | CE/ISO |
| Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | 41.04.24000 | China  | SCW Med cath | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | CE/ISO |
| Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon   | 41.04.24000 | China  | SCW Med cath | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru                                                                                                                                  | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor                                                                                                 | CE/ISO |

|                                                         |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                         |            |        |            | amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).                                                                                                             | de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).                                                                                                                                              |        |
| Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3   | 186 2500 2 | Turcia | Bicakcilar | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.                                                                                                                          | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.                                                                                                                          | CE/ISO |
| Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | 10242      | Turcia | AD Medikal | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus. | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus. | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0                | 551 7060 1 | Turcia | Bicakcilar | 6,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 6,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5                | 551 7065 1 | Turcia | Bicakcilar | 6,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 6,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0                | 551 7070 1 | Turcia | Bicakcilar | 7,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 7,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5                | 551 7075 1 | Turcia | Bicakcilar | 7,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 7,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0                | 551 7080 1 | Turcia | Bicakcilar | 8,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 8,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5                | 551 7085 1 | Turcia | Bicakcilar | 8,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 8,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0                | 551 7090 1 | Turcia | Bicakcilar | 9,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | 9,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa                                                              | CE/ISO |
| Tub pentru drenaj pleural. CH 16                        | 180 1601 1 | Turcia | Bicakcilar | CH 16 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                     | CH 16 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                     | CE/ISO |
| Tub pentru drenaj pleural. CH 20                        | 180 2001 1 | Turcia | Bicakcilar | CH 20 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopac, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                      | CH 20 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopac, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                      | CE/ISO |
| Tub pentru drenaj pleural. CH 24                        | 180 2401 1 | Turcia | Bicakcilar | CH 24 ,apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                       | CH 24 ,apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                       | CE/ISO |
| Tub pentru drenaj pleural. CH 28                        | 180 2801 1 | Turcia | Bicakcilar | CH 28 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                      | CH 28 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.                                                                                                                      | CE/ISO |
| Tub polimer 10mm/8mm                                    | MT8x10     | UE     | ECS        | Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm                                                                                                                                                                                                    | Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm                                                                                                                                                                                                    | CE/ISO |

|                     |       |    |     |                                          |                                          |        |
|---------------------|-------|----|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Tub polimer 8mm/6mm | MT6x8 | UE | ECS | Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm | Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm | CE/ISO |
|---------------------|-------|----|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|

Semnat:

Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**