

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1712571835285 din 08 apr 2024

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Diluant	Cheton Lucire	MD	„ChetonGrup”SRL	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Diluant Lucire pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L	Conform legislației RM
Lotul 8						
Perii pentru vopsit 40mm	Perii pentru vopsit	RPC	„Bau Welt”	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 60mm	Perii pentru vopsit	RPC	„Bau Welt”	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 100mm	Perii pentru vopsit	RPC	„Bau Welt”	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm.	Conform legislației RM

Perii pentru vopsit 150mm	Perii pentru vopsit	RPC	„Bau Welt"	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Se ofera perie pentru vopsit universală cu dimensiuni de 100mm. Perie standarta cu miner pentru vopsea latime de 150mm nu exista pe piata Republicii Moldova	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit radiator	Perii pentru vopsit radiator	RPC	„Bau Welt"	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de 40*200mm.	Conform legislației RM
Perii pentru var 250mm	Perii pentru var	RPC	„Bau Welt"	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Se ofera perie pentru Var cu dimensiuni de 150x50mm. Perie pentru var latime de 250mm nu exista pe piata Republicii Moldova	Conform legislației RM
Perii pentru var 140mm	Perii pentru var	RPC	„Bau Welt"	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des de 40x140mm.	Conform legislației RM
Perii pentru var 50mm	Perii pentru var	RPC	„Bau Welt"	Perii pentru var rotunde cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin 50x50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var rotunde cu mâner din lemn cu păr des de 50x50 mm.	Conform legislației RM
Rulou mic 100mm	Rulou mic	RPC	„ProfMet"	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Trafalet "Multicolor" 15x100-11mm cu maner 6x100mm	Conform legislației RM
Rulou mediu 150mm	Rulou mediu	RPC	„ProfMet"	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Trafalet "Multicolor" 30x150-11mm cu maner 6x150mm	Conform legislației RM

Rulou mare 180mm	Rulou mare	RPC	„ProfMet"	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm	Conform legislației RM
Rulou mare 250mm	Rulou mare	RPC	„ProfMet"	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	Conform legislației RM
Rulou rezervă 50mm	Rulou rezervă	RPC	„ProfMet"	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rola trafalet "Multicolor" 15x50-11mm p/u maner - 6mm	Conform legislației RM
Rulou rezervă 150mm	Rulou rezervă	RPC	„ProfMet"	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rola trafalet "Multicolor" 30x150-11mm p/u maner - 6mm	Conform legislației RM
Rulou rezervă 100mm	Rulou rezervă	RPC	„ProfMet"	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rola trafalet "Multicolor" 15x100-11mm p/u maner - 6mm	Conform legislației RM
Cădiță pu vopsea	Cădiță pu vopsea	RPC	„ProfMet"	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: 30-36*30*36cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Tava pentru zugravit 320x350mm din plastic, neagra Profmet	Conform legislației RM
Lotul 14						

Teracotă podea 1	Teracotă podea	Ucraina	„Cersanit"	Teracotă podea – 30x30cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Teracotă podea – 29,8x29,8cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic are cel puțin 7 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Teracotă podea 2	Teracotă podea	Ucraina	„Cersanit"	Teracotă podea – 40x40cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori preferențial gri. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Teracotă podea – 42x42cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic are cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Teracotă exterior	Teracotă exterior	Ucraina	„Cersanit"	Teracotă exterior – 40x40cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori preferențial gri. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Teracotă podea – 42x42cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic are cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță	Adeziv	MD	„Supraten"	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hîrtie 10-30 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Calss Nas Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hîrtie 25 kg	Conform legislației RM
Lotul 15						

Linoleum 3m semiindustrial	Linoleum semiindustrial	Germania/Serbia	„Tarkett”	Linoleum – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (En 660-1). Clasificarea europeană: 31-33 (EN 685). Rezistența la foc: EN 13501-1). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanția nu mai puțin de 7 ani.	Linoleum – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – de 2,5mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (En 660-1). Clasificarea europeană: 31-33 (EN 685). Rezistența la foc: EN 13501-1). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanția 10 ani.	Conform legislației RM
Linoleum 4m semiindustrial	Linoleum semiindustrial	Germania/Serbia	„Tarkett”	Linoleum – structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (En 660-1). Clasificarea europeană: 31-33 (EN 685). Rezistența la foc: EN 13501-1). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani.	Linoleum – structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – de 2,5mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (En 660-1). Clasificarea europeană: 31-33 (EN 685). Rezistența la foc: EN 13501-1). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanția 10 ani.	Conform legislației RM
Plinta pu podea	Plinta pu podea	Turcia/Polonia /Ucraina	importator „Peisaj-Art”SRL	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 2500cm, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 2500cm, Dimensiuni nu mai puțin de 20*62cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM

Colțuri interior exterior	accesorii plinta	Turcia/Polonia /Ucraina	importator „Peisaj-Art”SRL	Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 20*62cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Terminații dreapta/stînga	accesorii plinta	Turcia/Polonia /Ucraina	importator „Peisaj-Art”SRL	Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 2*62cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Elemente de îmbinare	accesorii plinta	Turcia/Polonia /Ucraina	importator „Peisaj-Art”SRL	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 20*62cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Dibluri	Dibluri	RPC	„ProfMet”	Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm.	Conform legislației RM

Adeziv pu teracotă	Adeziv pu teracotă	RO	„Ceresit"	Adeziv armat cu fibre pentru placi pe baza de ciment. Ambalat în saci de hîrtie nu mai puțin de 20kg. Echivalent TerraFix 1. Se aplica la placaje ceramice pe pereti si podea atat la interior, cat si la exterior. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBIL este un adeziv flexibil de culoare gri pe baza de amestec de ciment cu substante minerale si aditivi din rasini sintetice. Pentru lucrari la interior si exterior	Conform legistației RM
Clei pentru linoleum	Clei pentru linoleum	MD	„Supraten" SA	Clei pentru linoleum - Baza-Acrilica Destinatie-Universal Domeniul de utilizare. Exterior si interior. Ambalaj- 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	LINCOV – adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianti și aditivi. PROPRIETĂȚI Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros; Pentru lucrări la interior și exterior. Galeata 14kg	Conform legistației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3