

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1679579517031** din 15 aprilie 2023

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale și consumabile pentru 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	Certofix Mono V420	Germania	B/Braun	Setul contine: 1. Ac de punctiune cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;	Corespunde, Ref.4160320	CE,ISO

				4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru pozitionare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.		
Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm.,	Certofix Duo V720	Germania	B/Braun	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru pozitionare simultana cu ajutorul ECG; 9. Cu valvă de siguranță care protejează de	Corespunde, Ref. 4161211	CE,ISO

				embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.		
Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	Certofix Trio V720	Germania	B/Braun	Setul conține: 1. Ac de punțonare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10.Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.	Corespunde, Ref. 4163214	CE,ISO

Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	Certofix Duo V 730	Germania	B/Braun	Setul contine: 1. Ac de punționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	Corespunde, Ref. 4161319	CE,ISO
Lot 5 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu	Certofix Mono V430	Germania	B/Braun	Setul contine: 1. Ac de punționare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică	Corespunde, Ref. 4161319	CE,ISO

lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J				poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 30 cm), canal 14G, debit 75 ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.		
Lot 6 Set pentru cateterizarea venei subclave, L= 15cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm, cu conductor metalic tip J	Certofix Quatro V815	Germania	B/Braun	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mânguirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;	Corespunde, Ref. 4167767	CE,ISO

				3. Cateter 8F (2,8 mm x 15 cm), patru canale 14G/18G/18G/16G, debit 50ml/min, 20ml/min, 20ml/min și 50ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.		
Lot 7 Set pentru cateterizarea venei subclave, l= <u>30cm</u> , ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	Certofix Trio V730	Germania	B/Braun	Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan);	Corespunde, Ref. 4163311	CE,ISO

				-Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.		
Lot 9 Rampa pentru infuzie multiplă în vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan),	Discofix C3-blue + 25cm tube	Germania	B/Braun	Rampa pentru infuzie multiplă în vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direcțional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretan la sistemele de infuzie și catetere în vasele centrale de singură utilizare	Corespunde, Ref. 16520C	CE,ISO
Lot 10 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm	Curelex Scutece p/u adulti Large	Turcia	Pakten	Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm	Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm	Aviz sanitar

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3