

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1739881395868 din 18.02.2025.
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea lor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Condiționar de tip 9000 BTU	Aparat aer condiționat Conter Breeze 9000Btu	China	MIDEA	<p>Split sistemă Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova</p>	<p>Capacitate generala – racire nominala - 9000 BTU (3100-11600), incalzire nominala – 10000 BTU (2800 – 11500). Suprafata de lucru – 25m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 732W/h, Puterea consumata la incalzire 733W/h, Putere nominala racire 2800W, Putere nominala incalzire – 2600W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire.</p>	

				<p>Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>	<p>Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 38.5 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 55.5 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 24 luni. Suprafata incaperii – 25m2 Volumul de aer – 466m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~ 30 (incalzire). <i>În pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 3m de traseu frigorific.</i></p>	
<p>Condiționar de tip 12000 BTU</p>	<p>Aparat aer conditionat Conter Breeze 12000Btu</p>	<p>China</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Split sistemă Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p. alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220- 240V</p>	<p>Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800- 14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Funcții: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow</p>	

				<p>Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>	<p>me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 35m2 Volumul de aer – 540m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~ 30 (incalzire). În pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 3m de traseu frigorific</p>	
<p>Condiționar de tip 18000 BTU</p>	<p>Aparat aer conditionat Conter Breeze 18000Btu</p>	<p>China</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Capacitate nominala 18000 BTU/h - 50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max]- 15 ... +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda</p>	<p>Capacitate generala – racire nominala - 18000 BTU (1157-19900), incalzire nominala – 19000 BTU (10580 – 19960). Suprafata de lucru – 50m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1550W/h, Puterea consumata la incalzire 1570W/h, Putere nominala racire 5200W, Putere nominala incalzire – 4100W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32, Tip compresor – inverter, Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto</p>	

				<p>Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>	<p>curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 56.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 50m2 Volumul de aer – 840m3/h, Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~30 (incalzire). <i>În pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 3m de traseu frigorific</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.