

FIȘA TEHNICĂ A BUNULUI

Fiat Ducato URBAN Minibus 16+1 locuri



Cod	Versiune
295.HAE.7	L4H3 Volum interior 17 m3, Culoare caroserie – albă MOTORIZARE 2179 cm3, 140 c.p. Euro 5+, TRACȚIUNE FWD , GVW 4005 kg
Carosare minibus 16+1 locuri	Vehiculul va fi amenajat si carosat la un atelier specializat din UE

**Toate pozele prezentate in oferta poarta caracter demonstrativ si pot include echipament aditional ce nu este inclus in prezenta ofertă*

Termen de Garantie – 2 ani în limita a 150.000 km parcurs, 8 ani pentru caroserie.

Nivel de echipare de bază Ducato L4H3

- Bancheta dublă față pasageri cu centuri de siguranță în 3 puncte și cu spațiu încorporat pentru 2 pahare și documente A4
- Încălzitor salon PTC
- Suspensie din spate forțată cu arcuri duble
- Airbag șofer și pasageri față
- Ușa spate dublă cu deschidere la 270°
- Compartiment de depozitare în consola centrală
- Lumini de zi
- Masa Maxima Autorisată sporită pînă la 4005 kg
- Generator de capacitate sporită de 180 Ah
- Tapițerie din stofă cu rezistență ridicată la uzură
- Roata de rezervă de dimensiuni standard cu sistem de ancorare
- Set de instrumente (cheie motare/demontare roată, șurubelniță, cric, imobilizator poziție vehicul)
- ABS+EBD+LAC(Load Adaptive Control)+Hill Start Assist
- AEBS (advanced emergency braking system)
- Ușa laterală glisantă compartiment spate din partea dreaptă (inchisă)
- Bare de protecție față, spate de culoare neagră
- Inserții gri metalizat în bara de protecție față
- Carcase oglinzi retrovizoare de culoare neagră
- Echipare pentru țările cu climă rece
- Preechipare ușoară pentru montare radiou (cablaj + antenă)
- Filtru de combustibil cu încălzire
- Servotronic (servodirecție adaptivă)
- VDC-control al dinamicii autovehiculului
- Oglinzi retrovizoare acționate electric cu încălzire, parabolice, cu eliminarea unghiului mort
- Aer condiționat cu reglare manuală și compartiment de răcire pentru butelii 0,75 l
- Senzori de parcare spate
- Tahograf Digital
- Limitator de viteză
- Anvelope de capacitate sporită 225/75 R16C
- Lumini de zi LED
- Faruri anti ceață față

Fiat Ducato	L4H3
Lungime	6 363
Lățime	2 050
Înălțime	2 764
Ampatament	4 035
Dimensiuni compartiment marfar	
Lungime (C)	4 070
Lățime (B)	1 870
Înălțime (A)	2 172
Lățime între arcurile roților (D)	1 422
Înălțimea de încărcare (E)	550
Ușa laterală culisantă	
Lățime	1 250
Înălțime	1 755
Uși posterioare	
Lățime	1 562
Înălțime	2 030
Masa totală autorizată (kg)	4 005
Volum util (m³)	17

Date tehnice Fiat Ducato Van	
Motor	2,2 MultiJet II 16v
Nr. cilindri și amplasarea	4 în linie
Cilindree (cm ³)	2 179
Nivel ecologic	Euro 5+
Putere maximă CP(Kw)/rpm	140(103)/3 750
Cuplu maxim Nm/rpm	340/1 750
Alimentare	Injectie directă „Common Rail” cu control electronic cu turbocompresor și intercooler.
Tracțiune	Față
Cutie de viteze	Manuală 6+R
Direcție Tip	Electro-hidraulică
Diametru de întoarcere	14,4
Frâne – D(disc)	
Tip	Hidraulic cu servo frână cu dispozitiv ABS și EBD
Față (mm) autoventilare	D300
Spate (mm)	D280
Suspensie	
Față	Independentă de tip McPherson, cu braț oscilant, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice și bara stabilizatoare
Spate	Axă rigidă tubulară și arcuri cu foi longitudinale, amortizatoare telescopice
Pneuri	225/75 R16C
Performanțe	
Viteza maximă (km/h)	150
Capacitate rezervor (l)	90
Consum l/100 km combinat	7,5 – 9,0

AMENAJARE Microbuz 16+1 locuri pe FIAT DUCATO

Vehicul de baza: Fiat Ducato L 6363 mm / MMTA 4005 kg

- 16 scaune pasageri, cu cotieră montată numai pe partea culoarului de acces, centuri de siguranta în trei puncte, cu tapițerie din material textil;
- Izolație termică și fonică pentru zona pasagerilor;
- Podea acoperită cu material antiderapant și rezistent la uzură ;
- Capitonarea spațiului pasagerilor se realizeaza cu panouri termoformate;
- Intrare în spațiu pasagerilor se face pe ușa laterală față ;
- Perdele la geamurile din zona pasagerilor;
- Ciocane pentru spargerea geamurilor în caz de urgență, inscripționări și ideograme conform R107;
- Bare pentru urcare/coborare din oțel vopsite ;
- Mecanism acționare electric montat la ușa față;
- Trapă de aerisire din sticlă (ieșire siguranță);
- Aparat suplimentar de încălzire pe aer putere 2kw ;
- Sistem de aer conditionat cu vaporizator montat în zona spațiului pentru pasageri (conectat la A/C de bord);
- Indicator traseu afișaj LED montat în partea față, programabil USB;




Fig 1 – Vedere laterală




Fig 2 – Vedere de sus




Fig 3 – Vedere față și spate




Fig 4 – Mostră de mecanism electric de deschidere a usii de acces pasageri



Fig 5 – Mostră de afișaj electronic de tip LED, programabil.



Fig 6 – Mostră unitate de aer conditionat internă



Cu respect,
S.R.L. EAST-TEST