

Lucrari de schimbare a ferestrelor la L.T.
Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,5
mun.Chisinau.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a ferestrelor la L.T. Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,5 mun.Chisinau.

Valoarea de deviz 268 459,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		1.1.Capitolul 1Scimbarea gamurilor				
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	216,41	17,36	3 756,57
	7422010060100	Timplar	h-om	45,4461		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,4461		
2	RpCP45D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	355,00	1,77	627,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,10		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,284		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,355		
3	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	216,40	571,73	123 721,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,364		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,82		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	216,40		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	649,20		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,706		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,6172		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	86,56		
	4011106202741	Energie electrica	kw	151,48		
4	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	112,20	63,26	7 098,09
	7422010060100	Timplar	h-om	8,976		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,122		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	112,20		



1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	673,20		
5	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	112,20	75,75	8 499,28
	7422010060100	Timplar	h-om	35,904		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,976		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	112,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	448,80		
6	RpCJ06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	495,00	31,81	15 747,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,35		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	638,55		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,693		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,257		
	4100116202818	Apa	m3	1,089		
7	RpCJ06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	495,00	18,97	9 389,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,10		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	366,30		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,396		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4255		
	4100116202818	Apa	m3	0,594		
8	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,20	2,92	433,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,446		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,23		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,41		
9	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,20	55,56	8 233,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	180,804		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 058,148		
	4100116202818	Apa	m3	0,5928		
10	CF57A n.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	148,20	32,15	4 764,65



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,82		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,3362		
	4100126202818	Apa	m3	0,1482		
11	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,20	2,92	433,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,446		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,23		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,41		
12	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,20	30,96	4 588,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,51		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,28		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,892		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	74,10		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,41		
	4100116202818	Apa	m3	0,2964		
13	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,40	2,92	173,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,782		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,91		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,97		
14	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,40	55,56	3 300,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,468		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	424,116		
	4100116202818	Apa	m3	0,2376		
15	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,40	32,15	1 909,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,94		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	62,6611		
	4100126202818	Apa	m3	0,0594		
16	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,40	2,92	173,75



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,782		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,91		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,97		
17	CN11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	59,40	30,42	1 807,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,73		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	38,016		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,97		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,70		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,97		
	4100116202818	Apa	m3	0,1782		
Total 1.Capitolul 1Scimbarea gamurilor						194 657,43
Incluziv salariu						52 157,71
		2. 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului				
18	RpCU09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,00	35,00	490,00
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	3,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,00		
19	Tr11AA01C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,00	8,75	122,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,90		
20	TsI50B5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	64,50	903,00
Total 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului						1 515,50
Incluziv salariu						612,50
Cheltuieli directe			lei			196 172,93
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			11 873,30
Transport			2,00 %			2 847,58
Total			100,00 +			210 893,80
Celtueli de rejie			2,00 %			4 217,88
Total			100,00 +			215 111,68
Beneficiu de deviz			4,00 %			8 604,47
Total			100,00 +			223 716,15



TVA	20,00 %	44 743,23
Total de viz:		268 459,37
Incluziv salariu		52 770,21



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDGETS
Lucrari de schimbare a ferestrelor la L.T. Antioh Cantemir din str. Toma
Ciorba,5 mun.Chisinau.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Lucrari de schimbare a ferestrelor la L.T. Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,5 mun.Chisinau.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.Capitolul 1Scimbarea gamurilor				
1	RpCO56 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,00	5,25
2	RpCP45 D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,77
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	25,00	0,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	9,50	0,01
3	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			571,73
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,00	1,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	520,00	520,00



1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	57,00	9,40
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
4	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			63,26
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,25
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	58,00	58,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,30
5	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			75,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,00	2,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	55,00	55,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
6	RpCJ06 C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,81
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,00	17,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	25,00	8,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	1 600,00	2,24
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa	m3	0,0022	1,00	0,00
7	RpCJ06 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	35,00	11,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	1 600,00	1,28
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	160,00	0,78
	410011620 2818	Apa	m3	0,0012	1,00	0,00
8	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
10	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,15
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
11	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,50	5,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
13	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	410011620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,15
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
16	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CN11A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			30,42
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	40,00	18,00
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	14,50	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
		2. 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoierului				
18	RpCU09 C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			35,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	40,00	10,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TrI1AA0 1C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			8,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	25,00	8,75
20	TsI50B5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50



[Handwritten signature]

_____ ()
(funcția, semnătura)

_____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de schimbare a ferestrelor la L.T.
Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,5
mun.Chisinau.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a ferestrelor la L.T. Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,5 mun.Chisinau.

Valoarea de deviz 268 459,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,42	57,66	5 386,60
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	664,122	35,00	23 244,27
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,50	40,00	140,00
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,364	40,00	4 414,56
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,696	40,00	4 827,84
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,10	57,66	409,39
7.	7422010060100	Timplar	h-om	90,3261	57,66	5 208,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,90	25,00	122,50
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	294,128	25,00	7 353,20
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,5461	25,00	1 663,65
		Total manopera				52 770,21

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,6825	160,00	1 069,20
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,38	1,00	10,38
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	216,40	520,00	112 528,00
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,355	9,50	3,37
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,284	32,00	9,09
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,706	57,00	2 035,24
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,28	9,50	591,66
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,28	14,50	859,56
9.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	38,016	14,50	551,23
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,6172	140,00	3 726,41
11.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	112,20	58,00	6 507,60
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 004,85	1,60	1 607,76
13.	2652102100713	Var pasta	m3	1,089	1 600,00	1 742,40
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,862	1,80	21,35
15.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 482,264	1,80	2 668,08
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	218,9972	3,50	766,49
17.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	190,36	6,00	1 142,16
18.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	112,20	55,00	6 171,00
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 771,20	0,05	88,56
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	151,48	1,00	151,48
21.	4100116202818	Apa	m3	2,988	1,00	2,99
22.	4100126202818	Apa	m3	0,2076	1,00	0,21
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,76	6,00	124,56

		Total materiale de construcții				142 378,78
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3025	10,00	23,02
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7796	10,00	67,80
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2375	10,00	12,38
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,775	10,00	17,75
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,612	250,00	903,00
		Total utilaje de construcții				1 023,95

Total:

Cheltuieli directe	lei	196 172,93
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	11 873,30
Transport	2,00 %	2 847,58
Total	100,00 +	210 893,80
Celtueli de rejie	2,00 %	4 217,88
Total	100,00 +	215 111,68
Beneficiu de deviz	4,00 %	8 604,47
Total	100,00 +	223 716,15
TVA	20,00 %	44 743,23

Total deviz:

268 459,37



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)