

SikaEmaco® T 1200 PG

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. BE0025/03

1	COD UNIC IDENTIFICARE PRODUSULUI- TIP:	DE A	BE0025/03
2	UTILIZARE PRECONIZATĂ	Mortar pe bază de ciment (CC) pentru repararea structurală a structurilor din beton Restaurarea betonului (3.1, 3.2) Consolidarea structurilor (4.4) Conservarea sau restaurarea pasivității (7.1, 7.2)	
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich	
4	SISTEM/S DE AVCP:	Sistemul 2+ Sistemul 4 (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)	
5a	STANDARD ARMONIZAT:	EN 1504-3:2005	
Organism notificat/ies:			0749

Declarație de performanță

SikaEmaco® T 1200 PG

BE0025/03

2024.01 , ver. 01

1707

6 **PERFORMANȚĂ/S DECLARATĂ/S**

Caracteristici esențiale	Performanță	AVCP	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	Sistemul 4	EN 1504-3:2005
Rezistență la compresiune	Clasa R4	Sistem 2+	
Conținutul de ioni de clorură	≤ 0,05%	Sistem 2+	
Legătură adezivă	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Rezistență la carbonatare	Pass	Sistem 2+	
Modul de elasticitate	> 20 GPa	Sistem 2+	
Contractie/expansiune restricționată	NPD	Sistem 2+	
Compatibilitate termică		Sistem 2+	
- Îngheț-dezghet	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
- Duș de furtună	≥ 2,0 MPa	Sistemul 2+	
- Ciclism uscat	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Rezistență la alunecare	NPD	Sistem 2+	
Coeficient de dilatare termică	NPD	Sistem 2+	
Absorbție capilară	≤ 0,5 kg/m ⁽²⁾ · h ^{0,5}	Sistem 2+	
Substanțe periculoase	În conformitate cu 5.4 (EN 1504-3)	Sistem 2+	

7 **DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ADECVATĂ ȘI/SAU - DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ**

Performanțele produsului identificat mai sus sunt în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Nume : Bram Thijs
Funcția: Director de laborator
La Nazareth, la 23 aprilie 2024



Nume : Paul Magera Funcția:
Director general La Nazareth
la 23 aprilie 2024



.....

.....

Sfârșitul informațiilor solicitate de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

Declarație de performanță
SikaEmaco® T 1200 PG
BE0025/03
2024.01 , ver. 01
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0025/03

EN 1504-3:2005

Notified Body 0749

Cement based mortar (CC) for structural repair of concrete structures:

Concrete restoration (3.1, 3.2)

Structural strengthening (4.4)

Preserving or restoring passivity (7.1, 7.2)

Reaction to fire	Class A1
Compressive strength	Class R4
Chloride ion content	$\leq 0,05\%$
Adhesive bond	$\geq 2,0$ MPa
Carbonation resistance	Pass
Elastic modulus	> 20 GPa
Thermal compatibility	
- Freeze-thaw	$\geq 2,0$ MPa
Capillary absorption	$\leq 0,5$ kg/m ² .h ^{0,5}
Dangerous substances	Comply with 5.4 (EN1504-3)

<http://dop.sika.com>

INFORMAȚII PRIVIND ECOLOGIA, SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA (REACH)

Utilizatorul trebuie să citească cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) corespunzătoare înainte de a utiliza orice produs. FDS oferă informații și sfaturi privind manipularea, depozitarea și eliminarea în siguranță a produselor chimice și conține date fizice, ecologice, toxicologice și alte date legate de siguranță.

NOTĂ LEGALĂ

Toate informațiile furnizate în această Declarație de performanță ("DoP"), inclusiv toate descrierile și recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a oricăror produse Sika ("Produse"), sunt furnizate cu bună credință, pe baza cunoștințelor și experienței actuale ale Sika cu privire la Produse atunci când sunt depozitate, manipulate și aplicate în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. Vă rugăm să rețineți că materialele, substraturile și condițiile reale de pe șantier pot varia considerabil și, prin urmare, Sika nu oferă nicio garanție de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop și nu acceptă nicio răspundere pentru aplicarea și utilizarea Produselor, pentru orice recomandări sau pentru orice sfaturi oferite. Înainte de utilizare, produsul trebuie testat pentru a se stabili dacă este adecvat aplicației și scopului prevăzut și trebuie consultată cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile Produselor sale în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice comandă de produse sau servicii furnizate de Sika se supune termenilor și condițiilor de vânzare curente ale Sika.

Declarație de performanță

SikaEmaco® T 1200 PG

BE0025/03

2024.01, ver. 01

1707

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich Elveția
www.sika.com

Declarație de performanță
SikaEmaco® T 1200 PG
BE0025/03
2024.01 , ver. 01
1707

