

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1631089441930** din **08.09.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale de construcție - repetat**

Nr lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	44411000-5	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	Robinet ventil din alamă 1/2" FF(d.15 mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	Robinet ventil din alamă 1/2" FF(d.15mm)	
4	44411000-5	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	Robinet ventil din alamă 3/4" FF(d.20 mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	Robinet ventil din alamă 3/4" FF(d.20mm)	
5	44411000-5	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	
6	44411000-5	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF (d.32mm)	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF(d.32 mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF (d.32mm)	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF(d.32mm)	
7	44163100-1	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5 mm	Teava pentru conducte apa-gaz d.50x3,5 mm	Ucraina/ Federatia Rusa	ДМЗ КОМИНМ ЕТ/ ООО «Королевск ий трубный завод»	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5mm). GOST 3262-75	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5mm). GOST 3262-75	GOST 3262-75

11	44163100-1	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3mm	Teava otel profil. 40x20x3 mm	Ucraina/ Federatia Rusa	ДМЗ КОМИНМ ЕТ/ ООО «Королевск ий трубный завод»	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3mm, lungimea 6m.	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3mm, lungimea 6m.	GOST 8645-68
12	4441100-0	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă	Radiatoare MS-140	Belarusi	ОАО МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕ ЛЬНОГО ОБОРУДО ВАНИЯ	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționate cu 5-7 secții, - puterea unei secții – minim 0,15 kW; - suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m²; - volumul unei secții – minim 1,2 litri; - racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. GOST 31311-2005 *(Prețul se va propune pentru o secție)	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționate cu 7 secții	GOST 31311-2005

Igor Simov
 În calitate de: inginer sef
 Ofertantul: FPC SANTARM SRL
 Adresa: MD-2023, Chișinău, str.Uzinelor 78
 e-mail: igsimov@gmail.com
 tel: 069102410

28 septembrie 2021

