

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1612167807161	Data: „22” februarie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2021	Lot: 35 -74, 79 - 89	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea a tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea a tehnică deplină propusă de către ofertant	Codul produsului din catalog	Standarde de referință
33140000-3	35	35.Capron chirurgical / steril împletit	Woven surgical / sterile capron USP 2 (EP5)	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Lts	1.USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor = 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1.USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor = 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	CP021620	CE, ISO
33140000-3	36	36.Capron chirurgical / steril împletit	Woven surgical / sterile capron USP 1/0 (EP4)	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Lts	1.USP 1/0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor = 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1.USP 1/0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor = 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	CP101620	CE, ISO
33140000-3	37	37.Capron chirurgical / steril împletit	Woven surgical / sterile capron USP 2/0 (EP3)	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Lts	1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor = 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit , nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor = 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.	CP201620	CE, ISO
33140000-3	38	38.Catgut - plain	Catgut - plain	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	USP 0, L 75cm, ac 45mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului.	USP 0, L 75cm, ac 45mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului.	L11452-75, pagina 43	CE, ISO
33140000-3	39	39.Catgut - plain	Catgut - plain	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	USP 3/0, L 75cm, ac 30mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului.	USP 3/0, L 75cm, ac 30mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu mai mare ca diametrul firului.	L31302-75, pagina 42	CE, ISO
33140000-3	40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	Poliamid (Nylon) USP 1/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	N11402B-90, pagina 52	CE, ISO
33140000-3	41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Poliamid (Nylon) USP 2/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră , diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	N21372B-90, pagina 52	CE, ISO
33140000-3	42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Poliamid (Nylon) USP 2/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 26 mm , ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră , diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	N23262B-90, pagina 52	CE, ISO
33140000-3	43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Poliamid (Nylon) USP 3/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm , 1 ac, 26 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră , diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	N31262B-75, pagina 52	CE, ISO

33140000-3	58	58.Polylactin (PGLA) USP 3/0	Polylactin (PGLA) USP 3/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm , 1 ac, 26mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	A31262-90, pagina 28	CE, ISO
33140000-3	59	59.Polylactin (PGLA) USP 4/0	Polylactin (PGLA) USP 4/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 20mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	A41202-75, pagina 28	CE, ISO
33140000-3	60	60.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Lts	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	PGA00G0140	CE, ISO
33140000-3	61	61.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	G11372-90, pagina 12	CE, ISO
33140000-3	62	62.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 30 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	G21302-75, pagina 12	CE, ISO
33140000-3	63	63.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Lts	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm , 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	PGA30F0126	CE, ISO
33140000-3	64	64.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Lts	Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm , 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	PGA40F0120	CE, ISO
33140000-3	65	65.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	G51172-75, pagina 11	CE, ISO
33140000-3	66	66.Polypropylene (PM) USP 0 (chir. Vasculară)	Polypropylene (PM) USP 0 (chir. Vasculară)	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P11402D-90, pagina 62	CE, ISO
33140000-3	67	67.Polypropylene (PM) USP 1/0 (chir. Vasculară)	Polypropylene (PM) USP 1/0 (chir. Vasculară)	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 40 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P11402D-90, pagina 62	CE, ISO
33140000-3	68	68.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 26mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P21262D-90, pagina 62	CE, ISO

[illegible]

33140000-3	86	86.Polypropylene (PM) USP 4/0	Polypropylene (PM) USP 4/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm , 1 ac, 22 mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P41222-75, pagina 62	CE, ISO
33140000-3	87	87.Polypropylene (PM) USP 5/0	Polypropylene (PM) USP 5/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P51172-75, pagina 61	CE, ISO
33140000-3	88	88.Polypropylene (PM) USP 7/0	Polypropylene (PM) USP 7/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P71102-75, pagina 61	CE, ISO
33140000-3	89	89.Polypropylene (PM) USP 8/0	Polypropylene (PM) USP 8/0	China	Foosin Medical Supplies Inc., Ltd	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 6mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 6mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	P81062-75, pagina 61	CE, ISO
		TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**