

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul licitației: =	Data: <u>04.01.2019</u>	Alternativa nr. <u>nu sunt</u>
Denumirea licitației: <u>Achiziționarea blanchetelor actelor de studii pentru anul 2019</u>	Lot: =	Pagina <u>I</u> din <u>15</u>

Cod CPV și/sau a serviciilor	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință Clasificație bugetară (IBAN)
1		3	4	5	6	7	8
79810000-5	Certificat de studii gimnaziale		RM	Tipografia Centrală	<p>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</p> <p>Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</p> <p>CMYK</p> <p><input type="checkbox"/> - Cyan      <input type="checkbox"/> - Yellow</p> <p><input type="checkbox"/> - Magena      <input type="checkbox"/> - Blak</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 473 C;</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 3242 C;</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 176 C;</p> <p>Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 326 C care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV.</p> <p><input type="checkbox"/> - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.</p> <p>Format (general)</p> <p>Fulă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.</p> <p>Support de imprimare</p> <p>Hârtie securizată:</p> <p>- fără agent optic pentru efect luminos;</p> <p>- cu filigran în două tonuri;</p> <p>- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.</p> <p>Tehnici de imprimare</p> <p>- offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiprite);</p> <p>- InkJet monocrom (cod de bare, număr de serie).</p> <p>Număr de serie - imprimat InkJet, culoare neagră.</p>	<p>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</p> <p>Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</p> <p>CMYK</p> <p><input type="checkbox"/> - Cyan      <input type="checkbox"/> - Yellow</p> <p><input type="checkbox"/> - Magena      <input type="checkbox"/> - Blak</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 473 C;</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 3242 C;</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 176 C;</p> <p>Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR</p> <p><input type="checkbox"/> - Pantone 326 C care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV.</p> <p><input type="checkbox"/> - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.</p> <p>Format (general)</p> <p>Fulă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.</p> <p>Support de imprimare</p> <p>Hârtie securizată:</p> <p>- fără agent optic pentru efect luminos;</p> <p>- cu filigran în două tonuri;</p> <p>- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.</p> <p>Tehnici de imprimare</p> <p>- offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiprite);</p> <p>- InkJet monocrom (cod de bare, număr de serie).</p> <p>Număr de serie - imprimat InkJet, culoare neagră.</p>	<p>In termen de 30 zile din data semnării contractului</p> <p>MD15TRPCCCS18430G01231AA</p>



79810000-5

**Diploma de  
bacalaureat**

**RM**

**Tipografia  
Centrală**

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
 - Cyan  - Yellow  - Magenta  
- Blak

- Pantone 290 C;  - Pantone 1205 C;

**Gerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR**

- Pantone 308 C care prezintă fluorescență, de culoare albastră în UV.

- Pantone 143 C care prezintă fluorescență de culoare galbendă în UV.

- Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare Hârtie securizată:**

- fără agent optic pentru efect luminos;

- cu filigran în două tonuri;

- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiparite);

- *InkJet monocrom* (cod de bare, număr de serie).

**Numar de serie - imprimat InkJet.**

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
 - Cyan  - Yellow  - Magenta  
- Blak

- Pantone 290 C;  - Pantone 1205 C;

**Gerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR**

- Pantone 308 C care prezintă fluorescență, de culoare albastră în UV.

- Pantone 143 C care prezintă fluorescență de culoare galbendă în UV.

- Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare Hârtie securizată:**

- fără agent optic pentru efect luminos;

- cu filigran în două tonuri;

- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiparite);

- *InkJet monocrom* (cod de bare, număr de serie).

**Numar de serie - imprimat InkJet.**

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCCCS18430G01231AA



*Handwritten signature*



79810000-5

**Blanchetă -  
Fișa de  
însoțire a  
buletinului  
de identitate  
SERIA RA  
AA**

**RM**

**Tipografia  
Centrală**

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**

□ - Pantone 257 □ - Pantone 2623 C

**Cerneluri speciale cu fluorescență în UV**

□ - Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ - Pantone 163 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;
- cu filigran în două tonuri;
- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);
- *InkJet monocrom* (cod de bare);
- tipar înalt (număr document).

**Număr de serie**

*Seria* — format din literele „PTP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.  
*Numarul* - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTA — Numărul de simboluri din care se formează numărul se stabilește de care beneficiar și se stipulează în contract.

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**

□ - Pantone 257 □ - Pantone 2623 C

**Cerneluri speciale cu fluorescență în UV**

□ - Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ - Pantone 163 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;
- cu filigran în două tonuri;
- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);
- *InkJet monocrom* (cod de bare);
- tipar înalt (număr document).

**Număr de serie**

*Seria* — format din literele „PTP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.  
*Numarul* - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTA — Numărul de simboluri din care se formează numărul se stabilește de care beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCC518430G01231AA



7981000-5

*Blanchetă  
de tip  
(Extras)*

**RM**

**Tipografia  
Centrală**


Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare  
 - black  - Pantone 673 C  - Pantone 7437 C  
 Cerneluri special cu fluorescență în UV  
 - Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV);  
**Format (general)**  
 Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.  
**Suport de imprimare**  
 Hârtie securizată:  
 - Fără agent optic pentru efect luminos;  
 - Cu filigran în două tonuri;  
 - Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
 - *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiparite);  
 - *InkJet monochrome* (cod de bare, număr de serie).  
**Numar de serie:** imprimat InKJet  
 NOTA - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare  
 - black  - Pantone 673 C  - Pantone 7437 C  
 Cerneluri special cu fluorescență în UV  
 - Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV);  
**Format (general)**  
 Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.  
**Suport de imprimare**  
 Hârtie securizată:  
 - Fără agent optic pentru efect luminos;  
 - Cu filigran în două tonuri;  
 - Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
 - *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiparite);  
 - *InKJet monochrome* (cod de bare, număr de serie).  
**Numar de serie:** imprimat InKJet  
 NOTA - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
 MD15TRPCCCS18430G01231AA



*Blumel*

	<p><i>Diploma de licență AL2 foto</i></p>	<p>RM</p>	<p><b>Tipografia Centrală</b></p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Blak; <input type="checkbox"/> - Pantone 673 C <input type="checkbox"/> - Pantone 7437 C  Cernială specială cu fluorescență în UV  <input type="checkbox"/> - Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV);  <b>Format (general)</b>  Filă cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimată pe o singură față.  <b>Support de imprimare</b>  Hârtie securizată:  - Fără agent optic pentru efect luminos;  - Cu filigran în două tonuri;  - Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  <b>Tehnici de imprimare</b>  - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);  - <i>InkJet monochrom</i> (cod de bare, număr de serie).  <b>Număr de serie:</b> imprimat InkJet  <b>NOTĂ</b> - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.</p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Blak; <input type="checkbox"/> - Pantone 673 C <input type="checkbox"/> - Pantone 7437 C  Cernială specială cu fluorescență în UV  <input type="checkbox"/> - Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV);  <b>Format (general)</b>  Filă cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimată pe o singură față.  <b>Support de imprimare</b>  Hârtie securizată:  - Fără agent optic pentru efect luminos;  - Cu filigran în două tonuri;  - Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  <b>Tehnici de imprimare</b>  - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);  - <i>InkJet monochrom</i> (cod de bare, număr de serie).  <b>Număr de serie:</b> imprimat InkJet  <b>NOTĂ</b> - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.</p>		<p><i>Diploma de studii superioare</i></p>		<p><b>Tipografia Centrală</b></p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Blak; <input type="checkbox"/> - Pantone 646 C; <input type="checkbox"/> - Pantone 647 C;  <b>Cerneală specială cu fluorescență în UV</b>  <input type="checkbox"/> - Pantone 137 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV).  <b>Format (general)</b>  Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.  <b>Support de imprimare</b>  Hârtie securizată:  - fără agent optic pentru efect luminos;  - cu filigran în două tonuri;  - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  <b>Tehnici de imprimare</b>  - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);  - <i>InkJet monochrom</i> (cod de bare, număr de serie).  <b>Număr de serie</b> - imprimat InkJet.</p>	<p><b>Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Blak; <input type="checkbox"/> - Pantone 646 C; <input type="checkbox"/> - Pantone 647 C;  <b>Cerneală specială cu fluorescență în UV</b>  <input type="checkbox"/> - Pantone 137 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV).  <b>Format (general)</b>  Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.  <b>Support de imprimare</b>  Hârtie securizată:  - fără agent optic pentru efect luminos;  - cu filigran în două tonuri;  - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  <b>Tehnici de imprimare</b>  - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);  - <i>InkJet monochrom</i> (cod de bare, număr de serie).  <b>Număr de serie</b> - imprimat InkJet.</p>	<p>In termen de 30 zile din data semnării contractului  MD15TRPCCCS18430G01231AA</p>	<p>In termen de 30 zile din data semnării contractului  MD15TRPCCCS18430G01231AA</p>
--	---	-----------	-----------------------------------	---	---	--	--	---	-----------------------------------	--	--	--	--

*Diploma ale  
studii su-  
perioare de  
master*

**RM**

**Tipografia  
Centrală**

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
CMYK  - Cyan  - Yellow  - Magenta  - black  -  
Pantone 162 C  - Pantone 149 C  - Pantone 1665C  
Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau în IR  
 - Cerneală invizibilă la lumină normală care prezintă  
fluorescență de culoare albastră în UV  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă  
fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR  
**Format (general)**  
Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o  
singură față.  
**Support de imprimare**  
Hârtie securizată  
- Fara agent optic pentru efect luminos;  
- Cu filigran in două tonuri;  
- Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina natu-  
rală, care (cel puțin un timp) prezinta fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
- *Offset* ( desen de fond, elemente grafice si inscriptii preti-  
parate)  
- *InkJet monocrom* (cod de bare, numar de serie).  
**Numarul de serie:** imprimat InkJet.  
NOTA - Numărul de simboluri din care se formează numărul  
formularului se stabilește de ate beneficiar și se stipulează în  
contract.

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
CMYK  - Cyan  - Yellow  - Magenta  - black  -  
Pantone 162 C  - Pantone 149 C  - Pantone 1665C  
Cerneală specială cu florescență în UV și/sau în IR  
 - Cerneală invizibilă la lumină normală care prezintă  
fluorescență de culoare albastră în UV  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă  
fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR  
**Format (general)**  
Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o  
singură față.  
**Support de imprimare**  
Hârtie securizată  
- Fara agent optic pentru efect luminos;  
- Cu filigran in două tonuri;  
- Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina natu-  
rală, care (cel puțin un timp) prezinta fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
- *Offset* ( desen de fond, elemente grafice si inscriptii preti-  
parate)  
- *InkJet monocrom* (cod de bare, numar de serie).  
**Numarul de serie:** imprimat InkJet.  
NOTA - Numărul de simboluri din care se formează numărul  
formularului se stabilește de ate beneficiar și se stipulează în  
contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCCCS18430G01231AA



**Diploma de studii su-  
perioare de  
master**

**RM**

**Tipografia  
Centrală**

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
CMYK  
 - Cyan  - Yellow  - Magenta  - Black  - Pantone 2365 C;  
 - Pantone 263 C;  - Pantone 267 CVC;  
Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV.  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR  
**Format (general)**  
Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față  
**Support de imprimare**  
Hârtie securizată;  
- Fără agent optic pentru efect luminos;  
- Cu filigran în două tonuri;  
- Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții preteriparite);  
- *InkJet monochrome* (cod de bare numărul de serie).  
**Numărul de serie:** imprimat InKJet  
NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**

CMYK

- Cyan  - Yellow  - Magenta  - Black  - Pantone 2365 C;

- Pantone 263 C;  - Pantone 267 CVC;

Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR

- Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV.

- Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă

fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față

**Support de imprimare**

Hârtie securizată;

- Fără agent optic pentru efect luminos;

- Cu filigran în două tonuri;

- Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții preteriparite);

- *InkJet monochrome* (cod de bare numărul de serie).

**Numărul de serie:** imprimat InKJet

NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCC518430G01231AA






*Certificat de  
perfecționare/  
specialitate  
de lungă du-  
rată*

RM

Tipografia  
Centrală



**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
□ - Pantone 664 C; □ - Pantone 502 C; □ - Pantone 647 C;  
**Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR** □ - Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV; □ - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- lard agent optic pentru efect luminos;
- cu filigran în două tonuri;
- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);
- *InkJet monochrom* (cod de bare);
- *tipar înalt* (număr document).

**Număr de serie**

*Seria* - formată din literele „ACR” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.  
*Numarul* - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează formularul se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**

□ - Pantone 664 C; □ - Pantone 502 C; □ - Pantone 647 C;  
**Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR** □ - Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV; □ - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- lard agent optic pentru efect luminos;
- cu filigran în două tonuri;
- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);
- *InkJet monochrom* (cod de bare);
- *tipar înalt* (număr document).

**Număr de serie**

*Seria* - formată din literele „ACR” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.  
*Numarul* - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.


NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează formularul se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCCCS18430G01231AA

*Certificat de  
perfecționare/  
specialitate  
de scurtă du-  
rată*

RM

Tipografia  
Centrală



Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare  - Pantone 2706 C;  - Pantone 698 C;  - Pantone 2757 C; Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR  - Pantone 485 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV);  — Cerneala invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galben în UV; ID - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;
- cu filigran în două tonuri;
- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiparite);
- *InkJet monocrom* (cod de bare);
- *tipar înalt* (numar document).

**Număr de serie**

*Seria* - formată din literele „CRP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.  
*Numarul* - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează formularul se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare  - Pantone 2706 C;  - Pantone 698 C;  - Pantone 2757 C; Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR  - Pantone 485 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV);  — Cerneala invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galben în UV; ID - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;
- cu filigran în două tonuri;
- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretiparite);
- *InkJet monocrom* (cod de bare);
- *tipar înalt* (numar document).

**Număr de serie**

*Seria* - formată din literele „CRP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.  
*Numarul* - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează formularul se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCC518430G01231AA

*Handwritten signature*

Certificat de gradul întâi

RM

Tipografia Centrală

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**

□ - Black; □ - Pantone 332 C;

**Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR** □ - Pantone Red care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV; □ - Cernelă invizibilă la lumină normală care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV; □ - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;

- cu filigran în două tonuri;

- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții prețiprite, serie);

- **InkJet monocrom** (cod de bare);

- tipar înalt (numar document).

**Număr de serie**

*Seria* - formată din 3 litere majuscule a alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și se prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

*Numarul* - se imprima cu tipar înalt cu culoare roie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**

□ - Black; □ - Pantone 332 C;

**Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR** □ - Pantone Red care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV; □ - Cernelă invizibilă la lumină normală care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV; □ - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;

- cu filigran în două tonuri;

- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții prețiprite, serie);

- **InkJet monocrom** (cod de bare);

- tipar înalt (numar document).

**Număr de serie**

*Seria* - formată din 3 litere majuscule a alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și se prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

*Numarul* - se imprima cu tipar înalt cu culoare roie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.

NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCCCS18430G01231AA



*Adeverință  
de  
competențe  
profesi-  
onale în  
învățământul  
special*

**RM**

**Tipografia  
Centrală**

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
 - Cyan  - Magena  - Pantone 236 C;  - Pantone 2905 C;  - Pantone 301 C;  - Yellow  - Blak  
**Cerneală specială cu fluorescență în ITV și/sau IR**

- Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV.  - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Fila cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;

- cu filigran în două tonuri;

- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și Inscricții pretipărite);

- *Inkjet monochrome* (cod de bare, număr de serie)

**Număr de serie** - imprimat InkJet, culoare neagră.

**Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
 - Cyan  - Magena  - Pantone 236 C;  - Pantone 2905 C;  - Pantone 301 C;  - Yellow  - Blak

**Cerneală specială cu fluorescență în ITV și/sau IR**

- Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV.  - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.

**Format (general)**

Fila cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.

**Support de imprimare**

Hârtie securizată:

- fără agent optic pentru efect luminos;

- cu filigran în două tonuri;

- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.

**Tehnici de imprimare**

- *offset* (desen de fond, elemente grafice și Inscricții pretipărite);

- *Inkjet monochrome* (cod de bare, număr de serie)

**Număr de serie** - imprimat InkJet, culoare neagră.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCC518430G01231AA



	<p><i>Diploma de medic specialist</i></p>	<p>RM</p>	<p>Tipografia Centrală</p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Pantoane 2716 C <input type="checkbox"/> Pantoane 657 C <input type="checkbox"/> - Pantoane 302 C</p> <p><b>Cernială specială cufluorescență în UV</b>  <input type="checkbox"/> - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV  <input type="checkbox"/> - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV</p> <p><b>Format (general)</b>      Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.</p> <p><b>Support de imprimare</b>      Hârtie securizată: - 100 gr/m<sup>2</sup>      - fără agent optic pentru efect luminos;      - cu filigran în două tonuri;      - cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b>      - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);      - <i>InkJet monocrom</i> (cod de bare, număr de serie).</p> <p><b>Număr de serie:</b> imprimat InkJet</p> <p>NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de care beneficiar și se stipulează în contract.</p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Pantoane 2716 C <input type="checkbox"/> Pantoane 657 C <input type="checkbox"/> - Pantoane 302 C</p> <p><b>Cernială specială cufluorescență în UV</b>  <input type="checkbox"/> - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV  <input type="checkbox"/> - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV</p> <p><b>Format (general)</b>      Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.</p> <p><b>Support de imprimare</b>      Hârtie securizată: - 100 gr/m<sup>2</sup>      - fără agent optic pentru efect luminos;      - cu filigran în două tonuri;      - cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b>      - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);      - <i>InkJet monocrom</i> (cod de bare, număr de serie).</p> <p><b>Număr de serie:</b> imprimat InkJet</p> <p>NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de care beneficiar și se stipulează în contract.</p>	<p>In termen de 30 zile din data semnării contractului          MD15TRPCC518430G01231AA</p>
--	---	-----------	----------------------------	---	---	---



*[Handwritten signature]*

*Dioloma de  
farmacist  
specialist*

RM

**Tipografia  
Centrală**

**Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
 - Pantioane 359 C  Pantane 657 C  - Pantioane 357 C  
**Cernială specială cu fluorescență în UV**  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV  
**Format (general)**  
Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.  
**Suport de imprimare**  
Hârtie securizată:  
- 100 gr/m<sup>2</sup> fără agent optic pentru efect luminos;  
- cu filigran în două tonuri;  
- cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);  
- *InkJet monocrom* (cod de bare, număr de serie).  
**Număr de serie:** imprimat InkJet  
NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

**Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare**  
 - Pantioane 359 C  Pantane 657 C  - Pantioane 357 C  
**Cernială specială cu fluorescență în UV**  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV  
 - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV  
**Format (general)**  
Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.  
**Suport de imprimare**  
Hârtie securizată:  
- 100 gr/m<sup>2</sup> fără agent optic pentru efect luminos;  
- cu filigran în două tonuri;  
- cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.  
**Tehnici de imprimare**  
- *offset* (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);  
- *InkJet monocrom* (cod de bare, număr de serie).  
**Număr de serie:** imprimat InkJet  
NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.

In termen de 30 zile din data semnării contractului  
MD15TRPCC518430G01231AA



*Amice*

	<p><b>Diplomă de licență</b></p>	<p><b>RM</b></p>	<p><b>Tipografia Centrală</b></p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Pantoane 1485 C <input type="checkbox"/> - Pantoane 670 C <input type="checkbox"/> - Pantoane 175C</p> <p><b>Cernială specială cu fluorescență în LTV</b>  <input type="checkbox"/> - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV</p> <p>Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV</p> <p><b>Format (general)</b>          Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.</p> <p><b>Suport de imprimare</b>          Hirtie securizată:          - 100 gr/m<sup>2</sup>          - fără agent optic pentru efect luminos;          - cu filigran în două tonuri;</p> <p>- cu fibre de Securitate invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b>          - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);          - <i>InkJet monochrome</i> (cod de bare, număr de serie).</p> <p><b>Număr de serie:</b> imprimat InKJet</p> <p>NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.</p>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>  <input type="checkbox"/> - Pantoane 1485 C <input type="checkbox"/> - Pantoane 670 C <input type="checkbox"/> - Pantoane 175C</p> <p><b>Cernială specială cu fluorescență în LTV</b>  <input type="checkbox"/> - Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV</p> <p>Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV</p> <p><b>Format (general)</b>          Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față.</p> <p><b>Suport de imprimare</b>          Hirtie securizată:          - 100 gr/m<sup>2</sup>          - fără agent optic pentru efect luminos;          - cu filigran în două tonuri;</p> <p>- cu fibre de Securitate invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV.</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b>          - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite);          - <i>InKJet monochrome</i> (cod de bare, număr de serie).</p> <p><b>Număr de serie:</b> imprimat InKJet</p> <p>NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.</p>	<p>In termen de 30 zile din data semnării contractului          MD15TRPCCCS18430G01231AA</p>
--	----------------------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--



Semnat: *[Signature]*

Ofertantul: I.S. F.E.P. „Tipografia Centrală” În calitate de: Administrator

Adresa: mun. Chișinău, str. Florilor, 1