

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778830388953 din 15.05.2026

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat						
Aparat de aer condiționat	KFR-24GW/BpH3-100 Aparat de aer Condiționat (SPLIT SYSTEM), model logo HIDEX CHINA Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	CHINA	Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	TIP produs: Split; Numărul blocurilor: 1; Suprafața recomandată: 70 m ² ; Invertor: Da; Eficiența energetică: A++; Productivitatea: 24000 BTU; Funcții de climatizare: Răcire-încălzire; Telecomandă: Da; Ecran LED: Da; Tip filtru: Cărbune activ 4în1-vitaminaC+catechină+argint+HEPA; Productivitatea (rece/cald): 6,5/7,1 kW; Fluxul de aer unității interioare: 1100/950/800/700 m ³ /h; Agent termic: R32; Cantitatea de condens: 2,2l/h; Consum de energie: 2,06/2,15 kW; Funcționarea la temperatura mediului ambiantt: -25 C ⁰ - +43 C ⁰ ; Nivel zgomot unitatea interioară: 45/42/40/38/35/32 dB; Nivel zgomot unitatea exterioară:64 dB; Dimensiunile unității interioară LxAxH : 1045x220x325 mm; Dimensiunile unității exterioară LxAxH : 860x310x667 mm; Greutatea unității interioare: 11,5 kg; Greutatea unității exterioare: 41 kg; -Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - la Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale, str. Sofiei 12, mun. Bălți. La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.	TIP produs: Split; Numărul blocurilor: 1; Suprafața recomandată: 70 m ² ; Invertor: Da; Eficiența energetică: A++; Productivitatea: 24000 BTU; Funcții de climatizare: Răcire-încălzire; Telecomandă: Da; Ecran LED: Da; Tip filtru: Cărbune activ 4în1-vitaminaC+catechină+argint+HEPA; Productivitatea (rece/cald): 6,5/7,1 kW; Fluxul de aer unității interioare: 1100/950/800/700 m ³ /h; Agent termic: R32; Cantitatea de condens: 2,2l/h; Consum de energie: 2,06/2,15 kW; Funcționarea la temperatura mediului ambiantt: -25 C ⁰ - +43 C ⁰ ; Nivel zgomot unitatea interioară: 45/42/40/38/35/32 dB; Nivel zgomot unitatea exterioară:64 dB; Dimensiunile unității interioară LxAxH : 1045x220x325 mm; Dimensiunile unității exterioară LxAxH : 860x310x667 mm; Greutatea unității interioare: 11,5 kg; Greutatea unității exterioare: 41 kg; -Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - la Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale, str. Sofiei 12, mun. Bălți.	

				În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.	Certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.
Aparat de aer condiționat	KFR-12GW/BpH3-100 Aparat de aer Condiționat (SPLIT SYSTEM), model logo HIDEX	CHINA	Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	<p>TIP produs: Split; Numărul blocurilor: 1; Suprafața recomandată: 35 m²; Invertor: Da; Eficiența energetică: A++; Productivitatea: 12000 BTU; Funcții de climatizare: Răcire-încălzire; Telecomandă: Da; Ecran LED: Da; Tip filtru: Cărbune activ 4în1-vitaminaC+catechină+argint+HEPA; Productivitatea (rece/cald): 3,4/3,8 kW; Fluxul de aer unității interioare: 550 m³/h; Agent termic: R32; Cantitatea de condens: 1,2l/h; Consum de energie: 1,4/1,05 kW; Funcționarea la temperatura mediului ambiantt: -25 C⁰ - +50 C⁰; Nivel zgomot unitatea interioară: 39/37/34/32/29/24 dB; Nivel zgomot unitatea exterioară: 52 dB; Dimensiunile unității interioară LxAxH: 833x203x256 mm; Dimensiunile unității exterioară LxAxH: 660x240x483 mm; Greutatea unității interioare: 7,5 kg; Greutatea unității exterioare: 22 kg. -Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - la Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale, str. Sofiei 12, mun. Bălți. La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p>	<p>TIP produs: Split; Numărul blocurilor: 1; Suprafața recomandată: 35 m²; Invertor: Da; Eficiența energetică: A++; Productivitatea: 12000 BTU; Funcții de climatizare: Răcire-încălzire; Telecomandă: Da; Ecran LED: Da; Tip filtru: Cărbune activ 4în1-vitaminaC+catechină+argint+HEPA; Productivitatea (rece/cald): 3,4/3,8 kW; Fluxul de aer unității interioare: 550 m³/h; Agent termic: R32; Cantitatea de condens: 1,2l/h; Consum de energie: 1,4/1,05 kW; Funcționarea la temperatura mediului ambiantt: -25 C⁰ - +50 C⁰; Nivel zgomot unitatea interioară: 39/37/34/32/29/24 dB; Nivel zgomot unitatea exterioară: 52 dB; Dimensiunile unității interioară LxAxH: 833x203x256 mm; Dimensiunile unității exterioară LxAxH: 660x240x483 mm; Greutatea unității interioare: 7,5 kg; Greutatea unității exterioare: 22 kg. -Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - la Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale, str. Sofiei 12, mun. Bălți. Certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p>
TOTAL					

Notă: Lungimea traseului de freon pentru fiecare aparat de aer condiționat – 80 cm
înălțime (etaj) va fi montat fiecare aparat de aer condiționat – etajul 1, înălțime 2 m
Există acces la fereastră în fiecare caz de instalare
Nu este necesar un serviciu de macara/autonacelă
Nu este necesare lucrări de conectare la tabloul electric
Lungimea cablurilor electrice până la tabloul electric pentru fiecare aparat de aer condiționat – până la 4 metri

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1

