

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1750161908421</u> din 03.07.2025
Obiectul achiziției: Scaune amfiteatru pentru Centrul de Instruire al IMSP CNAMUP

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Scaun amfiteatru	FT -27	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Scaun amfiteatru: Structura: Din oțel (sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon) și placaj multistrat; Șezutul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60-70 kg/m3. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață. Prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutoare, silențios, cu bucle de frânare cauciucate; Spătarul: Să fie realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 8 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 50-60 kg/m3. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață, excluzând placajul din spate. Placajul din spate prevăzut cu un capac din material lemnos; Culoarea tapițeriei: gri (sur); Culoarea structurii: coordonat cu beneficiarul; Picioarele: să fie executate din oțel sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon, având secțiunea dreptunghiulară. Picioarul este prevăzut cu o platformă pentru prinderea de pardoseală, care se face cel puțin în două puncte; Cotiera: să fie realizată din lemn masiv, având muchiile rotunjite și lăcuite. În interiorul cotierei de partea dreaptă a scaunului să fie instalată masă (suport) de scris cu mecanism de rabatare din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, silențioasă la rabatare. Se prezintă ca fabricată din plastic turnat PP $\cong$ (300L * 260W * 12mm grosime); Dimensiuni: Înălțimea totală 980mm; Interax 560mm; Înălțimea cotieră: 600mm; Înălțimea cu șezutul deschis 690mm; Sarcina minimală 129 kg. Eroare admisibilă la mărimi $\pm 5\%$.	Scaun amfiteatru: Structura: Din oțel (sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon) și placaj multistrat; Șezutul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60-70 kg/m3. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață. Prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutoare, silențios, cu bucle de frânare cauciucate; Spătarul: Să fie realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 8 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 50-60 kg/m3. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață, excluzând placajul din spate. Placajul din spate prevăzut cu un capac din material lemnos; Culoarea tapițeriei: gri (sur); Culoarea structurii: coordonat cu beneficiarul; Picioarele: să fie executate din oțel sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon, având secțiunea dreptunghiulară. Picioarul este prevăzut cu o platformă pentru prinderea de pardoseală, care se face cel puțin în două puncte; Cotiera: să fie realizată din lemn masiv, având muchiile rotunjite și lăcuite. În interiorul cotierei de partea dreaptă a scaunului să fie instalată masă (suport) de scris cu mecanism de rabatare din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, silențioasă la rabatare. Se prezintă ca fabricată din plastic turnat PP $\cong$ (300L * 260W * 12mm grosime); Dimensiuni: Înălțimea totală 980mm; Interax 560mm; Înălțimea cotieră: 600mm; Înălțimea cu șezutul deschis 690mm;	Conform SIA RSAP

				Perioada de garanție nu mai puțin de 36 luni.	Sarcina 129 kg. Perioada de garanție 36 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana_ În calitate de: _director__

Ofertantul: VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750161908421 din_03.07.2025
	Obiectul de achiziției: _Scaune amfiteatru pentru Centrul de Instruire al IMSP CNAMUP

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39100000-3	Scaun amfiteatru	buc	60	2458.33	2950.0	147500.0	177000.0	În termen de 75 zile lucrătoare din momentul înaintării comenzii. Livrarea, descărcare și montarea sacunelor va fi efectuată de către Furnizor la sediul amplsat pe șos. Muncești 17, or. Chisinău.	Conform SIA RSAP	
	TOTAL lot:									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: _director_

Ofertantul: VMS- Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45
