

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| | |
|---|----------------|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778582513616 | din 12.05.2026 |
| Obiectul achiziției: Achiziția mobilierului pentru dotarea căminului de elevi | |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|-----------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 - Pat pentru 1 persoană cu saltea ortopedică 150 buc | | | | | | |
| | Pat pentru 1 persoană | MD | SRL Goliat-Vita | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni (L x L x H), mm: 1900x800x250 Patul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cant ABS de 2 mm Părțile laterale sunt rotunjite Cadrul patului confecționat din țevi de metal cu mărimea de 40x20x1,5 mm cu bulon pentru mobilă d. 8x60 cu șurub confirmat 6,3x50, acoperite cu pulbere polimerică (vopsea praf) în câmp electrostatic, RAL9006 – mat, prevăzute cu garnituri din | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni (L x L x H), mm: 1900x800x250 Patul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cant ABS de 2 mm Părțile laterale sunt rotunjite Cadrul patului confecționat din țevi de metal cu mărimea de 40x20x1,5 mm cu bulon pentru mobilă d. 8x60 cu șurub confirmat 6,3x50, acoperite cu pulbere polimerică (vopsea praf) în câmp electrostatic, RAL9006 – mat, prevăzute cu garnituri din plastic rezistent ce asigură protecția pardoselii | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>plastic rezistent ce asigura protecția pardoselii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suportul pentru saltea confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm așezat pe cadrul patului din metal • Culoarea PAL melaminat preferabil:fag, stejar deschis,dar se stabilesc de comun acord cu entitatea contractantă pe parcursul desfășurării lucrărilor de proiectare • Absolut toate laturile Palului trebuie să fie căntuite cu ABS (chiar dacă nu se văd) • Picioarele patului – nu mai puțin de 15 cm • Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse si sigure • Culoare PAL: fag; stejar deschis • Culoare cadrul patului: preferabil gri • Termen de garanție: 24 luni • Livrarea + instalarea cu includerea tuturor accesoriilor necesare <p>2. Saltea ortopedică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni pentru paturi <p>1. (Lx L x H), mm: 1900x800x250</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plasa de arcuri bitronice, de tip Bonell, cu 5 nivele din sârmă de oțel din carbon, cu grosimea de 2,2 mm, tratate la curenți de înaltă frecvență <p>Fiecare rând de arcuri este legat de următorul</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Suportul pentru saltea confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm așezat pe cadrul patului din metal • Culoarea PAL melaminat preferabil:fag, stejar deschis,dar se stabilesc de comun acord cu entitatea contractantă pe parcursul desfășurării lucrărilor de proiectare • Absolut toate laturile Palului trebuie să fie căntuite cu ABS (chiar dacă nu se văd) • Picioarele patului – nu mai puțin de 15 cm • Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse si sigure • Culoare PAL: fag; stejar deschis • Culoare cadrul patului: preferabil gri • Termen de garanție: 24 luni • Livrarea + instalarea cu includerea tuturor accesoriilor necesare <p>2. Saltea ortopedică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni pentru paturi <p>2. (Lx L x H), mm: 1900x800x250</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plasa de arcuri bitronice, de tip Bonell, cu 5 nivele din sârmă de oțel din carbon, cu grosimea de 2,2 mm, tratate la curenți de înaltă frecvență • Fiecare rând de arcuri este legat de următorul printr-o sârmă elicoidală, de o grosime de 1,4 mm • Rigiditatea perimetrală a saltelei, cu spumă poliuretanică | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • printr-o sârmă elicoidală, de o grosime de 1,4 mm • Rigiditatea perimetrală a saltelei, cu spumă poliuretanică • Plasa de arcuri (miezul elastic) este acoperită cu de un strat de suport textil pe ambele fețe, pâslă thermofelt – 1100 gr/m², apoi un strat de spumă poliuretanică cu densitatea de 22 kg/m³, cu o grosime de 1 cm, lipită cu adeziv special,ecologic, conform stăndartelor europene • Materialul exterior este compus din 2 straturi,matlasat complet din Jacquard,împreună cu un strat de vatelină de 200 gr/m², TNT 15 gr/m² și împreună cu un strat de spumă de 1 cm • Cantul saltelei este întărit de jur împrejur cu bandă decorativă,la fiecare muchie a saltelei,prin coasere dublă la capete • Salteaua este prevăzută cu butoni de aerisire, grosime (înălțimea) de 20 cm • HUSĂ DETAȘABILĂ CU FERMOAR • Livrarea • Termen de garanție: 24 luni | <ul style="list-style-type: none"> • Plasa de arcuri (miezul elastic) este acoperită cu de un strat de suport textil pe ambele fețe, pâslă thermofelt – 1100 gr/m², apoi un strat de spumă poliuretanică cu densitatea de 22 kg/m³, cu o grosime de 1 cm, lipită cu adeziv special,ecologic, conform stăndartelor europene • Materialul exterior este compus din 2 straturi,matlasat complet din Jacquard,împreună cu un strat de vatelină de 200 gr/m², TNT 15 gr/m² și împreună cu un strat de spumă de 1 cm • Cantul saltelei este întărit de jur împrejur cu bandă decorativă,la fiecare muchie a saltelei,prin coasere dublă la capete • Salteaua este prevăzută cu butoni de aerisire, grosime (înălțimea) de 20 cm • HUSĂ DETAȘABILĂ CU FERMOAR • Livrarea • Termen de garanție: 24 luni | |
| Lotul 2 – Masă 94 buc | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|----|------------------------|---|---|--|
| | Masa | MD | SRL Goliat- Vita | <p>Masă cu blat din PAL melaminat și picioare din țevă din metal, va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadrul mesei (structura de susținere) pe perimetrul blatului, confecționat din metal pătrat 40 x 20 x 1,5 mm cu picioare din metal rotund cu d 4,0 cm minim. Cadrul mesei și picioarele vor fi prinse de blatul din Pal cu șuruburi • Picioarele mesei vor fi dotate cu elemente de protecție a pardoselii • Cadrul mesei va fi acoperit cu pulbere polimerică (vopsea praf) în câmp electrostatic , RAL9006 – mat • Culoare cadrul masei: preferabil antracit, gri, stejar, fag • Masa va fi din blat din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm, inclusiv peretele din spate • Marginile blatului bordurat cu cant PVC grosime de 1,5 – 2,0 mm • Culoare blatul mesei: preferabil antracit, gri, stejar, fag <p>Dimensiuni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 115 – 120 cm • Lățime: 68 - 70 cm • Înălțime: 76 – 78 cm • Livrarea + instalarea • Termen de garanție: 24 luni | <p>Masă cu blat din PAL melaminat și picioare din țevă din metal, va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadrul mesei (structura de susținere) pe perimetrul blatului, confecționat din metal pătrat 40 x 20 x 1,5 mm cu picioare din metal rotund cu d 4,0 cm minim. Cadrul mesei și picioarele vor fi prinse de blatul din Pal cu șuruburi • Picioarele mesei vor fi dotate cu elemente de protecție a pardoselii • Cadrul mesei va fi acoperit cu pulbere polimerică (vopsea praf) în câmp electrostatic , RAL9006 – mat • Culoare cadrul masei: preferabil antracit, gri, stejar, fag • Masa va fi din blat din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm, inclusiv peretele din spate • Marginile blatului bordurat cu cant PVC grosime de 1,5 – 2,0 mm • Culoare blatul mesei: preferabil antracit, gri, stejar, fag <p>Dimensiuni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 115 – 120 cm • Lățime: 68 - 70 cm • Înălțime: 76 – 78 cm • Livrarea + instalarea • Termen de garanție: 24 luni | |
| Lotul 5 – Dulap pentru haine cu 2 uși 54 buc | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|----|-----------------|--|--|--|
| | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dulap pentru haine cu 2 uși, va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni (L x L x H), mm: min 2000 max 2100 x 1000 x min 450 max 500 • Patul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16 - 18 mm, sau MDF 19 mm • Spate PFL 3 – 5 mm • Toate părțile vizibile ale pieselor dulapului bordurate cu cant PVC 0,4 – 0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC cu grosimea de 1,5 – 2,0 mm • Interior împărțit în 9 secțiuni: 5 rafturi 250 – 300 mm 2 rafturi 700 – 750 mm • 2 uși egale cu balamale cu închidere lentă • Mânere din metal cromat reling 160 mm • 4 piciorușe metalice reglabile 100 mm • Suport pentru umerușe (țeavă cromată cu diametru 20 – 25 mm) • Culoare: fag, stejar deschis, dar se stabilesc de comun acord cu entitatea contractantă pe parcursul desfășurării lucrărilor de proiectare • Livrarea + instalarea cu includerea tuturor accesoriilor necesare | <p>Dulap pentru haine cu 2 uși, va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni (L x L x H), mm: min 2000 max 2100 x 1000 x min 450 max 500 • Patul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16 - 18 mm, sau MDF 19 mm • Spate PFL 3 – 5 mm • Toate părțile vizibile ale pieselor dulapului bordurate cu cant PVC 0,4 – 0,6 mm, iar fațadele, bordurate pe perimetru cu cant PVC cu grosimea de 1,5 – 2,0 mm • Interior împărțit în 9 secțiuni: 5 rafturi 250 – 300 mm 2 rafturi 700 – 750 mm • 2 uși egale cu balamale cu închidere lentă • Mânere din metal cromat reling 160 mm • 4 piciorușe metalice reglabile 100 mm • Suport pentru umerușe (țeavă cromată cu diametru 20 – 25 mm) • Culoare: fag, stejar deschis, dar se stabilesc de comun acord cu entitatea contractantă pe parcursul desfășurării lucrărilor de proiectare • Livrarea + instalarea cu includerea tuturor accesoriilor necesare | |
|--|-------|----|-----------------|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A