

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1717390756555</u> din <u>03/06/02024</u> | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| Obiectul achiziție: <u>Piese de schimb pentru tehnica auto pentru Regimentul Rachete Antiaeriene</u> | | | | | | |
| Denumirea bunurilor solicitate | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Baterii de acumuloare 225Ah 1200A (+ -) (514/276/242) | Vesline 225Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 225Ah 1200A (+ -) (514/276/242). Curent de pornire de la 1100A până la 1200A. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 225Ah Curent de pornire: 1200A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 514/276/242 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |
| Baterii de acumuloare 190Ah 1150A (+ -) (513/222/223) | Helden 190Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 190Ah 1150A (+ -) (513/222/223). Curent de pornire de la 1000A până la 1200A. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 190Ah Curent de pornire: 1150A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 513/222/223 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |
| Baterii de acumuloare 125Ah 720A 0092T30420 | Banner Buffalo Bull HD 125Ah | Austria | Banner | Baterii de acumuloare 125Ah 720A 0092T30420. Curent de pornire de la 720A până la 800A. Dimensiunile 286 X 269 X 230. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 125Ah Curent de pornire: 720A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 280/267/213-230 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|-----------|--|--|--|
| Baterii de acumuloare 100Ah J 850A (- +) (306/176/225) | Helden 100Ah J | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 100Ah J 850A (- +) (306/176/225). Curent de pornire de la 600A până la 700A. Dimensiunile 306 X 173 X 227. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 100Ah Curent de pornire: 850A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 306/176/225 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |
| Baterii de acumuloare 120Ah 820A (- +) (349/175/235) | Helden 120Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 120Ah 820A (- +) (349/175/235). Curent de pornire de la 700A până la 800A. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 120Ah Curent de pornire: 820A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 349/175/235 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |
| Baterii de acumuloare 100Ah 820A (- +) (353/175/190) | Vesline 100Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 100Ah 820A (- +) (353/175/190). Curent de pornire de la 830A până la 900A. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 100Ah Curent de pornire: 820A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 353/175/190 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |
| Baterii de acumuloare 90Ah 800A (- +) (353/175/190) | Vesline 90Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 90Ah 800A (- +) (353/175/190). Curent de pornire de la 720A până la 850A. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 90Ah Curent de pornire: 800A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 353/175/190 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |
| Baterii de acumuloare 75Ah 760A (- +) (278/175/190) | Vesline 75Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 75Ah 760A (- +) (278/175/190). Curent de pornire de la 650A până la 730A. Cu instalare direct la centrele vânzătorului. | Capacitate: 75Ah Curent de pornire: 760A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 278/175/190 Termen de garanție: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|-----------|--|---|--|
| Baterii de acumuloare 70Ah 660A (- +) (278/175/190) | Vesline 70Ah | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 70Ah 660A (- +) (278/175/190). Curent de pornire de la 700A până la 760A. Cu instalare direct la centrele vanzatorului. | Capacitate: 70Ah Curent de pornire: 660A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 278/175/190 Termen de garnație: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vanzatorului | |
| Baterii de acumuloare 65Ah J 600A (- +) (278/175/190) | | | | Baterii de acumuloare 65Ah 600A (- +) (278/175/190). Curent de pornire de la 500A până la 600A. Cu instalare direct la centrele vanzatorului. | | |
| Baterii de acumuloare 45Ah J 350SAE (- +) (236/128/225) | Helden 45Ah J | Turcia | Yigit Aku | Baterii de acumuloare 45Ah J 350SAE (- +) (236/128/225). Standard | Capacitate: 45Ah Curent de pornire: 350A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 236/128/225 Termen de garnație: 12 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vanzatorului | |
| Anvelope 185/65R15 (VARA) | 185/65 R15 STARMAXX NOVARO ST532 | Turcia | Petlas | Anvelope 185/65R15 (VARA) inclusiv cu demontare -montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime - 185 Inaltime - 65 Diametru - R15 Indice greutate – 88 (560kg) Indice viteza - H (210 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderență – B Indice zgomot –70 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 195/65R15 | 195/65 R15 STARMAXX TOLERO ST330 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 195/65R15 inclusiv cu demontare -montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie 2023. | Latime - 195 Inaltime - 65 Diametru - R15 Indice greutate – 91 (615kg) Indice viteza – T (190 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderență – C Indice zgomot –69 dB | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--|---|--|
| | | | | | Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 195/70R15C | 195/70 R15C STARMAXX PROVAN ST 850 PLUS | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 195/70R15C inclusiv cu demontare -montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime - 195 Inaltime - 70 Diametru - R15C Indice greutate – 104/102 (900kg/850kg) Indice viteza – R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A Indice zgomot –72 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 205/70R15C | 205/70 R15C STARMAXX PROVAN ST 850 PLUS | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 205/70R15C inclusiv cu demontare -montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime - 195 Inaltime - 65 Diametru - R15C Indice greutate – 106 (950kg) Indice viteza – R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A Indice zgomot –72 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 107/102Q R16 6,5 R16 | 6.50 R16 PETLAS NB37 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 107/102Q R16 6,5 R16 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie 2023. | Latime – 6.50 Diametru - R16 Indice greutate – 108/107 (1000kg/975kg) Indice viteza – L (120 km/h) Pliuri - 10PR Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 175/R16C | 175/75 R16C STARMAXX PROVAN ST 850 PLUS | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 175/R16C inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 175 Inaltime - 75 Diametru - R16C Indice greutate – 101 (825kg) Indice viteza – R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A Indice zgomot –72 dB | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---|--|--|
| | | | | | Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 215/70R16 | 215/70 R16 STARMAXX INCURRO ST430 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 215/70R16 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 215 Inaltime - 70 Diametru - R16 Indice greutate – 100 (800kg) Indice viteza – H (210 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderenza – D Indice zgomot –71 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 205/80R16 | 205/80 R16 STARMAXX INCURRO A/T ST440 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 205/80R16 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.. | Latime – 205 Inaltime - 80 Diametru - R16 Indice greutate – 104 (900kg) Indice viteza – T (190 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenza – D Indice zgomot –71 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 215/65R16 | 215/65 R16 STARMAXX NOVARO ST532 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 215/65R16 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 215 Inaltime - 65 Diametru - R16 Indice greutate – 98 (750kg) Indice viteza – H (210 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenza – D Indice zgomot –71 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 225/55R16 | 225/55 R16 STARMAXX ULTRASPORT ST760 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 225/55R16 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 225 Inaltime - 55 Diametru - R16 Indice greutate – 99 (775kg) Indice viteza – W (270 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderenza – B Indice zgomot –71 dB | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--|--|--|
| | | | | | Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 225/75R16 | 225/75 R16 Riken 701 | UE | Riken | Anvelope (VARA) 225/75R16 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 225 Inaltime - 75 Diametru - R16 Indice greutate – 108 (1000kg) Indice viteza – H (210 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderența – C Indice zgomot –71 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 225/75R16C | 225/75 R16C STARMAXX PROVAN ST 850 PLUS | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 225/75R16C inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 225 Inaltime - 75 Diametru - R16C Indice greutate – 118 (1320kg) Indice viteza – R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderența – A Indice zgomot –72 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 215/60/R17 | 215/60 R17 STARMAXX INCURRO H/T ST450 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 215/60/R17 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 215 Inaltime - 60 Diametru - R17 Indice greutate – 96 (710kg) Indice viteza – V (240 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderența – B Indice zgomot –71 dB Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (VARA) 235/55R18 | 235/55 R18 STARMAXX ULTRASPORT ST760 | Turcia | Petlas | Anvelope (VARA) 235/55R18 inclusiv cu demontare-montare, instalare, balansare. La necesitatea de înlocuit ventil cauciuc care va intra în costul anvelopei. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 235 Inaltime - 55 Diametru - R18 Indice greutate – 104 (900kg) Indice viteza – W (270 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderența – B Indice zgomot –71 dB | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--|--|--|
| | | | | | Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Anvelope (10 straturi) 13.00-18 | PETLAS PN30 | Turcia | Petlas | Anvelope (10 straturi) 13.00-18 cu fliper. Anul producerii nu mai devreme de octombrie.2023. | Latime – 13.00 Diametru - R18 Indice greutate – 135 (2180kg) Indice viteza – G (90 km/h) Pliuri - 10PR Lucrarile tehnice se vor efectua in mun. Chisinau | |
| Prelate auto | | | | | | |
| Prelată cu carcasă metalică GAZ-3302 | | | | Prelată cu carcasă metalică GAZ-3302, inclusiv montare, instalare | | |
| Prelată cu carcasă metalică Ural 4320 | | | | Prelată cu carcasă metalică Ural 4320, inclusiv montare, instalare | | |
| Prelată cu carcasă metalică M-1085 | | | | Prelată cu carcasă metalică M-1085, inclusiv montare, instalare | | |
| Becuri auto | | | | | | |
| Bec semnalizare 24 V 21W | | | | Bec semnalizare 24 V 21W | | |
| Bec semnalizare 24 V 5W | | | | Bec semnalizare 24 V 5W | | |
| Piese de schimb Kamaz 53202/Ural 4320 | | | | | | |
| Vitezometru | | | | Vitezometru 163.802.010 | | |
| Vitezometru electronic | | | | Vitezometru electronic 121-3802 | | |
| Traductor de vitezometru KAMAZ (ME-307) | | | | Traductor de vitezometru KAMAZ (ME-307) 5320-3802150 | | |
| Set segmenti piston K740-100-106 | | | | Set segmenti piston K740-100-106. | | |
| Set cuzineți biela KAMAZ (R1) 7405-1000104-01 | | | | Set cuzineți biela KAMAZ (R1) 7405-1000104-01 | | |
| Set cuzineți paliere KAMAZ (R1) 7405-1000102-01 | | | | Set cuzineți paliere KAMAZ (R1) 7405-1000102-01 | | |
| Semering 75x102x10 a/cotit KAMAZ 740-1005034 | | | | Semering 75x102x10 a/cotit KAMAZ 740-1005034 | | |
| Semering 105x130 a /cotit din spate 7405-1005160 | | | | Semering 105x130 a /cotit din spate 7405-1005160 | | |
| Înterupător de masă MAZ 24V 14203737 | | | | Înterupător de masă MAZ 24V 14203737-A | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| Furtun de combustibil KAMAZ (furtun, lung) 740-1104370-01 | | | | Furtun de combustibil KAMAZ (furtun, lung) 740-1104370-01 | | |
| Furtun de combustibil KAMAZ (furtun, scurt) 740-1104346-01 | | | | Furtun de combustibil KAMAZ (furtun, scurt) 740-1104346-01 | | |
| Chiulasa motor 740-1003013-20 | | | | Chiulasa motor 740-1003013-20 | | |
| Set reparație sistem de răcire 740-1303000 | | | | Set reparație sistem de răcire 740-1303000 | | |
| Cot răcire bloc motor 4320-1303053-10 | | | | Cot răcire bloc motor 4320-1303053-10 | | |
| Disc ambreiaj 14-1601130 | | | | Disc ambreiaj 14-1601130 | | |
| Cos de ambreiaj 5320-1601090-77 | | | | Cos de ambreiaj 5320-1601090-77 | | |
| Cuplu ambreiaj in ansamblu 14-1601180-77 | | | | Cuplu ambreiaj in ansamblu 14-1601180-77 | | |
| Disc intermediar 14-1601094 | | | | Disc intermediar 14-1601094 | | |
| Generator 273B1-3701000 | | | | Generator 273B1-3701000 | | |
| Demaror KAMAZ (8.2kW 24V) reductor 243708302 | | | | Demaror KAMAZ (8.2kW 24V) reductor 243708302. ST142B2-3708000 | | |
| Set racord sistem de răcire (silicon) 4320-1303000 | | | | Set racord sistem de răcire (silicon) 4320-1303000 | | |
| Filtru ulei cu inel etanșare 740-1012040 | | | | Filtru ulei cu inel etanșare 740-1012040 | | |
| Filtru combustibil 740-1117040 | | | | Filtru combustibil 740-1117040 | | |
| Chit etanșare filtru combustibil 740-1117114/16/18 | | | | Chit etanșare filtru combustibil 740-1117114/16/18 | | |
| Pompă de motorină 33-1106010 | | | | Pompă de motorină 33-1106010 | | |
| Set de garnituri din cauciuc sub chiulasa KAMAZ (5poz) 740-1003210-00 | | | | Set de garnituri din cauciuc sub chiulasa KAMAZ (5poz) 740-1003210-00 | | |
| Set de șaibe de etanșare p/u motor KAMAZ (97buc) 100-03 | | | | Set de șaibe de etanșare p/u motor KAMAZ (97buc) 100-03 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Garnitura capacului de supape KAMAZ 740-1003270 | | | | Garnitura capacului de supape KAMAZ 740-1003270 | | |
| Radiator de apa 5320-1301010 | | | | Radiator de apa 5320-1301010 | | |
| Radiator sistem de răcire 4320-1301010 | | | | Radiator sistem de răcire 4320- 1301010 | | |
| Cablaj electric 4320- 3720000 | | | | Cablaj electric 4320-3720000 | | |
| Furtun frână spate 375- 3506024 | | | | Furtun frână spate 375-3506024 | | |
| Furtun frână fata L400 375- 3506045 | | | | Furtun frână fata L400 375- 3506045 | | |
| Furtun de frână KAMAZ (600vv P(20)-S(16)) 5320- 3506060-10 | | | | Furtun de frână KAMAZ (600vv P(20)-S(16)) 5320-3506060-10 | | |
| Cilindru frână roata | | | | Cilindru frână roata 375-3501030 | | |
| Cilindru principal de frână cu amplificator 3309-3510009 | | | | Cilindru principal de frână cu amplificator 3309-3510009 | | |
| Cilindru principal de frână cu amplificator 5557-3510010 | | | | Cilindru principal de frână cu amplificator 5557-3510010 | | |
| Cilindru principal de frână cu amplificator 5557-3510011 | | | | Cilindru principal de frână cu amplificator 5557-3510011 | | |
| Robinet roata aer 66-01- 4224202 | | | | Robinet roata aer 66-01-4224202 | | |
| Robinet roata aer 375- 4224120 | | | | Robinet roata aer 375-4224120 | | |
| Piese de schimb JMC- 1051 Евро 3 CGJ5060XLC | | | | | | |
| Set distribuție motor (curea + 2 role) | | | | Set distribuție motor (curea + 2 role) 1006060TARD1 | | |
| Roata dințată arbore cotit | | | | Roata dințată arbore cotit 1005012TARC1 | | |
| Injector BOSCH | | | | Injector BOSCH 445110629 | | |
| Filtru de aer 110923009 | | | | Filtru de aer 110923009 | | |
| Filtru de combustibil P551807 | | | | Filtru de combustibil P551807 | | |
| Filtru de combustibil 1457434310 | | | | Filtru de combustibil 1457434310 | | |
| Filtru de combustibil EGN1- 9156-AA | | | | Filtru de combustibil EGN1-9156- AA | | |
| Filtru de ulei 1012160TA | | | | Filtru de ulei 1012160TA | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| Saboți frână de parcare (2 buc) 350710005 | | | | Saboți frână de parcare (2 buc) 350710005 | | |
| Suport axa cardanică 220200005AR | | | | Suport axa cardanica 220200005AR | | |
| Rola ghidare curea pompa servo 3406120A | | | | Rola ghidare curea pompa servo 3406120A | | |
| Rola ghidare curea A/C 8103120A5 | | | | Rola ghidare curea A/C 8103120A5 | | |
| Bucșă resor spate 2900026A2 | | | | Bucșă resor spate 2900026A2 | | |
| Bucșă resor fata 2900013A1 | | | | Bucșă resor fata 2900013A1 | | |
| Cap de bara 3003110A | | | | Cap de bara 3003110A | | |
| Cap de bara 3003120A | | | | Cap de bara 3003120A | | |
| Tija de direcție longitudinală 300320007 | | | | Tija de direcție longitudinală 300320007 | | |
| Radiator sistem de răcire 130110009 | | | | Radiator sistem de răcire 130110009 | | |
| Caseta de direcție | | | | Caseta de direcție 340310007 | | |
| Set pivot | | | | Set pivot 5878109780 | | |
| Pivot arc resor | | | | Pivot arc resor 2900024A1 | | |
| Bucșă arc resor | | | | Bucșă arc resor 2912100KIT | | |
| Cuplaj vâscos ventilator | | | | Cuplaj vâscos ventilator 1308100SBJ | | |
| Pompa de apa | | | | Pompa de apa 1307100WK | | |
| Termostat | | | | Termostat 1306050BB | | |
| Fuzeta de direcție stânga | | | | Fuzeta de direcție stânga 3001155A1 | | |
| Fuzeta de direcție dreapta | | | | Fuzeta de direcție dreapta 3001165A1 | | |
| Axa spate | | | | Axa spate 240010813 | | |
| Furtun frână fata | | | | Furtun frână fata 3506080A | | |
| Furtun frână spate | | | | Furtun frână spate 3506090A | | |
| Alternator | | | | Alternator 3701100SAW | | |
| Demaror | | | | Demaror 3708100AA | | |
| Semiring axa față | | | | Semiring axa față 300010502 | | |
| Butuc punte fata | | | | Butuc punte fata 310310102 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Garnitura bloc motor față | | | | Garnitura bloc motor față 1002012TAR | | |
| Garnitura baie de ulei | | | | Garnitura baie de ulei 1009011TCC1 | | |
| Garnitura de evacuare | | | | Garnitura de evacuare 1008060AD | | |
| Piese de schimb Iveco VN90/ Daily III | | | | | | |
| Ghid lanț distribuție | | | | Ghid lanț distribuție 4859435 | | |
| Filtru combustibil 99452236 | | | | Filtru combustibil 99452236 | | |
| Set plăcute frâna, frâna disc 1906183 | | | | Set plăcute frâna, frâna disc 1906183 | | |
| Filtru combustibil PP 879/1 | | | | Filtru combustibil PP 879/1 | | |
| Filtru de ulei OP 594 | | | | Filtru de ulei OP 594 | | |
| Articulație planetara in ansamblu / fata 60141961 | | | | Articulație planetara in ansamblu / fata 60141961 | | |
| Set curea de distribuție CT 1038 K2 | | | | Set curea de distribuție CT 1038 K2 | | |
| Chit pompa ambreiaj in ansamblu 5801585786 | | | | Chit pompa ambreiaj in ansamblu 5801585786 | | |
| Miner ușa dreapta 97342612 | | | | Miner ușa dreapta 97342612 | | |
| Miner ușa stânga 97342611 | | | | Miner ușa stânga 97342611 | | |
| Cap de bara 93802209 | | | | Cap de bara 93802209 | | |
| Amortizator față 8685651 | | | | Amortizator față 8685651 | | |
| Amortizator spate 4834060 | | | | Amortizator spate 4834060 | | |
| Bucșă spate torsionă 60143420 | | | | Bucșă spate torsionă 60143420 | | |
| Bucșă fata torsionă 60143421 | | | | Bucșă fata torsionă 60143421 | | |
| Articulație sarcina/ghidare 93807545 | | | | Articulație sarcina/ghidare 93807545 | | |
| Janta metalica 60188152 | | | | Janta metalica 60188152 | | |
| Cilindrul ambreiaj în ansamblu 5801585786 | | | | Cilindrul ambreiaj în ansamblu 5801585786 | | |
| Tija de direcție M20x1,0- L360- M16x1,5 | | | | Tija de direcție M20x1,0-L360- M16x1,5 | | |
| Piese de schimb de tehnica speciala | | | | | | |
| Garnitura chiulasa motor 89.03.901.0000 | | | | Garnitura chiulasa motor 89.03.901.0000 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| Valva de combustibil 24V, 5945-01-188-3194 | | | | Valva de combustibil 24V, 5945-01-188-3194 | | |
| Rulment SJ8476-RBC | | | | Rulment SJ8476-RBC | | |
| Set garnitura reparație răcitor ulei 1966931 / 1142687 / 100328 | | | | Set garnitura reparație răcitor ulei 1966931 / 1142687 / 100328 | | |
| Chit reparație demaror CUCV 350 383 400 V8 | | | | Chit reparație demaror CUCV 350 383 400 V8 | | |
| Curele | | | | | | |
| Curea generator 13x1473 | | | | Curea generator 13x1473AVX 13X1473 | | |
| Curea pompa apa 13 851 | | | | Curea pompa apa 13 851 AVX 13X851 | | |
| Curea 1320-8,5x8 | | | | Curea 1320-8,5x8 | | |
| Curea 1250-8,5x8 | | | | Curea 1250-8,5x8 | | |
| Curea 13x875 | | | | Curea 13x875 | | |
| Curea 13x1400 | | | | Curea 13x1400 | | |
| Curea DAY17A1055C 17X1055 | | | | Curea DAY17A1055C 17X1055 | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mub. Chișinău , șos. Muncești 380