



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
**nr. 123641 din 04.01.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PETROM-MOLDOVA"**

Denumirea prescurtată: **"PETROM-MOLDOVA" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600045798**

Data înregistrării de stat: **28.12.2016**

Sediu: **MD-2002, Șoseaua Muncești 269, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare;
2. Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
3. Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4. Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
5. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
6. Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
7. Restaurante;
8. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
9. Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
10. Transporturi rutiere de mărfuri;
11. Alte activități poștale și de curier;
12. Activități ale agențiilor de publicitate;
13. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
14. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Capitalul social: **47879920 Lei**

Administrator(i): **DOGA TEODOR IDNP 2004042062066**

Asociați:

1. **"OMV PETROM" S.A.,** partea socială 47879920 Lei, ce constituie 100%


Beneficiari efectivi: **DOGA TEODOR (IDNP 2004042062066).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 04.01.2024

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840




Acest document poate conține date cu caracter personal  
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 123641 din 04.01.2024



EB 0476078

Republica Moldova



**Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică**  
(denumirea autorității de licențiere)

**LICENȚĂ**

Seria AC Nr. 001650

Denumirea, forma juridică de organizare,  
adresa juridică a titularului de licență

**„PETROM-MOLDOVA” S.R.L.**

**MD-2002, șos. Muncești, 269, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Data și numărul Certificatului/Deciziei de  
înregistrare de stat a titularului de licență

**28 decembrie 2016**

Numărul de identificare de stat/codul fiscal

**1002600045798**

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**Comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei  
la stațiile de alimentare**

**Anexa nr. 1 și nr. 2**

Data eliberării licenței

**18 iulie 2022**

Valabilă până la

**17 iulie 2027**

Conducătorul  
autorității de licențiere

**V. Untila**  
(semnătura)

**Veaceslav UNTILA**  
(prenumele, numele)

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență



# ANEXA LA LICENȚA

Seria AC Nr. 001650 Anexa nr. 2 Licența (pag. 1)

Seria AC nr. 001650 din 18.07.2022

„Petrom-Moldova” SRL, c/f 1002600045798

adresa juridică: MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncăști, 269

## Adresele de des/ășurare a activității de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei:

1. mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 24 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
2. mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 109 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
3. mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 112/1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
4. r-nul Orhei, sat. Brăviceni, extravilan (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
5. mun. Chișinău, or. Codru, șos. Hîncești, 171 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
6. mun. Bălți, str. Aerodromului, 1/A (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
7. mun. Bălți, str. Smolean, 13 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
8. r-nul Soroca, mun. Soroca, str. Calea Bălțului, 108 (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
9. mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, 11/1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
10. mun. Chișinău, șos. Muncăști, 269 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
11. mun. Chișinău, șos. Hîncești 130/1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
12. mun. Chișinău, bd. Decebal, 99/3 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
13. r-nul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 1989, 183 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
14. r-nul Cahul, mun. Cahul, str. Șoseaua Scheia, 75 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
15. r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6/3 (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
16. UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 4 A (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
17. r-nul Basarabeasca, or. Basarabeasca, str. Vokzalnaia, 81/4 (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
18. UTA Găgăuzia, mun. Ciadiri-Lunga, str. Proezdnaia, 7B (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
19. r-nul Nisporeni, com. Vărzărești, extravilan (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
20. mun. Chișinău, șos. Balcani, 3/3 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
21. r-nul Hîncești, com. Leușeni, extravilan (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
22. r-nul Briceni, or. Briceni, str. Olimpicilor, 7/A (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
23. mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/A (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
24. mun. Bălți, R-14 Bălți-Sărăteni-M2 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
25. mun. Chișinău, piața Iulius Cezar, 1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
26. mun. Chișinău, str. Ismail, 114/1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
27. r-nul Glodeni, or. Glodeni, str. Gheorghe Asachi, 1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
28. r-nul Orhei, mun. Orhei, str. Serghei Lazo, 122 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
29. mun. Bălți, str. Decebal, 34/1 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
30. mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 117 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
31. mun. Chișinău, str. Pădurii, 25 (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
32. r-nul Fălești, com. Fălești Noi, extravilan (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
33. r-nul Florești, or. Florești, str. 31 August 1989, 94 A (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
34. mun. Bălți, str. Bulgara, 19/A (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
35. r-nul Ialoveni, sat. Bardar, extravilan (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
36. r-nul Strășeni, mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 256 (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
37. r-nul Strășeni, com. Lozova, sat. Lozova (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
38. r-nul Orhei, mun. Orhei str. 31 August 1989, 193 (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
39. r-nul Orhei, sat. Mitoc (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
40. r-nul Telenești, com. Sărătenii Vechi, extravilan (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
41. r-nul Telenești, or. Telenești, str. Ștefan cel Mare, 51 (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
42. r-nul Edinet, sat. Hlinăia, extravilan (pentru perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
43. r-nul Edinet, com. Ruseni, sat. Ruseni (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
44. r-nul Orhei, com. Chiperceni, extravilan (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);
45. UTA Găgăuzia, mun. Ceadir-Lunga str. Lenin, 1a (perioada 18.07.2022 – 17.07.2027);

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență





## Declaratie de Conformitate

nr. RD40 0000065425 din 23/10/2023

Noi, OMV PETROM S.A. cu sediul in Strada Coralilor, Nr. 22, Sector 1, cod 013329, Bucuresti („Petrom City”), cu Certificat de inregistrare nr. J40/8302/1997, Cod unic de inregistrare 1590082, si Capital social subscris (total RON) 6.231.166.705,80, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca

produsul **Benzina Standard 95**,  
lotul NWX833/Z282PT, compartiment 1, 2, 3, 4, incarcat din rezervorul TK01  
in cantitate de **34.770 L la 15°C**,

este in conformitate cu  
Specificatia de livrare SF - 36, editia 13 - noiembrie 2020,  
si  
Fisa cu Date de Securitate a produsului, versiunea 4.0 436040 revizuita in data de 09/11/2022.


Produsul este certificat de catre Registrul Auto Roman conform Certificatului de Conformitate nr. 2283 din data de 26/11/2021.

Termenul de valabilitate al produsului este de 6 luni in conditiile depozitarii si manipularii conform prevederilor Fisei cu Date de Securitate a produsului.

OMV PETROM S.A. - PETROBRAZI

PERSOANA DESEMNATA  
Florea Gabriel

Semnatura si stampila



REPREZENTANT CONTROL CALITATE  
Dumitrescu Roxana

Semnatura



**Inspection Report No.:**
**PBZ-0073826EN from: 22-OCT-2023**
**hour: 13:41**

**Product:** Gasoline Standard 95  
**Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazî refinery**  
**Lot:** 2604PE0010231022 **REZ TK 01**  
**Order:** 2742 **from: 22.10.2023**  
**Sample from:** 22.10.2023 13:00 **sampld according to: EN ISO 3170**  
**Complies with:** SP36 Ed. 13 / Nov. 2020

| Parameter                             | Unit              | Limit           | Result                   | Method                           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Density at 15 °C                      | Kg/m <sup>3</sup> | 720.00 - 775.00 | 760.00                   | SR EN ISO 12185                  |
| Motor Octane number, MON              |                   | >=85            | 85.3                     | SR EN ISO 5163                   |
| Research Octane number, RON           |                   | >=95            | 97.0                     | SR EN ISO 5164                   |
| Lead content                          | mg/l              | <=5             | <2.5                     | SR EN 237                        |
| Sulphur content                       | mg/kg             | <=10            | 7.5                      | SR EN ISO 20846                  |
| Manganese content                     | mg/l              | <=2             | <0.5                     | EN 16136                         |
| Benzene content                       | % V/V             | <=1             | 0.50                     | SR EN ISO 22854                  |
| Existent gum content(solvent washed)  | mg/100ml          | <=5.00          | 1.0                      | SR EN ISO 6246                   |
| Appearance                            |                   |                 |                          |                                  |
| Cooper strip corrosion ( 3 h at 50°C) |                   |                 | clear and bright class I | INSPECTIE VIZUAL, SR EN ISO 2160 |
| Oxidation stability                   | min               | >=360           | >360                     | SR EN ISO 7536                   |
| Distillation                          |                   |                 |                          | SR EN ISO 3405                   |
| Evaporated at 70°C                    | %V/V              | 22 - 50         | 42.7                     | SR EN ISO 3405                   |
| Evaporated at 100°C                   | %V/V              | 46 - 72         | 54.2                     | SR EN ISO 3405                   |
| Evaporated at 150°C                   | %V/V              | >=75            | 82.9                     | SR EN ISO 3405                   |
| Final boiling point                   | °C                | <=210           | 200.0                    | SR EN ISO 3405                   |
| Distillation residue                  | %V/V              | <=2             | 1.1                      | SR EN ISO 3405                   |
| Vapour pressure, VP                   | kPa               | 60 - 90         | 66.3                     | SR EN 13016                      |
| Volatility index VLI=(10*VP+7*E70)    |                   |                 | 961.90                   | CALCULAT                         |
| Olefins                               | % V/V             | <=18            | 15.8                     | SR EN ISO 22854                  |
| Aromatics                             | % V/V             | <=35            | 31.8                     | SR EN ISO 22854                  |
| Oxygen content                        | %m/m              | <=3.7           | 3.47                     | SR EN ISO 22854                  |
| Methanol                              | %V/V              | <=1             | 0.38                     | SR EN ISO 22854                  |
| Bio-Ethanol                           | %V/V              | <=10            | 8.04                     | SR EN ISO 22854                  |
| Iso-propyl alcohol                    | %V/V              | <=12            | <0.01                    | SR EN ISO 22854                  |
| Iso-butyl alcohol                     | %V/V              | <=15            | 0.03                     | SR EN ISO 22854                  |
| Tert-butyl alcohol                    | %V/V              | <=15            | <0.01                    | SR EN ISO 22854                  |
| Ethers(5 or more C atoms)             | %V/V              | <=22            | 2.09                     | SR EN ISO 22854                  |
| >from which bioETBE                   | %V/V              |                 | 0.09                     | SR EN ISO 22854                  |
| Other oxygenates                      | %V/V              | <=15            | 0                        | SR EN ISO 22854                  |
| Biofuel content                       | %V/V              |                 |                          | Calcul                           |



Tests performed by Bureau Veritas SRL, Laborator încercări fizico-chimice Petrobrazî, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025:2018 with certificate no. LI 1218 updated on 27.08.2023.



## Declaration of conformity

**Inspection Report No.:**
**PBZ-0073271EN from: 10-SEP-2023**
**hour: 19:59**

**Product:** Gasoline Standard 95 / EN 228-10 ppm  
 Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazi refinery  
**Lot:** 2602PE0121230910 **Rez 109**  
**Order:** 16333 **from:** 10.09.2023  
**Sample from:** 10.09.2023 16:50 **sampld according to:** EN ISO 3170  
**Complies with:** R11 Ed. 47 Jul. 2015

| Parameter                             | Unit     | Limit           | Result           | Method               |
|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|
| Density at 15 °C                      | Kg/m3    | 720.00 - 775.00 | 761.70           | SR EN ISO 12185      |
| Research Octane-number, RON           |          | >=95            | 96.4             | SR EN ISO 5164       |
| Motor Octane number, MON              |          | >=85            | 85.2             | SR EN ISO 5163       |
| Lead content                          | mg/l     | <=5             | <2.5             | SR EN 237            |
| Benzene content                       | % V/V    | <=1             | 0.55             | SR EN ISO 22854      |
| Sulphur content                       | mg/kg    | <=10            | 8.5              | SR EN ISO 20846      |
| Manganese content                     | mg/l     | <=2             | <2               | EN 16135             |
| Existent gum content(solvent washed)  | mg/100ml | <=5             | 1.5              | SR EN ISO 6246       |
| Appearance                            |          |                 | clear and bright | INSPECTIE VIZUAL     |
| Cooper strip corrosion ( 3 h at 50°C) |          |                 | class I          | 1b<br>SR EN ISO 2160 |
| Oxidation stability                   | min      | >=360           | >360             | SR EN ISO 7536       |
| Distillation                          |          |                 |                  | SR EN ISO 3405       |
| Evaporated at 70°C-SUMMER             | %V/V     | 20 - 48         | 25.9             | SR EN ISO 3405       |
| Evaporated at 100°C                   | %V/V     | 46 - 71         | 49.8             | SR EN ISO 3405       |
| Evaporated at 150°C                   | %V/V     | =75             | 82.3             | SR EN ISO 3405       |
| Final boiling point                   | °C       | <=210           | 202.9            | SR EN ISO 3405       |
| Distillation residue                  | %V/V     | <=2             | 1.1              | SR EN ISO 3405       |
| Vapour pressure, VP-SUMMER            | kPa      | 45 - 60         | 49.8             | SR EN 13016          |
| VLI summer=(10*VP+7*E70)              |          |                 | 679.30           | CALCULAT             |
| Olefins                               | % V/V    | <=18            | 15.4             | SR EN ISO 22854      |
| Aromatics                             | % V/V    | <=35            | 32.9             | SR EN ISO 22854      |
| Oxygen content                        | %m/m     | <=2.7           | 2.08             | SR EN ISO 22854      |
| Methanol                              | %V/V     | <=1             | 0.15             | SR EN ISO 22854      |
| Ethanol                               | %V/V     | <=5             | 0.03             | SR EN ISO 22854      |
| Iso-propyl alcohol                    | %V/V     |                 | 0.02             | SR EN ISO 22854      |
| Iso-butyl alcohol                     | %V/V     |                 | 0.05             | SR EN ISO 22854      |
| Tert-butyl alcohol                    | %V/V     |                 | 0.03             | SR EN ISO 22854      |
| Ethers(5 or more C atoms)             | %V/V     |                 | 11.57            | SR EN ISO 22854      |
| Other oxygenates                      | %V/V     |                 | 0                | SR EN ISO 22854      |



Tests performed by Bureau Veritas SRL, Laborator incercari fizico-chimice Petrobrazi, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025:2018 with certificate no. LI 1218 updated on 27.08.2023.

[illegible]



modificat

SERVICIUL FISCAL DE STAT  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  
prin ordinul nr. 392 din 30.04.2015

# CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI  
IMPUNERII CU TVA

|                                                                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT</b><br>Зарегистрированный субъект налогообложения                                    |                                                |
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                                        | Petrom-Moldova SRL                             |
| <b>Data înregistrării</b><br>Дата регистрации                                                                           | 27.06.2000                                     |
| <b>Adresa juridică</b><br>Юридический адрес                                                                             | MD 2002, mun. Chișinău<br>sosl. Muncestei, 169 |
| <b>Codul fiscal</b><br>Фискальный код                                                                                   | 1002600045798                                  |
| <b>Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA</b><br>Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС | 0502558                                        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ</b><br>ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД |            |
| <b>din</b><br>от                                         | 27.06.2000 |
| <b>pînă la</b><br>до                                     | 31.07.2000 |


**Semnătura șefului/șefului adjunct**  
Подпись начальника/заместителя начальника

Șef al IFPS / *Anum Serghei Puscuta*



|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII</b><br>ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|


**Semnătura șefului/șefului adjunct**  
Подпись начальника/заместителя начальника



**LOC PENTRU ȘTAMPILĂ**  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

*[Signature]*

*[Signature]*



Banca Comercială Română Chișinău S.A.  
Str. A. Pușkin 60/2 Municipiul Chișinău  
Republica Moldova MD 2005  
IDNO Cod Fiscal 1003600021533  
Capital Social 728.130.000 MDL  
SWIFT RNCBMD2X  
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00  
Fax: +373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02  
site: <http://www.bcr.md>  
e-mail: [office@bcr.md](mailto:office@bcr.md)

## CERTIFICAT

Prin prezenta, Banca Comercială Română Chișinău S.A. confirmă că **PETROM-MOLDOVA S.R.L.**, IDNO – 1002600045798 deține în cadrul băncii următoarele conturi curente:

| IBAN                     | Valuta<br>contului |
|--------------------------|--------------------|
| MD53RN000225100000100484 | MDL                |
| MD97RN000225100100100484 | USD                |
| MD12RN000222400000100484 | MDL                |
| MD39RN000222409100100484 | RON                |
| MD88RN000000002224101792 | EUR                |
| MD71RN000000000225860194 | MDL                |

Certificatul a fost eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la locul solicitat. Informația specificată în prezentul certificat constituie starea conturilor la data eliberării lui.

Responsabilitate pentru dezvăluirea informației expuse în prezentul certificat este atribuită nemijlocit Clientului. Banca nu poartă răspundere pentru dezvăluirea datelor către terți.

Director Sucursala nr.2 Pușkin

Natalia Petrov



Ex.: Valeria Macovei  
Tel.: 85-20-23



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL  
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО  
MD 2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, nr. 22A,  
tel. (022) 208151, (022) 208166,  
www.ctsic.md, e-mail: office@ctsic.md



## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-1596-2023** din **19 octombrie 2023**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CT SIC", certificat de acreditare **OI-009**

### PRODUSUL:

Motorină, Diesel B0 10 ppm (cod NCM MD 2710 1943)

### PRODUCĂTORUL:

-, Tara de origine - India

### CLIENTUL:

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești 269, tel. (022) 85-89/15

### DATELE PRIVIND INSPECȚIA:

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Giurgulești.

Data inspecției: 06.10.2023, condițiile de mediu: +34 °C.

Echipamente utilizate: ruletă cu lest, R2OU3G; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- HG476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- HG1116/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590:2022 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 2437,63 tone, conform Certificatului de cantitate f/nr. din 03.10.2023 (Bureau Veritas).

Lotul este însoțit de Certificatul de calitate f/nr. din 03.10.2023 (Bureau Veritas) și B/L nr.623 din 03.10.2023.

Data fabricației produsului și termenul de valabilitate (garanție) - nu sunt indicate în documentele de însoțire.

Produsul este ambalat și livrat cu barja JULIER.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

- Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 121 din 06.10.2023;
- Raportului de încercări nr. 0429 din 18.10.2023, eliberat de LÎ "CT SIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);
- Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-1596 din 19.10.2023.

### REZULTATELE INSPECȚIEI:

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în: HG1116/2002, p.22;

SM EN 590:2022, p.6.5.1, tab.1, ind. 2, 6-11, 13, 15-17; p.6.6.1, tab.2, ind.1-2 (gradul C)

### INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import)



L.S. Sef secția inspecția  
produse petroliere



Valentina JURAVLIOVA



OI IPP 014957



**Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.0429 din 18.10.2023**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: ( 22 ±3) °C Presiunea: (100±2,0) kPa

| Nr  | Denumirea caracteristicii                                                                                        | Indicele DN al metodei de încercare | Limite          |                  | Valori efective       | Incertitudine | Echipamente                                                         |       |                                                                                         |           |                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                                     | Minimum         | Maximum          |                       |               |                                                                     |       |                                                                                         |           |                                      |
| 1   | 2                                                                                                                | 3                                   | 4               | 5                | 6                     | 7             | 8                                                                   |       |                                                                                         |           |                                      |
| 1.  | Indice cetanic                                                                                                   | SM EN ISO 4264:2019                 | 46,0            | -                | 49,8                  | -             | Calcul                                                              |       |                                                                                         |           |                                      |
| 2   | Punct de inflamabilitate în vas închis, °C                                                                       | SM EN ISO 2719:2017/A1:2021         | 55,0            | -                | 73                    | -             | TB3, nr. 1491                                                       |       |                                                                                         |           |                                      |
| 3.  | Reziduu de carbon, % (m/m)                                                                                       | SM EN ISO 10370:2016                | -               | 0,30             | 0,01                  | -             | Stanhope SETA 97400-J<br>N 1040041                                  |       |                                                                                         |           |                                      |
| 4.  | Cenușă, % (m/m)                                                                                                  | SM SR EN ISO 6245:2011              | -               | 0,010            | 0,001                 | -             | Cuptor de calcinare<br>Nabertherm model LT<br>9/11/B410<br>N 337632 |       |                                                                                         |           |                                      |
| 5.  | Apă, % (m/m)                                                                                                     | SM SR EN ISO 12937:2011             | -               | 0,020            | 0,003                 | -             | GR Scientific Karl<br>Fisher Aquamax KF Plus<br>N 711803            |       |                                                                                         |           |                                      |
| 6.  | Contaminare totală, mg/kg                                                                                        | SM EN 12662:2016                    | -               | 24               | 6,0                   | -             | Kit de filtrare<br>N 1043551                                        |       |                                                                                         |           |                                      |
| 7.  | Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)                                                                       | SM SR EN ISO 2160:2012              | clasa 1         |                  | 1a                    | -             | STANHOPE SETA<br>N 1036031                                          |       |                                                                                         |           |                                      |
| 8.  | Stabilitate la oxidare, g/m <sup>3</sup>                                                                         | SM SR EN ISO 12205:2011             | -               | 25               | 9                     | -             | Stanhope SETA<br>16900-7T<br>N 1043624                              |       |                                                                                         |           |                                      |
| 9.  | Puterea de lubrifiere, diametrul urmei de uzură (wsd) la 60°C, μm                                                | SM EN ISO 12156-1:2019              | -               | 460              | 423                   | -             | PCS Instruments tip<br>HFRR<br>N D 1524                             |       |                                                                                         |           |                                      |
| 10. | Viscozitate cinematică la 40°C, mm <sup>2</sup> /s                                                               | SM EN ISO 3104:2021                 | 2,000           | 4,500            | 2,979                 | -             | Stabinger<br>Viscometer™<br>SYM™ 3001                               |       |                                                                                         |           |                                      |
| 11. | Distilare:<br>% (V/V) evaporat la 250°C % (V/V)<br>% (V/V) evaporat la 350°C % (V/V)<br>95% (V/V) evaporat la °C | SM EN ISO 3405:2019                 | -<br>85<br>-    | 65<br>-<br>360,0 | 32,3<br>94,7<br>351,1 | -             | Anton PAAR<br>ADU 5<br>N 5639286                                    |       |                                                                                         |           |                                      |
| 12. | Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max                                                                    | SM EN 116:2017                      | climă temperată |                  |                       |               | -7                                                                  | -     | Cameră frigorifică tip<br>„LT/RBG-5400/2-M”<br>LINETRONIC<br>TECHNOLOGIES<br>N 15041579 |           |                                      |
|     |                                                                                                                  |                                     | grad<br>A       | grad<br>B        | grad<br>C             | grad<br>D     |                                                                     |       |                                                                                         | grad<br>E | grad<br>F                            |
|     |                                                                                                                  |                                     | +5              | 0                | -5                    | -10           |                                                                     |       |                                                                                         | -15       | -20                                  |
| 13. | Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup> , min<br>max                                                                | SM SR EN ISO 12185:2011             | 820,0           | 820,0            | 820,0                 | 815,0         | 815,0                                                               | 815,0 | 840,2                                                                                   | -         | Anton PAAR DMA<br>4100 M, N 82029425 |
|     |                                                                                                                  |                                     | 845,0           | 845,0            | 845,0                 | 845,0         | 845,0                                                               | 845,0 |                                                                                         |           |                                      |

Șef secția inspecția produse petroliere

Valentina JURAVLIOVA



OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI  
PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC



REPUBLICA



MOI DOVA

DE ÎNREGISTRARE

ÎNȚEPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "PETROM-MOLDOVA"  
S.A.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

1002600045798

16.10.1998

12.01.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

MD 0010845



**PETROM-MOLDOVA SRL**

**SITUATIILE FINANCIARE**

**Intocmite in conformitate cu  
Standardele Internationale de Raportare Financiara**

**31 decembrie 2022**



*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*




**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**31 decembrie 2022**

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

|                                                              | Note | 31 decembrie<br>2022 | 31 decembrie<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Active</b>                                                |      |                      |                      |
| Imobilizari necorporale                                      | 5    | 300.278              | 654.029              |
| Imobilizari corporale si drepturi de utilizare ale activelor | 6    | 221.148.192          | 240.413.957          |
| Alte active                                                  |      | 1.758                | 5.158                |
| Creante privind impozitul pe venit amanat                    | 23   | 1.231.329            | 873.722              |
| <b>Active imobilizate</b>                                    |      | <b>222.681.557</b>   | <b>241.946.867</b>   |
| Stocuri                                                      | 7    | 228.338.565          | 119.661.766          |
| Creante comerciale                                           | 8    | 67.376.287           | 82.364.728           |
| Alte active financiare                                       | 9    | 2.680.779            | 1.987.851            |
| Alte active curente                                          | 10   | 168.596.147          | 15.983.002           |
| Numerar si echivalente de numerar                            | 11   | 109.569.202          | 73.106.874           |
| <b>Active circulante</b>                                     |      | <b>576.560.980</b>   | <b>293.104.220</b>   |
| <b>Total active</b>                                          |      | <b>799.242.537</b>   | <b>535.051.087</b>   |
| <b>Capitaluri proprii si datorii</b>                         |      |                      |                      |
| Capital social                                               | 12   | 47.879.920           | 47.879.920           |
| Rezerve                                                      | 13   | (68.670.449)         | 336.108              |
| <b>Capitaluri proprii</b>                                    |      | <b>(20.790.529)</b>  | <b>48.216.028</b>    |
| Imprumuturi purtatoare de dobanzi                            | 24   | 224.171.200          | 200.938.000          |
| Alte datorii financiare                                      |      | 9.410                | 1.618.883            |
| Datorii privind impozitul pe profit amanat                   | 23   | -                    | -                    |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                                |      | <b>224.180.610</b>   | <b>202.556.883</b>   |
| Datorii comerciale                                           | 14   | 311.933.347          | 165.496.759          |
| Imprumuturi purtatoare de dobanzi                            | 24   | 404.318              | 152.379              |
| Datorii cu impozitul pe profit                               |      | 8.204.276            | 373.810              |
| Provizioane                                                  | 15   | 239.901.710          | 96.281.509           |
| Alte datorii financiare                                      |      | 4.282.706            | 4.134.392            |
| Alte datorii                                                 | 16   | 31.126.099           | 17.839.327           |
| <b>Datorii pe termen scurt</b>                               |      | <b>595.852.456</b>   | <b>284.278.176</b>   |
| <b>Total capitaluri proprii si datorii</b>                   |      | <b>799.242.537</b>   | <b>535.051.088</b>   |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 31 mai 2023:

Angel Tukhov  
 Administrator



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SI A ALTOR ELEMENTE**  
**ALE REZULTATULUI GLOBAL**  
**pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)*

|                                                                                            | Note  | 2022                       | 2021                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|
| Venituri din contractele cu clienti                                                        | 17    | 5.369.659.963              | 2.107.006.376             |
| Alte venituri din exploatare                                                               | 18    | 39.313.986                 | 39.316.189                |
| <b>Total venituri din vanzari si alte venituri</b>                                         |       | <b>5.408.973.949</b>       | <b>2.146.322.565</b>      |
| Achizitii                                                                                  |       | (4.943.393.968)            | (1.793.671.414)           |
| Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate si a drepturilor de utilizare | 5,6   | (39.661.309)               | (32.263.149)              |
| Cheletuiei privind vanzarile, distributia si cheletuiei administrative                     | 19,20 | (315.329.204)              | (278.973.806)             |
| Alte cheletuiei de exploatare                                                              | 21    | (162.484.298)              | (48.182.087)              |
| <b>Rezultat din exploatare</b>                                                             |       | <b>(51.894.830)</b>        | <b>(6.767.891)</b>        |
| Venituri din dobanzi                                                                       |       | 4.741.243                  | 969.689                   |
| Cheletuiei cu dobanzile                                                                    |       | (4.731.831)                | (3.759.463)               |
| Alte venituri/(cheletuiei) financiare                                                      |       | (10.223.868)               | 10.445.025                |
| <b>Rezultat financiar net</b>                                                              | 22    | <b>(10.214.456)</b>        | <b>7.655.251</b>          |
| <b>Profit inainte de impozitare</b>                                                        |       | <b>(62.109.286)</b>        | <b>887.361</b>            |
| Impozit pe profit                                                                          | 23    | (6.897.271)                | (5.213.829)               |
| <b>Profitul net al anului</b>                                                              |       | <b>(69.006.557)</b>        | <b>(4.326.468)</b>        |
| <b>Situatia rezultatului global al anului, neta de impozitul pe profit</b>                 |       |                            |                           |
| <b>Rezultatul global total al anului</b>                                                   |       | <b><u>(69.006.557)</u></b> | <b><u>(4.326.468)</u></b> |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 31 mai 2023:

Angel Tukhov  
 Administrator



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.



**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la 31 decembrie 2022**

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

|                                                                                             | 2022                | 2021                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>                                   |                     |                     |
| Profitul inainte de impozitare                                                              | (62.109.286)        | 887.361             |
| <i>Ajustari pentru:</i>                                                                     |                     |                     |
| Depreciere si amortizare (Nota 5, Nota 6)                                                   | 39.661.309          | 32.263.149          |
| Venituri din dobanzi (Nota 22)                                                              | (4.741.243)         | (969.689)           |
| Cheltuieli cu dobanzile                                                                     | 4.505.974           | 3.759.463           |
| Rezultatul din diferente de curs valutar nerealizate si alte cheltuieli financiare          | 8.083.473           | (21.498.254)        |
| Rezultatul net din vanzarea si casarea imobilizarilor corporale si a altor active           | 11.792              | 333.663             |
| Miscarea neta a ajustarilor de depreciere pentru creante                                    | (1.781.080)         | 2.337.103           |
| Miscarea neta a provizioanelor                                                              | 464.195             | 1.567.723           |
| Rezultatul net din vanzarea si casarea altor active circulante si diferente de inventariere | (10.930.615)        | (4.882.733)         |
| Alte ajustari                                                                               | (432.364)           | 40.711              |
| <b>Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant</b>             | <b>(27.267.844)</b> | <b>12.951.136</b>   |
| Scaderea / (cresterea) creantelor comerciale si altor creante                               | (14.306.387)        | (16.521.938)        |
| Scaderea / (cresterea) stocurilor                                                           | (109.939.170)       | 7.727.595           |
| Cresterea / (scaderea) datoriilor comerciale si altor datorii                               | 160.538.430         | 6.584.104           |
| Dobanzi incasate                                                                            | 4.741.243           | 969.689             |
| Dobanzi plătite                                                                             | (3.910.865)         | (2.831.063)         |
| Impozit pe profit platit                                                                    | (5.063.736)         | (4.000.000)         |
| <b>Numerar net din activitati de exploatare</b>                                             | <b>4.791.672</b>    | <b>5.766.882</b>    |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>                                   |                     |                     |
| Imobilizari corporale si necorporale                                                        | 14.725.232          | (16.382.608)        |
| Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale                                              | -                   | (253.673)           |
| <b>Numerar net utilizat in activitati de investitii</b>                                     | <b>14.725.232</b>   | <b>(16.636.281)</b> |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>                                    |                     |                     |
| Tragere/rambursarea imprumuturilor (Nota 21)                                                | 15.466.595          | 23.180.750          |
| Diminuari de capital (plata dividendelor)                                                   | -                   | -                   |
| <b>Numerar net utilizat in activitati de finantare</b>                                      | <b>15.466.595</b>   | <b>23.180.750</b>   |
| Efectele modificarii cursului de schimb asupra numerarului si echivalentului de numerar     | 1.478.830           | -                   |
| <b>Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>           | <b>36.462.328</b>   | <b>12.311.351</b>   |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului                                       | 73.106.874          | 60.795.522          |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 11)</b>                      | <b>109.569.202</b>  | <b>73.106.874</b>   |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 31 mai 2023:

Angel Tukhov  
 Administrator

Oleg Gavrilan  
 Director Financiar

Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.



Republica Moldova



**Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică**  
(denumirea autorității de licențiere)

**LICENȚĂ**

Seria AC Nr. 001591

Denumirea, forma juridică de organizare,  
adresa juridică a titularului de licență **Societatea cu Răspundere Limitată „PETROM-MOLDOVA”**  
**MD-2002, șos. Muncești, 269, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Data și numărul Certificatului/Deciziei de  
înregistrare de stat a titularului de licență **28 decembrie 2016, nr. 1002600045798**

Numărul de identificare de stat/codul fiscal **1002600045798**

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența **Importul și comercializarea cu ridicata  
a gazului lichefiat**

**Anexa nr.1 și nr.2**

Data eliberării licenței **07 ianuarie 2022**

Valabilă până la **06 ianuarie 2027**

**Conducătorul  
autorității de licențiere**

*V. Untila*  
(semnătura)

**Dr Veaceslav UNTILA**  
(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență



# ANEXA LA LICENȚA

Seria AC Nr. 001591

Anexa nr. 2 la Licența

Seria AC nr. 001591 din 07.01.2022

„Petrom-Moldova” SRL, c/f 1002600045798

adresa juridică: MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești, 269

## Adresele autorizate de desfășurare a activității licențiate la depozitele de produse petroliere:

1. UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Stanționnaia, 1 (pentru perioada 07.01.2022 – 06.01.2027);

| Nr. d/o | Nr. de recipiente | Volumul recipientului m <sup>3</sup> | Adresa amplasării                               |
|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.      | 2                 | 160                                  | UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Stanționnaia, 1 |
| Total   | 2                 | 320                                  |                                                 |

J. Mit



Director general  
Dr. Veaceslav UNTILA



L.Ș.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență





## Declaration of conformity

### DECLARATION OF CONFORMITY

no. 2460.... from 29-09-2023

We, OMV Petrom SA based in Coral Street, No. 22, sector 1, Code 013329, Bucharest ("Petrom City") with registration certificate no. J40/8302/1997, unique registration code 1590082 and subscribed share capital (total RON) 5664410833.50, we ensure, guarantee and declare on our own responsibility that:

Product .....LPG(SUMMER),

batch...TVD 332/L 185 MM loaded from tank...802C

weight ...19420 KG...

it complies with:

Delivery specification: R 37....., edition...5..., date APRILIE 2022

and

Safety data sheet of product, version ...4.0., Revision date ...09.12.2022...

The product is certified by RAR according to Conformity Certificate no. .... „NOT APPLICABLE” .....from.....

The shelf life of the product shall be ...6..... Months under storage and handling conditions as specified in the product Safety data sheet

.....PETROBRAZI....


(Issuing work point)



Designated person,

**PETRESCU ELENA**

(Name and surname)



Declar pe propria  
răspundere că fotocopia  
este identică cu originalul.

**Inspection Report No.:**
**PBZ-0073506EN from: 28-SEP-2023**
**hour: 19:39**

**Product:** Automotive fuel LPG (summer)  
**Lot:** 2603PE0192230928  
**Order:** 16535  
**Sample from:** 28.09.2023 16:35  
**Complies with:** R37 Ed. 5 / Apr. 2022

**Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazi refinery**  
**F802C**  
**from: 28.09.2023**  
**sampled according to: EN ISO 4257**

| Parameter                               | Unit  | Limit     | Result                               | Method          |
|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| Motor octane number, MON                |       | >=89.000  | 92.800                               | EN 589          |
| Propane                                 | % m/m | >=20.0000 | 34.0100                              | SR EN 27941     |
| Dienes content                          | % m/m | <=0.5000  | <0.1000                              | SR EN 27941     |
| 1,3 Butadiene                           | % m/m | <=0.0900  | <0.0100                              | DIN 51619       |
| Hydrogen sulphide                       |       |           | negative                             | SR ISO 8819     |
| Total sulphur content (after oxidation) | mg/kg | <=30      | 12                                   | ASTM D6667      |
| Copper strip corrosion (1h at 40 °C)    |       |           | class 1                              | SR EN ISO 6251  |
| Evaporation residue                     | mg/kg | <=60      | <20                                  | SR EN ISO 15471 |
| Water content                           |       |           | pass                                 | EN 15469        |
| Odour                                   |       |           | unpleasant and distinctive at 20%LFL | EN 589          |
| Vapour pressure, gauge, at 40°C         | kPa   | <=1550.00 | 729.00                               | EN ISO 8973     |
| relative vapour pressure at +10°C       | kPa   | >=150.00  | 270.00                               | EN ISO 8973     |

**Additional information for invoice:**

Density at 15°C (kg/m<sup>3</sup>) 551.3000  
 Type, according to EN 589-Table 1 D

**Head of QC Dept./Delegated responsible**

Alexandra Hurgoi

Petrobrazi Refinery  
 65 Trandafirilor Street, 107080, Brazi, Prahova, Romania  
 Quality Control Dept. - Gabriela Ion, gabriela.ion@petrom.com, +40 (728) 988 994

It is certified that the sample has been tested using the methods stated and that the lot represented by the sample complies with the specifications mentioned above.



Tests performed by Bureau Veritas, Laborator Incercari fizico-chimice Petrobrazi, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025:2018  
 with certificate no. LI 1218 updated on 27.08.2023.