

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21117112 din 13.11.2023
Obiectul achiziției: <i>Tehnici de calcul și imprimante.</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3 Imprimantă	MF453dw	China	Canon	MFD, A4, 38 ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Imprimare, copiere și scanare Viteza de imprimare: O singură față: Până la 38 ppm (A4), Până la 63,1 ppm (A5-Paisaj) Face-verso: Până la 31,9 ipm (A4) Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire Timp prima imprimare: aprox. 5,5 secunde sau mai puțin Limbaje de imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript Mod economisire toner: Da, Viteza de copiere: pe o singură față (A4): până la 38 ppm, față-verso (A4): până la 30,3 ipm Timp de ieșire a primei copieri: ADF (A4): Aprox. 6,6 secunde sau mai puțin Platon (A4): Aprox. 6,4 secunde sau mai puțin Rezoluție copiere: până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: text, text/foto (implicit), text/foto (calitate înaltă), fotografie Copiere față-verso: față-verso către 2 fețe (automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Intrare hârtie (standard): casetă de 250 de	MFD Canon i-Sensys MF453dw MFD, A4, 38ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided: Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided: Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx. 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript Toner Saver Mode:Yes Advanced Printing Features: Secure Print,Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF),Print from Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG),iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in	

				coli, tavă multifuncțională de 100 de coli, ADF de 50 de coli Intrare hârtie (opțional): casetă de 550 de coli Capacitate maximă de intrare a hârtiei: 900 de coli Ieșire hârtie: 130-150 de coli Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m² Tavă multifuncțională: 60 până la 163 g/m² ADF: 50 până la 105 g/m² Viteza procesorului: 800MHz x 2 Memorie: 1 GB Panou de control: ecran tactil color LCD 12-13 cm Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Volumul lunar de imprimare: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de funcționare: Max. 80.000 de pagini pe lună Cartuș 057H (10.000 pagini) sau analogic + 2 cartușe original, cablu USB 3 m Garantie min 2 ani.	Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm First-Copy-Out Time: ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), 50 sheets Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan Speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi) Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output) Greyscales: 256 levels Compatibility: TWAIN, WIA, ICA Scan to E-mail: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX: ITU-T.37	
--	--	--	--	---	---	--

					Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m² Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m² ADF: 50 to 105 g/m² Processor Speed: 800MHz x 2 Memory: 1GB Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Cartuş 057H (10.000 pagini) sau analogic + 2 cartușe original, cablu USB 3 m Garantie min 2 ani.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gherlac Sergiu În calitate de: Manager
Ofertantul: NeoSuport Service SRL Adresa: Chisinau, str Columna 104

