

**Schimbarea,confectioanarea si  
montarea usilor si ferestrelor din  
incinta Academiei,,Stefan cel  
Mare ,, a MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Schimbarea,confectioanarea si montarea usilor si ferestrelor**

Valoarea de deviz 1 622 070,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Schimbarea Timplariei</b>						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	663.20	24.22 24.22	16 060.84 16 060.84
2	Tr11AG11 A2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2	t	6.30	51.89 51.89	326.93 326.93
3	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	6.30	95.38 0.00	600.90 0.00
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv. (Toc feristra din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1.5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO,VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul )	m2	371.20	1 411.65 42.09	524 004.04 15 624.48
5	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Toc feristra din profil minim 5 camere consolidate cu profile din metal cu grosimea minim de 1.5 mm.cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4--16-4 de tip Low-e inclusiv furnitura necesara de tip MOCO,VORNEsau analogic,dimensiunile se vor preciza in teren forma se va coordona cu beneficiarul)(Glasvanduri la sala de sport)	m2	396.00	1 310.23 49.53	248 944.26 9 410.69



1	2	3	4	5	6	7
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice.	m	233,00	98,27 20,76	22 897,00 4 836,52
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0,7 mm	m	371,00	109,06 23,06	40 461,27 8 556,75
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice latimea fetei profilului cercevelei sa fie minim 118 mm din profil cu minim 5 camere consolidate cu profile din metal minim 1,5 mm, umplutura din pachet sticla 4-16-4 inclusiv furnitura si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat ,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	102,00	2 167,94 46,70	221 130,04 4 763,87
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ( Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)	m2	17,50	83,43 72,65	1 460,05 1 271,40
<b>Total Schimbarea Timplariei</b>						<b>1 075 885,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>60 851,48</b>
<b>2. Glafuri interioare si exerioare la sala de sport</b>						
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor ( Betonogrunt) (INTERIOR , EXTERIOR)	m2	53,20	4,55 1,73	241,93 92,03
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre. de 2 cm grosime, driscuite. executate cu mortar de ciment-var marca 25 T. avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (INTERIOR,EXTERIOR)	m	147,80	43,51 38,06	6 431,41 5 624,62
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare mecanica a mortarului. ( Inclusiv sub pervaz )( INTERIOR)	m2	26,60	56,32 36,90	1 497,99 981,60
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( INTERIOR)	m2	497,53	40,94 31,71	20 367,91 15 778,20
14	CF50BK-1.3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a	m2	279,00	107,67 91,45	30 039,02 25 514,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. ( EXTERIOR)				
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa. aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (EXTERIOR)	m2	26.60	41.87 25.95	1 113.67 690.19
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv. cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)	m2	420.00	57.02 43.24	23 946.55 18 162.90
<b>Total Glafuri interioare si exerioare la sala de sport</b>						<b>83 638,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 843,74</b>
Total			lei		1 159 523.81	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		28 731.42	
Tansportarea materialelor			3,20 %		32 815.46	
Total			100,00 +		1 221 070.69	
Cheltueli de regie			8,00 %		97 685.65	
Total			100,00 +		1 318 756.34	
Beneficiu de deviz			2,50 %		32 968.92	
Total			100,00 +		1 351 725.26	
TVA			+ 20,00 %		270 345.04	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**1 622 070,30**  
**127 695,22**

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Schimbarea,confectioanarea si  
montarea usilor si ferestrelor din  
incinta Academiei,,Stefan cel  
Mare ,, a MAI**

(denumirea obiectivului)

WinC meta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Schimbarea,confectioanarea si montarea usilor si ferestrelor**

**Valoarea de deviz 1 622 070,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	524,55	57,66	30 245,55
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	315,00	57,66	18 162,90
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	473,162	57,66	27 282,52
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	309,258	57,66	17 831,82
5.	7422010060100	Timplar	h-om	323,232	57,66	18 637,56
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,67	57,66	326,93
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,48	57,66	7 177,52
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	139,272	57,66	8 030,42
<b>Total manopera</b>						<b>127 695,22</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,916	175,00	160,30
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,75	12,50	21,88
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,257	2,50	68,14
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,042	3 000,00	126,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,126	3 000,00	378,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,126	3 000,00	378,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	3 150,00	157,50
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	371,20	1 350,00	501 120,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	102,00	2 100,00	214 200,00
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	190,00	1 250,00	237 500,00
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,35	14,50	5,07
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	262,514	25,00	6 562,85
13.	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrun	kg	7,98	18,20	145,24
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,20	34,00	142,80
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	199,012	21,00	4 179,25
16.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	17,024	23,60	401,77
17.	2430226101337	Chit de cutii pe baza de ulei C 101-2	kg	0,875	12,00	10,50
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	92,018	27,00	2 484,49
19.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	237,66	75,00	17 824,50
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,844	1,35	195,54
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,148	3 000,00	444,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,182	2,10	65,48
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 779,602	1,55	4 308,38
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	590,995	1,10	650,10
25.	27431235490261	Glafuri din din tabla zincata cu grosimea	m	371,00	85,00	31 535,00

		minim 0,7 mm				
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,26	15,20	19,1
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 467,44	0,21	1 148,16
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	550,96	2,20	1 212,11
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,854	12,00	34,24
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,66	1,75	4,66
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 025 483,1</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	1 890,00	2,50	4 725,00
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	8,379	10,30	86,30
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,148	11,00	1,63
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,957	15,60	748,13
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,803	8,00	46,42
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	8,246	13,40	110,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,478	18,00	26,60
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,003	300,00	600,90
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>6 345,48</b>

**Total:**

Total	lei	1 159 523,81
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	28 731,42
Transportarea materialelor	3,20 %	32 815,46
Total	100,00 +	1 221 070,69
Cheltueli de regie	8,00 %	97 685,65
Total	100,00 +	1 318 756,34
Beneficiu de deviz	2,50 %	32 968,92
Total	100,00 +	1 351 725,26
TVA	20,00 %	270 345,04

**Total deviz:**

**1 622 070,30**



Intocmit de Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

Ministerul Afacerilor Interne  
**Schimbarea,confectioanarea si montarea usilor si ferestrelor din incinta Academiei,,Stefan cel Mare ,, a MAI**


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Schimbarea,confectioanarea si montarea usilor si ferestrelor**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Schimbarea Timplariei</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
2	Tr11AG11A2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2	t			51,89 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	57,66	51,89
3	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	300,00	95,38
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc feriasra din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1.5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO,VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul )	m2			1 411,65 42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,47	25,00	11,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,165	27,00	4,46



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.40	1,10	0,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.80	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	15,60	0,31
5	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Toc feriastra din profil minim 5 camere consolidate cu profile din metal cu grosimea minim de 1.5 mm,cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4--16-4 de tip Low-e inclusiv furnitura necesara de tip MOCO,VORNEsau analogic.dimensiunile se vor preciza in teren forma se va coordona cu beneficiarul)(Glasvanduri la sala de sport)	m2			1 310,23 49,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.809	57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.05	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,21	1,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	25,00	4,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	27,00	1,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,60	0,31
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice.	m			98,27 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,60	0,16
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0,7 mm	m			109,06 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din din tabla zincata cu grosimea minim 0,7 mm	m	1,00	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,60	0,16
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice latimea fetei profilului cercevei sa fie minim 118 mm din profil cu minim 5 camere consolidate cu profile din metal minim 1.5 mm. umplutura din pachet sticla 4-16-4 inclusiv furnitura si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat	m2			2 167,94 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.73	57.66	42.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.08	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.00	2 100.00	2 100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.00	0.21	0.84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.50	25.00	12.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.175	27.00	4.72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.60	1.10	0.66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.00	2.20	2.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	15.60	0.31
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ( Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)	m2			83.43 72.65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.26	57.66	72.65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.24	34.00	8.16
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.10	12.50	1.25
	2320116200573	Benzina auto tip CO R 75	l	0.02	14.50	0.29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.30	1.10	0.33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.06	2.50	0.15
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0.05	12.00	0.60
		<b>2. Glafuri interioare si exerioare la sala de sport</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor ( Betonogrunt) (INTERIOR , EXTERIOR)	m2			4.55 1.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	57.66	1.73
	2416586105303 11	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0.15	18.20	2.73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	1.75	0.09
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (INTERIOR.EXTERIOR)	m			43.51 38.06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.44	57.66	25.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.22	57.66	12.69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.98	1.35	1.32
	2652102100713	Var pasta	m3	0.001	3 000.00	3.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	175.00	1.08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	12.00	0.02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.001	18.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.001	11.00	0.01
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori.	m2			56.32 36.90





1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului. (Inclusiv sub pervaz ) ( INTERIOR)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,05	18,00	0,90
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	13,40	4,15
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	10,30	3,24
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( INTERIOR)	m2			40,94 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
14	CF50BK=1.3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( EXTERIOR)	m2			107,67 91,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	91,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	14,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,60	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,17
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa. aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (EXTERIOR)	m2			41,87 25,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	57,66	25,95
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	23,60	15,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,10	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)	m2			57,02 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	3 150,00	0.38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.003	15.20	0.05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.50	2.50	11.25

Intocmit Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

**"MIHCONS-PLUS"**

(funcția, semnătura)

