

TECNICA TRE s.r.l. 36022 CASSOLA -VI- Via L.Perosi, 56 - Tel. +39 0424 550078 Fax +39 0424 550210 Sede legale: Via L.Perosi, 56 36022 CASSOLA - Partita Iva 02523320246 - R.I. VI-1996-149	CERTIFICATO DI COLLAUDO WORK TEST CERTIFICATE EN 10204/3.1 DIN 50049/3.1 NR. BD20015980 DEL 28/09/20	Delivery Note NR. BD20015980 DEL 28/09/20	CLIENTE: S.C. "METANCOR-COM" S.R.L. CUSTOMER STR. UZINELOR, 11/1 00000 MD-2023 CHISINAU, MOLDOVA XX RIF. DDT BD20015980
--	--	--	--

ANALISI CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION

COLATA	QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Ni%	Cr%	Mo%	Al%	Cu%	Ti%	N%
HEAT NO.	QTY.	CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Ni%	Cr%	Mo%	Al%	Cu%	Ti%	N%
			Ns. Ordine Cliente Nr. OC20016272 del 28/09/20													
			Vs. Ordine Cliente Nr. MAIL 10/07 del 28/09/20													
YU283219	19	642#054304	WELDING COLLAR EN 1092-1 TYPE 33 TH. 2 MM. 54 1.43 07	1.4301/304/1 .4307/304L	0,023	0,35	0,93	0,004	0,037	8,11	18,05					
			Ns. Ordine Cliente Nr. OC20021389 del 28/09/20													
			Vs. Ordine Cliente Nr. MAIL 15/09 del 28/09/20													
L190626	40	760#812065071304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 65 ID 71 MM SS 304/304L													
L190510	10	760#812065071304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 65 ID 71 MM SS 304/304L													
L190505	30	760#812080086304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 80 ID 86 MM SS 304/304L													
L190426	30	760#812150155304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 150 ID 155 MM SS 304/304L	304/304L	0,027	0,39	0,73	0,009	0,029	8,35	18,04					
L190816	8	867#01A16150155304	PLANE FLANGE A351 TYPE A PN 16 DN 150 ID 155 MM EN 1.4301/304	304/304L	0,026	0,42	0,78	0,012	0,024	8,26	18,51					
L190429	2	867#01A16150155304	PLANE FLANGE A351 TYPE A PN 16 DN 150 ID 155 MM EN 1.4301/304	304/304L	0,027	0,5	0,68	0,009	0,014	8,36	18,33					
X8AC	2	674#406304	WELDING CAP EN 10253-4 TH. 3 MM. 406,4 1.4307													
200405	200	130#012304	FULL COUPLING DIN 2986 1/2" SS 304/304L	304/304L	0,024	0,58	0,79	0,005	0,032	8,06	18,1					

Note - Notes		Trattamento termico - Heat Treatment	
Servizio certificazione - Certification Service:		Responsabile collaudo - Testing Manager:	Responsabile qualità - Quality Manager:

 TECNICA TRE s.r.l. 36022 CASSOLA -VI- Via L.Perosi, 56 - Tel. +39 0424 550078 Fax +39 0424 550210 Sede legale: Via L.Perosi, 56 36022 CASSOLA - Partita Iva 02523320246 - R.I. VI-1996-149	CERTIFICATO DI COLLAUDO WORK TEST CERTIFICATE EN 10204/3.1 DIN 50049/3.1 NR. BD20015980 DEL 28/09/20		Delivery Note NR. BD20015980 DEL 28/09/20		CLIENTE: S.C. "METANCOR-COM" S.R.L. CUSTOMER STR. UZINELOR, 11/1 00000 MD-2023 CHISINAU, MOLDOVA XX									
					RIF. DDT BD20015980									

			Ns. Ordine Cliente Nr. OC20021466 del 28/09/20														
			Vs. Ordine Cliente Nr. mail 16/09 del 28/09/20														
148883	19	712#204304	90° WELDING ELBOW EN 10253 TH. 2 MM.204 1.4307 r=300	1.4307	0,017	0,39	1,54	0,007	0,034	8,1	18,5						
147739	1	712#204304	90° WELDING ELBOW EN 10253 TH. 2 MM.204 1.4307 r=300	1.4307/304L	0,023	0,39	1,53	0,001	0,03	8,1	18,5						0,06
L190827	20	812#080304	REDUCED TH. FLANGE ASTM A351 DIMENSIONS 2278* DN 8 0 SS 304/304L	304/304L	0,028	0,56	0,76	0,01	0,021	8,35	18,52						
L191125	10	812#100304	REDUCED TH. FLANGE ASTM A351 DIMENSIONS 2278* DN 1 00 SS 304/304L	304/304L	0,055	0,5	0,78	0,006	0,02	8,63	18,21						
14056	30	850#050ALL	FLANGE ISO 6089 DN 50 ALLUMINIUM	ALL		12,4	0,102			0,006				86,6	0,122	0,059	
14056	50	850#065ALL	FLANGE ISO 6089 DN 65 ALLUMINIUM	ALL		12,4	0,102			0,006				86,6	0,122	0,059	
14056	60	850#080ALL	FLANGE ISO 6089 DN 80 ALLUMINIUM	ALL		12,4	0,102			0,006				86,6	0,122	0,059	
14056	20	850#200ALL	FLANGE ISO 6089 DN 200 ALLUMINIUM	ALL		12,4	0,102			0,006				86,6	0,122	0,059	
0458389	50	642#070304	WELDING COLLAR EN 1092-1 TYPE 33 TH. 2 MM. 70 1.43 07	1.4301/1.4307	0,029	0,31	1,68	0,001	0,03	8,09	18,15						0,065
0452661	70	642#084304	WELDING COLLAR EN 1092-1 TYPE 33 TH. 2 MM. 84 1.43 07	1.4307	0,024	0,31	1,7	0,001	0,027	8,02	18,05						
YU190686	10	642#323304	WELDING COLLAR EN 1092-1 TYPE 33 TH. 2 MM. 323 1.4 307	1.4301/304/1.4307/304L	0,022	0,36	0,81	0,005	0,037	8,07	18,17						
0452660	30	672#026304	WELDING CAP EN 10253-4 TH. 2 MM. 26.9 1.4307	1.4301/304/1.4307/304L	0,026	0,37	1,75	0,001	0,026	8,05	18,02						
0527704	20	672#104304	WELDING CAP EN 10253-4 TH. 2 MM. 104 1.4307	1.4301/304/1.4307/304L	0,026	0,32	1,68	0,001	0,03	8,03	18,07						
0100514	20	672#114304	WELDING CAP EN 10253-4 TH. 2 MM. 114.3 1.4307	1.4301/304/1.4307/304L	0,024	0,35	1,75	0,001	0,031	8,05	18,15						
0527704	10	672#273304	WELDING CAP EN 10253-4 TH. 2 MM. 273 1.4307	1.4301/304/1.4307/304L	0,026	0,32	1,68	0,001	0,03	8,03	18,07						
0A0114	100	146#100316	UNION CONICAL F.F. 1 SS 316/316L	316/316L	0,037	0,91	0,89	0,008	0,036	10,07	18,35	2,15					
9K1108	100	156#100316	UNION CONICAL M.F. 1 SS 316/316L	316/316L	0,027	0,89	0,92	0,003	0,037	10,07	18,05	2,03					
0B0216	200	147#100316	HEX NIPPLE 1 SS 316/316L	316/316L	0,038	0,82	0,93	0,006	0,035	10,09	18,15	2,1					
0D0438	20	152#038014316	HEX. BUSHING 3/8 x 1/4 SS 316/316L	316/316L	0,033	0,63	0,79	0,009	0,036	10,05	18,14	2,06					

Note - Notes		Trattamento termico - Heat Treatment	
Servizio certificazione - Certification Service:		Responsabile collaudo - Testing Manager:	
		Responsabile qualità - Quality Manager:	

 TECNICA TRE s.r.l. 36022 CASSOLA -VI- Via L.Perosi, 56 - Tel. +39 0424 550078 Fax +39 0424 550210 Sede legale: Via L.Perosi, 56 36022 CASSOLA - Partita Iva 02523320246 - R.I. VI-1996-149			CERTIFICATO DI COLLAUDO <i>WORK TEST CERTIFICATE</i> EN 10204/3.1 DIN 50049/3.1 NR. BD20015980 DEL 28/09/20			Delivery Note NR. BD20015980 DEL 28/09/20			CLIENTE: S.C. "METANCOR-COM" S.R.L. <i>CUSTOMER</i> STR. UZINELOR, 11/1 00000 MD-2023 CHISINAU, MOLDOVA XX RIF. DDT BD20015980									
0455298	30	688#033020316	WELDING TEE WITHOUT BRANCH EN 10253-4 MM. 33.7 TH. 2 1.4404	316/316L	0,027	0,32	1,07	0,001	0,031	10,05	16,68	2,02						
87210	10	712#080304	90° WELDING ELBOW EN 10253 TH. 2 MM. 80 1.4307 r=120	304/304L	0,023	0,49	1,49	0,002	0,034	8	18,2							

Note - Notes			Trattamento termico - Heat Treatment		
Servizio certificazione - Certification Service:		Responsabile collaudo - Testing Manager:		Responsabile qualità - Quality Manager:	



TECNICA TRE s.r.l.

36022 CASSOLA -VI- Via L.Perosi, 56 - Tel. +39 0424 550078

Fax +39 0424 550210 Sede legale: Via L.Perosi, 56 36022 CASSOLA -

Partita Iva 02523320246 - R.I. VI-1996-149

CERTIFICATO DI COLLAUDO

WORK TEST CERTIFICATE

EN 10204/3.1 DIN 50049/3.1

NR. BD20015980

DEL 28/09/20

Delivery Note

NR. BD20015980

DEL 28/09/20

CLIENTE:

S.C. "METANCOR-COM" S.R.L.

CUSTOMER

STR. UZINELOR, 11/1

00000 MD-2023 CHISINAU, MOLDOVA XX

RIF. DDT

BD20015980

CARATTERISTICHE MECCANICHE - MECHANICAL TEST

COLATA Heat no.	SNERVAMENTO yield point - N/mm2	ROTTURA tensile - N/mm2	ALLUNGAMENTO elongation - %	CONTRAZIONE red of area - %	DUREZZA hardness - %
YU283219	267,0	614,0	53,0	0,0	77,0
L190626	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L190510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L190505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L190426	278,0	511,0	40,0	0,0	205,0
L190816	274,0	513,0	44,0	0,0	212,0
L190429	278,0	515,0	46,0	0,0	214,0
X8AC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200405	254,0	542,0	42,0	0,0	0,0
148883	317,0	636,0	54,0	0,0	0,0
147739	336,0	651,0	51,0	0,0	0,0
L190827	275,0	514,0	40,0	0,0	204,0
L191125	275,0	511,0	40,0	0,0	213,0
14056	117,4	209,0	2,2	0,0	0,0
14056	117,4	209,0	2,2	0,0	0,0
14056	117,4	209,0	2,2	0,0	0,0
14056	117,4	209,0	2,2	0,0	0,0

Note - Notes

Trattamento termico - Heat Treatment

Servizio certificazione - Certification Service:

Responsabile collaudo - Testing Manager:

Responsabile qualità - Quality Manager:

 TECNICA TRE s.r.l. 36022 CASSOLA -VI- Via L.Perosi, 56 - Tel. +39 0424 550078 Fax +39 0424 550210 Sede legale: Via L.Perosi, 56 36022 CASSOLA - Partita Iva 02523320246 - R.I. VI-1996-149	CERTIFICATO DI COLLAUDO <i>WORK TEST CERTIFICATE</i> EN 10204/3.1 DIN 50049/3.1 NR. BD20015980 DEL 28/09/20	Delivery Note NR. BD20015980 DEL 28/09/20	CLIENTE: S.C. "METANCOR-COM" S.R.L. <i>CUSTOMER</i> STR. UZINELOR, 11/1 00000 MD-2023 CHISINAU, MOLDOVA XX
			RIF. DDT BD20015980

COLATA Heat no.	SNERVAMENTO yield point - N/mm2	ROTTURA tensile - N/mm2	ALLUNGAMENTO elongation - %	CONTRAZIONE red of area - %	DUREZZA hardness - %
0458389	305,0	650,0	51,5	0,0	83,0
0452661	300,0	660,0	55,0	0,0	83,0
YU190686	270,0	614,0	54,0	0,0	77,0
0452660	313,0	666,0	52,4	0,0	82,0
0527704	287,0	624,0	53,1	0,0	82,0
0100514	284,0	638,0	51,6	0,0	83,0
0527704	287,0	624,0	53,1	0,0	82,0
0A0114	252,0	534,0	41,0	0,0	0,0
9K1108	251,0	532,0	41,0	0,0	0,0
0B0216	252,0	534,0	42,0	0,0	0,0
0D0438	255,0	534,0	42,0	0,0	0,0
0455298	333,0	643,0	47,0	0,0	0,0
87210	338,0	635,0	47,0	0,0	0,0

Note - Notes		Trattamento termico - Heat Treatment	
Servizio certificazione - Certification Service:	Responsabile collaudo - Testing Manager:	Responsabile qualità - Quality Manager:	

TECNICA TRE S.r.l.

36022 CASSOLA - VI - Via L. Perosi 56 - Tel +39 0424 550078
Fax +39 0424 550210 Sede Legale: Via L. Perosi, 56 36022 CASSOLA -VI -
Partita Iva 02523320246 - R.I. VI-1996-149

CERTIFICATO DI COLLAUDO WORK TEST CERTIFICATE

EN 10204/3.1 DIN 50049/3.1

NR. 7253
DEL 12/04/2018

RIF. D.D.T.

NR. 7253
DEL 12/04/2018

CLIENTE:
CUSTOMER

S.C. "METANCOR-COM" S.R.L.

STR. I. VIERU, 3, AP. 72
00000 MD-2075 CHISINAU, MOLDOVA

Rif. Ordini: 00000007253

ANALISI CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION

COLATA	Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	C%	SI%	MN%	S%	P%	NI%	CR%	MO%	AL%	CU%	TI%	N%	V%	NB%
			Ns. ORDINE CLIENTE Nr. 7897 del 30/03/2018															
			Vs. ORDINE CLIENTE Nr. 00000007897 del 30/03/2018															
131121A03	30	760#820025029304	SPECIAL FLANGE 2278 PN 16 DN 25 ID 29 MM SS 304/304L	304/304L	0.022	0.41	1.45	0.003	0.035	8.07	18.16							
H151201	13	760#812032036304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 32 ID 36 MM SS 304/304L	304/304L	0.026	0.33	0.65	0.003	0.024	8.04	18.05							
H160801	27	760#812032036304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 32 ID 36 MM SS 304/304L	304/304L	0.028	0.33	0.67	0.003	0.022	8.09	18.11							
L170826	10	760#812125130304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 125 ID 130 MM SS 304/304L	304/304L	0.029	0.405	0.985	0.015	0.012	8.10	18.20							
H170410	20	812#032304	REDUCED TH. FLANGE ASTM A351 DIMENSIONS 2278* DN 32 SS 304/304L	304/304L	0.026	0.38	0.64	0.003	0.022	8.09	18.07	0.12						
H160502	20	760#812150160304	SPECIAL FLANGE ASTM A351 RED. TH. DIMENSIONS 2278* DN 150 ID 160 MM SS 304/304L	304/304L	0.026	0.33	0.65	0.004	0.022	8.02	18.05							
L171205	10	811#200304	REDUCED TH. FLANGE ASTM A351 DIMENSIONS 2277* DN 200 SS 304/304L	304/304L	0.028	0.349	0.888	0.015	0.024	8.10	18.05							
0525816	50	672#088304	WELDING CAP EN 10253-3 TH. 2 MM. 88.9 SS 304/304L	304/304L	0.030	0.30	1.80	0.001	0.031	8.05	18.06							
N4WD	10	672#114304	WELDING CAP EN 10253-3 TH. 2 MM. 114.3 SS 304/304L	304/304L	0.022	0.322	1.692	0.001	0.033	8.005	17.63							
0525816	5	672#139304	WELDING CAP EN 10253-3 TH. 2 MM. 139.7 SS 304/304L	304/304L	0.030	0.30	1.80	0.001	0.031	8.05	18.06							
7I0942	10	147#200316	HEX NIPPLE 2 SS 316/316L	316/316L	0.026	0.92	0.84	0.004	0.037	10.09	18.11	2.035						
SD22657	10	688#026020304	WELDING TEE WITHOUT BRANCH EN 10253-3 MM. 26.9 TH. 2 SS 304/304L	304/304L	0.017	0.359	1.055	0.007	0.021	8.068	18.09							
0448422	10	688#042020304	WELDING TEE WITHOUT BRANCH EN 10253-3 MM. 42.4 TH. 2 SS 304/304L	304/304L	0.026	0.36	1.65	0.001	0.028	8.05	18.12							
7607061Y	30	289#300316	3-PC BALL VALVE BW/BW 3" SS 316/316L	316/316L	0.022	0.75	0.864	0.001	0.034	10.03	18.08	2.047						
129688	6	712#154316	90° WELDING ELBOW EN 10253 TH. 2 MM.154 SS 316/316L	316/316L	0.027	0.470	0.910	0.001	0.034	10.00	17.20	2.040						
0446581	10	642#033304	WELDING COLLAR EN 10253-3 TH. 2 MM. 33.7 SS 304/304L	304/304L	0.025	0.32	1.74	0.001	0.027	8.00	18.16							
7I0952	10	149#200316	HEX CAP 2 SS 316/316L	316/316L	0.029	0.94	0.88	0.004	0.036	10.10	18.09	2.038						
0450925	10	688#060020304	WELDING TEE WITHOUT BRANCH EN 10253-3 MM. 60.3 TH. 2 SS 304/304L	304/304L	0.028	0.34	1.81	0.001	0.032	8.04	18.00							
0450531	10	592#060048304	WELDING CONC. REDUCER EN 10253-3 TH. 2 L=3x(D-d) MM. 60.3 - MM. 48.3 SS 304/304L	304/304L	0.026	0.34	1.75	0.001	0.032	8.07	18.04							

			Ns. ORDINE CLIENTE Nr. 8822 del 11/04/2018															
			Vs. ORDINE CLIENTE Nr. mail 11/04 del 11/04/2018															
108770	1	712#254316	90° WELDING ELBOW EN 10253 TH. 2 MM. 254 SS 316/316L	316/316L	0.022	0.50	1.23	0.001	0.035	10.60	17.00	2.73						
160110C0	20	652#060033304	WELDING REDUCER EN 10253-3 TH.2 MM. 60.3 - MM. 33.7 SS 304/304L	304/304L	0.023	0.559	1.602	0.006	0.033	8.188	18.37							

Note				Trattamento Termico				Segue...	
Servizio certificazione: TECNICA TRE S.r.l.		Responsabile Collaudo:		Responsabile Qualità:					

CARATTERISTICHE MECCANICHE - MECHANICAL TEST

COLATA Cast	SNERVAMENTO yeld point - N/mm2	ROTTURA tensile - N/mm2	ALLUNGAMENTO elongation - %	CONTRAZIONE red of area - %	DUREZZA red of area - %	RESILIENZA - impact test						Joule/cm2	
						Tipo -type	1	2	3	Media	C°		
131121A03	395,15	525,51	50,42	50,47	0					0			
H151201	219	517	40	0	170					0			
H160801	217	520	68	36	170					0			
L170826	283	511	45	0	0					0			
H170410	217	519	37	0	170					0			
H160502	216	518	37	0	170					0			
L171205	275	511	46	0	215					0			
0525816	362	625	51	0	81					0			
N4WD	410	626	54,3	0	0					0			
0525816	362	625	51	0	81					0			
710942	240	526	42	0	0					0			
SD22657	418	614	47,7	0	0					0			
0448422	439	649	43,1	0	0					0			
7607061Y	214	514	32	0	0					0			
129688	298	602	55	0	0					0			
0446581	298	648	50,9	0	91					0			
710952	244	532	40	0	0					0			
0450925	321	619	49	0	0					0			
0450531	439	649	43,8	0	0					0			
108770	322	621	51	0	0								
160110C0	437	645	44,4	0	0					0			

Note

Trattamento Termico

Servizio certificazione:

TECNICA TRE S.r.l.

Responsabile Collaudo:

Responsabile Qualità:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 449

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 18. " 03, a. 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Articole (produse) din polietilena (HDPE; LDPE; LLDPE; PE-X; PE-RT) anexa verso!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru
construcții aprobate prin HG 913/2016, HG 308/2011, HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

SC "VALROM INDUSTRIE" SRL, România

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SC "VALROM INDUSTRIE" SRL, România, București, bd. Preciziei 28, sector 6

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, aviz tehnic, agreement tehnic, certificate de calitate, analiză,
avize sanitare, fișa cu date de siguranță, aviz sanitar nr.376 din 22.02.2019
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные докум., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Articolele în conformitate cu documentele normative, admise pentru utilizare în lucrări de
construcție, montarea instalațiilor de apă rece și caldă, canalizare, încălzire, stații de epurare

Domeniu de utilizare / Область применения: montarea sistemelor de apeduct, canalizare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 31 martie 2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae JELAMSCHI

(numele prenumele / Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

000163

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09

Anexa la avizul sanitar nr. 449 din 18.03 2022


Nr.	Denumirea produs
1	Tuburi, fittinguri, camine de apometru și cabine de puț pentru: rețele de transport apă potabilă, rețele de canalizare exterioară sub presiune și rețele transport apă brută (netratată)
2	Tuburi și fittinguri pentru: rețele de gaz
3	Tuburi și fittinguri pentru: canalizare interioară
4	Tuburi, fittinguri, cămine de vizitare, cămine de inspecție pentru: canalizare exterioară fără presiune și drenaj
5	Tuburi și fittinguri pentru: instalații de apă rece, apă caldă, încălzire cu radiatoare și încălzire prin pardoseală
6	Rezervoare supraterane și subterane, rezervoare și sisteme AquaPUR pentru: stocarea lichidelor alimentare, apă potabilă și apă brută (netratată)
7	Separatoare de grăsimi, separatoare de hidrocarburi, stații de epurare și fose septice pentru: epurarea biologică a apelor menajere și de producere pentru locații și obiective separate
8	Stații de pompare: pentru canalizări exterioare și interioare pentru pomparea apelor uzate menajere

Director



Nicolae JELAMSCHI

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007511-22**

Data emiterii 19 septembrie 2022

Valabil până 19 septembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PVC-U, "4silence" cu izolare fonică pentru scurgerea apelor menajere și uzate
(la temperatură scăzută și ridicată) din interiorul structurii clădirilor DN 50mm, DN110mm
÷ DN200mm. Fabricare în serie conform SR EN 1329-1.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 1329-1:2021 p.6.1, 6.2, 7.2.1 (tab.5), 9.2 (tab.25), 13.2 (tab.27)

SM EN 14366:2004+A1:2020

PRODUCĂTOR

S.C. "VALPLAST INDUSTRIE" S.R.L., str. Preciziei, nr. 9, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. "VALPLAST INDUSTRIE" S.R.L., str. Preciziei, nr. 9, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO14368402

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 00761 din 19.10.2021, eliberat de către LI Sisteme si echipamente Termice- INSIST din cadrul Universității Tenice de Construcții, București, certificat de acreditare nr. 205-Li, valabil până la 05.11.2025, Raportului de testări nr. P-BA 167/2018e din 08.08.2018, eliberat de LI din cadrul Institutului de Certări în domeniul Construcției Stuttgart, Germania, certificat de acreditare D-PL-11140-11-01 valabil 15.12.2023, Raportului de identificare a produselor nr. 9209-22 din 28.05.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9209-22 din 28.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9209-22 din 28.05.2022, Raportului sumar nr. 9209-22 din 16.09.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9209-EPPC din 19.09.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015 certificat nr.10599 valabil până la 07.02.2025, sistemul de management de mediu ISO 14001:2015 certificat nr. 4869 valabil până la 07.02.2025, eliberate de SRAC CERT SRL, atestat de acreditare SM 004, București, România.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.


eria V Nr. 007511



L.Ș

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007491-22**



Data emiterii 19 septembrie 2022

Valabil până 19 septembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PVC-U, "Springline" pentru puțuri de apă potabilă, sub presiune, DN 90 mm +330 mm. Fabricare în serie conform ST 1.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN ISO 1452-2:2016 p. 5.1, 5.2, 6.3 (tab.1), 6.4 (tab.2, 3), 8.2 (tab.7), 13.1, 13.2 (tab.10)

PRODUCĂTOR

S.C. "VALPLAST INDUSTRIE" S.R.L. bd. Preciziei, nr.9, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. "VALPLAST INDUSTRIE" S.R.L. bd. Preciziei, nr.9, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO14368402

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 229-T din 16.09.2022, eliberat de către LÎ din cadrul ÎM „Palplast” SRL, str. Alexandru cel Bun 114, or. Călărași RM, certificat de acreditare nr. LÎ-031 valabil până la 20.06.2023. Raportului de identificare a produselor nr. 9211-22 din 13.09.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9211-22 din 13.09.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9211-22 din 13.09.2022, Raportului sumar nr. 9211-22 din 16.09.2022, eliberate de către OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9211-EPPC din 19.09.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015 certificat nr. 10599 valabil până la 07.02.2025, sistemul de management de mediu ISO 14001:2015 certificat nr. 4869 valabil până la 07.02.2025.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007492-22**



Data emiterii 19 septembrie 2022

Valabil până 19 septembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi din PVC-U, "Basicline" pentru evacuare, canalizare și drenaj, fără presiune,
subterane cu suprafața interioară și exterioară netedă și pentru sistem, tip A,
DN 110 mm ÷ 630 mm, SN2 ÷ SN16. Fabricare în serie conform SR EN 13476-2.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 13476-2+A1:2020 p.6.1, 6.2, 7.2 (tab.5.6), 8.1.1 (tab.8), 9.1.1 (tab.14), 9.1.2 (tab.14), 11.2.1 (tab.18)

PRODUCĂTOR

S.C. "VALPLAST INDUSTRIE" S.R.L. bd. Preciziei, nr.9, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. "VALPLAST INDUSTRIE" S.R.L. bd. Preciziei, nr.9, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO14368402

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de testări nr. 1-1158 din 21.04.2022, eliberat de LÎ «Лабконсулт Плюс» ООД, or. Sofia, Bulgaria, certificat de acreditare nr. 71 JII, valabil până la 27.04.2024, Raportului de identificare a produselor nr. 9211-22 din 13.09.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9211-22 din 13.09.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9211-22 din 13.09.2022, Raportului sumar nr. 9211-22 din 16.09.2022, eliberate de către OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3: Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9211-EPPC din 19.09.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015 certificat nr.10599 valabil până la 07.02.2025, sistemul de management de mediu ISO 14001:2015 certificat nr. 4869 valabil până la 07.02.2025.


CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

eria A Nr. 0007492



În atenția întreprinderilor și organelor de control



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007490-22**



19 septembrie 2022

Valabil pînă 19 septembrie 2025

RO

13.

nr. 9211-22 din
nr. 9211-22 din 13.09.2022,
-22


eria A Nr. 0007490



[Handwritten signature]

În atenția antreprenorilor și organelor de control

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007468-22**



Data emiterii 10 august 2022

Valabil până 10 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi din polietilenă monostrat, dublustrat și triplustrat coextrudate, PE 100 și PE 100RC;
SDR 17 ÷ SDR 11 cu DN 32 mm ÷ 800 mm, pentru rețele de gaz. Marca GasKIT.
Fabricare în serie conform EN 1555-2.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 1555-2:2021 p. 6.1, 6.2, 7.2 (tab.1), 7.3 (tab.2), 8.2, (tab.4 ind.1,2), 9.2 (tab.6 ind. 1,2,3), 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2 (tab.7)

PRODUCĂTOR

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 237-T din 02.08.2022, eliberat de către LÎ din cadrul ÎM „Palplast” SRL, str. Alexandru cel Bun 114, or. Călărași, RM, certificat de acreditare nr. LÎ-031 valabil până la 20.06.2023; Certificatului de conformitate nr. CC14-HYPBCПCБ-3357, valabil până la 11.03.2023, eliberat de OC БСК Булгарконтрола, or. Sofia, Bulgaria, certificat de acreditare nr. ПООСП-14, Raportului de identificare a produselor nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr.9174-22 din 17.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr.9174-22 din 18.05.2022, Raportului sumar nr. 9174-22 din 10.08.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9174-EPPC din 10.08.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015, certificatul nr.8172 valabil până la 19.11.2022, sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, certificatul nr.3298 valabil până la 26.11.2022, sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 certificat nr.3505 valabil până la 26.11.2022 eliberate de SRAC CERT SRL atestat de acreditare SM 004, București, România.

ADJ. CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE

Neaga O.


Seria A Nr. 0007468



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007477-22**



Data emiterii 10 august 2022

Valabil până 10 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil pînă la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilena reticulată, PE-Xb și PE-Xa, monostrat și cu bariera de oxigen,
DN 16 mm ÷ 63 mm, presiuni 4 ÷ 10 bar, pentru instalații de apă rece și caldă.
Marca PexKIT. Fabricare în serie conform EN ISO 15875-2.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN ISO 15875-2:2014 p. 4.3, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 7 (tab.7), 8 (tab.8), 9, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.2 (tab. 9)

PRODUCĂTOR

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul NCM
3917

SOLICITANT

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de testare nr.133581/18-I din 04.02.2020, nr.133581 din 18.12.2020, eliberate de LÎ SKZ testing GmbH, Wurzburg, Germania, atestat de acreditare nr. D-ZM-17265-01-00, valabil pînă la 07.12.2024; Raportului de încercări nr.02_RM din 14.05.2022, eliberat de către LÎ din cadrul S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, București, România; Avizului sanitar nr.07CRSPB/06.10.2011, termen valabilitate nelimitat, eliberat de Centrul Regional de Sănătate Publică București, Raportului de identificare a produselor nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție Nr. 9174-22 din 18.05.2022, Raportului sumar Nr. 9174-22 din 10.08.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9174-EPPC din 10.08.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. Întreprinderea deține certificat de marcă a țevilor cu marca SKZ nr. A822 valabil pînă la 01.03.2026, eliberat de compania SKZ-testing GmbH, or. Wurzburg, Germania, certificatul nr.: D-PL-19033-01-00 valabil pînă la 07.12.2025. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015, certificatul nr.8172 valabil pînă la 19.11.2022, sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, certificatul nr.3298, valabil pînă la 26.11.2022, sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2015, certificatul nr.3505, valabil pînă la 26.11.2022 eliberate de SRAC CERT SRL, atestat de acreditare SM 004, București, România.

ADJ. CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE


Neaga O.

aria A Nr. 0007477



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007469-22**



Data emiterii 10 august 2022

Valabil pînă 10 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil pînă la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă monostrat, dublustrat și triplustrat coextrudate PE 100 și PE100RC, cu
DN 20 mm ÷ 1200 mm, SDR 7.4 ÷ SDR 41 destinate transportului apei sub presiune pentru
consum uman, apei brute și apei pentru utilizari generale. Marca WaterPRO și WaterKIT.
Fabricare în serie conform EN 12201-2.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 12201-2+A1:2016 p. 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2 (tab.3), 8.2 (tab.5), 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.2 (tab.6)

PRODUCĂTOR

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de testări: nr. V102/21-4, nr. V102/21-9 din 15.11.2021, eliberate de LÎ IMA Materialforschung und Anwendungstechnik - Dresden, Germania, certificat acreditare nr. D-PL-13119-02-00, valabil 11.12.2022, Avizului sanitar nr.16 CRSPB/12.12.2019, eliberat de Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti, Raportului de identificare a produselor nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9174-22 din 18.05.2022, Raportului sumar nr. 9174-22 din 10.08.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9174-EPPC din 10.08.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. Întreprinderea deține certificat de înregistrare mărcii de conformitate nr. P1R0519, nr. P1R0520, nr. P1R0521 valabile pînă la 31.01.2023, eliberat de OC TÜV Rheinland - DIN CERTCO, Germania. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015, certificatul nr.8172 valabil pînă la 19.11.2022, sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, certificatul nr.3298 valabil pînă la 26.11.2022, sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2015, certificatul nr.3505 valabil pînă la 26.11.2022, eliberate de SRAC CERT SRL atestat de acreditare SM 004, București, România.

**ADJ. CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE**

Neaga O.

Seria A Nr. 0007469



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului