

Organizatorul licitației publice Î.M. DCC a Primăriei, mun. Chișinău  
Denumirea obiectivului Reparația capitală a Bibliotecii „M. Lomonosov” din bd. Dacia nr. 4

# DEVIZ PE OBIECT

**Total 1871623,88 lei**

| Nr<br>d/0 | Nr deviz | Denumirea                                                                                                                                                                 | Lucrări de<br>constr. | Lucrări de<br>montaj | Utilaj | Alte chelt | Total lei  |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|------------|------------|
|           |          |                                                                                                                                                                           |                       |                      |        |            |            |
|           |          | <b><u>Lucrări de reparație</u></b>                                                                                                                                        |                       |                      |        |            |            |
| 1         | 2-1-1    | Lucrări de construcții                                                                                                                                                    | 1050989,22            |                      |        |            | 1050989,22 |
| 2         | 2-1-2    | Lucrări sanitare                                                                                                                                                          | 30502,51              |                      |        |            | 30502,51   |
| 3         | 2-1-3    | Încălzire                                                                                                                                                                 | 51516,28              |                      |        |            | 51516,28   |
| 4         | 2-1-4    | Lucrări electrice                                                                                                                                                         | 44093,80              | 189384,76            |        |            | 233478,56  |
|           |          | <b><u>Lucrări de proiectare</u></b>                                                                                                                                       |                       |                      |        |            |            |
| 5         |          | Proiectarea sistemului de ventilație (de alimentare și evacuare cu bloc automat de derijare)                                                                              |                       |                      |        | 8400,00    | 8400,00    |
| 6         |          | Proiectarea sistemului de semnalizarea incendiară                                                                                                                         |                       |                      |        | 10000,00   | 10000,00   |
| 7         |          | Soluții de design și soluții arhitecturale pentru sala de lectură                                                                                                         |                       |                      |        | 17000,00   | 17000,00   |
|           |          | <b><u>Lucrări de montaj</u></b>                                                                                                                                           |                       |                      |        |            |            |
| 8         |          | Montarea sistemului de ventilație                                                                                                                                         | 125000,00             |                      |        |            | 125000,00  |
| 9         |          | Montarea sistemului de semnalizarea incendiară                                                                                                                            | 10000,00              |                      |        |            | 10000,00   |
| 10        |          | Reglarea-demararea utilajului montat                                                                                                                                      |                       | 4200,00              |        |            | 4200,00    |
|           |          | <b><u>Alte cheltuieli</u></b>                                                                                                                                             |                       |                      |        |            |            |
| 1         |          | Montarea indicatoarelor „Trecere este interzisă” ș.a.                                                                                                                     |                       |                      |        | 800,00     | 800,00     |
| 2         |          | Cheltuieli pentru darea în exploatare, inclusiv certificatele de conformitate și calitate a materialelor montate                                                          |                       |                      |        | 2000,00    | 2000,00    |
| 3         |          | Energia electrică pentru scopuri generale                                                                                                                                 |                       |                      |        | 2000,00    | 2000,00    |
| 4         |          | Construcții provizorii (gardul, podețuri, clădiri temporare)                                                                                                              |                       |                      |        | 1300,00    | 1300,00    |
| 5         |          | Prezentarea pachetului de documente pentru darea în exploatare coordonate cu Medicina Preventivă și Pompieri, prezentarea schiței de montare a rețelelor este obligatoriu |                       |                      |        | 12500,00   | 12500,00   |
|           |          | <b>Total:</b>                                                                                                                                                             | 1312101,81            | 193584,76            | 0      | 54000,00   | 1559686,57 |
|           |          | <b>TVA-20 %</b>                                                                                                                                                           | 262420,36             | 38716,95             | 0      | 10800,00   | 311937,31  |
|           |          | <b>Total:</b>                                                                                                                                                             | 1574522,17            | 232301,71            | 0      | 64800,00   | 1871623,88 |

Intocmit \_\_\_\_\_

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat \_\_\_\_\_

Funcția, semnătura, numele, prenumele

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 261 187,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                      |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | incl. salariu                        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                    |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1. Depozitul de carti, incaperea de serviciu (eliberarea cartilor)</b><br><b>1.1.1. Demontari</b>                 |      |                                       |                                       |                                      |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                 | m2   | 122,540                               | 27,399<br>26,524                      | 3 357,51<br>3 250,20                 |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- Ferestre                                                              | m2   | 22,200                                | 24,217<br>24,217                      | 537,62<br>537,62                     |
| 3      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratii la ferestre                                                                      | kg   | 510,800                               | 1,619<br>1,441                        | 827,22<br>736,31                     |
| 4      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. - Glafuri exterioare                                                    | m    | 12,200                                | 8,127<br>8,072                        | 99,15<br>98,48                       |
| 5      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Canale de protectie pu tevi                                                   | m2   | 28,300                                | 54,201<br>54,201                      | 1 533,88<br>1 533,88                 |
| 6      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan | m2   | 122,600                               | 6,793<br>6,343                        | 832,77<br>777,60                     |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri                                                               | m2   | 375,370                               | 16,158<br>15,568                      | 6 065,13<br>5 843,84                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei  |                                       |                                       | 13 253,28                            |
|        |                             | <b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>13 253,28</b><br><b>12 777,93</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                                      |
| 8      | RpCK01B                     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2   | 44,600                                | 77,666<br>48,435                      | 3 463,92<br>2 160,18                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| 9  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                   | m2  | 123,200 | 14,995<br>8,072     | 1 847,37<br>994,52             |
| 10 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                            | m2  | 123,200 | 210,014<br>63,426   | 25 873,77<br>7 814,08          |
| 11 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                            | m   | 66,200  | 43,811<br>28,83     | 2 900,32<br>1 908,55           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                     | 34 085,38                      |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     | <b>34 085,38<br/>12 877,33</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     |                                |
| 12 | CK57H   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe                                                                     | m2  | 19,480  | 1 440,184<br>59,009 | 28 054,78<br>1 149,50          |
| 13 | CK57F   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                          | m2  | 2,720   | 1 428,868<br>47,081 | 3 886,52<br>128,06             |
| 14 | CK36A   | Contrarama din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC                                                                                                                                    | m2  | 22,200  | 71,077<br>49,011    | 1 577,91<br>1 088,05           |
| 15 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                           | buc | 86,000  | 13,032<br>11,532    | 1 120,75<br>991,75             |
| 16 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                         | kg  | 16,800  | 22,623<br>12,108    | 380,06<br>203,42               |
| 17 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- Sub pervaz                                                                                                         | m2  | 7,200   | 77,667<br>48,435    | 559,20<br>348,73               |
| 18 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                        | m   | 12,200  | 215,837<br>20,758   | 2 633,21<br>253,25             |
| 19 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                     | m   | 12,200  | 149,319<br>23,064   | 1 821,69<br>281,38             |
| 20 | RpCP15A | Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple                                                                                                                                                                                              | kg  | 44,600  | 22,50<br>19,604     | 1 003,50<br>874,36             |
| 21 | CL19A   | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre -Gratii dupa demontare fara cost | m2  | 22,200  | 100,851<br>93,698   | 2 238,90<br>2 080,09           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 22 | IzD02C  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - Gratii                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,511   | 213,346<br>213,346 | 109,02<br>109,02              |
| 23 | IzD05B  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                                                                               | t   | 0,511   | 434,638<br>234,677 | 222,10<br>119,92              |
| 24 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                      | t   | 0,511   | 989,53<br>371,331  | 505,65<br>189,75              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                    | 44 113,29                     |
|    |         | <b>Total Ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>44 113,29<br/>7 817,28</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                               |
| 25 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 122,540 | 14,995<br>8,072    | 1 837,47<br>989,19            |
| 26 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri interioare                                                                                                                                                                                                            | m2  | 253,500 | 14,995<br>8,072    | 3 801,20<br>2 046,35          |
| 27 | CF54A   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Canal de protectie pu tevi                                                                                                                   | m2  | 28,300  | 218,483<br>147,033 | 6 183,08<br>4 161,04          |
| 28 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                | m   | 23,200  | 55,451<br>48,434   | 1 286,46<br>1 123,67          |
| 29 | CF02A4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii | m2  | 97,000  | 158,152<br>141,267 | 15 340,76<br>13 702,90        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|    |               | înguste, incomode - Depozit de<br>carti si coridor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                        |
| 30 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T<br>pentru sprit, grund si stratul<br>vizibil, pe zidarie de caramida sau<br>blocuri mici de beton                                                                                            | m2 | 149,500 | 87,062<br>69,192 | 13 015,84<br>10 344,20 |
| 31 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                        | kg | 23,300  | 10,675<br>2,595  | 248,73<br>60,46        |
| 32 | CF02A5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton, diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 0,5 cm<br>grosime | m2 | 253,500 | 49,865<br>41,515 | 12 640,84<br>10 524,10 |
| 33 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 376,040 | 3,23<br>1,73     | 1 214,53<br>650,47     |
| 34 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                   | m2 | 253,500 | 81,613<br>70,345 | 20 688,77<br>17 832,51 |
| 35 | CF51B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50)                                                                               | m2 | 253,500 | 32,194<br>27,677 | 8 161,22<br>7 016,07   |
| 36 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj<br>Pereti, coloane, glafuri                                                                                                                                                   | m2 | 253,500 | 20,67<br>11,532  | 5 239,90<br>2 923,36   |
| 37 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                                                            | m2 | 122,540 | 99,504<br>88,22  | 12 193,28<br>10 810,45 |
| 38 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 122,540 | 40,265<br>35,749 | 4 934,03<br>4 380,71   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)      |     |         |                   |                                  |
| 39 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan | m2  | 122,540 | 20,67<br>11,532   | 2 532,92<br>1 413,13             |
| 40 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete                                                                                                             | m   | 26,600  | 10,721<br>5,766   | 285,18<br>153,38                 |
| 41 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan                                                                                                     | m   | 65,600  | 38,034<br>29,983  | 2 495,00<br>1 966,90             |
| 42 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                  | m2  | 129,540 | 3,23<br>1,73      | 418,39<br>224,08                 |
| 43 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 129,540 | 35,527<br>31,713  | 4 602,14<br>4 108,10             |
| 44 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                  | m2  | 129,540 | 3,23<br>1,73      | 418,39<br>224,08                 |
| 45 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, glafuri interioare  | m2  | 129,540 | 41,012<br>31,713  | 5 312,75<br>4 108,10             |
| 46 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                       | m2  | 246,500 | 14,995<br>8,072   | 3 696,25<br>1 989,85             |
| 47 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                   | m2  | 246,500 | 115,268<br>70,345 | 28 413,56<br>17 340,09           |
| 48 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                             | kg  | 14,800  | 80,536<br>4,036   | 1 191,94<br>59,74                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |         |                   | 156 152,63                       |
|    |         | <b>Total Finisarea interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |     |         |                   | <b>156 152,63<br/>118 152,93</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |         |                   | 247 604,58                       |
|    |         | <b>Total Depozitul de carti, incaperea de serviciu (eliberarea cartilor)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |     |         |                   | <b>247 604,58<br/>151 625,47</b> |
|    |         | <b>1.2. Sala de lectura, inclusiv scena-<br/>podium<br/>1.2.1. Demontari</b>                                                                                             |     |         |                   |                                  |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2  | 157,820 | 27,399<br>26,524  | 4 324,16<br>4 185,96             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 50 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Lambriu la tavan                                                                                                                     | m2  | 36,300  | 54,201<br>54,201  | 1 967,48<br>1 967,48           |
| 51 | RpCI42B        | Demontarea invelitori din tabla, - Acoperirea canalelor din metal                                                                                                                                            | m2  | 36,250  | 41,625<br>41,515  | 1 508,91<br>1 504,92           |
| 52 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. - Glafuri exterioare                                                                                                        | m   | 24,500  | 8,127<br>8,072    | 199,12<br>197,77               |
| 53 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan                                                     | m2  | 157,820 | 6,793<br>6,343    | 1 072,01<br>1 000,99           |
| 54 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                              | m2  | 445,000 | 16,158<br>15,568  | 7 190,17<br>6 927,84           |
| 55 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la coloane                                                                                                                                        | m2  | 85,000  | 16,158<br>15,568  | 1 373,39<br>1 323,29           |
| 56 | CK11A<br>k=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - Demontaj (numai manopera si mecanisme) | m2  | 28,500  | 106,711<br>99,175 | 3 041,26<br>2 826,49           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                   | 20 676,50                      |
|    |                | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>20 676,50<br/>19 934,74</b> |
|    |                | <b>1.2.2. Pardoseli, inclusiv constructia scenii</b>                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                |
| 57 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 62,200  | 77,666<br>48,434  | 4 830,84<br>3 012,62           |
| 58 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                        | m2  | 24,800  | 66,66<br>32,29    | 1 653,17<br>800,78             |
| 59 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                   | m2  | 157,820 | 14,995<br>8,072   | 2 366,50<br>1 273,99           |
| 60 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                            | m2  | 119,000 | 210,014<br>63,426 | 24 991,69<br>7 547,69          |
| 61 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                            | m   | 60,400  | 43,812<br>28,83   | 2 646,23<br>1 741,34           |
| 62 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate                                                                                                                                                                             | kg  | 862,400 | 18,967            | 16 356,77                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
|    |        | - Carcas pentru scena din teava 50x50x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | 6,919               | 5 967,12                       |
| 63 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                          | kg  | 26,800  | 22,624<br>12,109    | 606,31<br>324,51               |
| 64 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 64,000  | 13,032<br>11,532    | 834,05<br>738,05               |
| 65 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                                                          | t   | 0,862   | 434,64<br>234,675   | 374,66<br>202,29               |
| 66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,862   | 989,524<br>371,334  | 852,97<br>320,09               |
| 67 | CG42A  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - Scena                                                                        | m2  | 47,700  | 286,277<br>51,894   | 13 655,39<br>2 475,35          |
| 68 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp - Scena                                                                                                                  | m2  | 47,700  | 230,183<br>74,958   | 10 979,75<br>3 575,50          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                     | 80 148,33                      |
|    |        | <b>Total Pardoseli, inclusiv constructia scenii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                     | <b>80 148,33<br/>27 979,33</b> |
|    |        | <b>1.2.3. Vitralii, usa-vitraliu mobil</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                     |                                |
| 69 | CK11C  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice Vitraliu (exterior)                                                                                              | m2  | 28,500  | 2 019,577<br>40,362 | 57 557,94<br>1 150,32          |
| 70 | CK36A  | Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC                                                                                                                                                                                    | m2  | 28,500  | 71,077<br>49,011    | 2 025,69<br>1 396,82           |
| 71 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 112,000 | 13,032<br>11,532    | 1 459,58<br>1 291,58           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                   | 7                             |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-------------------------------|
| 72 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m   | 24,500  | 149,319<br>23,064   | 3 658,31<br>565,06            |
| 73 | CK27D          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi Glasvanduri mobile                                                                                                                       | m2  | 10,000  | 2 750,069<br>77,264 | 27 500,69<br>772,64           |
| 74 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                         | buc | 60,000  | 13,032<br>11,532    | 781,92<br>691,92              |
| 75 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pentru consolidarea vitraliilor existente                                                                                                           | kg  | 37,680  | 22,623<br>12,109    | 852,43<br>456,25              |
| 76 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                         | buc | 44,000  | 13,032<br>11,532    | 573,41<br>507,41              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei |         |                     | 94 409,97                     |
|    |                | <b>Total Vitralii, usa-vitraliu mobil Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |         |                     | <b>94 409,97<br/>6 832,00</b> |
|    |                | <b>1.2.4. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |                     |                               |
| 77 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                         | m2  | 157,820 | 14,995<br>8,072     | 2 366,50<br>1 273,99          |
| 78 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri                                                                                                                                               | m2  | 152,750 | 14,995<br>8,072     | 2 290,47<br>1 233,06          |
| 79 | RpCM05C<br>1   | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri - Curatirea coloanelor              | m2  | 85,800  | 232,734<br>224,874  | 19 968,58<br>19 294,19        |
| 80 | RCsJ34A        | Restaurari la coloane, prin spalarea manuala a suprafetilor                                                                                                                                                                                | m2  | 85,800  | 32,051<br>31,713    | 2 749,98<br>2 720,98          |
| 81 | RCsK09C<br>k=2 | Slefuirea coloanelor finisate cu tuf (piatra naturala) executata mecanizat, cu discuri abrazive - 2 ori                                                                                                                                    | m2  | 85,800  | 30,545<br>16,145    | 2 620,74<br>1 385,22          |
| 82 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                        | m   | 18,600  | 55,444<br>48,434    | 1 031,26<br>900,88            |
| 83 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 149,720 | 87,063<br>69,192    | 13 035,01<br>10 359,43        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 84 | CF02A5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                          | m2 | 149,720 | 49,865<br>41,515   | 7 465,83<br>6 215,66   |
| 85 | RpCD08A       | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 61,600  | 11,176<br>3,114    | 688,44<br>191,80       |
| 86 | CF04B3        | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode | m2 | 36,300  | 149,501<br>135,501 | 5 426,89<br>4 918,69   |
| 87 | CF04C3<br>k=2 | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode                                    | m2 | 36,300  | 208,92<br>190,278  | 7 583,79<br>6 907,09   |
| 88 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 313,570 | 3,23<br>1,73       | 1 012,77<br>542,41     |
| 89 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereti, glafuri                                                                                                                                                                        | m2 | 155,750 | 81,612<br>70,345   | 12 711,13<br>10 956,26 |
| 90 | CF51B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                              | m2 | 155,700 | 32,194<br>27,677   | 5 012,63<br>4 309,28   |
| 91 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 155,750 | 20,67<br>11,532    | 3 219,38<br>1 796,11   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
|     |             | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Pereti, glafuri                                                                                                          |    |         |                   |                        |
| 92  | CF52B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2 | 36,300  | 99,504<br>88,22   | 3 612,01<br>3 202,38   |
| 93  | CF53B k=2   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 36,300  | 40,265<br>35,749  | 1 461,62<br>1 297,70   |
| 94  | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tavan                                                         | m2 | 36,300  | 20,67<br>11,532   | 750,33<br>418,61       |
| 95  | CK26D       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete                                                                                                                                                                   | m  | 28,400  | 10,721<br>5,766   | 304,48<br>163,76       |
| 96  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                                                                        | m2 | 42,300  | 3,23<br>1,73      | 136,62<br>73,17        |
| 97  | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2 | 42,300  | 35,527<br>31,713  | 1 502,78<br>1 341,46   |
| 98  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                                                                        | m2 | 42,300  | 3,23<br>1,73      | 136,62<br>73,17        |
| 99  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Tavan, glafuri interioare                                                         | m2 | 42,300  | 41,012<br>31,713  | 1 734,82<br>1 341,46   |
| 100 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                             | m2 | 150,600 | 14,995<br>8,072   | 2 258,22<br>1 215,70   |
| 101 | CF30A       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                         | m2 | 150,600 | 115,268<br>70,345 | 17 359,36<br>10 593,99 |
| 102 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                                                                                  | kg | 8,600   | 80,536<br>4,036   | 692,61<br>34,71        |
| 103 | CK29F k=0.5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Schimbarea placilor "Armstrong", k=0.5                                                                                                       | m2 | 157,820 | 118,108<br>63,426 | 18 639,88<br>10 009,89 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------------------|
|     |               | pentru manopera                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                                        |
| 104 | IzD05B        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) - Gratii existente                                                                                                                 | t   | 2,280  | 434,632<br>234,675   | 990,96<br>535,06                       |
| 105 | IzD10C        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv-Gratii existente | t   | 2,280  | 1 370,702<br>419,763 | 3 125,20<br>957,06                     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                      | 139 888,91                             |
|     |               | <b>Total Finisarea interioara Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      | <b>139 888,91</b><br><b>104 263,17</b> |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                      | 335 123,71                             |
|     |               | <b>Total Sala de lectura, inclusiv scena-podium Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      | <b>335 123,71</b><br><b>159 009,24</b> |
|     |               | <b>1.3. Viceile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                      |                                        |
|     |               | <b>1.3.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                        |
| 106 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Canale de protectie pu tevi                                                                                                                                                                                                     | m2  | 8,300  | 54,20<br>54,20       | 449,86<br>449,86                       |
| 107 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Tavan                                                                                                                                                  | m2  | 6,740  | 6,792<br>6,343       | 45,78<br>42,75                         |
| 108 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 62,440 | 16,157<br>15,568     | 1 008,87<br>972,07                     |
| 109 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                           | m2  | 6,740  | 45,785<br>44,976     | 308,59<br>303,14                       |
| 110 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 6,740  | 18,05<br>17,297      | 121,66<br>116,58                       |
| 111 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 55,700 | 92,371<br>92,256     | 5 145,05<br>5 138,66                   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                      | 7 079,81                               |
|     |               | <b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      | <b>7 079,81</b><br><b>7 023,06</b>     |
|     |               | <b>1.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                        |
| 112 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2  | 6,740  | 77,668<br>48,435     | 523,48<br>326,45                       |
| 113 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | -6,740 | 23,065               | -155,46                                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |               | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade                                                                                            |     |        | 13,84             | -93,28                       |
| 114 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2  | 6,740  | 7,119<br>2,307    | 47,98<br>15,55               |
| 115 | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Linocrom                                                                          | m2  | 6,740  | 54,838<br>27,677  | 369,61<br>186,54             |
| 116 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                               | m2  | 6,740  | 68,274<br>40,362  | 460,17<br>272,04             |
| 117 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade                             | m2  | -6,740 | 23,065<br>13,84   | -155,46<br>-93,28            |
| 118 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                               | m2  | 6,740  | 14,996<br>8,073   | 101,07<br>54,41              |
| 119 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                        | m2  | 6,740  | 210,015<br>63,426 | 1 415,50<br>427,49           |
| 120 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                        | m   | 15,000 | 43,811<br>28,83   | 657,17<br>432,45             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei |        |                   | 3 264,06                     |
|     |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>3 264,06<br/>1 528,37</b> |
|     |               | <b>1.3.3. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                              |
| 121 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane                                                                                                                                                        | m2  | 62,500 | 14,995<br>8,072   | 937,18<br>504,52             |
| 122 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                      | m2  | 6,740  | 99,506<br>88,22   | 670,67<br>594,60             |
| 123 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                               | m2  | 6,740  | 40,264<br>35,749  | 271,38<br>240,95             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |               | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                             |     |        |                    |                       |
| 124 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2  | 6,740  | 20,671<br>11,533   | 139,32<br>77,73       |
| 125 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Tavan                                                                                                                              | m2  | 6,740  | 3,23<br>1,73       | 21,77<br>11,66        |
| 126 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2  | 6,740  | 35,527<br>31,712   | 239,45<br>213,74      |
| 127 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan                                                                                                                             | m2  | 6,740  | 3,23<br>1,73       | 21,77<br>11,66        |
| 128 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Tavan                                              | m2  | 6,740  | 41,013<br>31,714   | 276,43<br>213,75      |
| 129 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                        | m2  | 55,700 | 119,799<br>98,022  | 6 672,81<br>5 459,83  |
| 130 | CF15C1<br>k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane                                     | m2  | 55,700 | 157,849<br>144,15  | 8 792,21<br>8 029,16  |
| 131 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- Canal de protectie pu tevi | m2  | 8,400  | 218,483<br>147,033 | 1 835,26<br>1 235,08  |
| 132 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                              | m2  | 55,700 | 236,98<br>95,139   | 13 199,76<br>5 299,24 |
| 133 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Baghete                                                                                                                                      | m   | 18,400 | 10,721<br>5,766    | 197,26<br>106,09      |
| 134 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Carniz la tavan                                                                                                                              | m   | 15,200 | 38,034<br>29,983   | 578,11<br>455,74      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                           | Lei |        |                    | 33 853,38             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |           | <b>Total Finisarea interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>33 853,38<br/>22 453,75</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 44 197,25                      |
|     |           | <b>Total Viceile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>44 197,25<br/>31 005,18</b> |
|     |           | <b>1.4. Reparatii exterioare<br/>1.4.1. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
| 135 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 81,200  | 16,158<br>15,568   | 1 312,01<br>1 264,14           |
| 136 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 81,200  | 13,842<br>6,919    | 1 123,95<br>561,84             |
| 137 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 133,200 | 10,675<br>2,595    | 1 421,86<br>345,61             |
| 138 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                      | m2  | 81,200  | 119,799<br>98,022  | 9 727,68<br>7 959,39           |
| 139 | CF15C k=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                  | m2  | 81,200  | 292,635<br>265,236 | 23 761,93<br>21 537,17         |
| 140 | IzF55A    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm , Vata minerala TEHNOFAS gr=50 mm, TEHNOPLEX XPS gr=50 mm (j=40 kg/m3) | m2  | 81,200  | 254,207<br>121,72  | 20 641,58<br>9 883,69          |
| 141 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 81,200  | 13,842<br>6,919    | 1 123,95<br>561,84             |
| 142 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 81,200  | 115,268<br>70,345  | 9 359,76<br>5 712,03           |
| 143 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 14,200  | 80,536<br>4,036    | 1 143,61<br>57,31              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 69 616,33                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de finisare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>69 616,33<br/>47 883,02</b> |
|     |           | <b>1.4.2. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                |
| 144 | RpCI42A   | Demontarea elementelor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 131,200 | 8,127              | 1 066,32                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                      | 7                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|-----------------------|
|     |         | acoperis - glafuri, acoperirea copertinelor                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 8,072                  | 1 059,10              |
| 145 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                      | m2 | 164,000 | 77,666<br>48,434       | 12 737,27<br>7 943,24 |
| 146 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                       | m2 | 164,000 | 7,119<br>2,306         | 1 167,47<br>378,25    |
| 147 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Linocrom                                                                                                                                 | m2 | 164,000 | 54,838<br>27,677       | 8 993,40<br>4 538,99  |
| 148 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                            | m2 | 164,000 | 28,143<br>14,415       | 4 615,49<br>2 364,06  |
| 149 | IzF14A  | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - Gr=50 mm                                                                                                                                                                                 | m2 | 164,000 | 72,506<br>7,496        | 11 890,95<br>1 229,31 |
| 150 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                            | m2 | 164,000 | 28,143<br>14,415       | 4 615,49<br>2 364,06  |
| 151 | CL57B   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                                                         | kg | 244,600 | 16,585<br>6,054        | 4 056,80<br>1 480,88  |
| 152 | IzD05B  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                                                          | t  | 0,245   | 434,653<br>234,694     | 106,49<br>57,50       |
| 153 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,245   | 989,592<br>371,347     | 242,45<br>90,98       |
| 154 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,660   | 5 087,421<br>1 297,353 | 13 532,54<br>3 450,96 |
| 155 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 183,700 | 48,195                 | 8 853,36              |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
|     |          | invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,009 m3/m2                                                                                                             |       |         | 17,01                | 3 124,68                        |
| 156 | CN50C    | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 1,837   | 968,704<br>182,205   | 1 779,51<br>334,71              |
| 157 | CN51D    | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                 | m3    | 2,660   | 35,094<br>9,801      | 93,35<br>26,07                  |
| 158 | CN51E    | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                                                                                                              | 100m2 | 1,837   | 2 280,463<br>599,662 | 4 189,21<br>1 101,58            |
| 159 | CN50A    | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                          | m3    | 2,660   | 272,992<br>49,011    | 726,16<br>130,37                |
| 160 | CE07A    | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                              | m2    | 183,700 | 215,579<br>66,309    | 39 601,87<br>12 180,97          |
| 161 | CE23B    | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm- Imbinari la pereti | m     | 131,200 | 86,814<br>54,777     | 11 389,99<br>7 186,75           |
| 162 | CE21C    | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                | m     | 12,000  | 118,469<br>62,273    | 1 421,63<br>747,27              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei   |         |                      | 131 079,75                      |
|     |          | <b>Total Copertine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                      | <b>131 079,75<br/>49 789,73</b> |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei   |         |                      | 200 696,08                      |
|     |          | <b>Total Reparatii exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                      | <b>200 696,08<br/>97 672,75</b> |
|     |          | <b>1.5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                      |                                 |
| 163 | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                             | t     | 48,600  | 64,003<br>64,003     | 3 110,53<br>3 110,53            |
| 164 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta                                                                                                                                                                                                                      | t     | 48,600  | 60,42<br>0,00        | 2 936,41<br>0,00                |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4   | 5 | 6 | 7                                |
|---|---|--------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------|
|   |   | de 20 km                                               |     |   |   |                                  |
|   |   | <i>Total</i>                                           | Lei |   |   | 6 046,94                         |
|   |   | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>         |     |   |   | <b>6 046,94<br/>3 110,53</b>     |
|   |   | <i>Total</i>                                           | Lei |   |   | 833 668,56                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>833 668,56<br/>442 423,17</b> |

|  |  |                                          |        |                                    |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 833 668,56                         |
|  |  | Asigurare sociale medicale               | 22,5 % | 99 545,21                          |
|  |  | Total                                    |        | 933 213,77                         |
|  |  | Cheltueli transport                      | 3 %    | 11 580,56                          |
|  |  | Total                                    |        | 944 794,33                         |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 8 %    | 75 583,54                          |
|  |  | Total                                    |        | 1 020 377,87                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %    | 30 611,35                          |
|  |  | Total                                    |        | 1 050 989,22                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 210 197,84                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>1 261 187,06<br/>442 423,17</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 261 187,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                               |      |            |       |            |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 1,8350     | 57,66 | 105,81     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 1 837,2868 | 57,66 | 105 937,97 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 80,3610    | 57,66 | 4 633,61   |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 1 656,5420 | 57,66 | 95 516,21  |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 9,3400     | 57,66 | 538,54     |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 41,3325    | 57,66 | 2 383,23   |
| 7.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 53,8650    | 57,66 | 3 105,86   |
| 8.  | 7124010010750  | Dulgher 5                     | h-om | 38,1600    | 57,66 | 2 200,31   |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 73,0410    | 57,66 | 4 211,54   |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 101,2000   | 57,66 | 5 835,20   |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 703,7664   | 57,66 | 40 579,16  |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 147,0014   | 57,66 | 8 476,10   |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 292,7556   | 57,66 | 16 880,30  |
| 14. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 42,7518    | 57,66 | 2 465,06   |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 129,6221   | 57,66 | 7 474,01   |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 220,2438   | 57,66 | 12 699,26  |
| 17. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 69,8129    | 57,66 | 4 025,42   |
| 18. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 8,2982     | 57,66 | 478,47     |
| 19. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 269,6510   | 57,66 | 15 548,08  |
| 20. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 35,4900    | 57,66 | 2 046,36   |
| 21. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 25,0800    | 57,66 | 1 446,11   |
| 22. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 26,5767    | 57,66 | 1 532,40   |
| 23. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 128,1640   | 57,66 | 7 389,94   |
| 24. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 380,0665   | 57,66 | 21 914,63  |
| 25. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 53,9460    | 57,66 | 3 110,53   |
| 26. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 036,6733 | 57,66 | 59 774,60  |
| 27. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 68,4170    | 57,66 | 3 944,93   |
| 28. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 141,6846   | 57,66 | 8 169,53   |
|     |                | Total manopera                |      |            |       | 442 423,17 |

### Materiale:

|    |               |                                                |    |         |        |        |
|----|---------------|------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 1. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta                         | kg | 4,4600  | 2,00   | 8,92   |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                       | kg | 39,4480 | 1,00   | 39,45  |
| 3. | 1111000100048 | Strat sintetic                                 | m2 | 50,5859 | 5,50   | 278,22 |
| 4. | 1212121212121 | apa                                            | m3 | 2,0630  | 10,69  | 22,05  |
| 5. | 1411112204375 | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm      | kg | 2,6255  | 15,00  | 39,38  |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm         | m3 | 0,9102  | 280,00 | 254,86 |
| 7. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 | m3 | 0,2329  | 160,00 | 37,27  |

|     |                |                                                                                      |     |            |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|     |                | mm                                                                                   |     |            |          |           |
| 8.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 25,8144    | 160,00   | 4 130,32  |
| 9.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 12,9511    | 160,00   | 2 072,17  |
| 10. | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                         | kg  | 38,3520    | 75,00    | 2 876,40  |
| 11. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 14,2267    | 1,00     | 14,25     |
| 12. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 1,6533     | 3 100,00 | 5 125,23  |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma}$ = 44MM calit II                       | m3  | 0,3192     | 3 100,00 | 989,52    |
| 14. | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                       | m3  | 0,6201     | 3 100,00 | 1 922,31  |
| 15. | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m                                  | m3  | 2,9192     | 3 100,00 | 9 049,52  |
| 16. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,0266     | 3 100,00 | 82,46     |
| 17. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a           | m3  | 2,4738     | 3 100,00 | 7 668,78  |
| 18. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                  | buc | 7 045,8080 | 0,01     | 70,46     |
| 19. | 2010237318750  | Distantieri                                                                          | buc | 46,9500    | 0,30     | 14,09     |
| 20. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 22,2000    | 1 350,00 | 29 970,00 |
| 21. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                          | m2  | 10,0000    | 2 650,00 | 26 500,00 |
| 22. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                 | m   | 43,3593    | 12,50    | 541,99    |
| 23. | 20301329470002 | Rama metalica gata confectionata- Carcas pentru scena din teava 50x50x4 mm           | kg  | 862,4000   | 11,50    | 9 917,60  |
| 24. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 144,3000   | 0,95     | 137,09    |
| 25. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 15,5440    | 35,00    | 544,04    |
| 26. | 2320166200676  | White spirit                                                                         | kg  | 10,8917    | 18,60    | 202,58    |
| 27. | 2320166200729  | Parchetin                                                                            | l   | 11,1979    | 13,00    | 145,58    |
| 28. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 10,0080    | 16,50    | 165,13    |
| 29. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                  | kg  | 53,7831    | 9,60     | 516,32    |
| 30. | 23203226000361 | Gudron                                                                               | kg  | 6,8628     | 40,00    | 274,51    |
| 31. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 0,8045     | 75,00    | 60,34     |
| 32. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                       | kg  | 6,5828     | 65,00    | 427,88    |
| 33. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                   | kg  | 51,2220    | 16,00    | 819,55    |
| 34. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 0,5363     | 21,30    | 11,42     |
| 35. | 2414147327483  | Lignolineum                                                                          | kg  | 4,7700     | 16,00    | 76,32     |
| 36. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 8,0066     | 24,00    | 192,16    |
| 37. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 12,3250    | 75,00    | 924,37    |
| 38. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 2,5752     | 70,00    | 180,27    |
| 39. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 157,0155   | 9,50     | 1 491,64  |
| 40. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                    | kg  | 39,9804    | 65,00    | 2 598,73  |
| 41. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                    | kg  | 0,4460     | 60,00    | 26,76     |
| 42. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 71,4320    | 21,00    | 1 500,08  |
| 43. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,1054     | 110,00   | 11,59     |
| 44. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 18,5735    | 60,00    | 1 114,41  |
| 45. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 60,0730    | 21,00    | 1 261,53  |
| 46. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 129,5268   | 15,00    | 1 942,91  |
| 47. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                         | kg  | 19,9902    | 16,00    | 319,85    |
| 48. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 662,4935   | 16,50    | 10 931,13 |
| 49. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,3232     | 14,50    | 4,68      |
| 50. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 14,8680    | 25,00    | 371,70    |
| 51. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                       | kg  | 0,8200     | 30,00    | 24,60     |
| 52. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                       | kg  | 3,4200     | 18,00    | 61,56     |
| 53. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                         | kg  | 0,4848     | 21,00    | 10,19     |
| 54. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 15,2448    | 21,00    | 320,15    |
| 55. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                 | kg  | 2,8052     | 21,00    | 58,91     |
| 56. | 2430227300198  | Acid oxalic tehnic                                                                   | kg  | 2,1879     | 32,00    | 70,01     |

|      |                |                                                                                         |     |                 |          |           |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------|
| 57.  | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                           | kg  | 3,6622          | 85,00    | 311,28    |
| 58.  | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                        | kg  | 0,1616          | 15,00    | 2,43      |
| 59.  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                             | kg  | 86,2245         | 1,50     | 129,34    |
| 60.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                               | kg  | 52,0380         | 1,75     | 91,06     |
| 61.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                | kg  | 1,2120          | 19,00    | 23,03     |
| 62.  | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                            | kg  | 98,4000         | 3,20     | 314,88    |
| 63.  | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                | kg  | 309,1852        | 3,10     | 958,47    |
| 64.  | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                    | kg  | 459,2672        | 3,90     | 1 791,14  |
| 65.  | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                       | kg  | 168,9210        | 18,50    | 3 125,04  |
| 66.  | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                          | m   | 33,6036         | 3,50     | 117,61    |
| 67.  | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                              | m   | 34,3784         | 4,60     | 158,14    |
| 68.  | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                     | m   | 11,5440         | 6,50     | 75,03     |
| 69.  | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                             | m   | 9,6442          | 18,00    | 173,60    |
| 70.  | 25211067183911 | Baghete din mase plastice.Carniz la tavan                                               | m   | 84,8400         | 6,50     | 551,46    |
| 71.  | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                               | m   | 12,4440         | 190,00   | 2 364,36  |
| 72.  | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* Vata minerala TEHNOFAS gr=50 mm | m2  | 67,2498         | 70,00    | 4 707,49  |
| 73.  | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*TEHNOPLEX XPS gr=50 mm    | m2  | 20,5030         | 72,00    | 1 476,22  |
| 74.  | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                              | m2  | 28,5000         | 1 950,00 | 55 575,00 |
| 75.  | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                          | buc | 9,2400          | 0,50     | 4,62      |
| 76.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                            | m2  | 722,5262        | 8,10     | 5 852,46  |
| 77.  | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                   | buc | 19,2885         | 55,00    | 1 060,87  |
| 78.  | 2651122100206  | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055                                     | kg  | 4,3758          | 1,90     | 8,31      |
| 79.  | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                     | kg  | 6,8680          | 1,90     | 13,04     |
| 80.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                           | kg  | 10 973,644<br>0 | 1,60     | 17 557,81 |
| 81.  | 2652102100713  | Var pasta                                                                               | m3  | 0,0994          | 2 520,00 | 250,49    |
| 82.  | 2652102100737  | Var hidratat                                                                            | kg  | 1 361,2210      | 2,10     | 2 858,57  |
| 83.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                          | kg  | 65,1648         | 1,30     | 84,71     |
| 84.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                           | kg  | 5 748,1570      | 1,50     | 8 622,23  |
| 85.  | 26531021008311 | Tink                                                                                    | kg  | 1 100,0900      | 19,50    | 21 451,76 |
| 86.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                         | kg  | 188,3840        | 3,60     | 678,19    |
| 87.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                           | m2  | 316,3544        | 125,00   | 39 544,29 |
| 88.  | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                      | buc | 12,8450         | 70,00    | 899,15    |
| 89.  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                         | kg  | 1 817,2991      | 1,50     | 2 725,95  |
| 90.  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                       | m2  | 50,5859         | 130,00   | 6 576,17  |
| 91.  | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                         | kg  | 0,1616          | 16,00    | 2,59      |
| 92.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                       | buc | 94,2900         | 1,50     | 141,43    |
| 93.  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                          | kg  | 0,2850          | 18,00    | 5,13      |
| 94.  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                  | m2  | 3,8570          | 7,50     | 28,93     |
| 95.  | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                           | m2  | 388,5160        | 10,50    | 4 079,42  |
| 96.  | 2682132600470- | Membrane bituminoase Linocrom                                                           | m2  | 198,0300        | 19,60    | 3 881,39  |
| 97.  | 26821326004701 | Membrane bituminoase - Linocrom                                                         | m2  | 8,1386          | 19,60    | 159,52    |
| 98.  | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                          | m2  | 45,0278         | 7,50     | 337,71    |
| 99.  | 26821626113717 | Placi vata minerala pentru izolatii generale Gr=50 mm                                   | m2  | 167,2800        | 60,00    | 10 036,80 |
| 100. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                       | kg  | 96,4425         | 17,00    | 1 639,52  |
| 101. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                       | kg  | 196,7536        | 17,00    | 3 344,81  |
| 102. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                    | m2  | 221,8177        | 105,00   | 23 290,86 |
| 103. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg  | 13,6448         | 12,00    | 163,74    |

|                                       |                  |                                                                                                                    |     |            |        |                   |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 104.                                  | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc | 7,7154     | 55,00  | 424,35            |
| 105.                                  | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                    | kg  | 0,3080     | 9,60   | 2,96              |
| 106.                                  | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                    | kg  | 0,7825     | 9,60   | 7,51              |
| 107.                                  | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                        | m   | 28,7042    | 4,50   | 129,17            |
| 108.                                  | 2710703700340    | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                           | kg  | 0,8920     | 12,50  | 11,15             |
| 109.                                  | 27321036461512   | Panouri "Armstrong" pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                     | m2  | 165,7110   | 52,00  | 8 616,97          |
| 110.                                  | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                        | kg  | 0,6160     | 26,00  | 16,02             |
| 111.                                  | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                               | kg  | 1,5650     | 26,00  | 40,69             |
| 112.                                  | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                               | m   | 36,7000    | 125,00 | 4 587,50          |
| 113.                                  | 27431235490271   | ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                     | m   | 73,4000    | 3,10   | 227,54            |
| 114.                                  | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                              | kg  | 4,9502     | 35,00  | 173,26            |
| 115.                                  | 2811236309900    | Confecții metalice                                                                                                 | kg  | 342,3043   | 7,60   | 2 601,51          |
| 116.                                  | 2812106308615    | Contrarama de profiluri din ptel                                                                                   | m2  | 50,7000    | 20,00  | 1 014,00          |
| 117.                                  | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                               | buc | 99,0900    | 3,50   | 346,82            |
| 118.                                  | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                            | buc | 33,0300    | 21,00  | 693,63            |
| 119.                                  | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                            | buc | 14,6800    | 18,00  | 264,24            |
| 120.                                  | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                              | kg  | 9,0440     | 13,00  | 117,57            |
| 121.                                  | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                       | kg  | 158,0650   | 7,60   | 1 201,29          |
| 122.                                  | 2873122004200    | Plase sudate STM sau STNB                                                                                          | kg  | 62,2160    | 7,60   | 472,84            |
| 123.                                  | 2873136306000 mb | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel(Gratis dupa demontare fara cost) | m2  | 22,2000    | 0,00   | 0,00              |
| 124.                                  | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                         | kg  | 22,0440    | 26,00  | 573,14            |
| 125.                                  | 2873145887441    | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                             | kg  | 4,7700     | 26,00  | 124,02            |
| 126.                                  | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                              | kg  | 3,2915     | 36,00  | 118,50            |
| 127.                                  | 2873155901194    | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                        | kg  | 0,2230     | 36,00  | 8,03              |
| 128.                                  | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                            | kg  | 10,4380    | 36,00  | 375,77            |
| 129.                                  | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                         | kg  | 19,9500    | 24,00  | 478,80            |
| 130.                                  | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                           | buc | 666,9760   | 0,30   | 200,09            |
| 131.                                  | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                 | buc | 1 761,6000 | 0,15   | 264,24            |
| 132.                                  | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                  | buc | 1 027,6000 | 0,15   | 154,14            |
| 133.                                  | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                               | m   | 151,6536   | 10,50  | 1 592,36          |
| 134.                                  | 2874125884803    | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                             | kg  | 0,1338     | 33,00  | 4,42              |
| 135.                                  | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                    | buc | 366,0000   | 1,50   | 549,00            |
| 136.                                  | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                         | buc | 492,0720   | 1,90   | 934,94            |
| 137.                                  | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                | kg  | 7,9800     | 24,00  | 191,52            |
| 138.                                  | 2875276311982    | Bratara zincata pentru burlane                                                                                     | buc | 7,3440     | 27,00  | 198,29            |
| 139.                                  | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc | 1 735,9650 | 0,45   | 781,18            |
| 140.                                  | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                     | buc | 4 054,0800 | 0,10   | 405,40            |
| 141.                                  | 2881116001317    | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                          | kg  | 10,5019    | 20,00  | 210,04            |
| 142.                                  | 2881116001642    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                    | buc | 86,1480    | 1,50   | 129,22            |
| 143.                                  | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                    | buc | 51,4800    | 1,50   | 77,22             |
| 144.                                  | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                       | buc | 25,7400    | 35,00  | 900,90            |
| 145.                                  | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                  | kw  | 24,2028    | 1,92   | 46,47             |
| 146.                                  | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                      | m3  | 70,5275    | 10,69  | 753,90            |
| 147.                                  | 4100126202818    | Apa                                                                                                                | m3  | 12,2104    | 10,69  | 130,51            |
| 148.                                  | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                       | buc | 132,1570   | 1,50   | 198,26            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                                                                                                    |     |            |        | <b>386 018,67</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                       |      |        |        |       |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                            | h-ut | 0,3515 | 125,00 | 43,94 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, | h-ut | 0,1532 | 125,00 | 19,15 |

|     |                |                                                                 |      |         |        |                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                       |      |         |        |                 |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,3990  | 125,00 | 49,88           |
| 4.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                              | h-ut | 17,0740 | 2,50   | 42,69           |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                             | h-ut | 26,2962 | 5,50   | 144,60          |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 14,3874 | 5,50   | 79,14           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 0,0939  | 10,00  | 0,94            |
| 8.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                              | h-ut | 1,8676  | 5,00   | 9,34            |
| 9.  | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                   | h-ut | 17,1600 | 15,00  | 257,40          |
| 10. | 2940520003828  | Aparat de polizat (bi-ax)                                       | h-ut | 1,3380  | 5,00   | 6,69            |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,6118  | 5,00   | 3,06            |
| 12. | 2940520007610  | Perforator electric                                             | h-ut | 2,6541  | 5,00   | 13,27           |
| 13. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                | h-ut | 3,5680  | 15,00  | 53,52           |
| 14. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 97,3617 | 5,50   | 535,51          |
| 15. | 2952240004021  | Mixer electric                                                  | h-ut | 19,2149 | 5,00   | 96,07           |
| 16. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                            | h-ut | 15,6832 | 5,00   | 78,41           |
| 17. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,3690  | 10,00  | 3,69            |
| 18. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw             | h-ut | 7,0800  | 5,00   | 35,40           |
| 19. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                | h-ut | 42,7331 | 10,00  | 427,36          |
| 20. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                         | h-ut | 4,7392  | 5,00   | 23,71           |
| 21. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                    | h-ut | 42,4800 | 0,50   | 21,24           |
| 22. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                    | h-ut | 2,8698  | 5,00   | 14,36           |
| 23. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                      | h-ut | 1,3380  | 5,00   | 6,69            |
| 24. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                        | h-ut | 1,7218  | 5,00   | 8,61            |
| 25. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,8778  | 5,00   | 4,39            |
| 26. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                       | h-ut | 26,0704 | 10,00  | 260,70          |
| 27. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,2661  | 190,00 | 50,55           |
| 28. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                               | h-ut | 15,4548 | 190,00 | 2 936,41        |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |         |        | <b>5 226,72</b> |

|                            |        |              |
|----------------------------|--------|--------------|
| Total                      | Lei    | 833 668,56   |
| Asigurare sociale medicale | 22,5 % | 99 545,21    |
| Total                      |        | 933 213,77   |
| Cheltueli transport        | 3 %    | 11 580,56    |
| Total                      |        | 944 794,33   |
| Cheltueli de regie         | 8 %    | 75 583,54    |
| Total                      |        | 1 020 377,87 |
| Beneficiu de deviz         | 3 %    | 30 611,35    |
| Total                      |        | 1 050 989,22 |
| TVA                        | 20 %   | 210 197,84   |

**Total deviz:**

**1 261 187,06**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4**

**Investitor IM Directia Constructii Capitale mun. Chisinau, str. 31 August 1989 100**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Depozitul de carti, incaperea de serviciu (eliberarea cartilor)</b>                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                 | m2   |                                        |                      | 27,399                 |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 26,524                 |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                | h-om | 0,2300                                 | 57,66                | 13,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,2300                                 | 57,66                | 13,26                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                | l    | 0,0300                                 | 13,00                | 0,39                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300                                 | 10,69                | 0,32                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300                                 | 5,50                 | 0,17                   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- Ferestre                                                              | m2   |                                        |                      | 24,217                 |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 24,217                 |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
| 3      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratii la ferestre                                                                      | kg   |                                        |                      | 1,619                  |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 1,441                  |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                          | h-om | 0,0200                                 | 57,66                | 1,15                   |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040                                 | 57,66                | 0,23                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 0,0010                                 | 57,66                | 0,06                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,0010                                 | 21,30                | 0,02                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0015                                 | 75,00                | 0,12                   |
|        | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                          | h-ut | 0,0003                                 | 125,00               | 0,04                   |
| 4      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. - Glafuri exterioare                                                    | m    |                                        |                      | 8,127                  |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 8,072                  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                               | h-om | 0,0900                                 | 57,66                | 5,19                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,0500                                 | 57,66                | 2,88                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0100                                 | 5,50                 | 0,05                   |
| 5      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Canale de protectie pu tevi                                                   | m2   |                                        |                      | 54,201                 |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 54,201                 |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10                  |
| 6      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan | m2   |                                        |                      | 6,793                  |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 6,343                  |
|        | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                      | h-om | 0,1100                                 | 57,66                | 6,34                   |
|        | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,3000                                 | 1,50                 | 0,45                   |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri                                                               | m2   |                                        |                      | 16,158                 |
|        |                             |                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 15,568                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 10,69                | 0,53                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0100                                 | 5,50                 | 0,06                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 8      | RpCK01B                     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 77,666                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                             |      |         |          | 48,435    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600  | 57,66    | 32,29     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 57,66    | 16,14     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,1500 | 1,60     | 21,04     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 160,00   | 6,72      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 10,69    | 0,11      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 10,00    | 1,20      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,50     | 0,17      |
| 9  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli                                                                                               | m2   |         |          | 14,995    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 8,072     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07      |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 16,50    | 6,85      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 1,50     | 0,07      |
| 10 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                        | m2   |         |          | 210,014   |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 63,426    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  | 57,66    | 63,43     |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 125,00   | 130,04    |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 6,4000  | 1,50     | 9,70      |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4100  | 15,00    | 6,21      |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 10,69    | 0,03      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0018  | 5,50     | 0,01      |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168  | 5,00     | 0,08      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0630  | 5,00     | 0,32      |
| 11 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                        | m    |         |          | 43,811    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 28,83     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 57,66    | 23,06     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77      |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                     | m    | 1,0200  | 10,50    | 11,25     |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 1,75     | 0,64      |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,01     | 0,06      |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,62      |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 0,50     | 0,15      |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,00      |
|    |                | <b>1.1.3. Ferestre</b>                                                                                                                                                   |      |         |          |           |
| 12 | CK57H          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe | m2   |         |          | 1 440,184 |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 59,009    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0234  | 57,66    | 59,01     |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00  |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                              | buc  | 6,5000  | 0,95     | 6,18      |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                           | m    | 1,5100  | 3,50     | 5,28      |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                               | m    | 1,5400  | 4,60     | 7,08      |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                      | m    | 0,5200  | 6,50     | 3,38      |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                     | buc  | 0,1160  | 70,00    | 8,12      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0306  | 5,50     | 0,17      |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1167  | 5,00     | 0,58      |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0757  | 5,00     | 0,38      |
| 13 | CK57F          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                      | m2   |         |          | 1 428,868 |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 47,081    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8165  | 57,66    | 47,08     |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00  |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                              | buc  | 6,5000  | 0,95     | 6,18      |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                           | m    | 1,5400  | 3,50     | 5,39      |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                               | m    | 1,6100  | 4,60     | 7,40      |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                      | m    | 0,5200  | 6,50     | 3,38      |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                     | buc  | 0,1160  | 70,00    | 8,12      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0297  | 5,50     | 0,16      |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1400  | 5,00     | 0,70      |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0909  | 5,00     | 0,46      |
| 14 | CK36A          | Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC                                                               | m2   |         |          | 71,077    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 49,011    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000  | 57,66  | 40,36   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65    |
|    | 2812106308615    | Contrarama de profiluri din ptel                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 20,00  | 20,00   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9500  | 1,60   | 1,52    |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030  | 160,00 | 0,48    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 10,69  | 0,01    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05    |
| 15 | CK35B            | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 13,032  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 11,532  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53   |
|    | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1,50   | 1,50    |
| 16 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                         | kg   |         |        | 22,623  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 12,108  |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 57,66  | 12,11   |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400  | 7,60   | 7,98    |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 65,00  | 1,31    |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 36,00  | 0,36    |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 10,00  | 0,80    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05    |
| 17 | RpCK01B          | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- Sub pervaz                                                                                                         | m2   |         |        | 77,667  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 48,435  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600  | 57,66  | 32,29   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 57,66  | 16,14   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 13,1500 | 1,60   | 21,04   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 160,00 | 6,72    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 10,69  | 0,11    |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1200  | 10,00  | 1,20    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 5,50   | 0,17    |
| 18 | CK26A            | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 215,837 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 20,758  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800  | 57,66  | 16,15   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61    |
|    | 2521106718392    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 190,00 | 193,80  |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,22    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05    |
| 19 | CK26B            | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 149,319 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 23,064  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 57,66  | 18,45   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61    |
|    | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 125,00 | 125,00  |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05    |
| 20 | RpCP15A          | Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple                                                                                                                                                                                              | kg   |         |        | 22,50   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 19,604  |
|    | 7214240021800    | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200  | 57,66  | 12,69   |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92    |
|    | 2710703700340    | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 12,50  | 0,25    |
|    | 2874125884803    | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030  | 33,00  | 0,10    |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 60,00  | 0,60    |
|    | 1010116200303    | Huila scop energ.mixta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 2,00   | 0,20    |
|    | 2873155901194    | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 36,00  | 0,18    |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0060  | 1,92   | 0,01    |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 15,00  | 1,20    |
|    | 2940520003828    | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05    |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15    |
| 21 | CL19A            | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre -Gratii dupa demontare fara cost | m2   |         |        | 100,851 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 93,698  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5000  | 57,66  | 86,49   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77    |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 57,66  | 1,44    |
|    | 2873136306000m b | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel(Gratii dupa demontare fara cost)                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 0,00   | 0,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 36,00    | 1,80               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0800  | 1,92     | 0,15               |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0700  | 60,00    | 4,20               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 1,00     | 1,00               |
| 22 | IzD02C        | Curatirea de rugina cu peria de sirma a<br>confectiilor si constructiilor metalice:<br>parapete, balustrade - Gratii                                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 213,346<br>213,346 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7000  | 57,66    | 213,35             |
| 23 | IzD05B        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de<br>miniu de plumb la constructii metalice<br>aferente utilajelor tehnologice (suporti,<br>sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                                                                   | t    |         |          | 434,638<br>234,677 |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6800  | 57,66    | 96,87              |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3900  | 57,66    | 137,81             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2600  | 60,00    | 195,60             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2300  | 18,60    | 4,29               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0770  | 1,00     | 0,08               |
| 24 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |         |          | 989,53<br>371,331  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 57,66    | 371,33             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 65,00    | 507,01             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000  | 16,00    | 62,41              |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500  | 21,00    | 11,55              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 18,60    | 36,26              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750  | 1,00     | 0,98               |
|    |               | <b>1.1.4. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 25 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart<br>"Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 14,995<br>8,072    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07               |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 16,50    | 6,85               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 1,50     | 0,07               |
| 26 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart<br>"Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si<br>glafuri interioare                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 14,995<br>8,072    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07               |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 16,50    | 6,85               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 1,50     | 0,07               |
| 27 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,<br>grosime 12,5 mm, montati pe structura din<br>profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv<br>glafurile usilor si ferestrelor - Canal de<br>protectie pu tevi                                                                                                    | m2   |         |          | 218,483<br>147,033 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000  | 57,66    | 132,62             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53              |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88               |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3500  | 70,00    | 24,50              |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,9000  | 21,00    | 18,90              |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000  | 18,00    | 7,20               |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 48,0000 | 0,15     | 7,20               |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,15     | 4,20               |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,7000  | 3,50     | 9,45               |
| 28 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul<br>tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2<br>cm grosime, driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,<br>intre 25 - 35 cm latime                                                                                 | m    |         |          | 55,451<br>48,434   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300  | 57,66    | 19,03              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2900  | 1,60     | 2,06               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0014  | 2 520,00 | 3,53               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0086  | 160,00   | 1,38               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0022  | 10,69    | 0,02               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,02               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 5,50     | 0,01               |
| 29 | CF02A4        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 158,152            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode - Depozit de carti si coridor                                                   |      |        |        | 141,267          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000 | 57,66  | 115,32           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,1500 | 1,60   | 5,04             |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,6000 | 2,10   | 7,56             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 160,00 | 4,16             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 10,69  | 0,06             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 5,50   | 0,01             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05             |
| 30 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                  | m2   |        |        | 87,062<br>69,192 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,9000 | 1,60   | 12,64            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 2,10   | 1,26             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0240 | 160,00 | 3,84             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0065 | 10,69  | 0,07             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 5,50   | 0,01             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05             |
| 31 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 10,675<br>2,595  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,29             |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100 | 7,60   | 7,68             |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 9,60   | 0,05             |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 26,00  | 0,26             |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,30   | 0,09             |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 10,00  | 0,01             |
| 32 | CF02A5 k=2    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 49,865<br>41,515 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900 | 57,66  | 33,44            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 57,66  | 8,07             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7700 | 1,60   | 2,46             |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8500 | 2,10   | 3,57             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070 | 160,00 | 2,24             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 10,69  | 0,04             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003 | 5,50   | 0,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 10,00  | 0,03             |
| 33 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 3,23<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,50   | 1,43             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07             |
| 34 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 81,613<br>70,345 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,50   | 10,71            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 10,69  | 0,04             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,50   | 0,43             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08             |
| 35 | CF51B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                     | m2   |        |        | 32,194<br>27,677 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 57,66  | 27,68            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,50   | 4,29             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 10,69  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 5,50   | 0,18             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 5,00   | 0,03             |
| 36 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Pereti, coloane, glafuri                                      | m2   |        |        | 20,67<br>11,532  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 8,10   | 8,91             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 1,50   | 0,23             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 10,69  | 0,00             |
| 37 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |        | 99,504<br>88,22  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 57,66  | 88,22            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 1,50   | 10,71            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 10,69  | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 5,50   | 0,43             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10             |
| 38 | CF53B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 40,265<br>35,749 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 57,66  | 35,75            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,50   | 4,29             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 10,69  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 5,50   | 0,04             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,16             |
| 39 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan                                                       | m2   |        |        | 20,67<br>11,532  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 8,10   | 8,91             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 1,50   | 0,22             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 10,69  | 0,00             |
| 40 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 10,721<br>5,766  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58             |
|    | 27431235490271 | ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 3,10   | 3,10             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 5,50   | 0,05             |
| 41 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan                                                                                                                                                           | m    |        |        | 38,034<br>29,983 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 57,66  | 29,98            |
|    | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 16,00  | 0,03             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0850 | 1,90   | 0,16             |
|    | 25211067183911 | Baghete din mase plastice.Carniz la tavan                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 6,50   | 6,83             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 1,60   | 0,04             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 160,00 | 0,16             |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 15,00  | 0,03             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 19,00  | 0,29             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 21,00  | 0,13             |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 14,50  | 0,06             |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 85,00  | 0,17             |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0020 | 13,00  | 0,03             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 10,69  | 0,01             |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 21,00  | 0,13             |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                                                                        | m2   |        |        | 3,23<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,50   | 1,42             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08             |
| 43 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 35,527<br>31,713 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 3,60  | 3,80              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 10,69 | 0,01              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 5,50  | 0,01              |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                 | m2   |        |       | 3,23<br>1,73      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,50  | 1,42              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08              |
| 45 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, glafuri interioare | m2   |        |       | 41,012<br>31,713  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 21,00 | 8,40              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,30  | 0,08              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 10,69 | 0,02              |
| 46 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                      | m2   |        |       | 14,995<br>8,072   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07              |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 16,50 | 6,85              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08              |
| 47 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                  | m2   |        |       | 115,268<br>70,345 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,35             |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000 | 19,50 | 44,85             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 10,69 | 0,04              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                            | h-ut | 0,0060 | 5,00  | 0,03              |
| 48 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                            | kg   |        |       | 80,536<br>4,036   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04              |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                            | kg   | 1,0200 | 75,00 | 76,50             |
|    |                | <b>1.2. Sala de lectura, inclusiv scena-podium</b>                                                                                                                      |      |        |       |                   |
|    |                | <b>1.2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                 |      |        |       |                   |
| 49 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                | m2   |        |       | 27,399<br>26,524  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26             |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                               | l    | 0,0300 | 13,00 | 0,39              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 10,69 | 0,32              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 5,50  | 0,16              |
| 50 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Lambriu la tavan                                                                                | m2   |        |       | 54,201<br>54,201  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,10             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,10             |
| 51 | RpCI42B        | Demontarea invelitori din tabla, - Acoperirea canalelor din metal                                                                                                       | m2   |        |       | 41,625<br>41,515  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 5,50  | 0,11              |
| 52 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. - Glafuri exterioare                                                                   | m    |        |       | 8,127<br>8,072    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 5,50  | 0,06              |
| 53 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan                | m2   |        |       | 6,793<br>6,343    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,34              |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,50  | 0,45              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 54 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                              | m2   |         |        | 16,158<br>15,568  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 10,69  | 0,53              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,06              |
| 55 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la coloane                                                                                                                                        | m2   |         |        | 16,158<br>15,568  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 10,69  | 0,53              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05              |
| 56 | CK11A k=0.8    | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - Demontaj (numai manopera si mecanisme) | m2   |         |        | 106,711<br>99,175 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000  | 57,66  | 50,74             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 57,66  | 11,53             |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 57,66  | 29,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66  | 6,92              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2200  | 36,00  | 6,34              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,4500  | 1,92   | 0,69              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 10,69  | 0,01              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 125,00 | 0,50              |
|    |                | <b>1.2.2. Pardoseli, inclusiv constructia scenii</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |                   |
| 57 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2   |         |        | 77,666<br>48,434  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600  | 57,66  | 32,29             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800  | 57,66  | 16,14             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 13,1500 | 1,60   | 21,04             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 160,00 | 6,72              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 10,69  | 0,11              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1200  | 10,00  | 1,20              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 5,50   | 0,16              |
| 58 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                        | m2   |         |        | 66,66<br>32,29    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600  | 57,66  | 14,99             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 10,0300 | 1,60   | 16,05             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0400  | 160,00 | 6,40              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160  | 10,69  | 0,17              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0367  | 280,00 | 10,28             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1200  | 10,00  | 1,20              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,50   | 0,27              |
| 59 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                   | m2   |         |        | 14,995<br>8,072   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 57,66  | 8,07              |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 16,50  | 6,85              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08              |
| 60 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                            | m2   |         |        | 210,014<br>63,426 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 125,00 | 130,04            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                              | kg   | 6,4000  | 1,50   | 9,70              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4100  | 15,00  | 6,21              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 10,69  | 0,03              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0018  | 5,50   | 0,01              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0168  | 5,00   | 0,08              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0630  | 5,00   | 0,31              |
| 61 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                            | m    |         |        | 43,812<br>28,83   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 10,50    | 11,25              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500 | 1,75     | 0,64               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,01     | 0,06               |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,62               |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,00               |
| 62 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate - Carcas pentru scena din teava 50x50x4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 18,967<br>6,919    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 57,66    | 6,34               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58               |
|    | 20301329470002 | Rama metalica gata confectionata- Carcas pentru scena din teava 50x50x4 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 11,50    | 11,50              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 1,92     | 0,02               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,30               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 1,60     | 0,03               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 1,00     | 0,02               |
| 63 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 22,624<br>12,109   |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 57,66    | 12,11              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 7,60     | 7,98               |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 65,00    | 1,31               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 36,00    | 0,36               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 10,00    | 0,80               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 5,50     | 0,05               |
| 64 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 13,032<br>11,532   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53              |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1,50     | 1,50               |
| 65 | IzD05B         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                                                          | t    |        |          | 434,64<br>234,675  |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6800 | 57,66    | 96,87              |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3900 | 57,66    | 137,81             |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,2600 | 60,00    | 195,60             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2300 | 18,60    | 4,28               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0770 | 1,00     | 0,08               |
| 66 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 989,524<br>371,334 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 57,66    | 371,33             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 16,00    | 62,40              |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 21,00    | 11,55              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 18,60    | 36,26              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00     | 0,97               |
| 67 | CG42A          | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - Scena                                                                        | m2   |        |          | 286,277<br>51,894  |
|    | 7124010010750  | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 57,66    | 46,13              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0130 | 3 100,00 | 40,30              |
|    | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0612 | 3 100,00 | 189,72             |
|    | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 26,00    | 2,60               |
|    | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 16,00    | 1,60               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 5,50     | 0,16               |
| 68 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 230,183            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                | inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Scena                                                                                                                   |      |        |          | 74,958              |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 130,00   | 137,87              |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 5,50     | 5,83                |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                             | m    | 0,9000 | 12,50    | 11,36               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 5,50     | 0,16                |
|    |                | <b>1.2.3. Vitralii, usa-vitraliu mobil</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                     |
| 69 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice Vitraliu (exterior) | m2   |        |          | 2 019,577<br>40,362 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88                |
|    | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00            |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 18,00    | 0,18                |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 75,00    | 26,25               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 125,00   | 0,62                |
| 70 | CK36A          | Contrarama din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC                                                                                        | m2   |        |          | 71,077<br>49,011    |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7000 | 57,66    | 40,36               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65                |
|    | 2812106308615  | Contrarama de profiluri din ptel                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 20,00    | 20,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 0,9500 | 1,60     | 1,52                |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 160,00   | 0,48                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 10,69    | 0,01                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 5,50     | 0,06                |
| 71 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                               | buc  |        |          | 13,032<br>11,532    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53               |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1,50     | 1,50                |
| 72 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                         | m    |        |          | 149,319<br>23,064   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 57,66    | 18,45               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 125,00   | 125,00              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 5,50     | 0,06                |
| 73 | CK27D          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi Glasvanduri mobile                                                                              | m2   |        |          | 2 750,069<br>77,264 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500 | 57,66    | 72,08               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19                |
|    | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,30     | 0,90                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2350 | 75,00    | 17,62               |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0820 | 30,00    | 2,46                |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                | kw   | 0,5000 | 1,92     | 0,96                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 5,50     | 0,11                |
| 74 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                               | buc  |        |          | 13,032<br>11,532    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53               |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1,50     | 1,50                |
| 75 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pentru consolidarea vitraliilor existente                                                                 | kg   |        |          | 22,623<br>12,109    |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 57,66    | 12,11               |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400 | 7,60     | 7,98                |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 65,00    | 1,31                |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 36,00    | 0,36                |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800 | 10,00    | 0,80                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 5,50     | 0,05                |
| 76 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                               | buc  |        |          | 13,032<br>11,532    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53              |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1,50     | 1,50               |
|    |               | <b>1.2.4. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 77 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 14,995<br>8,072    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 57,66    | 8,07               |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 16,50    | 6,85               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,08               |
| 78 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri                                                                                                                                               | m2   |        |          | 14,995<br>8,072    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 57,66    | 8,07               |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 16,50    | 6,85               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,08               |
| 79 | RpCM05C1      | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri - Curatirea coloanelor              | m2   |        |          | 232,734<br>224,874 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,0500 | 57,66    | 175,86             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,01              |
|    | 2651122100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 1,90     | 0,10               |
|    | 1411112204375 | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,46               |
|    | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,45               |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 85,00    | 3,47               |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 13,00    | 0,40               |
|    | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 32,00    | 0,82               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150 | 10,69    | 0,16               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 5,50     | 0,01               |
| 80 | RCsJ34A       | Restaurari la coloane, prin spalarea manuala a suprafetilor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 32,051<br>31,713   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0250 | 10,69    | 0,29               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 5,50     | 0,04               |
| 81 | RCsK09C k=2   | Slefuirea coloanelor finisate cu tuf (piatra naturala) executata mecanizat, cu discuri abrazive - 2 ori                                                                                                                                    | m2   |        |          | 30,545<br>16,145   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 57,66    | 16,14              |
|    | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 35,00    | 10,50              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,90               |
|    | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 3,00               |
| 82 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                        | m    |        |          | 55,444<br>48,434   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 57,66    | 29,41              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2900 | 1,60     | 2,06               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0014 | 2 520,00 | 3,52               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0086 | 160,00   | 1,38               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0022 | 10,69    | 0,02               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,02               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015 | 5,50     | 0,01               |
| 83 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 87,063<br>69,192   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 1,60     | 12,64              |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 2,10     | 1,26               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 160,00   | 3,84               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 10,69    | 0,07               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 5,50     | 0,01               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 10,00    | 0,05               |
| 84 | CF02A5 k=2    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca                                                                                                     | m2   |        |          | 49,865<br>41,515   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |               | M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                                                                                 |      |        |        |                    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900 | 57,66  | 33,44              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 57,66  | 8,07               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7700 | 1,60   | 2,46               |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8500 | 2,10   | 3,57               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 160,00 | 2,24               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 10,69  | 0,04               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 5,50   | 0,00               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 10,00  | 0,03               |
| 85 | RpCD08A       | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |        | 11,176<br>3,114    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 57,66  | 0,23               |
|    | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100 | 7,60   | 7,68               |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 9,60   | 0,05               |
|    | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 26,00  | 0,26               |
|    | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,50   | 0,07               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 5,50   | 0,00               |
| 86 | CF04B3        | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode | m2   |        |        | 149,501<br>135,501 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,9000 | 57,66  | 109,55             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000 | 1,30   | 1,95               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,3000 | 1,60   | 5,28               |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6500 | 2,10   | 3,47               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200 | 160,00 | 3,20               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060 | 10,69  | 0,06               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020 | 5,50   | 0,01               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03               |
| 87 | CF04C3 k=2    | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode                                    | m2   |        |        | 208,92<br>190,278  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3500 | 57,66  | 155,68             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 57,66  | 34,60              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,7000 | 1,60   | 8,64               |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2000 | 2,10   | 5,04               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0150 | 160,00 | 4,80               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 10,69  | 0,09               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 5,50   | 0,02               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,06               |
| 88 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 3,23<br>1,73       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 9,50   | 1,43               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08               |
| 89 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereti, glafuri                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 81,612<br>70,345   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35              |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,50   | 10,71              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 10,69  | 0,04               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 5,50   | 0,43               |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08               |
| 90 | CF51B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se                                                                                                                  | m2   |        |        | 32,194<br>27,677   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                | scade la art. CF50)                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 57,66 | 27,68            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,50  | 4,29             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 10,69 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 5,50  | 0,18             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 5,00  | 0,03             |
| 91 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Pereti, glafuri                                               | m2   |        |       | 20,67<br>11,532  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 8,10  | 8,91             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 1,50  | 0,22             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 10,69 | 0,00             |
| 92 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 99,504<br>88,22  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 57,66 | 88,22            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 1,50  | 10,71            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 10,69 | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 5,50  | 0,43             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10             |
| 93 | CF53B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 40,265<br>35,749 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 57,66 | 35,75            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,50  | 4,29             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 10,69 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 5,50  | 0,04             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,16             |
| 94 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tavan                                                         | m2   |        |       | 20,67<br>11,532  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 8,10  | 8,91             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 1,50  | 0,23             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 10,69 | 0,00             |
| 95 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete                                                                                                                                                                   | m    |        |       | 10,721<br>5,766  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58             |
|    | 27431235490271 | ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 3,10  | 3,10             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 5,50  | 0,05             |
| 96 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                                                                        | m2   |        |       | 3,23<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,50  | 1,43             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07             |
| 97 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |       | 35,527<br>31,713 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 3,60  | 3,80             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 10,69 | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,50  | 0,01             |
| 98 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare                                                                                                                                        | m2   |        |       | 3,23<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,50  | 1,43             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07             |
| 99 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Tavan, glafuri interioare                                                         | m2   |        |       | 41,012<br>31,713 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 21,00 | 8,40                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 1,30  | 0,08                 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 1,50  | 0,75                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 1,00  | 0,05                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 10,69 | 0,02                 |
| 100 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 14,995<br>8,072      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 57,66 | 8,07                 |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 16,50 | 6,85                 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 1,50  | 0,07                 |
| 101 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 115,268<br>70,345    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 57,66 | 70,35                |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 19,50 | 44,85                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 10,69 | 0,04                 |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 5,00  | 0,03                 |
| 102 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |       | 80,536<br>4,036      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700  | 57,66 | 4,04                 |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200  | 75,00 | 76,50                |
| 103 | CK29F k=0.5    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Schimbarea placilor "Armstrong", k=0.5 pentru manopera                                                                                                                                                                | m2   |         |       | 118,108<br>63,426    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 57,66 | 4,32                 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500  | 57,66 | 59,10                |
|     | 27321036461512 | Panouri "Armstrong" pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 52,00 | 54,60                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 5,50  | 0,08                 |
| 104 | IzD05B         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) - Gratii existente                                                                                                                 | t    |         |       | 434,632<br>234,675   |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6800  | 57,66 | 96,87                |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3900  | 57,66 | 137,81               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,2600  | 60,00 | 195,60               |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2300  | 18,60 | 4,28                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0770  | 1,00  | 0,08                 |
| 105 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv-Gratii existente | t    |         |       | 1 370,702<br>419,763 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,2800  | 57,66 | 419,76               |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 12,0000 | 65,00 | 780,00               |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,0000  | 16,00 | 96,00                |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8400  | 21,00 | 17,64                |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 18,60 | 55,80                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 1,00  | 1,50                 |
|     |                | <b>1.3. Viceile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                      |
|     |                | <b>1.3.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |                      |
| 106 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Canale de protectie pu tevi                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |       | 54,20<br>54,20       |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 57,66 | 27,10                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 57,66 | 27,10                |
| 107 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Tavan                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 6,792<br>6,343       |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100  | 57,66 | 6,34                 |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,50  | 0,45                 |
| 108 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |       | 16,157<br>15,568     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 10,69  | 0,53             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05             |
| 109 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                            | m2   |         |        | 45,785<br>44,976 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900  | 57,66  | 22,49            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900  | 57,66  | 22,49            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 10,69  | 0,53             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
| 110 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 18,05<br>17,297  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 10,69  | 0,53             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 5,50   | 0,22             |
| 111 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 92,371<br>92,256 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 57,66  | 46,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 57,66  | 46,13            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 10,69  | 0,03             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 5,50   | 0,08             |
|     |                | <b>1.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 112 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |        | 77,668<br>48,435 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600  | 57,66  | 32,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 57,66  | 16,15            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,1500 | 1,60   | 21,04            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 160,00 | 6,72             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 10,69  | 0,11             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 10,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,50   | 0,16             |
| 113 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade                             | m2   |         |        | 23,065<br>13,84  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 160,00 | 2,24             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 10,69  | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 5,50   | 0,03             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 10,00  | 0,03             |
| 114 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |        | 7,119<br>2,307   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,31             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 10,69  | 0,01             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 5,50   | 0,00             |
| 115 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Linocrom                                                                          | m2   |         |        | 54,838<br>27,677 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800  | 57,66  | 10,38            |
|     | 26821326004701 | Membrane bituminoase - Linocrom                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 19,60  | 23,67            |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 9,60   | 3,02             |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 2,50   | 0,25             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 5,50   | 0,22             |
| 116 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                               | m2   |         |        | 68,274<br>40,362 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 160,00 | 6,72              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 10,69  | 0,11              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 5,50   | 0,16              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12              |
| 117 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade                   | m2   |         |        | 23,065<br>13,84   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 160,00 | 2,24              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 10,69  | 0,04              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 5,50   | 0,03              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 10,00  | 0,03              |
| 118 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 14,996<br>8,073   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 57,66  | 8,07              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 16,50  | 6,85              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08              |
| 119 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                              | m2   |         |        | 210,015<br>63,426 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 125,00 | 130,04            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 6,4000  | 1,50   | 9,70              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4100  | 15,00  | 6,21              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030  | 10,69  | 0,03              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0018  | 5,50   | 0,01              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168  | 5,00   | 0,08              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630  | 5,00   | 0,31              |
| 120 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                              | m    |         |        | 43,811<br>28,83   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,06             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 10,50  | 11,25             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 1,75   | 0,64              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,63              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 0,50   | 0,15              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00              |
|     |                | <b>1.3.3. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                   |
| 121 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane                                                                                                                                              | m2   |         |        | 14,995<br>8,072   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 57,66  | 8,07              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 16,50  | 6,85              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08              |
| 122 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |         |        | 99,506<br>88,22   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 57,66  | 88,22             |
|     | 2653102100831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 1,50   | 10,71             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 10,69  | 0,04              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 5,50   | 0,43              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 5,00   | 0,10              |
| 123 | CF53B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |         |        | 40,264<br>35,749  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 57,66  | 35,75             |
|     | 2653102100831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4300  | 1,50   | 4,29              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 10,69  | 0,02              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 5,50   | 0,04               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,16               |
| 124 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2   |         |        | 20,671<br>11,533   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 8,10   | 8,91               |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 1,50   | 0,23               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003  | 10,69  | 0,00               |
| 125 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Tavan                                                                                                                              | m2   |         |        | 3,23<br>1,73       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 9,50   | 1,42               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08               |
| 126 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |         |        | 35,527<br>31,712   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 3,60   | 3,80               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 10,69  | 0,01               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 5,50   | 0,01               |
| 127 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,23<br>1,73       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 9,50   | 1,42               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08               |
| 128 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan                                               | m2   |         |        | 41,013<br>31,714   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71              |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,40               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 1,30   | 0,08               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 10,69  | 0,02               |
| 129 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                        | m2   |         |        | 119,799<br>98,022  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4000  | 57,66  | 80,72              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 160,00 | 4,80               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070  | 10,69  | 0,07               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 5,50   | 0,02               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0080  | 10,00  | 0,08               |
| 130 | CF15C1 k=2    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane                                     | m2   |         |        | 157,849<br>144,15  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 57,66  | 126,85             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 57,66  | 17,30              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 3,5000  | 1,60   | 11,20              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0075  | 160,00 | 2,40               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 10,69  | 0,04               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 5,50   | 0,02               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,04               |
| 131 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- Canal de protectie pu tevi | m2   |         |        | 218,483<br>147,033 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000  | 57,66  | 132,62             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88               |
|     | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                              | buc  | 0,3500  | 70,00  | 24,50              |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                         | buc  | 0,9000  | 21,00  | 18,90              |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000  | 18,00  | 7,20               |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                              | buc  | 48,0000 | 0,15   | 7,20               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,20              |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                     | buc  | 2,7000  | 3,50   | 9,45              |
| 132 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                       | m2   |         |        | 236,98<br>95,139  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,14             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 125,00 | 128,77            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 1,50   | 5,61              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 10,69  | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 5,50   | 0,07              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05              |
| 133 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Baghete                                                                                                               | m    |         |        | 10,721<br>5,766   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58              |
|     | 27431235490271 | ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 3,10   | 3,10              |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,05              |
| 134 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Carniz la tavan                                                                                                       | m    |         |        | 38,034<br>29,983  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                               | h-om | 0,5200  | 57,66  | 29,98             |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020  | 16,00  | 0,03              |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 1,90   | 0,16              |
|     | 25211067183911 | Baghete din mase plastice.Carniz la tavan                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 6,50   | 6,83              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 1,60   | 0,04              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 160,00 | 0,16              |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020  | 15,00  | 0,03              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 19,00  | 0,28              |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 21,00  | 0,13              |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040  | 14,50  | 0,06              |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 85,00  | 0,17              |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0020  | 13,00  | 0,03              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 10,69  | 0,01              |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 21,00  | 0,13              |
|     |                | <b>1.4. Reparatii exterioare</b>                                                                                                                                         |      |         |        |                   |
|     |                | <b>1.4.1. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 135 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri                                                                               | m2   |         |        | 16,158<br>15,568  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 10,69  | 0,53              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,06              |
| 136 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                              | m2   |         |        | 13,842<br>6,919   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 16,50  | 6,85              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07              |
| 137 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                               | kg   |         |        | 10,675<br>2,595   |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,31              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 57,66  | 0,29              |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 7,60   | 7,68              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 9,60   | 0,05              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 26,00  | 0,26              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,30   | 0,09              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 10,00  | 0,01              |
| 138 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 119,799<br>98,022 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 57,66  | 80,72             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 160,00 | 4,80              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 10,69  | 0,07              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 5,50   | 0,02               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 10,00  | 0,08               |
| 139 | CF15C k=4      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 292,635<br>265,236 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 57,66  | 230,64             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 57,66  | 34,60              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,5000  | 1,60   | 22,40              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0075  | 160,00 | 4,80               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 10,69  | 0,09               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 5,50   | 0,03               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,08               |
| 140 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm , Vata minerala TEHNOFAS gr=50 mm, TEHNOPLEX XPS gr=50 mm (j=40 kg/m3) | m2   |         |        | 254,207<br>121,72  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8200  | 57,66  | 104,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2910  | 57,66  | 16,78              |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,7700  | 3,10   | 11,80              |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,6000  | 3,90   | 22,06              |
|     | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* Vata minerala TEHNOFAS gr=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,8200  | 70,00  | 57,97              |
|     | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*TEHNOPLEX XPS gr=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,2500  | 72,00  | 18,18              |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 8,10   | 9,00               |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,3500  | 4,50   | 1,59               |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 1,90   | 11,51              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0250  | 5,50   | 0,14               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034  | 5,50   | 0,02               |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230  | 5,00   | 0,12               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0190  | 5,00   | 0,09               |
| 141 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 13,842<br>6,919    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92               |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 16,50  | 6,85               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07               |
| 142 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 115,268<br>70,345  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,35              |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,3000  | 19,50  | 44,85              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 10,69  | 0,04               |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 5,00   | 0,03               |
| 143 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |        | 80,536<br>4,036    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 57,66  | 4,04               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200  | 75,00  | 76,50              |
|     |                | <b>1.4.2. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 144 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, acoperirea copertinelor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 8,127<br>8,072     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 5,50   | 0,06               |
| 145 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 77,666<br>48,434   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5600  | 57,66  | 32,29              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800  | 57,66  | 16,14              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,1500 | 1,60   | 21,04              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 160,00 | 6,72               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 10,69  | 0,11               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1200  | 10,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 5,50   | 0,17               |
| 146 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 7,119              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     |                | a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                 |      |         |       | 2,306              |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 57,66 | 2,31               |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 16,00 | 4,80               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 10,69 | 0,01               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 5,50  | 0,00               |
| 147 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Linocrom                                                                                                                                 | m2   |         |       | 54,838<br>27,677   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 57,66 | 17,30              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800  | 57,66 | 10,38              |
|     | 2682132600470- | Membrane bituminoase Linocrom                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 19,60 | 23,67              |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 9,60  | 3,02               |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 2,50  | 0,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 5,50  | 0,22               |
| 148 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 28,143<br>14,415   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,53              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 57,66 | 2,88               |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 10,50 | 12,44              |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,24               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 5,50  | 0,06               |
| 149 | IzF14A         | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - Gr=50 mm                                                                                                                                                                                 | m2   |         |       | 72,506<br>7,496    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300  | 57,66 | 7,50               |
|     | 26821626113717 | Placi vata minerala pentru izolatii generale Gr=50 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 60,00 | 61,20              |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 21,00 | 1,89               |
|     | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 3,20  | 1,92               |
| 150 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 28,143<br>14,415   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,53              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 57,66 | 2,88               |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 10,50 | 12,44              |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,24               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 5,50  | 0,06               |
| 151 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |       | 16,585<br>6,054    |
|     | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1050  | 57,66 | 6,05               |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400  | 7,60  | 7,98               |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 65,00 | 1,31               |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36               |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 10,00 | 0,80               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130  | 5,50  | 0,07               |
| 152 | IzD05B         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                                                          | t    |         |       | 434,653<br>234,694 |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6800  | 57,66 | 96,86              |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3900  | 57,66 | 137,84             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,2600  | 60,00 | 195,59             |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2300  | 18,60 | 4,29               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0770  | 1,00  | 0,08               |
| 153 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |       | 989,592<br>371,347 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 57,66 | 371,35             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 65,00 | 507,02             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 16,00 | 62,41              |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 21,00 | 11,55              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 18,60 | 36,29              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6        | 7                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,9750  | 1,00     | 0,98                   |
| 154 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                               | m3    |         |          | 5 087,421<br>1 297,353 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                | h-om  | 20,2500 | 57,66    | 1 167,62               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,2500  | 57,66    | 129,74                 |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg    | 7,5000  | 24,00    | 180,00                 |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0100  | 3 100,00 | 31,00                  |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                                                     | m3    | 0,9300  | 3 100,00 | 2 883,00               |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II                                                                                                                                               | m3    | 0,1200  | 3 100,00 | 372,00                 |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                    | kg    | 3,4000  | 13,00    | 44,20                  |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                        | kg    | 3,0100  | 24,00    | 72,24                  |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                   | kg    | 2,5800  | 40,00    | 103,20                 |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                      | kg    | 3,0000  | 24,00    | 72,00                  |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,4500  | 7,50     | 10,88                  |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1500  | 125,00   | 18,75                  |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                           | h-ut  | 0,3300  | 5,00     | 1,65                   |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2300  | 5,00     | 1,15                   |
| 155 | CE30A          | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,009 m3/m2 | m2    |         |          | 48,195<br>17,01        |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2250  | 57,66    | 12,97                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0700  | 57,66    | 4,04                   |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0090  | 3 100,00 | 27,90                  |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                               | kg    | 0,1200  | 26,00    | 3,12                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300  | 5,50     | 0,16                   |
| 156 | CN50C          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                 | 100m2 |         |          | 968,704<br>182,205     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,1600  | 57,66    | 182,20                 |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,7900  | 10,69    | 8,44                   |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                              | kg    | 6,0000  | 35,00    | 210,00                 |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                          | kg    | 23,0000 | 21,00    | 483,00                 |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0400  | 110,00   | 4,40                   |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                | kg    | 4,0000  | 16,50    | 66,00                  |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0230  | 125,00   | 2,88                   |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1140  | 10,00    | 1,14                   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0560  | 190,00   | 10,64                  |
| 157 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                       | m3    |         |          | 35,094<br>9,801        |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1700  | 57,66    | 9,80                   |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,3500  | 18,50    | 24,97                  |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0010  | 125,00   | 0,13                   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010  | 190,00   | 0,19                   |
| 158 | CN51E          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                                    | 100m2 |         |          | 2 280,463<br>599,662   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 10,4000 | 57,66    | 599,66                 |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                        | kg    | 90,0000 | 18,50    | 1 665,00               |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0200  | 125,00   | 2,50                   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0700  | 190,00   | 13,30                  |
| 159 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                | m3    |         |          | 272,992<br>49,011      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,8500  | 57,66    | 49,01                  |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2300  | 10,69    | 2,46                   |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                              | kg    | 1,7000  | 35,00    | 59,50                  |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                          | kg    | 6,7000  | 21,00    | 140,70                 |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0120  | 110,00   | 1,32                   |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0000  | 16,50    | 16,50                  |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0050  | 125,00   | 0,62                   |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0600  | 10,00    | 0,60                   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0120  | 190,00   | 2,28                   |
| 160 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                    | m2    |         |          | 215,579<br>66,309      |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9000  | 57,66    | 51,89                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2500  | 57,66    | 14,42                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500 | 105,00   | 126,79            |
|     | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 17,00    | 8,92              |
|     | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000 | 0,45     | 4,25              |
|     | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 55,00    | 5,78              |
|     | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 55,00    | 2,31              |
|     | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500 | 18,00    | 0,95              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 5,50     | 0,28              |
| 161 | CE23B         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm- Imbinari la pereti | m    |        |          | 86,814<br>54,777  |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83             |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 57,66    | 20,18             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|     | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2500 | 17,00    | 22,10             |
|     | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,25              |
|     | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,3300 | 7,50     | 2,57              |
|     | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,09              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9000 | 1,60     | 3,16              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 160,00   | 1,00              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 2 520,00 | 0,79              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 10,69    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 5,50     | 0,06              |
| 162 | CE21C         | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                | m    |        |          | 118,469<br>62,273 |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8800 | 57,66    | 50,74             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53             |
|     | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,1400 | 17,00    | 37,11             |
|     | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 27,00    | 16,52             |
|     | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0700 | 35,00    | 2,50              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120 | 5,50     | 0,07              |
|     |               | <b>1.5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 163 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                             | t    |        |          | 64,003<br>64,003  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1100 | 57,66    | 64,00             |
| 164 | TsI50B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                                                                                                                                                             | t    |        |          | 60,42<br>0,00     |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3180 | 190,00   | 60,42             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Lucrari santehnice

Valoarea de deviz 36 603,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | incl. salariu                |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari santehnice</b>                                                                                        |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Demontaj</b>                                                                                                |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1.1. Depozitul de cart, incaperea<br/>de serviciu (eleiberarea cartilor</b>                                    |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | RpSA03A                           | Demontarea teviî din otel zincata<br>existenta in interiorul cladirii,<br>avind diametru de 1/2"-1"                 | m    | 38,200                                         | 17,298<br>17,298                         | 660,78<br>660,78             |
| 2         | RpSA03B                           | Demontarea teviî din otel zincata<br>existenta in interiorul cladirii,<br>avind diametru de 1 1/4"-2"               | m    | 16,400                                         | 21,911<br>21,911                         | 359,34<br>359,34             |
| 3         | RpSB01C                           | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>100 mm | m    | 40,400                                         | 45,551<br>45,551                         | 1 840,28<br>1 840,28         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                        | Lei  |                                                |                                          | 2 860,40                     |
|           |                                   | <b>Total Depozitul de cart, incaperea<br/>de serviciu (eleiberarea cartilor<br/>Inclusiv salariu</b>                |      |                                                |                                          | <b>2 860,40<br/>2 860,40</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. Viceile</b>                                                                                               |      |                                                |                                          |                              |
| 4         | RpSA03A                           | Demontarea teviî din otel zincata<br>existenta in interiorul cladirii,<br>avind diametru de 1/2"-1"                 | m    | 24,200                                         | 17,298<br>17,298                         | 418,61<br>418,61             |
| 5         | RpSA03B                           | Demontarea teviî din otel zincata<br>existenta in interiorul cladirii,<br>avind diametru de 1 1/4"-2"               | m    | 5,600                                          | 21,911<br>21,911                         | 122,70<br>122,70             |
| 6         | RpSB01C                           | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>100 mm | m    | 8,800                                          | 45,551<br>45,551                         | 400,85<br>400,85             |
| 7         | RpSB01A                           | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>50 mm  | m    | 4,000                                          | 36,903<br>36,903                         | 147,61<br>147,61             |
| 8         | RpSC06A                           | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                       | buc  | 2,000                                          | 63,425<br>63,425                         | 126,85<br>126,85             |
| 9         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                          | buc  | 2,000                                          | 54,775<br>54,775                         | 109,55<br>109,55             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                  | 7                            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| 10 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 49,010<br>49,010   | 98,02<br>98,02               |
| 11 | RpSE25A<br>k=0.8 | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L - Demontaj                                          | buc  | 1,000  | 161,450<br>161,450 | 161,45<br>161,45             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei  |        |                    | 1 585,64                     |
|    |                  | <b>Total Viceile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |      |        |                    | <b>1 585,64<br/>1 585,64</b> |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei  |        |                    | 4 446,04                     |
|    |                  | <b>Total Demontaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |      |        |                    | <b>4 446,04<br/>4 446,04</b> |
|    |                  | <b>1.2. Lucrari santehnice (Toate incaperile, inclusiv WC)</b>                                                                                                                            |      |        |                    |                              |
| 12 | SA16A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                          | m    | 28,200 | 38,254<br>19,028   | 1 078,76<br>536,58           |
| 13 | SA16B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                          | m    | 34,200 | 49,004<br>20,181   | 1 675,93<br>690,19           |
| 14 | SA16C            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                                          | m    | 16,400 | 72,365<br>23,641   | 1 186,79<br>387,71           |
| 15 | SA16D            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                                          | m    | 5,600  | 93,868<br>24,795   | 525,66<br>138,85             |
| 16 | SB08C<br>k=1.35  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmK=1.35 pu fitinguri                  | m    | 4,000  | 46,205<br>19,460   | 184,82<br>77,84              |
| 17 | SB08E<br>k=1.35  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mmK=1.35 pu fitinguri                 | m    | 49,200 | 84,120<br>24,909   | 4 138,71<br>1 225,53         |
| 18 | SF01A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    | 84,400 | 8,649<br>8,649     | 729,98<br>729,98             |
| 19 | SF02A            | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu                                                                                                                   | 10 m | 8,440  | 5,767              | 48,67                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                    | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|--------------------|
|    |         | conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                               |      |        | 5,767                | 48,67              |
| 20 | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                | m    | 84,400 | 3,460<br>3,460       | 291,99<br>291,99   |
| 21 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,320  | 4,613<br>4,613       | 24,54<br>24,54     |
| 22 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                | buc  | 2,000  | 876,390<br>109,555   | 1 752,78<br>219,11 |
| 23 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                       | buc  | 2,000  | 1 396,180<br>271,000 | 2 792,36<br>542,00 |
| 24 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 201,810<br>201,810   | 201,81<br>201,81   |
| 25 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  | 2,000  | 421,140<br>95,140    | 842,28<br>190,28   |
| 26 | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                | buc  | 32,000 | 6,808<br>2,883       | 217,86<br>92,26    |
| 27 | SA38C   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                                  | buc  | 34,000 | 7,808<br>2,883       | 265,47<br>98,02    |
| 28 | SA38D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                              | buc  | 20,000 | 9,384<br>3,459       | 187,69<br>69,19    |
| 29 | SA38E   | Bratara pentru fixarea conductelor                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,000 | 16,885               | 202,62             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         | de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"                                                        |     |        | 3,460            | 41,52                          |
| 30 | SA38F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                         | buc | 4,000  | 21,525<br>4,035  | 86,10<br>16,14                 |
| 31 | SA38I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                         | buc | 40,000 | 27,103<br>4,613  | 1 084,11<br>184,51             |
| 32 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm                        | buc | 8,000  | 53,121<br>38,920 | 424,97<br>311,36               |
| 33 | SA34G   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" - Din subsol L=0.50 m - 2 buc (Total L=1.0 m) | buc | 8,000  | 43,614<br>32,290 | 348,91<br>258,32               |
| 34 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                     | buc | 24,000 | 71,130<br>28,830 | 1 707,12<br>691,92             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | Lei |        |                  | 19 999,93                      |
|    |         | <b>Total Lucrari santehnice (Toate incaperile, inclusiv WC)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |     |        |                  | <b>19 999,93<br/>7 068,32</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | Lei |        |                  | 24 445,97                      |
|    |         | <b>Total Lucrari santehnice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |        |                  | <b>24 445,97<br/>11 514,36</b> |

|  |  |                                          |        |                                |
|--|--|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 24 445,97                      |
|  |  | Asigurare sociale medicale               | 22,5 % | 2 590,73                       |
|  |  | Total                                    |        | 27 036,70                      |
|  |  | Cheltueli transport                      | 3 %    | 383,75                         |
|  |  | Total                                    |        | 27 420,45                      |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 8 %    | 2 193,64                       |
|  |  | Total                                    |        | 29 614,09                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %    | 888,42                         |
|  |  | Total                                    |        | 30 502,51                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 6 100,50                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>36 603,01<br/>11 514,36</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2 Lucrari santehnice

Valoarea de deviz 36 603,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 11,2800  | 57,66 | 650,40           |
| 2. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 3,7760   | 57,66 | 217,72           |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 182,2940 | 57,66 | 10 511,08        |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7200   | 57,66 | 41,52            |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 1,6240   | 57,66 | 93,64            |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>11 514,36</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                           |     |          |        |          |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3  | 0,0192   | 160,00 | 3,07     |
| 2.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                         | kg  | 2,7491   | 10,00  | 27,49    |
| 3.  | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                   | kg  | 0,7540   | 65,00  | 49,01    |
| 4.  | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                 | m3  | 0,3600   | 65,00  | 23,40    |
| 5.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                   | kg  | 0,1920   | 18,50  | 3,55     |
| 6.  | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                   | kg  | 0,1600   | 35,00  | 5,60     |
| 7.  | 2451437345967    | Solutie unguenta                                          | kg  | 1,0179   | 30,00  | 30,54    |
| 8.  | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                      | buc | 142,0000 | 0,10   | 14,20    |
| 9.  | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                             | buc | 2,1000   | 18,00  | 37,80    |
| 10. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                | buc | 4,0000   | 18,00  | 72,00    |
| 11. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet             | buc | 2,1000   | 9,00   | 18,90    |
| 12. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                | m   | 0,6120   | 17,00  | 10,40    |
| 13. | 252121671705020  | Teava din material plastic d=20                           | m   | 28,7640  | 15,70  | 451,59   |
| 14. | 252121671705025  | Teava din material plastic d=25                           | m   | 34,8840  | 24,00  | 837,22   |
| 15. | 252121671705032  | Teava din material plastic d=32                           | m   | 16,7280  | 41,00  | 685,85   |
| 16. | 252121671705040  | Teava din material plastic d=40                           | m   | 5,7120   | 58,00  | 331,30   |
| 17. | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110        | m   | 68,4126  | 42,00  | 2 873,33 |
| 18. | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50         | m   | 5,5620   | 19,00  | 105,68   |
| 19. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm        | m   | 2,1000   | 17,00  | 35,70    |
| 20. | 2522103304840    | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m   | 2,4000   | 18,00  | 43,20    |
| 21. | 252315671940020  | Mufa din material plastic d=20                            | buc | 1,9740   | 2,10   | 4,15     |
| 22. | 252315671940025  | Mufa din material plastic d=25                            | buc | 2,3940   | 2,90   | 6,94     |
| 23. | 252315671940032  | Mufa din material plastic d=32                            | buc | 1,1480   | 4,50   | 5,17     |

|     |                  |                                                     |     |          |          |          |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 24. | 252315671940040  | Mufa din material plastic d=40                      | buc | 0,3920   | 11,20    | 4,39     |
| 25. | 252315671943020  | Cot din material plastic d=20                       | buc | 2,2560   | 2,10     | 4,74     |
| 26. | 252315671943025  | Cot din material plastic d=25                       | buc | 2,7360   | 2,90     | 7,93     |
| 27. | 252315671943032  | Cot din material plastic d=32                       | buc | 1,3120   | 4,50     | 5,90     |
| 28. | 252315671943040  | Cot din material plastic d=40                       | buc | 0,4480   | 11,20    | 5,02     |
| 29. | 252315671945020  | Teu din material plastic d=20                       | buc | 20,0220  | 2,50     | 50,05    |
| 30. | 252315671945025  | Teu din material plastic d=25                       | buc | 24,2820  | 3,75     | 91,06    |
| 31. | 252315671945032  | Teu din material plastic d=32                       | buc | 11,6440  | 6,60     | 76,85    |
| 32. | 252315671945040  | Teu din material plastic d=40                       | buc | 3,9760   | 8,30     | 33,00    |
| 33. | 252315671946020  | Reductie din material plastic d=20                  | buc | 3,1020   | 2,10     | 6,51     |
| 34. | 252315671946025  | Reductie din material plastic d=25                  | buc | 3,7620   | 2,90     | 10,91    |
| 35. | 252315671946032  | Reductie din material plastic d=32                  | buc | 1,8040   | 4,50     | 8,12     |
| 36. | 252315671946040  | Reductie din material plastic d=40                  | buc | 0,6160   | 11,20    | 6,90     |
| 37. | 2622102438000    | Lavoar                                              | buc | 2,0604   | 550,00   | 1 133,22 |
| 38. | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                    | buc | 2,1210   | 760,00   | 1 611,96 |
| 39. | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                 | buc | 2,1000   | 120,00   | 252,00   |
| 40. | 2622102453900    | Piedestal din portelan sanitar                      | buc | 2,0604   | 120,00   | 247,25   |
| 41. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg  | 12,0000  | 1,60     | 19,20    |
| 42. | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500        | kg  | 3,4240   | 1,60     | 5,48     |
| 43. | 2652102100713    | Var pasta                                           | m3  | 0,0016   | 2 300,00 | 3,68     |
| 44. | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                 | kg  | 0,0720   | 35,00    | 2,52     |
| 45. | 2811236306200    | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC      | buc | 24,0000  | 40,00    | 960,00   |
| 46. | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                               | buc | 142,0000 | 0,40     | 56,80    |
| 47. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"     | buc | 2,1000   | 25,00    | 52,50    |
| 48. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                       | buc | 142,0000 | 0,60     | 85,20    |
| 49. | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                        | kg  | 3,6000   | 10,00    | 36,00    |
| 50. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                 | buc | 2,1000   | 10,00    | 21,00    |
| 51. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                     | buc | 2,0400   | 45,00    | 91,80    |
| 52. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                  | buc | 2,0400   | 25,00    | 51,00    |
| 53. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                            | buc | 2,1000   | 45,00    | 94,50    |
| 54. | 2875274204040100 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100 | buc | 40,0000  | 21,00    | 840,00   |
| 55. | 287527420404020  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20  | buc | 32,0000  | 2,50     | 80,00    |
| 56. | 287527420404025  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25  | buc | 34,0000  | 3,50     | 119,00   |
| 57. | 287527420404032  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32  | buc | 20,0000  | 4,50     | 90,00    |
| 58. | 287527420404040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=40  | buc | 12,0000  | 12,00    | 144,00   |
| 59. | 287527420404050  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50  | buc | 4,0000   | 16,00    | 64,00    |
| 60. | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"         | buc | 2,0000   | 290,00   | 580,00   |
| 61. | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"        | buc | 2,1000   | 25,00    | 52,50    |
| 62. | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                             | buc | 2,1000   | 35,00    | 73,50    |
| 63. | 3220137315778    | Decapant                                            | kg  | 0,5340   | 24,00    | 12,82    |
| 64. | 4100116202820    | Apa potabila                                        | m3  | 0,0080   | 10,69    | 0,09     |
| 65. | 4100126202818    | Apa                                                 | m3  | 0,3560   | 10,69    | 3,81     |

|     |               |                                       |     |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 66. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta              | buc | 0,0808 | 250,00 | 20,20            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |     |        |        | <b>12 791,50</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                            |      |        |       |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                           | h-ut | 2,0208 | 25,00 | 50,51         |
| 2. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,5600 | 35,00 | 89,60         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                        |      |        |       | <b>140,11</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 24 445,97 |
| Asigurare sociale medicale | 22,5 % | 2 590,73  |
| Total                      |        | 27 036,70 |
| Cheltueli transport        | 3 %    | 383,75    |
| Total                      |        | 27 420,45 |
| Cheltueli de regie         | 8 %    | 2 193,64  |
| Total                      |        | 29 614,09 |
| Benificiu de deviz         | 3 %    | 888,42    |
| Total                      |        | 30 502,51 |
| TVA                        | 20 %   | 6 100,50  |

**Total deviz:** **36 603,01**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparati capitala a Bibliotecii "M.  
Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4**

**Investitor IM Directia Constructii Capitale  
mun. Chisinau, str. 31 August 1989 100**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                   | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                           |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Lucrari santehnice</b>                                                                                                                              |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Demontaj</b>                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1.1. Depozitul de cart, incaperea<br/>de serviciu (eleiberarea cartilor</b>                                                                          |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpSA03A                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in<br>interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                          | m    |                                              |                         | 17,298                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3000                                       | 57,66                   | 17,30                  |
| 2          | RpSA03B                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in<br>interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                        | m    |                                              |                         | 21,911                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3800                                       | 57,66                   | 21,91                  |
| 3          | RpSB01C                        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura<br>fasonate din fonta, pentru canalizare, cu<br>diametrul de 100 mm                                          | m    |                                              |                         | 45,551                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,7900                                       | 57,66                   | 45,55                  |
|            |                                | <b>1.1.2. Viceile</b>                                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 4          | RpSA03A                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in<br>interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                          | m    |                                              |                         | 17,298                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3000                                       | 57,66                   | 17,30                  |
| 5          | RpSA03B                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in<br>interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                        | m    |                                              |                         | 21,911                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3800                                       | 57,66                   | 21,91                  |
| 6          | RpSB01C                        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura<br>fasonate din fonta, pentru canalizare, cu<br>diametrul de 100 mm                                          | m    |                                              |                         | 45,551                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,7900                                       | 57,66                   | 45,55                  |
| 7          | RpSB01A                        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura<br>fasonate din fonta, pentru canalizare, cu<br>diametrul de 50 mm                                           | m    |                                              |                         | 36,903                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,6400                                       | 57,66                   | 36,90                  |
| 8          | RpSC06A                        | Demontarea unui vas de closet din faianta,<br>complet echipat                                                                                             | buc  |                                              |                         | 63,425                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 1,1000                                       | 57,66                   | 63,42                  |
| 9          | RpSC05A                        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv<br>accesoriile                                                                                                | buc  |                                              |                         | 54,775                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,9500                                       | 57,66                   | 54,77                  |
| 10         | RpSD03A                        | Demontarea unei baterii stative, avind<br>diametru de 1/2"                                                                                                | buc  |                                              |                         | 49,010                 |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,8500                                       | 57,66                   | 49,01                  |
| 11         | RpSE25A k=0.8                  | Montarea preparatorului de apa calda<br>menajera, functionind cu agent termic apa<br>calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina<br>la 50 L - Demontaj | buc  |                                              |                         | 161,450                |
|            | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 3,5000                                       | 57,66                   | 161,45                 |
|            |                                | <b>1.2. Lucrari santehnice (Toate<br/>incaperile, inclusiv WC)</b>                                                                                        |      |                                              |                         |                        |
| 12         | SA16A                          | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri                                                               | m    |                                              |                         | 38,254                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                  | de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                   |      |        |       | 19,028           |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 252121671705020  | Teava din material plastic d=20                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 15,70 | 16,01            |
|    | 252315671943020  | Cot din material plastic d=20                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 2,10  | 0,17             |
|    | 252315671945020  | Teu din material plastic d=20                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 2,50  | 1,77             |
|    | 252315671940020  | Mufa din material plastic d=20                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 2,10  | 0,15             |
|    | 252315671946020  | Reductie din material plastic d=20                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 2,10  | 0,23             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 10,00 | 0,20             |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00 | 0,14             |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 25,00 | 0,55             |
| 13 | SA16B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                          | m    |        |       | 49,004<br>20,181 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18            |
|    | 252121671705025  | Teava din material plastic d=25                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 24,00 | 24,48            |
|    | 252315671943025  | Cot din material plastic d=25                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 2,90  | 0,23             |
|    | 252315671945025  | Teu din material plastic d=25                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 3,75  | 2,66             |
|    | 252315671940025  | Mufa din material plastic d=25                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 2,90  | 0,20             |
|    | 252315671946025  | Reductie din material plastic d=25                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 2,90  | 0,32             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 10,00 | 0,20             |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,00 | 0,14             |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 25,00 | 0,58             |
| 14 | SA16C            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                                          | m    |        |       | 72,365<br>23,641 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4100 | 57,66 | 23,64            |
|    | 252121671705032  | Teava din material plastic d=32                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 41,00 | 41,82            |
|    | 252315671943032  | Cot din material plastic d=32                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 4,50  | 0,36             |
|    | 252315671945032  | Teu din material plastic d=32                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 6,60  | 4,69             |
|    | 252315671940032  | Mufa din material plastic d=32                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 4,50  | 0,32             |
|    | 252315671946032  | Reductie din material plastic d=32                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 4,50  | 0,50             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 10,00 | 0,20             |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 24,00 | 0,17             |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 25,00 | 0,68             |
| 15 | SA16D            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                                          | m    |        |       | 93,868<br>24,795 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4300 | 57,66 | 24,79            |
|    | 252121671705040  | Teava din material plastic d=40                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 58,00 | 59,16            |
|    | 252315671943040  | Cot din material plastic d=40                                                                                                                                                             | buc  | 0,0800 | 11,20 | 0,90             |
|    | 252315671945040  | Teu din material plastic d=40                                                                                                                                                             | buc  | 0,7100 | 8,30  | 5,89             |
|    | 252315671940040  | Mufa din material plastic d=40                                                                                                                                                            | buc  | 0,0700 | 11,20 | 0,78             |
|    | 252315671946040  | Reductie din material plastic d=40                                                                                                                                                        | buc  | 0,1100 | 11,20 | 1,23             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 10,00 | 0,20             |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 24,00 | 0,19             |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0286 | 25,00 | 0,71             |
| 16 | SB08C k=1.35     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmK=1.35 pu fittinguri                 | m    |        |       | 46,205<br>19,460 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 57,66 | 19,46            |
|    | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 19,00 | 26,42            |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 30,00 | 0,16             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,16             |
| 17 | SB08E k=1.35     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mmK=1.35 pu fittinguri                | m    |        |       | 84,120<br>24,909 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 57,66 | 24,91            |
|    | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 42,00 | 58,40            |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,61             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,20             |
| 18 | SF01A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | 8,649<br>8,649   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65             |
| 19 | SF02A            | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m |        |       | 5,767<br>5,767   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77                 |
| 20 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                | m    |        |        | 3,460<br>3,460       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 57,66  | 3,46                 |
| 21 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,613<br>4,613       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61                 |
| 22 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                | buc  |        |        | 876,390<br>109,555   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 57,66  | 109,56               |
|    | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 550,00 | 566,61               |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,90                |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50                |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,3000 | 17,00  | 5,20                 |
|    | 2622102453900   | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 120,00 | 123,62               |
| 23 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                       | buc  |        |        | 1 396,180<br>271,000 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,7000 | 57,66  | 271,00               |
|    | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 760,00 | 805,98               |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 120,00 | 126,00               |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 25,00  | 26,25                |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 35,00  | 36,75                |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 25,00  | 26,25                |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 17,00  | 17,85                |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,90                |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,50                |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,25                |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,45                 |
| 24 | RpSE25A         | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L                                                                                                                                       | buc  |        |        | 201,810<br>201,810   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5000 | 57,66  | 201,81               |
| 25 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  |        |        | 421,140<br>95,140    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14                |
|    | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 290,00 | 290,00               |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 18,00  | 36,00                |
| 26 | SA38B           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                | buc  |        |        | 6,808<br>2,883       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88                 |
|    | 287527420404020 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                 |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 65,00  | 0,33                 |
|    | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,40                 |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60                 |
|    | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,10                 |
| 27 | SA38C           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 7,808<br>2,883       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88                 |
|    | 287527420404025 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50                 |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 65,00  | 0,33                 |
|    | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,40   | 0,40                 |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60                 |
|    | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,10                 |
| 28 | SA38D           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                              | buc  |        |        | 9,384<br>3,459       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 57,66  | 3,46                 |
|    | 287527420404032 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,50   | 4,50                 |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 65,00  | 0,33                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,60             |
|    | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10             |
| 29 | SA38E            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"                     | buc  |        |          | 16,885<br>3,460  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|    | 287527420404040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=40                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,00            |
|    | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,33             |
|    | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,60             |
|    | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10             |
| 30 | SA38F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                         | buc  |        |          | 21,525<br>4,035  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04             |
|    | 287527420404050  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,00            |
|    | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39             |
|    | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,60             |
|    | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10             |
| 31 | SA38I            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                         | buc  |        |          | 27,103<br>4,613  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61             |
|    | 2875274204040100 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 21,00    | 21,00            |
|    | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39             |
|    | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,40     | 0,40             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,60             |
|    | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10             |
| 32 | RCsB30J          | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm                        | buc  |        |          | 53,121<br>38,920 |
|    | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 0,4720 | 57,66    | 27,21            |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 0,2030 | 57,66    | 11,71            |
|    | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                           | buc  | 0,0101 | 250,00   | 2,52             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0445 | 10,69    | 0,48             |
|    | 2952260003904    | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                         | h-ut | 0,3200 | 35,00    | 11,20            |
| 33 | SA34G            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" - Din subsol L=0.50 m - 2 buc (Total L=1.0 m) | buc  |        |          | 43,614<br>32,290 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,5600 | 57,66    | 32,29            |
|    | 2522103304840    | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                          | m    | 0,3000 | 18,00    | 5,40             |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0450 | 65,00    | 2,92             |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 18,50    | 0,44             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 35,00    | 0,32             |
|    | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70             |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,4280 | 1,60     | 0,69             |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                          | m3   | 0,0002 | 2 300,00 | 0,46             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,0024 | 160,00   | 0,38             |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 10,69    | 0,01             |
| 34 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                     | buc  |        |          | 71,130<br>28,830 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 57,66    | 27,10            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73             |
|    | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50             |
|    | 2811236306200    | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,00            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 1,60     | 0,80             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Sistema de incalzire

Valoarea de deviz 61 819,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | incl. salariu                |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demontaj</b>                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1.1. Depozitul de carti, eliberarea cartilor</b>                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpIC18B                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m    | 18,600                                | 29,479<br>26,524                      | 548,31<br>493,34             |
| 2      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"      | m    | 10,800                                | 33,092<br>21,911                      | 357,39<br>236,64             |
| 3      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"      | m    | 20,600                                | 39,170<br>24,217                      | 806,90<br>498,87             |
| 4      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   | 15,600                                | 9,226<br>9,226                        | 143,92<br>143,92             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |                                       |                                       | 1 856,52                     |
|        |                             | <b>Total Depozitul de carti, eliberarea cartilor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>1 856,52<br/>1 372,77</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Viceile</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                              |
| 5      | RpIC18B                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a                                                             | m    | 37,200                                | 29,479<br>26,524                      | 1 096,63<br>986,68           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|    |       | coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                  | 1 096,63                     |
|    |       | <b>Total Viceile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>1 096,63<br/>986,68</b>   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                  | 2 953,15                     |
|    |       | <b>Total Demontaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>2 953,15<br/>2 359,45</b> |
|    |       | <b>1.2. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                              |
| 6  | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                          | m   | 10,800 | 65,294<br>23,064 | 705,17<br>249,09             |
| 7  | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 37,200 | 47,784<br>23,064 | 1 777,56<br>857,98           |
| 8  | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                                          | m   | 20,600 | 85,687<br>25,947 | 1 765,15<br>534,51           |
| 9  | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 18,600 | 36,352<br>20,181 | 676,15<br>375,37             |
| 10 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m   | 55,800 | 4,613<br>4,613   | 257,39<br>257,39             |
| 11 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m   | 31,400 | 5,766<br>5,766   | 181,05<br>181,05             |
| 12 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0                                                        | buc | 18,000 | 19,468<br>15,568 | 350,43<br>280,23             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                                   | 7                                     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | mm- Teu 25x20                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     |                                       |
| 13 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x20                  | buc | 16,000 | <div>25,927</div> <div>19,027</div> | <div>414,84</div> <div>304,44</div>   |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Teu 32x25                   | buc | 24,000 | <div>25,928</div> <div>19,028</div> | <div>622,27</div> <div>456,67</div>   |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 cu filet metalic | buc | 22,000 | <div>74,328</div> <div>19,028</div> | <div>1 635,21</div> <div>418,61</div> |
| 16 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Coturi, mufe                 | buc | 48,000 | <div>17,818</div> <div>15,568</div> | <div>855,27</div> <div>747,27</div>   |
| 17 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 40x32                               | buc | 24,000 | <div>34,034</div> <div>19,605</div> | <div>816,81</div> <div>470,51</div>   |
| 18 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Coturi, mufe                | buc | 28,000 | <div>20,498</div> <div>17,298</div> | <div>573,94</div> <div>484,34</div>   |
| 19 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Coturi, mufe                | buc | 26,000 | <div>23,828</div> <div>19,028</div> | <div>619,52</div> <div>494,72</div>   |
| 20 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Coturi, mufe                          | buc | 16,000 | <div>31,733</div> <div>19,604</div> | <div>507,73</div> <div>313,67</div>   |
| 21 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- d=20 mm                                                                 | buc | 18,000 | <div>79,682</div> <div>13,262</div> | <div>1 434,27</div> <div>238,71</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 22 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- d=25 mm                      | buc | 18,000 | 96,682<br>13,262  | 1 740,27<br>238,71 |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"- d=32 mm                       | buc | 12,000 | 211,545<br>14,415 | 2 538,54<br>172,98 |
| 24 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"- d=40 mm                       | buc | 10,000 | 302,545<br>14,415 | 3 025,45<br>144,15 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                | buc | 3,000  | 22,767<br>5,767   | 68,30<br>17,30     |
| 26 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv      | buc | 68,000 | 8,766<br>5,766    | 596,09<br>392,09   |
| 27 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=32 mm | buc | 24,000 | 11,219<br>6,919   | 269,26<br>166,06   |
| 28 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=40 mm | buc | 26,000 | 14,219<br>6,919   | 369,70<br>179,90   |
| 29 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" , D=50 mm, L=0.5 m/buc        | buc | 10,000 | 34,792<br>23,064  | 347,92<br>230,64   |
| 30 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm                                                                                           | buc | 18,000 | 58,602<br>11,532  | 1 054,84<br>207,58 |
| 31 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm                                                                                           | buc | 20,000 | 78,602<br>11,532  | 1 572,04<br>230,64 |
| 32 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"- D=32 mm                                                                                                | buc | 16,000 | 112,236<br>14,415 | 1 795,78<br>230,64 |
| 33 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                         | m2  | 15,600 | 539,817<br>23,064 | 8 421,15<br>359,80 |
| 34 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                   | buc | 20,000 | 19,382<br>11,532  | 387,64<br>230,64   |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de                                                                                             | buc | 12,000 | 91,750            | 1 101,00           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- d=25 mm (din fonta)                                                                        |     |        | 8,649             | 103,79                         |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- d=20 mm (din fonta)        | buc | 10,000 | 74,750<br>8,649   | 747,50<br>86,49                |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"d=32 mm (din fonta)    | buc | 6,000  | 211,545<br>14,415 | 1 269,27<br>86,49              |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=40 mm (din fonta) | buc | 4,000  | 302,545<br>14,415 | 1 210,18<br>57,66              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                       | Lei |        |                   | 39 707,69                      |
|    |       | <b>Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                 |     |        |                   | <b>39 707,69<br/>9 800,12</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                       | Lei |        |                   | 42 660,84                      |
|    |       | <b>Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                 |     |        |                   | <b>42 660,84<br/>12 159,57</b> |

|  |  |                                          |        |                                |
|--|--|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 42 660,84                      |
|  |  | Asigurare sociale medicale               | 22,5 % | 2 735,90                       |
|  |  | Total                                    |        | 45 396,74                      |
|  |  | Cheltueli transport                      | 3 %    | 914,18                         |
|  |  | Total                                    |        | 46 310,92                      |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 8 %    | 3 704,87                       |
|  |  | Total                                    |        | 50 015,79                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %    | 1 500,49                       |
|  |  | Total                                    |        | 51 516,28                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 10 303,26                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |        | <b>61 819,54<br/>12 159,57</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-3 Sistema de incalzire

Valoarea de deviz 61 819,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                              |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 169,9640 | 57,66 | 9 800,12         |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 40,9200  | 57,66 | 2 359,45         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>12 159,57</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                 |     |          |          |          |
|-----|------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                | m3  | 0,0180   | 160,00   | 2,88     |
| 2.  | 1714227322940    | Cinepa fuior                                    | kg  | 6,2369   | 35,00    | 218,28   |
| 3.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                               | kg  | 1,6000   | 10,00    | 16,00    |
| 4.  | 2121147308475    | Carton triplex 70 x 100                         | kg  | 0,0047   | 65,00    | 0,31     |
| 5.  | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                       | m3  | 3,1920   | 65,00    | 207,48   |
| 6.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102         | kg  | 5,9684   | 24,00    | 143,24   |
| 7.  | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90               | kg  | 0,0600   | 65,00    | 3,90     |
| 8.  | 2430126100338    | Solutie de etansare                             | kg  | 7,1336   | 18,00    | 128,41   |
| 9.  | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                  | kg  | 0,6200   | 65,00    | 40,30    |
| 10. | 252121671000020  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20    | m   | 19,1580  | 15,70    | 300,78   |
| 11. | 252121671000025  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25    | m   | 38,3160  | 24,00    | 919,58   |
| 12. | 252121671000032  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32    | m   | 11,1240  | 41,00    | 456,08   |
| 13. | 252121671000040  | Teava din polietilena sau polipropilena d=40    | m   | 21,2180  | 58,00    | 1 230,64 |
| 14. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                       | buc | 0,3000   | 20,00    | 6,00     |
| 15. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                  | kg  | 3,2100   | 1,60     | 5,14     |
| 16. | 2652102100713    | Var pasta                                       | m3  | 0,0010   | 2 100,00 | 2,10     |
| 17. | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 29,8000  | 1,50     | 44,70    |
| 18. | 2722103310000    | Teava instalatie                                | m   | 2,0000   | 45,00    | 90,00    |
| 19. | 2822115700001    | Radiator                                        | m2  | 15,7560  | 510,00   | 8 035,56 |
| 20. | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                | buc | 20,0000  | 6,50     | 130,00   |
| 21. | 2874115893465    | Cartus pistol calibru 6,3 mm                    | buc | 118,0000 | 0,10     | 11,80    |
| 22. | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                           | buc | 118,0000 | 0,20     | 23,60    |
| 23. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                   | buc | 118,0000 | 0,50     | 59,00    |
| 24. | 2874136313332    | Diblu cu expandare marimea 6                    | buc | 40,0000  | 0,30     | 12,00    |
| 25. | 287527411000120  | Piesa de legatura 20mm - Coturi, mufe           | buc | 48,0000  | 2,10     | 100,80   |
| 26. | 287527411000125  | Piesa de legatura 25mm- Coturi, mufe            | buc | 28,0000  | 2,90     | 81,20    |
| 27. | 287527411000125t | Piesa de legatura - Teu 25x20                   | buc | 18,0000  | 3,75     | 67,50    |
| 28. | 287527411000132  | Piesa de legatura 32mm - Coturi, mufe           | buc | 26,0000  | 4,50     | 117,00   |

|     |                        |                                                    |     |         |        |                  |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 29. | 28752741100013<br>2 tl | Piesa de legatura - Teu 32x25                      | buc | 24,0000 | 6,60   | 158,40           |
| 30. | 28752741100013<br>2t   | Piesa de legatura - Teu 32x25 cu filet metalic     | buc | 22,0000 | 55,00  | 1 210,00         |
| 31. | 28752741100013<br>2t2  | Piesa de legatura - Teu 32x20                      | buc | 16,0000 | 6,60   | 105,60           |
| 32. | 28752741101024<br>0    | Piesa de racordare (fiting) 40,0 mm - Coturi, mufe | buc | 16,0000 | 11,20  | 179,20           |
| 33. | 28752741101024<br>0t   | Piesa de racordare (fiting) Teu 40x32              | buc | 24,0000 | 13,50  | 324,00           |
| 34. | 28752741190002<br>0    | Cot racord olandez - D=20 mm                       | buc | 18,0000 | 45,00  | 810,00           |
| 35. | 28752741190002<br>5    | Cot racord olandez - D=25 mm                       | buc | 20,0000 | 65,00  | 1 300,00         |
| 36. | 28752741190003<br>2    | Cot racord olandez - D=32 mm                       | buc | 16,0000 | 95,00  | 1 520,00         |
| 37. | 2875274123510          | Dop din fonta                                      | buc | 26,9970 | 6,00   | 161,98           |
| 38. | 28752742027002<br>0    | Robinet cu dublu reglaj d20                        | buc | 18,0000 | 65,00  | 1 170,00         |
| 39. | 28752742027002<br>5    | Robinet cu dublu reglaj d=25                       | buc | 18,0000 | 82,00  | 1 476,00         |
| 40. | 28752742040002<br>0    | Bratara fixare 20-25                               | buc | 68,0000 | 2,20   | 149,60           |
| 41. | 28752742040003<br>2    | Bratara fixare - d=32 mm                           | buc | 24,0000 | 3,50   | 84,00            |
| 42. | 28752742040004<br>0    | Bratara fixare d=40                                | buc | 26,0000 | 6,50   | 169,00           |
| 43. | 28752742051002<br>0    | Robinet cu mufa d=20                               | buc | 10,0000 | 65,00  | 650,00           |
| 44. | 28752742051002<br>5    | Robinet cu mufa d=25                               | buc | 12,0000 | 82,00  | 984,00           |
| 45. | 28752742051003<br>2    | Robinet cu mufa d=32                               | buc | 18,0000 | 195,00 | 3 510,00         |
| 46. | 28752742051004<br>0    | Robinet cu mufa d=40                               | buc | 14,0000 | 286,00 | 4 004,00         |
| 47. | 2913134500000          | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "           | buc | 3,0000  | 15,00  | 45,00            |
| 48. | 3220137315778          | Decapant                                           | kg  | 0,3600  | 21,00  | 7,56             |
| 49. | 4100116202820          | Apa potabila                                       | m3  | 0,0050  | 10,69  | 0,05             |
|     |                        | <b>Total materiale de construcții</b>              |     |         |        | <b>30 472,67</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |        |       |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,3600 | 10,00 | 13,60        |
| 2. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut | 3,0000 | 5,00  | 15,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>28,60</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 42 660,84 |
| Asigurare sociale medicale | 22,5 % | 2 735,90  |
| Total                      |        | 45 396,74 |
| Cheltueli transport        | 3 %    | 914,18    |
| Total                      |        | 46 310,92 |
| Cheltueli de regie         | 8 %    | 3 704,87  |
| Total                      |        | 50 015,79 |
| Beneficiu de deviz         | 3 %    | 1 500,49  |
| Total                      |        | 51 516,28 |
| TVA                        | 20 %   | 10 303,26 |

**Total deviz:**

**61 819,54**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparati capitala a Bibliotecii "M.  
Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4**

**Investitor IM Directia Constructii Capitale  
mun. Chisinau, str. 31 August 1989 100**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontaj</b>                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Depozitul de carti, eliberarea cartilor</b>                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpIC18B                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m    |                                        |                      | 29,479<br>26,524       |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4600                                 | 57,66                | 26,52                  |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000                                 | 6,00                 | 1,89                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290                                 | 35,00                | 1,07                   |
| 2      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"      | m    |                                        |                      | 33,092<br>21,911       |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800                                 | 57,66                | 21,91                  |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000                                 | 6,00                 | 1,80                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700                                 | 65,00                | 4,55                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1590                                 | 24,00                | 3,82                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290                                 | 35,00                | 1,01                   |
| 3      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"      | m    |                                        |                      | 39,170<br>24,217       |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4200                                 | 57,66                | 24,22                  |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000                                 | 6,00                 | 1,80                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1100                                 | 65,00                | 7,15                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2020                                 | 24,00                | 4,85                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0330                                 | 35,00                | 1,15                   |
| 4      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 9,226<br>9,226         |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600                                 | 57,66                | 9,23                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Viceile</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 5      | RpIC18B                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m    |                                        |                      | 29,479<br>26,524       |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4600                                 | 57,66                | 26,52                  |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000                                 | 6,00                 | 1,89                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290                                 | 35,00                | 1,07                   |
|        |                             | <b>1.2. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 6      | IC36C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de                                                    | m    |                                        |                      | 65,294<br>23,064       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                    | 32,0 mm.                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |                  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06            |
|    | 252121671000032    | Teava din polietilena sau polipropilena d=32                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 41,00 | 42,23            |
| 7  | IC35C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 47,784<br>23,064 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06            |
|    | 252121671000025    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 24,00 | 24,72            |
| 8  | IC36D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                                          | m    |        |       | 85,687<br>25,947 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95            |
|    | 252121671000040    | Teava din polietilena sau polipropilena d=40                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 58,00 | 59,74            |
| 9  | IC35B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |       | 36,352<br>20,181 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18            |
|    | 252121671000020    | Teava din polietilena sau polipropilena d=20                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 15,70 | 16,17            |
| 10 | IE04A              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m    |        |       | 4,613<br>4,613   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61             |
| 11 | IE04B              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m    |        |       | 5,766<br>5,766   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77             |
| 12 | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm- Teu 25x20                                          | buc  |        |       | 19,468<br>15,568 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57            |
|    | 287527411000125 t  | Piesa de legatura - Teu 25x20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3,75  | 3,75             |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 1,50  | 0,15             |
| 13 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x20                                         | buc  |        |       | 25,927<br>19,027 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000132 t2 | Piesa de legatura - Teu 32x20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6,60  | 6,60             |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 1,50  | 0,30             |
| 14 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Teu 32x25                                          | buc  |        |       | 25,928<br>19,028 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000132 t1 | Piesa de legatura - Teu 32x25                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6,60  | 6,60             |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 1,50  | 0,30             |
| 15 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 cu filet metalic                        | buc  |        |       | 74,328<br>19,028 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03            |
|    | 287527411000132 t  | Piesa de legatura - Teu 32x25 cu filet metalic                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 55,00 | 55,00            |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 1,50  | 0,30             |
| 16 | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 17,818           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Coturi, mufe                                                  |      |        |        | 15,568            |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2700 | 57,66  | 15,57             |
|    | 287527411000120   | Piesa de legatura 20mm - Coturi, mufe                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2,10   | 2,10              |
|    | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 1,50   | 0,15              |
| 17 | IC38J             | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 40x32                | buc  |        |        | 34,034<br>19,605  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 57,66  | 19,60             |
|    | 287527411010240 t | Piesa de racordare (fiting) Teu 40x32                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 13,50  | 13,50             |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 10,00  | 0,40              |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 21,00  | 0,19              |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0340 | 10,00  | 0,34              |
| 18 | IC37C             | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Coturi, mufe | buc  |        |        | 20,498<br>17,298  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30             |
|    | 287527411000125   | Piesa de legatura 25mm- Coturi, mufe                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,90   | 2,90              |
|    | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 1,50   | 0,30              |
| 19 | IC37D             | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Coturi, mufe | buc  |        |        | 23,828<br>19,028  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,03             |
|    | 287527411000132   | Piesa de legatura 32mm - Coturi, mufe                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 4,50   | 4,50              |
|    | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 1,50   | 0,30              |
| 20 | IC38J             | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Coturi, mufe           | buc  |        |        | 31,733<br>19,604  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 57,66  | 19,60             |
|    | 287527411010240   | Piesa de racordare (fiting) 40,0 mm - Coturi, mufe                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 11,20  | 11,20             |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 10,00  | 0,40              |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 21,00  | 0,19              |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0340 | 10,00  | 0,34              |
| 21 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- d=20 mm                                                  | buc  |        |        | 79,682<br>13,262  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26             |
|    | 287527420270020   | Robinet cu dublu reglaj d20                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00             |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 18,00  | 0,72              |
| 22 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- d=25 mm                                                  | buc  |        |        | 96,682<br>13,262  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26             |
|    | 287527420270025   | Robinet cu dublu reglaj d=25                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 82,00  | 82,00             |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 18,00  | 0,72              |
| 23 | ID04B             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"- d=32 mm                                                   | buc  |        |        | 211,545<br>14,415 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41             |
|    | 287527420510032   | Robinet cu mufa d=32                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 195,00 | 195,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 18,00  | 1,08              |
| 24 | ID04B             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"- d=40 mm                                                   | buc  |        |        | 302,545<br>14,415 |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41             |
|    | 287527420510040   | Robinet cu mufa d=40                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 286,00 | 286,00            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 18,00  | 1,08              |
| 25 | ID06A             | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru                                                                                                                                              | buc  |        |        | 22,767            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                          |      |        |          | 5,767             |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00             |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 20,00    | 2,00              |
| 26 | IC41A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv      | buc  |        |          | 8,766<br>5,766    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 287527420400020 | Bratara fixeare 20-25                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,20     | 2,20              |
|    | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50              |
|    | 2874115893465   | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10              |
| 27 | IC41B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=32 mm | buc  |        |          | 11,219<br>6,919   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92              |
|    | 287527420400032 | Bratara fixeare - d=32 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50              |
|    | 2874115893465   | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10              |
| 28 | IC41B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=40 mm | buc  |        |          | 14,219<br>6,919   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92              |
|    | 287527420400040 | Bratara fixeare d=40                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6,50     | 6,50              |
|    | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50              |
|    | 2874115893465   | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10              |
| 29 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" , D=50 mm, L=0.5 m/buc      | buc  |        |          | 34,792<br>23,064  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06             |
|    | 2722103310000   | Teava instalatie                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 45,00    | 9,00              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,0170 | 65,00    | 1,10              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,0090 | 24,00    | 0,22              |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 65,00    | 0,39              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                             | kg   | 0,3210 | 1,60     | 0,51              |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0018 | 160,00   | 0,29              |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 10,69    | 0,01              |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                  | m3   | 0,0001 | 2 100,00 | 0,21              |
| 30 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"- D=20 mm                                                                                           | buc  |        |          | 58,602<br>11,532  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53             |
|    | 287527411900020 | Cot racord olandez - D=20 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00             |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,65              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 18,00    | 0,72              |
| 31 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm                                                                                          | buc  |        |          | 78,602<br>11,532  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53             |
|    | 287527411900025 | Cot racord olandez - D=25 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00             |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,65              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 18,00    | 0,72              |
| 32 | IC53C           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"- D=32 mm                                                                                               | buc  |        |          | 112,236<br>14,415 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41             |
|    | 287527411900032 | Cot racord olandez - D=32 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 95,00    | 95,00             |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 65,00    | 0,97              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                               | kg   | 0,0260 | 35,00    | 0,91              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                        | kg   | 0,0520 | 18,00    | 0,94              |
| 33 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                        | m2   |        |          | 539,817<br>23,064 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06             |
|    | 2822115700001   | Radiator                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100 | 510,00   | 515,10            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                            | kg   | 0,0003 | 65,00  | 0,02              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0230 | 35,00  | 0,81              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0460 | 18,00  | 0,83              |
| 34 | IB20B           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                          | buc  |        |        | 19,382<br>11,532  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53             |
|    | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50              |
|    | 2874136313332   | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                         | h-ut | 0,1500 | 5,00   | 0,75              |
| 35 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - d=25 mm (din fonta)       | buc  |        |        | 91,750<br>8,649   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65              |
|    | 287527420510025 | Robinet cu mufa d=25                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 82,00  | 82,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58              |
| 36 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - d=20 mm (din fonta)       | buc  |        |        | 74,750<br>8,649   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65              |
|    | 287527420510020 | Robinet cu mufa d=20                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58              |
| 37 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"d=32 mm (din fonta)    | buc  |        |        | 211,545<br>14,415 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41             |
|    | 287527420510032 | Robinet cu mufa d=32                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 195,00 | 195,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 18,00  | 1,08              |
| 38 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=40 mm (din fonta) | buc  |        |        | 302,545<br>14,415 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41             |
|    | 287527420510040 | Robinet cu mufa d=40                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 286,00 | 286,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 18,00  | 1,08              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Reparati capitala a Bibliotecii  
"M. Lomonosov" din bd. Dacia  
nr. 4**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Lucrari electrice**

**Valoarea de deviz 280 174,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | incl. salariu                |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj electric, lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                   |       |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demontare</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpEB13B                     | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m     | 1 232,200                             | 2,306<br>2,306                        | 2 841,95<br>2 841,95         |
| 2      | RpEB15A                     | Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori                                                                                                                                                                 | m     | 44,500                                | 6,919<br>6,919                        | 307,90<br>307,90             |
| 3      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                     | buc   | 46,000                                | 12,685<br>12,685                      | 583,52<br>583,52             |
| 4      | RpEE15A<br>k=0.8            | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- Demontaj                                                                                                                                                                     | buc   | 6,000                                 | 29,983<br>29,983                      | 179,90<br>179,90             |
| 5      | RpEQ03A                     | Demontarea cutiei cu automate                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,000                                 | 69,190<br>69,190                      | 69,19<br>69,19               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |                                       |                                       | 3 982,46                     |
|        |                             | <b>Total Demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |       |                                       |                                       | <b>3 982,46<br/>3 982,46</b> |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                              |       |                                       |                                       |                              |
| 6      | RpEC05A                     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit Prizele noi               | buc   | 28,000                                | 341,649<br>206,999                    | 9 566,18<br>5 795,98         |
| 7      | 08-02-409-1                 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,                                                                                                                                                                       | 100 m | 12,320                                | 1 626,312                             | 20 036,16                    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                        | 4       | 5         | 6                        | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|
|    |              | fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                 |         |           | 1 372,308                | 16 906,83              |
| 8  |              | Teava PVH d=25 mm                                                                                                                        | m       | 1 232,000 | 4,646<br>0,000           | 5 723,87<br>0,00       |
| 9  | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 12,322    | 3 436,953<br>2 975,256   | 42 350,14<br>36 661,10 |
| 10 | 08-02-145-2  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg                                                       | 100 m   | 0,445     | 683,685<br>478,000       | 304,24<br>212,71       |
| 11 |              | Cablu PVS 2*1.5 mmp                                                                                                                      | m       | 1 000,000 | 5,151<br>0,000           | 5 151,00<br>0,00       |
| 12 |              | Cablu VVG 3*2.5 mmp                                                                                                                      | m       | 232,200   | 9,292<br>0,000           | 2 157,60<br>0,00       |
| 13 |              | Cablu VVGng 5*6 mmp                                                                                                                      | m       | 44,500    | 47,470<br>0,000          | 2 112,41<br>0,00       |
| 14 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                          | 100 buc | 0,540     | 17 514,611<br>15 395,222 | 9 457,89<br>8 313,42   |
| 15 |              | Corp de iluminat de tavan cu 4 becuri LED                                                                                                | buc     | 54,000    | 325,000<br>0,000         | 17 550,00<br>0,00      |
| 16 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa   | 100 buc | 0,240     | 5 947,875<br>5 091,375   | 1 427,49<br>1 221,93   |
| 17 |              | Corp de iluminat LED monolampa ,pentru iluminarea tablourilor                                                                            | buc     | 24,000    | 215,000<br>0,000         | 5 160,00<br>0,00       |
| 18 |              | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa                                                                                        | buc     | 24,000    | 50,000<br>0,000          | 1 200,00<br>0,00       |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                   | 100 buc | 0,380     | 4 656,289<br>4 387,921   | 1 769,39<br>1 667,41   |
| 20 |              | Priza cu impamamantare cu instalatie ingropata                                                                                           | buc     | 38,000    | 22,000<br>0,000          | 836,00<br>0,00         |
| 21 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                                  | 100 buc | 0,030     | 4 347,000<br>4 232,333   | 130,41<br>126,97       |
| 22 |              | Priza tripolara cu instalatie deschisa                                                                                                   | buc     | 3,000     | 68,000<br>0,000          | 204,00<br>0,00         |
| 23 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                              | 100 buc | 0,120     | 1 903,667<br>1 856,667   | 228,44<br>222,80       |
| 24 |              | Intrarupator cu 1 clapa cu instalatie inchisa                                                                                            | buc     | 12,000    | 20,000<br>0,000          | 240,00<br>0,00         |
| 25 | RpEG06A      | Cutii de protectie pentru automate electrice, (6 locuri), cu usa transparenta, instalatie interioara                                     | buc     | 1,000     | 318,410<br>66,310        | 318,41<br>66,31        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                  | 7                               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                           | buc    | 3,000  | 202,260<br>89,950  | 606,78<br>269,85                |
| 27 |             | Automat VA 47-29 2P 25A "B"                                                                                                                              | buc    | 3,000  | 18,000<br>0,000    | 54,00<br>0,00                   |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A                                                           | buc    | 3,000  | 202,260<br>89,950  | 606,78<br>269,85                |
| 29 |             | Automat VA 47-29 2P 16A "C"                                                                                                                              | buc    | 3,000  | 18,000<br>0,000    | 54,00<br>0,00                   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei    |        |                    | 127 245,19                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |        |        |                    | <b>127 245,19<br/>71 735,16</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei    |        |                    | 131 227,65                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale medicale</i>                                                                                                                        | 22,5 % |        |                    | 17 036,46                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |        |                    | 148 264,11                      |
|    |             | <i>Cheltueli de transport</i>                                                                                                                            | 3 %    |        |                    | 1 531,66                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |        |                    | 149 795,77                      |
|    |             | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                | 45 %   |        |                    | 34 072,93                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |        |                    | 183 868,70                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                | 3 %    |        |                    | 5 516,06                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |        |                    | 189 384,76                      |
|    |             | <i>TVA</i>                                                                                                                                               | 20 %   |        |                    | 37 876,95                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj electric, lucrari interioare Inklusiv salariu</b>                                                                             |        |        |                    | <b>227 261,71<br/>75 717,62</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                         |        |        |                    |                                 |
| 30 | RpCU05G     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                             | buc    | 64,000 | 66,309<br>66,309   | 4 243,77<br>4 243,77            |
| 31 | RpCU05G1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    | 62,000 | 33,443<br>33,443   | 2 073,46<br>2 073,46            |
| 32 | RpCU06F     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2                                                      | m      | 87,200 | 167,214<br>167,214 | 14 581,06<br>14 581,06          |
| 33 | RpCU06F1    | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata                        | m      | 66,300 | 100,022<br>98,022  | 6 631,46<br>6 498,86            |
| 34 | RpCU07C     | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                       | buc    | 64,000 | 34,558<br>33,443   | 2 211,73<br>2 140,34            |
| 35 | RpCU07B     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc    | 62,000 | 26,087<br>24,794   | 1 617,42<br>1 537,21            |
| 36 | RpCU07D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                          | m      | 87,000 | 17,058<br>13,838   | 1 484,07<br>1 203,94            |
| 37 | RpCU07E     | Matarea santurilor in pereti de 51                                                                                                                       | m      | 66,300 | 23,567             | 1 562,48                        |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4      | 5 | 6      | 7                              |
|---|---|----------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------|
|   |   | - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari               |        |   | 19,028 | 1 261,55                       |
|   |   | <i>Total</i>                                             | Lei    |   |        | 34 405,45                      |
|   |   | <i>Asigurari sociale medicale</i>                        | 22,5 % |   |        | 7 546,54                       |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |        | 41 951,99                      |
|   |   | <i>Cheltueli de transport</i>                            | 3 %    |   |        | 18,13                          |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |        | 41 970,12                      |
|   |   | <i>Cheltueli de regie</i>                                | 3 %    |   |        | 1 259,10                       |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |        | 43 229,22                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 2 %    |   |        | 864,58                         |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |        | 44 093,80                      |
|   |   | <i>TVA</i>                                               | 20 %   |   |        | 8 818,77                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |        | <b>52 912,57<br/>33 540,19</b> |

|  |  |                                          |     |                   |
|--|--|------------------------------------------|-----|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei | 280 174,28        |
|  |  | <b>280 174,28</b>                        |     |                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |     | <b>109 257,81</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-4 Lucrari electrice

Valoarea de deviz 280 174,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                            |      |            |       |            |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 142,4362 | 57,66 | 65 872,87  |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 158,4590   | 57,66 | 9 136,75   |
| 3. | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 1,2000     | 57,66 | 69,19      |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 169,5380   | 57,66 | 9 775,56   |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 134,3900   | 57,66 | 7 748,93   |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 288,8400   | 57,66 | 16 654,51  |
|    |               | Total manopera             |      |            |       | 109 257,81 |

### Materiale:

|     |         |                                                                                                 |         |            |           |           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1.  | 01      | Teava PVH d=25 mm                                                                               | m       | 1 244,3200 | 4,60      | 5 723,87  |
| 2.  | 02      | Cablu PVS 2*1.5 mmp                                                                             | m       | 1 010,0000 | 5,10      | 5 151,00  |
| 3.  | 03      | Cablu VVG 3*2.5 mmp                                                                             | m       | 234,5220   | 9,20      | 2 157,60  |
| 4.  | 04      | Cablu VVGng 5*6 mmp                                                                             | m       | 44,9450    | 47,00     | 2 112,41  |
| 5.  | 05      | Corp de iluminat de tavan cu 4 becuri LED                                                       | buc     | 54,0000    | 325,00    | 17 550,00 |
| 6.  | 06      | Corp de iluminat LED monolampa ,pentru iluminarea tablourilor                                   | buc     | 24,0000    | 215,00    | 5 160,00  |
| 7.  | 07      | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa                                               | buc     | 24,0000    | 50,00     | 1 200,00  |
| 8.  | 09      | Intrarupator cu 1 clapa cu instalatie inchisa                                                   | buc     | 12,0000    | 20,00     | 240,00    |
| 9.  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                       | t       | 0,0007     | 25 000,00 | 17,50     |
| 10. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t       | 0,0004     | 1 500,00  | 0,60      |
| 11. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t       | 0,0259     | 24 000,00 | 621,60    |
| 12. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                       | t       | 0,0004     | 12 000,00 | 4,80      |
| 13. | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,0863     | 6 500,00  | 560,95    |
| 14. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,0080     | 25 000,00 | 200,00    |
| 15. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,2221     | 3 600,00  | 799,56    |
| 16. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                           | t       | 0,0010     | 18 000,00 | 18,00     |
| 17. | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 34,9538    | 20,00     | 699,07    |
| 18. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg      | 0,0060     | 95,00     | 0,58      |
| 19. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 6,9474     | 25,00     | 173,68    |
| 20. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 232,1778   | 1,00      | 232,18    |
| 21. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 31,8682    | 25,00     | 796,70    |
| 22. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 232,1778   | 1,20      | 278,61    |

|                                       |               |                                                                                                                               |          |          |           |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| 23.                                   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg       | 0,0360   | 65,00     | 2,34             |
| 24.                                   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 6,7648   | 35,00     | 236,77           |
| 25.                                   | 11            | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa                                                                             | buc      | 38,0000  | 22,00     | 836,00           |
| 26.                                   | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                 | kg       | 2,4640   | 80,00     | 197,12           |
| 27.                                   | 12            | Automat VA 47-29 2P 25A "B"                                                                                                   | buc      | 3,0000   | 18,00     | 54,00            |
| 28.                                   | 13            | Automat VA 47-29 2P 16A "C"                                                                                                   | buc      | 3,0000   | 18,00     | 54,00            |
| 29.                                   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                             | m3       | 0,2026   | 160,00    | 32,42            |
| 30.                                   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t        | 0,0060   | 9 500,00  | 57,00            |
| 31.                                   | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                       | buc      | 4,0000   | 0,30      | 1,20             |
| 32.                                   | 25            | Priza tripolara cu instalatie deschisa                                                                                        | buc      | 3,0000   | 68,00     | 204,00           |
| 33.                                   | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                              | m        | 2,8000   | 2,20      | 6,16             |
| 34.                                   | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                 | m        | 196,0000 | 1,60      | 313,60           |
| 35.                                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                 | kg       | 42,8600  | 1,60      | 68,58            |
| 36.                                   | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                     | m3       | 0,0128   | 2 100,00  | 26,88            |
| 37.                                   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                | kg       | 451,2750 | 1,50      | 676,91           |
| 38.                                   | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                               | m        | 392,0000 | 7,50      | 2 940,00         |
| 39.                                   | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                  | kg       | 5,0400   | 24,00     | 120,96           |
| 40.                                   | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                           | buc      | 28,0000  | 4,50      | 126,00           |
| 41.                                   | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                             | buc      | 2,0000   | 0,30      | 0,60             |
| 42.                                   | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                           | kg       | 0,5600   | 24,00     | 13,44            |
| 43.                                   | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                 | buc      | 4,2000   | 1,20      | 5,04             |
| 44.                                   | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                             | buc      | 28,0000  | 0,50      | 14,00            |
| 45.                                   | 2875277313001 | Cutie de protectie tablou de distributie 6M                                                                                   | buc      | 1,0000   | 250,00    | 250,00           |
| 46.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3       | 2,9520   | 10,50     | 30,99            |
| 47.                                   | 5009030       | Flanse                                                                                                                        | 10 buc   | 12,3200  | 0,50      | 6,16             |
| 48.                                   | 5009031       | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc   | 285,8570 | 1,20      | 343,03           |
| 49.                                   | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc  | 0,4896   | 12,00     | 5,88             |
| 50.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 534,6568 | 0,30      | 160,40           |
| 51.                                   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 36,6000  | 15,00     | 549,00           |
| 52.                                   | 5009070       | Racordari                                                                                                                     | 10 buc   | 22,1760  | 1,60      | 35,48            |
| 53.                                   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                   | buc      | 6,0000   | 0,50      | 3,00             |
| 54.                                   | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                     | buc      | 64,8000  | 3,50      | 226,80           |
| 55.                                   | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0574   | 12,00     | 0,68             |
| 56.                                   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc  | 0,2448   | 13,50     | 3,30             |
| 57.                                   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 5,1898   | 15,00     | 77,85            |
| 58.                                   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                  | kg       | 0,0060   | 70,00     | 0,42             |
| 59.                                   | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,4664   | 35,00     | 16,32            |
| 60.                                   | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                | 100 buc  | 10,2273  | 12,00     | 122,73           |
| 61.                                   | 5009816       | Fisie de montaj                                                                                                               | m        | 418,9480 | 0,20      | 83,79            |
| 62.                                   | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t        | 0,0016   | 12 000,00 | 19,20            |
| 63.                                   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                            | kg       | 0,2225   | 55,00     | 12,24            |
| 64.                                   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,0360   | 21,00     | 0,76             |
| 65.                                   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,3732   | 70,00     | 26,13            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                                                               |          |          |           | <b>51 659,89</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                                                                                               |      |        |       |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,9054 | 95,00 | 561,02 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63                                                                 | h-ut | 0,8410 | 2,50  | 2,10   |

|     |               |                                                                       |      |          |        |                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
|     |               | t                                                                     |      |          |        |                 |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut | 0,8410   | 2,50   | 2,10            |
| 4.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut | 557,5154 | 2,50   | 1 393,78        |
| 5.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 67,2037  | 10,00  | 672,03          |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 5,6190   | 5,50   | 30,91           |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                      | h-ut | 3,8910   | 25,00  | 97,27           |
| 8.  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                            | h-ut | 26,5200  | 5,00   | 132,60          |
| 9.  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 6,3840   | 5,00   | 31,92           |
| 10. | 331451        | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 133,9305 | 5,00   | 669,65          |
| 11. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 5,9054   | 190,00 | 1 122,02        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |          |        | <b>4 715,40</b> |

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| Total | Lei | 280 174,28 |
|-------|-----|------------|

**Total deviz:** **280 174,28**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparati capitala a Bibliotecii "M.  
Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4**

**Investitor IM Directia Constructii Capitale  
mun. Chisinau, str. 31 August 1989 100**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Lucrari de montaj electric,<br/>lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                               |        |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Demontare</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                              |                         |                        |
| 1         | RpEB13B                        | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m      |                                              |                         | 2,306<br>2,306         |
|           | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0400                                       | 57,66                   | 2,31                   |
| 2         | RpEB15A                        | Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori                                                                                                                                                                 | m      |                                              |                         | 6,919<br>6,919         |
|           | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200                                       | 57,66                   | 6,92                   |
| 3         | RpEF23A                        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                     | buc    |                                              |                         | 12,685<br>12,685       |
|           | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2200                                       | 57,66                   | 12,69                  |
| 4         | RpEE15A k=0.8                  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- Demontaj                                                                                                                                                                     | buc    |                                              |                         | 29,983<br>29,983       |
|           | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6500                                       | 57,66                   | 29,98                  |
| 5         | RpEQ03A                        | Demontarea cutiei cu automate                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                              |                         | 69,190<br>69,190       |
|           | 7137010011510                  | Electromontor                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2000                                       | 57,66                   | 69,19                  |
|           |                                | <b>1.2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                              |        |                                              |                         |                        |
| 6         | RpEC05A                        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit Prizele noi               | buc    |                                              |                         | 341,649<br>206,999     |
|           | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,5900                                       | 57,66                   | 207,00                 |
|           | 2521216704506                  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                              | m      | 7,0000                                       | 1,60                    | 11,20                  |
|           | 2811236311006                  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000                                       | 4,50                    | 4,50                   |
|           | 2875276311722                  | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000                                       | 0,50                    | 0,50                   |
|           | 2653102100830                  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg     | 5,5000                                       | 1,50                    | 8,25                   |
|           | 2875274021005                  | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1500                                       | 1,20                    | 0,18                   |
|           | 2722103107001                  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                            | m      | 14,0000                                      | 7,50                    | 105,00                 |
|           | 2734113805786                  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1800                                       | 24,00                   | 4,32                   |
|           | 2874145893787                  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0200                                       | 24,00                   | 0,48                   |
|           | 2513736621480                  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                           | m      | 0,1000                                       | 2,20                    | 0,22                   |
| 7         | 08-02-409-1                    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                              | 100 m  |                                              |                         | 1 626,312<br>1 372,308 |
|           | 1                              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 23,8000                                      | 57,66                   | 1 372,31               |
|           | 1010813                        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                        | t      | 0,0021                                       | 24 000,00               | 50,45                  |
|           | 1011924                        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,9600                                       | 20,00                   | 19,20                  |
|           | 1019100                        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                     | 10 buc | 13,4000                                      | 1,00                    | 13,40                  |
|           | 1019109                        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc | 13,4000                                      | 1,20                    | 16,08                  |
|           | 1139042                        | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,2000                                       | 80,00                   | 16,00                  |
|           | 5009030                        | Flanse                                                                                                                                                                                                                                     | 10 buc | 1,0000                                       | 0,50                    | 0,50                   |
|           | 5009031                        | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                     | 10 buc | 6,7000                                       | 1,20                    | 8,04                   |
|           | 5009061                        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 18,0000                                      | 0,30                    | 5,40                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 1,8000  | 1,60      | 2,88       |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,1100  | 95,00     | 10,45      |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 15,8000 | 2,50      | 39,50      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,7000  | 10,00     | 27,00      |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 4,8400  | 5,00      | 24,20      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,1100  | 190,00    | 20,90      |
| 8  |              | Teava PVH d=25 mm                                                                                                            | m        |         |           | 4,646      |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 0,000      |
|    | 01           | Teava PVH d=25 mm                                                                                                            | m        | 1,0100  | 4,60      | 4,65       |
| 9  | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 3 436,953  |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 2 975,256  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000 | 57,66     | 2 975,26   |
|    | 1011148      | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 6 500,00  | 45,52      |
|    | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065 | 25 000,00 | 16,23      |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110  | 3 600,00  | 39,59      |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500  | 20,00     | 35,00      |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000  | 1,00      | 4,50       |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000  | 25,00     | 62,50      |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000  | 1,20      | 5,40       |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 35,00     | 14,00      |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000 | 1,20      | 19,80      |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000 | 0,30      | 7,32       |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 | 12,00     | 0,02       |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 15,00     | 6,15       |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300  | 35,00     | 1,05       |
|    | 5009719      | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300  | 12,00     | 9,96       |
|    | 5009816      | Fisie de montaj                                                                                                              | m        | 34,0000 | 0,20      | 6,80       |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2500  | 95,00     | 23,75      |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 24,7000 | 2,50      | 61,75      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,4700  | 10,00     | 24,70      |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 6,0300  | 5,00      | 30,15      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,2500  | 190,00    | 47,50      |
| 10 | 08-02-145-2  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg                                           | 100 m    |         |           | 683,685    |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 478,000    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00     |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 24 000,00 | 0,00       |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 10,79      |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 18 000,00 | 0,00       |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 12,00     | 0,09       |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0400  | 15,00     | 0,61       |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0960  | 35,00     | 3,35       |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 55,00     | 27,51      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,5400  | 95,00     | 51,30      |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 1,8900  | 2,50      | 4,72       |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 1,8900  | 2,50      | 4,72       |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,5400  | 190,00    | 102,61     |
| 11 |              | Cablu PVS 2*1.5 mmp                                                                                                          | m        |         |           | 5,151      |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 0,000      |
|    | 02           | Cablu PVS 2*1.5 mmp                                                                                                          | m        | 1,0100  | 5,10      | 5,15       |
| 12 |              | Cablu VVG 3*2.5 mmp                                                                                                          | m        |         |           | 9,292      |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 0,000      |
|    | 03           | Cablu VVG 3*2.5 mmp                                                                                                          | m        | 1,0100  | 9,20      | 9,29       |
| 13 |              | Cablu VVGng 5*6 mmp                                                                                                          | m        |         |           | 47,470     |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 0,000      |
|    | 04           | Cablu VVGng 5*6 mmp                                                                                                          | m        | 1,0100  | 47,00     | 47,47      |
| 14 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4              | 100 buc  |         |           | 17 514,611 |
|    |              |                                                                                                                              |          |         |           | 15 395,222 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                      | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om     | 267,0000 | 57,66     | 15 395,22              |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                     | t        | 0,1500   | 3 600,00  | 540,00                 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg       | 2,1000   | 20,00     | 42,00                  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg       | 10,4000  | 25,00     | 260,00                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg       | 3,0000   | 35,00     | 105,00                 |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                              | buc      | 120,0000 | 3,50      | 420,00                 |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                      | 1000 buc | 0,0530   | 12,00     | 0,63                   |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                           | 100 m    | 0,1000   | 35,00     | 3,50                   |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                      | t        | 0,0030   | 12 000,00 | 35,56                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg       | 0,4200   | 70,00     | 29,41                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 1,5500   | 95,00     | 147,26                 |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                     | h-ut     | 89,5000  | 2,50      | 223,74                 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut     | 1,7800   | 10,00     | 17,80                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut     | 1,5500   | 190,00    | 294,50                 |
| 15 |              | Corp de iluminat de tavan cu 4 becuri LED                                                                                              | buc      |          |           | 325,000<br>0,000       |
|    | 05           | Corp de iluminat de tavan cu 4 becuri LED                                                                                              | buc      | 1,0000   | 325,00    | 325,00                 |
| 16 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |           | 5 947,875<br>5 091,375 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om     | 88,3000  | 57,66     | 5 091,38               |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                              | t        | 0,00306  | 25 000,00 | 72,92                  |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                  | 100 buc  | 4,0800   | 25,00     | 102,00                 |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                   | 100 buc  | 2,0400   | 12,00     | 24,50                  |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                         | 100 buc  | 1,0200   | 13,50     | 13,75                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg       | 0,3100   | 70,00     | 21,71                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 1,3600   | 95,00     | 129,21                 |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                     | h-ut     | 42,4000  | 2,50      | 106,00                 |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                             | h-ut     | 25,6000  | 5,00      | 128,00                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut     | 1,3600   | 190,00    | 258,42                 |
| 17 |              | Corp de iluminat LED monolampa ,pentru iluminarea tablourilor                                                                          | buc      |          |           | 215,000<br>0,000       |
|    | 06           | Corp de iluminat LED monolampa ,pentru iluminarea tablourilor                                                                          | buc      | 1,0000   | 215,00    | 215,00                 |
| 18 |              | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa                                                                                      | buc      |          |           | 50,000<br>0,000        |
|    | 07           | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa                                                                                      | buc      | 1,0000   | 50,00     | 50,00                  |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                 | 100 buc  |          |           | 4 656,289<br>4 387,921 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om     | 76,1000  | 57,66     | 4 387,92               |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                     | t        | 0,0140   | 3 600,00  | 50,21                  |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                  | t        | 0,0027   | 18 000,00 | 47,37                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg       | 0,0240   | 20,00     | 0,47                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg       | 2,7300   | 25,00     | 68,26                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc   | 9,7600   | 1,00      | 9,76                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc   | 9,7600   | 1,20      | 11,71                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,1200   | 95,00     | 11,39                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut     | 4,6400   | 10,00     | 46,39                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut     | 0,1200   | 190,00    | 22,79                  |
| 20 |              | Priza cu impamantare cu instalatie ingropata                                                                                           | buc      |          |           | 22,000<br>0,000        |
|    | 11           | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa                                                                                      | buc      | 1,0000   | 22,00     | 22,00                  |
| 21 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                                | 100 buc  |          |           | 4 347,000              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 4 232,333 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 73,4000  | 57,66    | 4 232,33  |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t       | 0,0096   | 3 600,00 | 36,00     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 20,4000  | 1,00     | 20,33     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 20,4000  | 1,20     | 24,33     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1200   | 95,00    | 11,33     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1200   | 190,00   | 22,67     |
| 22 |               | Priza tripolara cu instalatie deschisa                                                                                      | buc     |          |          | 68,000    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,000     |
|    | 25            | Priza tripolara cu instalatie deschisa                                                                                      | buc     | 1,0000   | 68,00    | 68,00     |
| 23 | 08-03-591-2   | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |          | 1 903,667 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 1 856,667 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 57,66    | 1 856,67  |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 500,00 | 5,00      |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,58     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 95,00    | 3,83      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 190,00   | 7,58      |
| 24 |               | Intraruator cu 1 clapa cu instalatie inchisa                                                                                | buc     |          |          | 20,000    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,000     |
|    | 09            | Intraruator cu 1 clapa cu instalatie inchisa                                                                                | buc     | 1,0000   | 20,00    | 20,00     |
| 25 | RpEG06A       | Cutii de protectie pentru automate electrice, (6 locuri), cu usa transparenta, instalatie interioara                        | buc     |          |          | 318,410   |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 66,310    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om    | 1,1500   | 57,66    | 66,31     |
|    | 2875277313001 | Cutie de protectie tablou de distributie 6M                                                                                 | buc     | 1,0000   | 250,00   | 250,00    |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                     | buc     | 4,0000   | 0,30     | 1,20      |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                           | buc     | 2,0000   | 0,30     | 0,60      |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg      | 0,2000   | 1,50     | 0,30      |
| 26 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     |          |          | 202,260   |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 89,950    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 57,66    | 89,95     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 20,00    | 1,40      |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 95,00    | 0,10      |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 25,00    | 1,22      |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 1,00     | 1,22      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 25,00    | 0,35      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 1,20     | 1,46      |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 65,00    | 0,39      |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 35,00    | 1,26      |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 9 500,00 | 9,50      |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 15,00    | 91,50     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 0,50     | 0,50      |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 15,00    | 0,30      |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 70,00    | 0,07      |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 21,00    | 0,13      |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 70,00    | 0,84      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 95,00    | 0,19      |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 10,00    | 1,30      |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 5,00     | 0,20      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 190,00   | 0,38      |
| 27 |               | Automat VA 47-29 2P 25A "B"                                                                                                 | buc     |          |          | 18,000    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,000     |
|    | 12            | Automat VA 47-29 2P 25A "B"                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 18,00    | 18,00     |
| 28 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A                              | buc     |          |          | 202,260   |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 89,950    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 57,66    | 89,95     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 20,00    | 1,40      |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 95,00    | 0,10      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg      | 0,0490 | 25,00    | 1,22               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,22               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140 | 25,00    | 0,35               |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 1,20     | 1,46               |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 65,00    | 0,39               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360 | 35,00    | 1,26               |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,50               |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                          | buc     | 6,1000 | 15,00    | 91,50              |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 0,50     | 0,50               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 70,00    | 0,07               |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 21,00    | 0,13               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,84               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0020 | 95,00    | 0,19               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,30               |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 5,00     | 0,20               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0020 | 190,00   | 0,38               |
| 29 |               | Automat VA 47-29 2P 16A "C"                                                                                                                              | buc     |        |          | 18,000<br>0,000    |
|    | 13            | Automat VA 47-29 2P 16A "C"                                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 18,00    | 18,00              |
|    |               | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                         |         |        |          |                    |
| 30 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                             | buc     |        |          | 66,309<br>66,309   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                    | h-om    | 0,0500 | 57,66    | 2,88               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om    | 1,1000 | 57,66    | 63,43              |
| 31 | RpCU05G1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     |        |          | 33,443<br>33,443   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                    | h-om    | 0,0500 | 57,66    | 2,88               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om    | 0,5300 | 57,66    | 30,56              |
| 32 | RpCU06F       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2                                                      | m       |        |          | 167,214<br>167,214 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5000 | 57,66    | 28,83              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om    | 2,4000 | 57,66    | 138,38             |
| 33 | RpCU06F1      | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata                        | m       |        |          | 100,022<br>98,022  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5000 | 57,66    | 28,83              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om    | 1,2000 | 57,66    | 69,19              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                               | h-ut    | 0,4000 | 5,00     | 2,00               |
| 34 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                       | buc     |        |          | 34,558<br>33,443   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                    | h-om    | 0,4300 | 57,66    | 24,79              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om    | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg      | 0,3500 | 1,60     | 0,56               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3      | 0,0010 | 160,00   | 0,16               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3      | 0,0060 | 10,50    | 0,06               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut    | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut    | 0,0150 | 5,50     | 0,08               |
| 35 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc     |        |          | 26,087<br>24,794   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3300 | 57,66    | 19,03              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om    | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg      | 0,3300 | 1,60     | 0,53               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3      | 0,0010 | 160,00   | 0,16               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                | m3      | 0,0001 | 2 100,00 | 0,21               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3      | 0,0060 | 10,50    | 0,06               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut    | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut    | 0,0150 | 5,50     | 0,08               |
| 36 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                          | m       |        |          | 17,058<br>13,838   |

| 1  | 2             | 3                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                         | h-om | 0,1400 | 57,66    | 8,07   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                | kg   | 1,7000 | 1,50     | 2,55   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3   | 0,0005 | 160,00   | 0,08   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3   | 0,0100 | 10,50    | 0,10   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,37   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,0200 | 5,50     | 0,11   |
| 37 | RpCU07E       | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m    |        |          | 23,567 |
|    |               |                                                                               |      |        |          | 19,028 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                         | h-om | 0,2300 | 57,66    | 13,26  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                | kg   | 2,2500 | 1,50     | 3,37   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3   | 0,0005 | 160,00   | 0,08   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                     | m3   | 0,0001 | 2 100,00 | 0,21   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3   | 0,0200 | 10,50    | 0,21   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,0300 | 5,50     | 0,17   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**