

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria oraşului Briceni

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

MD-4701, MOLDOVA, Бричанский, or. Briceni (r-l Briceni), Or. Briceni, str.

Independentei. 28,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, **Alaiba A. administrator la SRL „NORDGLAVSTROI”**

reprezentanţi ai ofertantului SRL „NORDGLAVSTROI”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm **Reparaţia capitela la grădiniţa de copii nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **477 295,56 lei** (patru sute satezeci si sapte mii douasute nouazeci si cinci lei 56)

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **95 459,11 lei**. (nouazeci si cinci mii patrusute cinzeci si noua lei 11)

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în- 52-zile calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de -60 zile, respectiv pînă la data de **05-07-2020**, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 01-05-2020


Alaiba.Alecu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „NORDGLAVSTROI”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar, în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 28 637,73 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 7 anii (saizeci de luni calendaristice.)
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) cinci zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) cinci zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

Reparatia capitala la gradinita de copii nr.1 "Andries" din or.Briceni (denumirea obiectivului)	Formular Nr.7 WinCmeta
---	---------------------------

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 572 754,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
		Total UTILAJUL Inclusiv salariu				0,00
		2. LUCRARI DE MONTARE				
1	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,25	15 932,92 7 233,20	3 983,23 1 808,30
2		Corp de iluminat LPO03-4*18	buc	25,00	185,00 0,00	4 625,00 0,00
3		Lampa luminiscenta LED 8W	buc	100,00	18,00 0,00	1 800,00 0,00
4	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	1 404,55 1 378,18	154,50 151,60
5		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-184	buc	11,00	28,00 0,00	308,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 870,73
		Total LUCRARI DE MONTARE Inclusiv salariu				10 870,73 1 959,90
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII 3.1. PERETII				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	560,76	11,36 10,66	6 368,00 5 975,46

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,76	3,09 1,28	1 735,00 720,02
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	560,76	76,67 62,56	42 995,94 35 081,15
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,76	3,09 1,28	1 735,00 720,02
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	560,76	61,39 44,90	34 423,59 25 175,88
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280,76	25,31 22,94	7 106,31 6 440,63
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,76	3,09 1,28	868,68 360,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,76	31,38 23,54	8 810,53 6 609,09
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	6,74	41,76 3,00	281,43 20,19
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	280,00	236,84 90,16	66 316,32 25 244,80
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare. in jurul tocurilor si pervazurilor. la usi si ferestre, de 2 cm grosime. driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	100,00	27,14 24,29	2 714,18 2 428,80

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
17	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	25,00	104,47 63,60	2 611,76 1 590,02
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu CORNIER PERFORAT PENTRU PROTECTIA MUCHIILOR	m	100,00	5,60 3,68	560,00 368,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,00	25,31 22,94	632,77 573,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	3,09 1,28	77,35 32,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00	31,38 23,54	784,53 588,50
		<i>Total</i>	lei			178 021,39
		Total PERETII Inclusiv salariu				178 021,39 111 928,66
		3.2. TAVAN				
22	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	m2	156,50	3,72 3,42	582,03 535,86
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,50	3,09 1,28	484,22 200,95
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,50	31,38 23,54	4 911,13 3 684,01
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 10mm	m2	156,50	202,63 80,96	31 711,60 12 670,24
		<i>Total</i>	lei			37 688,98
		Total TAVAN Inclusiv salariu				37 688,98 17 091,06

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. PARDOSELI				
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	156,50	9,06 8,76	1 417,26 1 370,31
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 150mm	m3	23,48	330,76 71,56	7 766,25 1 680,23
28	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	156,50	89,51 29,36	14 008,32 4 594,84
29	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB 10MM	m2	156,50	128,06 23,24	20 041,70 3 637,06
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli calitate superioara gr.8.3mm	m2	156,50	242,17 124,53	37 899,23 19 489,26
		<i>Total</i>	lei			81 132,76
		Total PARDOSELI Inclusiv salariu				81 132,76 30 771,70
		3.4. OBIECTE DE TIMPLARIE				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) *	m2	46,96	16,72 16,72	784,98 784,98
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	17,70	16,72 16,72	295,87 295,87
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	46,96	1 319,66 29,81	61 971,37 1 399,78
34	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	17,70	155,98 31,61	2 760,88 559,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65 813,10
		Total OBIECTE DE TIMPLARIE Inclusiv salariu				65 813,10 3 040,15
		<i>Total</i>	lei			362 656,23
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Inclusiv salariu				362 656,23 162 831,57

		Total	lei	373 526,96
		CASM	22,5 %	37 078,08
		Cheltueli de transport	5 %	10 290,51
		Total		420 895,55
		Cheltueli de regie	8 %	33 671,65
		Total		454 567,20
		Beneficiu de deviz	5 %	22 728,36
		Total		477 295,56
		TVA	20 %	95 459,11
				572 754,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		164 791,47

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala la gradinita de copii nr.1 "Andries" din or.Briceni	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 572 754,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	45,792	42,80	1 959,90
2.	7122050013400	Zidar	h-om	67,763	42,80	2 900,26
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	137,592	42,80	5 888,94
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 473,938	36,80	54 240,92
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	361,6001	36,80	13 306,88
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	630,00	36,80	23 184,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,90	42,80	4 018,92
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,465	42,80	4 085,90
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	301,7564	42,80	12 915,17
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,52	42,80	535,86
11.	7422010060100	Timplar	h-om	343,4036	36,80	12 637,25
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	474,674	36,80	17 468,00
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	199,8136	42,80	8 552,02
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,15	42,80	1 590,02
15.	9312040019600	Sapator	h-om	35,22	42,80	1 507,42
		Total manopera				164 791,47

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	25,828	180,00	4 649,04
2.	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,1405	120,00	1 816,86
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,62	240,00	148,80
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,87	240,00	1 408,80
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	6,8748	38,00	261,24
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,763	2,50	96,91
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 600,00	0,01	56,00
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	46,96	1 250,00	58 700,00
9.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,70	108,00	1 911,60
10.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	250,40	22,00	5 508,80

11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,9315	65,00	1 750,55
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	237,567	12,00	2 850,80
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	184,904	18,50	3 420,72
14.	24302261000001	Fuga	kg	92,40	22,00	2 032,80
15.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,50	18,70	140,25
16.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	23,5924	14,20	335,01
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,4216	37,00	348,60
18.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	55,0489	24,00	1 321,17
19.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	23,5924	25,00	589,81
20.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 120,00	3,10	3 472,00
21.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	173,0108	8,40	1 453,29
22.	25231167163046	Linolium	m2	165,1466	88,00	14 532,90
23.	26511221004002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 366,4732	1,12	6 010,45
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,00	1,36	285,60
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,7356	3,20	88,75
26.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 003,8264	2,21	8 848,46
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	322,5462	2,24	722,50
28.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	365,25	2,36	861,99
29.	26641021002010	Mortar ciment 100-T	m3	9,8595	950,00	9 366,53
30.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	294,00	120,00	35 280,00
31.	26701122043000	OSB 10MM	m2	164,325	66,00	10 845,45
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	269,926	0,20	53,99
33.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	164,325	115,00	18 897,38
34.	27431235409027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	100,00	1,84	184,00
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	294,04	0,15	44,11
36.	2874136313300	Diblu din metal	buc	626,00	0,20	125,20
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	61,12	0,00	0,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,8689	12,00	478,43
39.	4100126202818	Apa	m3	5,5167	0,00	0,00
40.	5000009061	INTRERUPATOR	buc	11,00	28,00	308,00
41.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,22	0,25	2,80
42.	5009113	Prezoane	buc	51,00	1,40	71,40
43.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,51	143,00	72,93
44.	5009264	Teava de policlrorvinila	kg	0,70	22,00	15,40
45.	54885	CORP DE ILUMINAT	buc	25,00	185,00	4 625,00
46.	5842	LAMPA LUMINISCENTA	buc	100,00	18,00	1 800,00
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,189	0,20	15,84
		Total materiale de constructii				205 810,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0044	10,00	0,04
2.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,01	10,00	10,10
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,603	10,00	86,03
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,6076	10,00	56,08

5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	64,6465	8,00	517,17
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,3322	2,00	24,66
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,878	3,00	5,63
8.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	1,4085	5,00	7,04
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,978	5,00	9,89
10.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,4861	4,00	17,94
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,817	9,00	25,35
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,74	5,00	3,70
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,30	5,00	156,50
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,25	140,00	1 995,00
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0144	10,00	10,14
Total utilaje de constructii						2 925,28

	Total	lei				373 526,96
	CASM	22,5 %				37 078,08
	Cheltueli de transport	5 %				10 290,51
	Total					420 895,55
	Cheltueli de regie	8 %				33 671,65
	Total					454 567,20
	Beneficiu de deviz	5 %				22 728,36
	Total					477 295,56
	TVA	20 %				95 459,11
	Total deviz:					572 754,67

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala la gradinita de copii
nr.1 "Andries" din or.Briceni

Investitor Primaria or.Briceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
		2. LUCRARI DE MONTARE				
1	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 932,92
						7 233,20
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,80	7 233,20
	5009113	Prezeant	buc	204,0000	1,40	285,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	143,00	291,72
	5009264	Teava de polietilena	kg	2,8000	22,00	61,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	10,00	40,40
	30902	Ascensor hidrolic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	140,00	7 980,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	10,00	40,40
2		Corp de iluminat LPO03-4*18	buc			185,00
						0,00
	54885	CORP DE ILUMINAT	buc	1,0000	185,00	185,00
3		Lampa luminescenta LED 8W	buc			18,00
						0,00
	5842	LAMPA LUMINISCENTA	buc	1,0000	18,00	18,00
4	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 404,55
						1 378,18
	1	Muncitor	h-om	32,2000	42,80	1 378,18
	5009061	Fisa de izolare	buc	102,0000	0,25	25,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
5		Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-184	buc			28,00
						0,00
	5000009061	INTERRUPATOR	buc	1,0000	28,00	28,00
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. PERETII				
6	RpC135A	Deslăcări de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,36
						10,66
	7122050013406	Zidar	h-om	0,1200	42,80	5,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,80	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,09
						1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,80	1,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810711	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0,01
8	RpC112A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,67
						62,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	36,80	48,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,80	13,62
	26511221004002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,12	10,72
	14211022000513	Sisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	120,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	4,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	10,00	0,04
9	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,09

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1.28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,80	1,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0,01
10	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,39
						44,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,80	44,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,21	15,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,31
						22,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,80	19,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,80	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,24	2,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,09
						1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,80	1,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0,01
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,38
						23,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,80	23,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126401472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			41,76
						3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	42,80	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	38,00	38,76
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			236,84
						90,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,80	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,80	7,36
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,36	0,54
	2010237318700	Distanieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000061	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,10	12,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 F, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,14
						24,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,80	16,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,80	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,36	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	240,00	1,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafuri de	m2			104,47

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				63.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	42.80	63.60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0.3000	18.70	5.61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.36	34.48
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	8.00	0.63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	5.00	0.15
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu CORNIER PERFORAT PENTRU PROTECTIA MUCHIILOR	m			5.60
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	36.80	3.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	36.80	0.37
	27431235409027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1.0000	1.84	1.84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	8.00	0.08
19	CI 57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.31
	7122050013401	Zidar cat. I	h-om	0.4500	42.80	19.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.80	3.68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.24	2.36
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	8.00	0.01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	42.80	1.28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	0.20	0.01
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31.38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	42.80	23.54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	18.50	7.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	0.20	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.50	0.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	12.00	0.02
		3.2. TAVAN				
22	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	m2			3.72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.0800	42.80	3.42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.1000	2.50	0.25
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0.0090	5.00	0.04
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	42.80	1.28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	0.20	0.01
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31.38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	42.80	23.54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	18.50	7.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.20	0.19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	0.20	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.50	0.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	12.00	0.02
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 10mm	m2			202.63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	36.80	5.52
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	36.80	75.44
	2874136313300	Dibla din metal	buc	4.0000	0.20	0.80
	2732103646151	Panouri " Armstrong" cu sistem grila (apareata sau ascusa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	115.00	120.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	8.00	0.12
		3.3. PARDOSELI				
26	RpCK41A	Destăcerea pardoselilor din dusele din	m2			9.06

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc				8.76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,80	4,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,80	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
27	CG32B	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 150mm	m3			330.76
						71.56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	42,80	64,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,80	7,36
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu, lacuri 0.0-7.0 mm S 1667	m3	0,2500	240,00	60,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
28	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89.51
						29.36
	7132030012600	Mezatar	h-om	0,6000	42,80	25,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,80	3,68
	26641021002010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0630	950,00	59,85
	2952160007200	Unlaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
29	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PEL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB 10MM	m2			128.06
						23.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	42,80	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,80	1,84
	26701122043000	OSB 10MM	m2	1,0500	66,00	69,30
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	22,00	35,20
	2952160007200	Unlaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	2952270004029	Lopitor bitum de 500 L	h-ut	0,0180	9,00	0,16
30	CG19A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli calitate superioara gr.8.3mm	m2			242.17
						124.53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,80	73,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	42,80	50,93
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	14,20	2,14
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	24,00	8,44
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c. pervaz pardoseala	m	1,1000	8,40	9,29
	25231167163046	Linoliu	m2	1,0500	88,00	92,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		3.4. OBIECTE DE TIMPLARIE				
31	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16.72
						16.72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,80	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,80	8,99
32	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			16.72
						16.72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,80	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,80	8,99
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 319.66
						29.81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,80	26,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,80	2,94
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap mecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chia siliconic	kg	0,1750	37,00	6,47
	2681126001472	Hartie stersuta uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kwh	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
34	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			155,98
						31,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	36,80	29,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,80	1,84
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	2430226101600	Chit silicemic	kg	0,0680	37,00	2,52
	2681126001472	Hirtie stetiuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.