

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772627155068 din 04.03.2026
Obiectul achiziției: Anvelope de vară

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	Landspider Duratraxx Van	China	Qingdao Landspider Tire Corp., Ltd.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 109/107 S Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025	Conform SIA RSAP
Lot nr. 2: Anvelope protector vară 205/ R16c (Mitsubishi L-200 Picap)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	-	
Lot nr. 3: Anvelope protector vară 205/55 R16	Nexentire N'blue S	China	Nexen Tire	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată	Termen de exploatare min.: 45	

(Toyota-Avensis)			Corporat ion	eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	000 km Clasa de economie: B Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 91 V Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025
Lot nr. 4: Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	GT Radial Maxmiler Pro	China	GITI TIRE GLOBA L TRADI NG PTE. LTD.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 107/105 T Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025
Lot nr. 5: Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	Kormoran Summer 3	Polonia	Michelin	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: B Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 99 V Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025
Lot nr. 6: Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	GT Radial Maxmiler Pro	China	GITI TIRE GLOBA L TRADI NG PTE. LTD.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 113/111 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min.

				minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	09.2025
Lot nr. 7: Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-DUCATO/FORD-TRANSIT)	GT Radial Maxmiler Pro	China	GITI TIRE GLOBAL TRADING PTE. LTD.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 102. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : B Indicele de greutate/viteza: 116/114 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025
Lot nr. 8: Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2025.	-
Lot nr. 9: Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)	Landspider Duratraxx Van	China	Qingdao Landspider Tire Corp., Ltd.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : B Indicele de greutate/viteza: 121/120 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025
Lot nr. 10: Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315;	GT Radial Maxmiler Pro	China	GITI TIRE GLOBAL	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu	Termen de exploatare min.: 45 000 km

316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)			L TRADI NG PTE. LTD.	marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Clasa de economie: C Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 121/119 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2025
Lot nr. 11: Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	Duratură Mozzo Sport S2	China	SHAAN XI YANCH A NG PETRO LE UM GROUP RUBBE R	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: B Coeficientului de frinare : B Indicele de greutate/viteza: 100 V Nivelul de zgomot: 70 dB Data producerii: min. 09.2025
TOTAL					

Semnat: _____, Prenumele: **Oxana Grițic**, În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of.19, m. Chișinău**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772627155068 din 04.03.2026
	Obiectul de achiziției: Anvelope de vară

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lot nr. 1: Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	92	1270,83	1525,00	116916,67	140300,00	<u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu luna aprilie 2026.</u>	Conform SIA RSAP	
	Lot nr. 2: Anvelope protector vară 205/ R16c (Mitsubishi L-200 Picap)	buc	4	-	-	-	-			
	Lot nr. 3: Anvelope protector vară 205/55 R16 (Toyota-Avensis)	buc	4	1008,33	1210,00	4033,33	4840,00			
	Lot nr. 4: Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	buc	20	1375,00	1650,00	27500,00	33000,00			
	Lot nr. 5: Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	12	1208,33	1450,00	14500,00	17400,00			
	Lot nr. 6: Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	buc	100	1229,17	1475,00	122916,67	147500,00			
	Lot nr. 7: Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-DUCATO/FORD-TRANSIT)	buc	12	1437,50	1725,00	17250,00	20700,00			
	Lot nr. 8: Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	120	-	-	-	-			

Lot nr. 9: Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)	buc	32	1458,33	1750,00	46666,67	56000,00		
Lot nr. 10: Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)	buc	400	1341,67	1610,00	536666,67	644000,00		
Lot nr. 11: Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	8	1083,33	1300,00	8666,67	10400,00		
TOTAL					895116667	1074140,00		

Semnat: _____, Prenumele: **Oxana Grîțic**, În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of.19, m. Chișinău**