

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

Obiect: Lucrări de reparație a antreului, coridorului, grupei și dormitorului la Grădinița de Copii "Ghiocel" din or. Cimișlia

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.12.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>15,32</b> 15,32
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,63	15,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor) - 2 buc	m2			<b>29,24</b> 29,24
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,63	14,62
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,63	14,62
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			<b>17,82</b> 17,41
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	20,79	0,31
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	69,63	8,36
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,63	9,05
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,93	0,10
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			<b>22,20</b> 20,89
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,79	1,04
4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	69,63	10,44
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,93	0,28
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			<b>19,91</b> 18,80
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,79	1,04
5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,63	8,36
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,93	0,07
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc			<b>64,06</b> 64,06
6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	69,63	64,06
7	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			<b>66,15</b> 66,15
7.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	69,63	10,44
7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	69,63	55,70
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			<b>87,03</b> 87,03
8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	69,63	17,41
8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	69,63	69,63
9	Tsh92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			<b>77,29</b> 77,29
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,63	77,29
10	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>36,72</b> 0,00
10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	346,46	36,72
<b>TOTAL Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>						<b>1 176,46</b>
<b>Capitolul 1.2. Pereti</b>						
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			<b>262,09</b> 160,14
11.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
11.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

11.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
11.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,94	0,66
11.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,48	24,83
11.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,46	6,24
11.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	617,85	22,86
11.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
11.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,79	7,90
11.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,17	38,00
11.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,94	1,10
11.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	69,63	114,88
11.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	69,63	24,37
11.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,63	20,89
11.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,93	0,02
11.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	34,65	0,14
12	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			<b>106,32</b>
						54,31
12.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 443,58	51,97
12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	69,63	41,78
12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,63	12,53
12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,93	0,04
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>107,70</b>
						84,94
14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,06	21,85
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,79	0,08
14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,63	84,94
14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,93	0,55
14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,32	0,28
15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>22,33</b>
						13,93
15.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,22	7,94
15.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,06	0,46
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,79	0,01
15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,63	13,93
16	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m			<b>34,27</b>
						27,85
16.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,04	4,04
16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,63	22,28
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			<b>44,32</b>
						38,29
17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>47,71</b>
						38,29
19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Pereti</b>				<b>9 428,73</b>
		<b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>107,80</b>
						48,74
20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,28
20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	617,85	25,95
20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,63	41,78
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	34,65	0,42
21	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			<b>72,53</b> 33,42
21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,48	21,35
21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	617,85	17,30
21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,79	0,17
21.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	69,63	27,85
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,93	0,08
21.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	34,65	0,21
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm	m2			<b>370,71</b> 90,51
22.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	254,07	266,77
22.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,08	8,49
22.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	2,17	1,95
22.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
22.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,63	80,07
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			<b>64,30</b> 41,78
23.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,63	20,03
23.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	57,74	0,35
23.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,32	0,87
23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,79	0,01
23.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	617,85	0,12
23.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,48	0,31
23.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,77	0,69
23.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	11,55	0,12
23.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	69,63	38,29
23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
23.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,93	0,03
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli</b>				<b>2 006,78</b>
		<b>Capitolul 1.4. Tavan</b>				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			<b>245,91</b> 132,99
24.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	54,54	57,27
24.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,66	7,96
24.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,99	28,58
24.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,15	2,71
24.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,87
24.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,68	1,54
24.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,43	1,52
24.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,69	1,14
24.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,58	9,35
24.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
24.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	69,63	132,99
24.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,93	0,03
24.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,87	1,37
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b> 2,09
25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>44,32</b> 38,29
26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b> 2,09

27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>47,71</b> 38,29
28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			<b>48,55</b> 31,33
29.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,68	8,52
29.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,08	8,65
29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,79	0,03
29.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	69,63	27,85
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,93	0,01
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Tavan</b>				<b>1 465,15</b>
		<b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>				
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor)	m2			<b>2 255,61</b> 68,93
30.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 116,87	2 116,87
30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
30.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5500	80,84	44,46
30.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1930	86,62	16,72
30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,54	1,52
30.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,62	4,62
30.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	69,63	60,58
30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	69,63	8,36
30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	6,93	0,17
		<b>TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii</b>				<b>12 631,41</b>
		<b>Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>15,32</b> 15,32
31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,63	15,32
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			<b>17,82</b> 17,41
32.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	20,79	0,31
32.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	69,63	8,36
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,63	9,05
32.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,93	0,10
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			<b>33,62</b> 32,03
33.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,41	0,76
33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,79	0,62
33.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,63	16,01
33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,63	16,01
33.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,93	0,21
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			<b>22,20</b> 20,89
34.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,79	1,04
34.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	69,63	10,44
34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
34.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,93	0,28
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			<b>19,91</b> 18,80
35.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,79	1,04
35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,63	8,36
35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
35.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,93	0,07
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre coridor si grupa)	m2			<b>29,24</b> 29,24
36.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,63	14,62
36.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,63	14,62
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la	m2			<b>17,41</b>

		pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Демонтаж гипсо-картона на потолке				17,41
37.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,63	9,05
37.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,63	8,36
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>11,14</b>
						11,14
38.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,63	11,14
39	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc			<b>64,06</b>
						64,06
39.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	69,63	64,06
40	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			<b>66,15</b>
						66,15
40.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	69,63	10,44
40.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	69,63	55,70
41	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m			<b>37,60</b>
						37,60
41.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	69,63	37,60
42	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>13,93</b>
						13,93
42.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	69,63	2,09
42.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	69,63	11,84
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			<b>87,03</b>
						87,03
43.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	69,63	17,41
43.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	69,63	69,63
44	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			<b>77,29</b>
						77,29
44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,63	77,29
45	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>36,72</b>
						0,00
45.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	346,46	36,72
		<b>TOTAL Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>				<b>4 092,65</b>
		<b>Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>				
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			<b>262,09</b>
						160,14
46.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
46.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
46.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
46.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,94	0,66
46.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,48	24,83
46.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,46	6,24
46.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	617,85	22,86
46.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
46.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,79	7,90
46.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,17	38,00
46.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,94	1,10
46.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	69,63	114,88
46.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	69,63	24,37
46.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,63	20,89
46.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,93	0,02
46.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	34,65	0,14
47	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			<b>106,32</b>
						54,31
47.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 443,58	51,97
47.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	69,63	41,78
47.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,63	12,53
47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,93	0,04
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			<b>68,02</b>
						58,49
48.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,48	3,20
48.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	646,73	0,91
48.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
48.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	617,85	5,31

48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	20,79	0,05
48.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	69,63	35,51
48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	69,63	22,98
48.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	34,65	0,05
48.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,93	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>107,70</b>
						84,94
50.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,06	21,85
50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,79	0,08
50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,63	84,94
50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,93	0,55
50.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,32	0,28
51	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>22,33</b>
						13,93
51.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,22	7,94
51.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,06	0,46
51.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,79	0,01
51.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,63	13,93
52	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m			<b>34,27</b>
						27,85
52.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,04	4,04
52.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
52.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,63	22,28
52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor si glafurilor	m2			<b>44,32</b>
						38,29
53.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
53.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
54.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>47,71</b>
						38,29
55.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
55.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
55.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
55.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m			<b>316,09</b>
						25,07
56.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	282,94	282,94
56.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
56.3	22222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
56.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	69,63	19,50
56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
56.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
57	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc			<b>107,08</b>
						34,81
57.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,55	1,73
57.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 40x20cm	buc	1,0000	69,29	69,29
57.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	69,63	32,72
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,63	2,09
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>				<b>30 203,76</b>
		<b>Capitolul 2.3. Pardoseli</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>107,80</b>
						48,74

58.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,28
58.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	617,85	25,95
58.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
58.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,63	41,78
58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
58.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
58.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	34,65	0,42
59	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			<b>72,53</b> 33,42
59.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,48	21,35
59.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	617,85	17,30
59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,79	0,17
59.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	69,63	27,85
59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,93	0,08
59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	34,65	0,21
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2			<b>368,74</b> 90,51
60.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	254,07	266,77
60.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,08	8,49
60.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
60.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,63	80,07
60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
60.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
61	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			<b>64,30</b> 41,78
61.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,63	20,03
61.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	57,74	0,35
61.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,32	0,87
61.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,79	0,01
61.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	617,85	0,12
61.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,48	0,31
61.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,77	0,69
61.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	11,55	0,12
61.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	69,63	38,29
61.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
61.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,93	0,03
		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli</b>				<b>9 706,13</b>
		<b>Capitolul 2.4. Tavan</b>				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			<b>245,91</b> 132,99
62.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	54,54	57,27
62.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,66	7,96
62.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,99	28,58
62.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	1,15	2,71
62.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,87
62.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,68	1,54
62.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,43	1,52
62.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,69	1,14
62.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,58	9,35
62.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de defuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
62.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	69,63	132,99
62.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,93	0,03
62.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,87	1,37
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b> 2,09
63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
63.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
64	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2			<b>97,74</b> 45,26
64.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,06	21,85
64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,79	0,08
64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	69,63	45,26
64.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	34,65	1,73
64.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	57,74	17,90
64.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	34,65	10,91

65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>44,32</b>
						38,29
65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
65.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b>
						2,09
66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>47,71</b>
						38,29
67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
67.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
67.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
67.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
68	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			<b>48,55</b>
						31,33
68.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	5,68	8,52
68.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,08	8,65
68.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,79	0,03
68.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	69,63	27,85
68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
68.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,93	0,01
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Tavan</b>				<b>7 766,35</b>
		<b>2.5. Timplarii</b>				
69	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre coridor si grupa) - 1 buc	m2			<b>2 255,61</b>
						68,93
69.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 116,87	2 116,87
69.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
69.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,84	44,46
69.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	86,62	16,72
69.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,54	1,52
69.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,62	4,62
69.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	69,63	60,58
69.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	69,63	8,36
69.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	6,93	0,17
		<b>TOTAL 2.5. Timplarii</b>				<b>4 511,22</b>
		<b>Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrai de demolare</b>				
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>15,32</b>
						15,32
70.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,63	15,32
71	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			<b>17,82</b>
						17,41
71.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	20,79	0,31
71.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	69,63	8,36
71.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,63	9,05
71.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,93	0,10
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			<b>33,62</b>
						32,03
72.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,41	0,76
72.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,79	0,62
72.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,63	16,01
72.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,63	16,01
72.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,93	0,21
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			<b>22,20</b>
						20,89
73.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,79	1,04
73.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	69,63	10,44
73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
73.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,93	0,28
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2			<b>111,57</b>
						111,40

74.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,79	0,06
74.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	69,63	55,70
74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	69,63	55,70
74.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,93	0,10
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			<b>66,15</b>
						66,15
75.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	69,63	66,15
76	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2			<b>65,45</b>
						65,45
76.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	69,63	32,72
76.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	69,63	32,72
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre grupa si dormitor)	m2			<b>29,24</b>
						29,24
77.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,63	14,62
77.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,63	14,62
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			<b>19,91</b>
						18,80
78.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,79	1,04
78.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,63	8,36
78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
78.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,93	0,07
79	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2			<b>29,24</b>
						29,24
79.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,63	14,62
79.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,63	14,62
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>11,14</b>
						11,14
80.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,63	11,14
81	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc			<b>64,06</b>
						64,06
81.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	69,63	64,06
82	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			<b>66,15</b>
						66,15
82.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	69,63	10,44
82.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	69,63	55,70
83	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m			<b>37,60</b>
						37,60
83.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	69,63	37,60
84	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>13,93</b>
						13,93
84.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	69,63	2,09
84.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	69,63	11,84
85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			<b>87,03</b>
						87,03
85.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	69,63	17,41
85.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	69,63	69,63
86	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			<b>77,29</b>
						77,29
86.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,63	77,29
87	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>36,72</b>
						0,00
87.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	346,46	36,72
		<b>TOTAL Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrai de demolare</b>				<b>9 125,72</b>
		<b>Capitolul 3.2. Pereti</b>				
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			<b>262,09</b>
						160,14
88.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
88.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
88.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
88.4	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,94	0,66
88.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	10,0000	2,48	24,83
88.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,46	6,24
88.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	617,85	22,86
88.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21

88.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,79	7,90
88.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,17	38,00
88.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,94	1,10
88.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	69,63	114,88
88.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	69,63	24,37
88.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,63	20,89
88.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,93	0,02
88.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	34,65	0,14
89	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			<b>106,32</b>
						54,31
89.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 443,58	51,97
89.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	69,63	41,78
89.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,63	12,53
89.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,93	0,04
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			<b>68,02</b>
						58,49
90.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,48	3,20
90.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	646,73	0,91
90.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
90.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	617,85	5,31
90.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	20,79	0,05
90.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	69,63	35,51
90.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	69,63	22,98
90.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	34,65	0,05
90.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,93	0,01
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)	m2			<b>384,10</b>
						114,88
91.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	230,97	235,59
91.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,08	11,41
91.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,53	17,64
91.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
91.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,79	0,04
91.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
91.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,63	114,88
91.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,93	0,08
91.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,32	0,17
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)	m2			<b>245,91</b>
						132,99
92.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	54,54	57,27
92.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,66	7,96
92.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,99	28,58
92.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,15	2,71
92.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,87
92.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,68	1,54
92.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,43	1,52
92.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,69	1,14
92.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,58	9,35
92.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
92.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	69,63	132,99
92.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,93	0,03
92.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,87	1,37
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
93.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>107,70</b>
						84,94
94.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,06	21,85
94.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,79	0,08
94.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,63	84,94
94.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,93	0,55
94.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,32	0,28
95	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>22,33</b>
						13,93
95.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,22	7,94
95.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,06	0,46
95.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,79	0,01

95.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,63	13,93
96	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m			<b>34,27</b>
						27,85
96.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,04	4,04
96.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
96.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,63	22,28
96.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
96.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			<b>44,32</b>
						38,29
97.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
97.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
97.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>47,71</b>
						38,29
99.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
99.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
99.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
99.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	11,55	0,58
99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m			<b>316,09</b>
						25,07
100.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	282,94	282,94
100.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
100.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
100.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	69,63	19,50
100.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
100.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
101	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc			<b>107,08</b>
						34,81
101.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,55	1,73
101.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 40x20cm	buc	1,0000	69,29	69,29
101.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
101.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	69,63	32,72
101.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,63	2,09
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti</b>				<b>53 930,96</b>
		<b>Capitolul 3.3. Pardoseli</b>				
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>107,80</b>
						48,74
102.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,28
102.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	617,85	25,95
102.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
102.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,63	41,78
102.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
102.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
102.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	34,65	0,42
103	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			<b>72,53</b>
						33,42
103.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
103.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,48	21,35
103.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	617,85	17,30
103.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,79	0,17
103.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	69,63	27,85
103.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
103.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,93	0,08
103.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	34,65	0,21
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			<b>358,60</b>
						82,16
104.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,97	237,90
104.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,08	14,49
104.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	37,53	17,27

104.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
104.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,79	0,04
104.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
104.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	69,63	82,16
104.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	6,93	0,01
104.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	17,32	0,22
104.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,65	2,18
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2			<b>368,74</b> 90,51
105.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	254,07	266,77
105.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,08	8,49
105.3	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
105.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,63	80,07
105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
105.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
106	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			<b>64,30</b> 41,78
106.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,63	20,03
106.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	57,74	0,35
106.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,32	0,87
106.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,79	0,01
106.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	617,85	0,12
106.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,48	0,31
106.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,77	0,69
106.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	11,55	0,12
106.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	69,63	38,29
106.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
106.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,93	0,03
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli</b>				<b>28 612,97</b>
		<b>Capitolul 3.4. Tavan</b>				
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m	m2			<b>245,91</b> 132,99
107.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	54,54	57,27
107.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,66	7,96
107.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,99	28,58
107.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,15	2,71
107.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,87
107.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,68	1,54
107.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,43	1,52
107.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,69	1,14
107.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,58	9,35
107.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
107.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	69,63	132,99
107.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,93	0,03
107.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,87	1,37
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b> 2,09
108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>44,32</b> 38,29
109.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
109.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
109.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
109.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
109.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b> 2,09
110.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
110.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>47,71</b> 38,29
111.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
111.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
111.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
111.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
111.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
111.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29

112	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			<b>48,55</b>
						31,33
112.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,68	8,52
112.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,08	8,65
112.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,79	0,03
112.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	69,63	27,85
112.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
112.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,93	0,01
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Tavan</b>				<b>18 448,97</b>
		<b>Capitolul 3.5. Timplarii</b>				
113	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre grupa si dormitor) - 1 buc	m2			<b>2 255,61</b>
						68,93
113.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 116,87	2 116,87
113.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
113.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	80,84	44,46
113.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	86,62	16,72
113.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,54	1,52
113.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,62	4,62
113.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	69,63	60,58
113.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	69,63	8,36
113.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	6,93	0,17
114	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы Н= 2,20 m inaltime)	m2			<b>1 812,02</b>
						55,70
114.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 732,30	1 732,30
114.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
114.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	80,84	12,93
114.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	86,62	4,85
114.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,54	1,02
114.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,62	2,77
114.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	69,63	52,92
114.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	69,63	2,79
114.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,93	0,14
		<b>TOTAL Capitolul 3.5. Timplarii</b>				<b>12 114,18</b>
		<b>Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare</b>				
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>15,32</b>
						15,32
115.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,63	15,32
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			<b>17,82</b>
						17,41
116.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	20,79	0,31
116.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	69,63	8,36
116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,63	9,05
116.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,93	0,10
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			<b>33,62</b>
						32,03
117.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,41	0,76
117.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,79	0,62
117.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,63	16,01
117.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,63	16,01
117.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,93	0,21
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			<b>22,20</b>
						20,89
118.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,79	1,04
118.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	69,63	10,44
118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
118.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,93	0,28
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			<b>19,91</b>
						18,80
119.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,79	1,04
119.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,63	8,36
119.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
119.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,93	0,07
120	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2			<b>29,24</b>
						29,24
120.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,63	14,62
120.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,63	14,62

121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			<b>11,14</b>
						11,14
121.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,63	11,14
122	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc			<b>64,06</b>
						64,06
122.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	69,63	64,06
123	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			<b>66,15</b>
						66,15
123.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	69,63	10,44
123.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	69,63	55,70
124	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m			<b>37,60</b>
						37,60
124.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	69,63	37,60
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			<b>87,03</b>
						87,03
125.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	69,63	17,41
125.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	69,63	69,63
126	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			<b>77,29</b>
						77,29
126.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,63	77,29
127	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>36,72</b>
						0,00
127.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	346,46	36,72
		<b>TOTAL Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare</b>				<b>7 149,48</b>
		<b>Capitolul 4.2. Pereti</b>				
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			<b>262,09</b>
						160,14
128.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
128.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
128.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
128.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,94	0,66
128.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,48	24,83
128.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,46	6,24
128.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	617,85	22,86
128.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
128.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,79	7,90
128.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,17	38,00
128.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,94	1,10
128.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	69,63	114,88
128.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	69,63	24,37
128.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,63	20,89
128.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,93	0,02
128.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	34,65	0,14
129	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			<b>106,32</b>
						54,31
129.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 443,58	51,97
129.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	69,63	41,78
129.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,63	12,53
129.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,93	0,04
130	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			<b>68,02</b>
						58,49
130.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,48	3,20
130.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	646,73	0,91
130.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
130.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	617,85	5,31
130.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	20,79	0,05
130.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	69,63	35,51
130.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	69,63	22,98
130.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	34,65	0,05
130.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,93	0,01
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Заделка старого оконного проёма)	m2			<b>245,91</b>
						132,99
131.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	54,54	57,27

131.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,66	7,96
131.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,99	28,58
131.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,15	2,71
131.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,87
131.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,68	1,54
131.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,43	1,52
131.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,69	1,14
131.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	16,1900	0,58	9,35
131.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
131.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	69,63	132,99
131.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,93	0,03
131.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,87	1,37
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
132.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
132.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
132.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>107,70</b>
						84,94
133.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,06	21,85
133.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,79	0,08
133.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,63	84,94
133.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,93	0,55
133.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,32	0,28
134	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>22,33</b>
						13,93
134.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,22	7,94
134.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,06	0,46
134.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,79	0,01
134.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,63	13,93
135	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m			<b>34,27</b>
						27,85
135.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,04	4,04
135.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
135.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,63	22,28
135.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
135.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			<b>44,32</b>
						38,29
136.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
136.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
136.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
136.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
136.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			<b>4,83</b>
						2,09
137.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
137.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
137.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>47,71</b>
						38,29
138.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
138.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
138.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
138.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
138.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
138.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
139	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m			<b>316,09</b>
						25,07
139.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	282,94	282,94
139.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,31
139.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
139.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	69,63	19,50
139.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
139.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,93	0,07
140	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc			<b>107,08</b>
						34,81
140.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,55	1,73
140.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 40x20cm	buc	1,0000	69,29	69,29
140.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
140.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	69,63	32,72

140.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,63	2,09
		<b>TOTAL Capitolul 4.2. Pereti</b>				<b>49 828,03</b>
		<b>Capitolul 4.3. Pardoseli</b>				
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>107,80</b>
						<b>48,74</b>
141.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
141.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,28
141.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	617,85	25,95
141.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,79	0,21
141.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,63	41,78
141.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
141.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
141.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	34,65	0,42
142	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			<b>72,53</b>
						<b>33,42</b>
142.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
142.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,48	21,35
142.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	617,85	17,30
142.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,79	0,17
142.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	69,63	27,85
142.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,63	5,57
142.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,93	0,08
142.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	34,65	0,21
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2			<b>368,74</b>
						<b>90,51</b>
143.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	254,07	266,77
143.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,08	8,49
143.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
143.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,63	80,07
143.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,63	10,44
143.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,93	0,21
144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			<b>64,30</b>
						<b>41,78</b>
144.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,63	20,03
144.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	57,74	0,35
144.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,32	0,87
144.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,79	0,01
144.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	617,85	0,12
144.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,48	0,31
144.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,77	0,69
144.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	11,55	0,12
144.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	69,63	38,29
144.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
144.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,93	0,03
		<b>TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli</b>				<b>28 803,47</b>
		<b>Capitolul 4.4. Tavan</b>				
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			<b>245,91</b>
						<b>132,99</b>
145.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	54,54	57,27
145.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,66	7,96
145.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,99	28,58
145.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,15	2,71
145.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,87
145.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,68	1,54
145.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,43	1,52
145.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,69	1,14
145.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,58	9,35
145.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
145.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	69,63	132,99
145.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,93	0,03
145.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,87	1,37
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b>
						<b>2,09</b>
146.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
146.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
146.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>44,32</b>
						<b>38,29</b>

147.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,68	5,99
147.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,79	0,02
147.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,63	31,33
147.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,63	6,96
147.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,93	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>4,83</b>
						2,09
148.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,43	2,61
148.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,54	0,13
148.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,63	2,09
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>47,71</b>
						38,29
149.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,96	7,18
149.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,68	0,34
149.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,54	1,27
149.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,55	0,58
149.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,79	0,04
149.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,63	38,29
150	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			<b>48,55</b>
						31,33
150.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,68	8,52
150.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,08	8,65
150.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,79	0,03
150.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	69,63	27,85
150.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,63	3,48
150.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,93	0,01
		<b>TOTAL Capitolul 4.4. Tavan</b>				<b>18 284,29</b>
		<b>Capitolul 5. Electricitate</b>				
151	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m			<b>39,45</b>
						9,75
151.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1,5	m	1,0200	15,65	15,96
151.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,17	8,08
151.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	13,86	2,77
151.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	11,55	2,89
151.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	69,63	9,75
152	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m			<b>48,15</b>
						9,75
152.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	1,0200	24,17	24,65
152.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,17	8,08
152.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	13,86	2,77
152.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	11,55	2,89
152.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	69,63	9,75
153	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m			<b>41,29</b>
						34,81
153.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	1,0250	4,62	4,73
153.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,78	0,57
153.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	5,77	0,87
153.4	22222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
153.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	69,63	34,81
154	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc			<b>334,58</b>
						76,59
154.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,07	254,07
154.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,58	1,15
154.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,58	1,15
154.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,68	0,45
154.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,77	1,15
154.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	69,63	76,59
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<b>72,14</b>
						21,58
155.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	40,42	41,23
155.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,93	6,93
155.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,68	0,03
155.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	11,55	0,06
155.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,58	1,15
155.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,58	1,15
155.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	69,63	21,58

156	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc			<b>82,96</b>
						<b>45,26</b>
156.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	34,65	34,65
156.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,58	1,15
156.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,92	1,85
156.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	11,55	0,06
156.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	69,63	45,26
157	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc			<b>242,32</b>
						<b>139,25</b>
157.1	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0015	25 984,52	38,98
157.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	34,65	0,69
157.3	01012073	Aje aspre	kg	0,0040	8,83	0,04
157.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000	57 743,37	1,15
157.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	40,42	0,81
157.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	254,07	5,08
157.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	18,48	1,90
157.8	1	Muncitor	h-om	2,0000	69,63	139,25
157.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	78,53	26,70
157.10	Material	Распределительная коробка	buc	1,0000	27,72	27,72
158	Pret de piata	Распред коробка	buc			<b>27,72</b>
						<b>0,00</b>
158.1	Material	Распред коробка	buc	1,0000	27,72	27,72
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc			<b>61,06</b>
						<b>18,80</b>
159.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	34,65	34,99
159.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,93	6,93
159.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	11,55	0,06
159.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,68	0,28
159.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	69,63	18,80
160	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc			<b>1 879,92</b>
						<b>1 879,92</b>
160.1	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	69,63	1 879,92
161	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc			<b>138,58</b>
						<b>0,00</b>
161.1	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,0000	138,58	138,58
		<b>TOTAL Capitolul 5. Electricitate</b>				<b>29 629,75</b>
		<b>Capitolul 6. Incalzire</b>				
162	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m			<b>57,68</b>
						<b>24,37</b>
162.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	1,0300	32,34	33,31
162.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	69,63	24,37
163	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)	buc			<b>77,06</b>
						<b>11,14</b>
163.1	2721204122300	Американка D=25x1/2	buc	1,0000	64,67	64,67
163.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	13,86	0,28
163.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
163.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	69,63	11,14
164	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1")	buc			<b>104,02</b>
						<b>11,14</b>
164.1	2721204122300	Американка D=25x1"	buc	1,0000	91,23	91,23
164.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	13,86	0,28
164.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
164.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	69,63	11,14
165	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) - 3 buc pentru grupa si 2 buc pentru dormitor	buc			<b>2 381,06</b>
						<b>55,70</b>
165.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	1,0000	2 309,73	2 309,73
165.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	40,42	0,20
165.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	23,10	0,23
165.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,63	0,98
165.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,92	5,54
165.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	69,63	55,70
165.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	28,87	8,66
166	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500) - in coridor si in dormitor	buc			<b>1 789,80</b>
						<b>45,26</b>
166.1	2822115700000	Radiator 1300x500	buc	1,0000	1 732,30	1 732,30

166.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	40,42	0,16
166.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,10	0,18
166.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,63	0,98
166.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,92	3,70
166.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	69,63	45,26
166.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,87	7,22
167	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Д=25 мм)	buc			<b>22,41</b> 13,93
167.1	2875274204000	Клипсы Д=25 мм	buc	1,0000	2,89	2,89
167.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	19,63	0,98
167.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,58	0,58
167.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,58	0,58
167.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,58	0,58
167.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	69,63	13,93
167.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	28,87	2,89
168	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc			<b>17,30</b> 12,53
168.1	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90°	buc	1,0000	3,46	3,46
168.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,63	0,39
168.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,42	0,28
168.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,63	12,53
168.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	34,65	0,62
169	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45°)	buc			<b>17,30</b> 12,53
169.1	2875274110102	Полуотвод ППР Д=25мм x 45°	buc	1,0000	3,46	3,46
169.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,63	0,39
169.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,42	0,28
169.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,63	12,53
169.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	34,65	0,62
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc			<b>17,30</b> 12,53
170.1	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	1,0000	3,46	3,46
170.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,63	0,39
170.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,42	0,28
170.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,63	12,53
170.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	34,65	0,62
171	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectori de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			<b>9,39</b> 7,66
171.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	69,63	7,66
171.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	34,65	1,73
172	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitorii, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			<b>32,72</b> 32,72
172.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	69,63	32,72
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectori de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			<b>9,39</b> 7,66
173.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	69,63	7,66
173.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	34,65	1,73
174	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitorii, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			<b>32,72</b> 32,72
174.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	69,63	32,72
		<b>TOTAL Capitolul 6. Incalzire</b>				<b>27 928,76</b>
		<b>Capitolul 7. Apeduct</b>				
175	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			<b>48,79</b> 20,89
175.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	1,0300	27,09	27,91

175.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	69,63	20,89
176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР Д=20)	buc			<b>15,06</b> 10,44
176.1	2875274110102	Отвод 90° ППР Д=20	buc	1,0000	3,46	3,46
176.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,63	0,39
176.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,42	0,24
176.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,63	10,44
176.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	34,65	0,52
177	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР Д=20)	buc			<b>15,06</b> 10,44
177.1	2875274110102	Полуотвод 45° ППР Д=20	buc	1,0000	3,46	3,46
177.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,63	0,39
177.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,42	0,24
177.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,63	10,44
177.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	34,65	0,52
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc			<b>55,48</b> 10,44
178.1	2875274110102	Водорозетки	buc	1,0000	43,88	43,88
178.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,63	0,39
178.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,42	0,24
178.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,63	10,44
178.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	34,65	0,52
179	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc			<b>96,60</b> 15,32
179.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	1,0000	79,69	79,69
179.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
179.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	69,63	15,32
180	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea cu 2 vane din inox cu dulap)	buc			<b>2 925,79</b> 100,96
180.1	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000	2 633,10	2 633,10
180.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,98	66,98
180.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	80,84	80,84
180.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	26,56	15,94
180.5	2222222222992	Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,00	0,00
180.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	69,63	100,96
181	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<b>982,31</b> 139,25
181.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000	692,92	692,92
181.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,07	150,13
181.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	69,63	139,25
		<b>TOTAL Capitolul 7. Apeduct</b>				<b>4 490,60</b>
		<b>Capitolul 8. Canalizare</b>				
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			<b>45,09</b> 17,41
182.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	26,56	27,36
182.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,10	0,09
182.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,63	0,24
182.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	69,63	17,41
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			<b>90,72</b> 22,28
183.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	65,83	67,80
183.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,10	0,35
183.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,63	0,29
183.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	69,63	22,28
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc			<b>26,18</b> 15,32
184.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC Д=50	buc	1,0000	10,39	10,39
184.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	23,10	0,23
184.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,63	0,24
184.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	69,63	15,32
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)	buc			<b>35,42</b> 15,32

185.1	2523156721037	Тройник PVC Д=50	buc	1,0000	19,63	19,63
185.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	23,10	0,23
185.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,63	0,24
185.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	69,63	15,32
		<b>TOTAL Capitolul 8. Canalizare</b>				<b>502,49</b>

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Lucrari interioare la Gradinite din orasul Cimisia

Devizul: Lucrări de reparație a antreului, coridorului, grupei și dormitorului la Grădinița de Copii "Ghiocel" din or. Cimișlia

## Deviz local Nr. 2.12.3

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 564 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000	15,32	15,32
					15,32	15,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor) - 2 buc	m2	5,6000	29,24	163,76
					29,24	163,76
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	5,5000	17,82	98,02
					17,41	95,74
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,0000	22,20	66,61
					20,89	62,66
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	15,5400	19,91	309,37
					18,80	292,14
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000	64,06	128,11
					64,06	128,11
7	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,0000	66,15	264,58
					66,15	264,58
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	0,6500	87,03	56,57
					87,03	56,57
9	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	0,6500	77,29	50,24
					77,29	50,24
10	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,6500	36,72	23,87
					0,00	0,00
<b>TOTAL Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>						<b>1 176,46</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 129,12</b>
<b>Capitolul 1.2. Pereti</b>						
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	15,5400	262,09	4 072,80
					160,14	2 488,60
12	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	15,5400	106,32	1 652,21
					54,31	843,96
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,5400	4,83	75,06
					2,09	32,46
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,5400	107,70	1 673,71
					84,94	1 320,04
15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,5400	22,33	347,01
					13,93	216,40
16	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	3,0000	34,27	102,82
					27,85	83,55
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	15,5400	44,32	688,68
					38,29	595,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,5400	4,83	75,06
					2,09	32,46

19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,5400	47,71	741,39
					38,29	595,10
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Pereti</b>				<b>9 428,73</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 207,67</b>
		<b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,0000	107,80	323,40
					48,74	146,22
21	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	3,0000	72,53	217,59
					33,42	100,26
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm	m2	3,0000	370,71	1 112,13
					90,51	271,54
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	5,5000	64,30	353,66
					41,78	229,77
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli</b>				<b>2 006,78</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>747,79</b>
		<b>Capitolul 1.4. Tavan</b>				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	3,0000	245,91	737,72
					132,99	398,96
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,0000	4,83	14,49
					2,09	6,27
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	3,0000	44,32	132,95
					38,29	114,88
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,0000	4,83	14,49
					2,09	6,27
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,0000	47,71	143,12
					38,29	114,88
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	8,7000	48,55	422,38
					31,33	272,59
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Tavan</b>				<b>1 465,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>913,85</b>
		<b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>				
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor)	m2	5,6000	2 255,61	12 631,41
					68,93	386,01
		<b>TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii</b>				<b>12 631,41</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>386,01</b>
		<b>Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000	15,32	45,95
					15,32	45,95
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	16,8000	17,82	299,42
					17,41	292,43
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	15,7100	33,62	528,20
					32,03	503,16
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	15,7100	22,20	348,83
					20,89	328,15
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	48,9100	19,91	973,70
					18,80	919,47
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre coridor si grupa)	m2	2,0000	29,24	58,49
					29,24	58,49
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Демонтаж гипсо-картона на потолке	m2	15,4500	17,41	268,93
					17,41	268,93
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,0000	11,14	11,14
					11,14	11,14
39	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0000	64,06	192,17
					64,06	192,17

40	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	6,0000	66,15	396,87
					66,15	396,87
41	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	3,0000	37,60	112,80
					37,60	112,80
42	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000	13,93	27,85
					13,93	27,85
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,1200	87,03	358,58
					87,03	358,58
44	Tsh92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,1200	77,29	318,42
					77,29	318,42
45	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,1200	36,72	151,31
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>				<b>4 092,65</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 834,42</b>
		<b>Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>				
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2	45,0700	262,09	11 812,18
					160,14	7 217,58
47	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	45,0700	106,32	4 791,82
					54,31	2 447,70
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	15,3500	68,02	1 044,05
					58,49	897,77
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,9100	4,83	236,23
					2,09	102,16
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,9100	107,70	5 267,79
					84,94	4 154,64
51	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,9100	22,33	1 092,18
					13,93	681,09
52	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	18,3500	34,27	628,89
					27,85	511,06
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	48,9100	44,32	2 167,51
					38,29	1 873,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,9100	4,83	236,23
					2,09	102,16
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9100	47,71	2 333,41
					38,29	1 873,00
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,2000	316,09	379,31
					25,07	30,08
57	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000	107,08	214,16
					34,81	69,63
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>				<b>30 203,76</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 959,87</b>
		<b>Capitolul 2.3. Pardoseli</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,7100	107,80	1 693,52
					48,74	765,69
59	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	15,7100	72,53	1 139,47
					33,42	525,04
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	15,7100	368,74	5 792,87
					90,51	1 421,99
61	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuite, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,8000	64,30	1 080,26
					41,78	701,84

		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli</b>				<b>9 706,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 414,55</b>
		<b>Capitolul 2.4. Tavan</b>				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	15,4500	245,91	3 799,23
					132,99	2 054,65
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,4500	4,83	74,62
					2,09	32,27
64	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,4500	97,74	1 510,05
					45,26	699,23
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	15,4500	44,32	684,69
					38,29	591,65
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,4500	4,83	74,62
					2,09	32,27
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,4500	47,71	737,09
					38,29	591,65
68	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	18,2500	48,55	886,04
					31,33	571,81
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Tavan</b>				<b>7 766,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 573,54</b>
		<b>2.5. Timplarii</b>				
69	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre coridor si grupa) - 1 buc	m2	2,0000	2 255,61	4 511,22
					68,93	137,86
		<b>TOTAL 2.5. Timplarii</b>				<b>4 511,22</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>137,86</b>
		<b>Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucraii de demolare</b>				
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000	15,32	91,91
					15,32	91,91
71	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	26,2700	17,82	468,20
					17,41	457,27
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	49,1000	33,62	1 650,84
					32,03	1 572,59
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	49,1000	22,20	1 090,25
					20,89	1 025,60
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	8,5600	111,57	955,03
					111,40	953,61
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	66,15	66,15
					66,15	66,15
76	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	4,8500	65,45	317,43
					65,45	317,43
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre grupa si dormitor)	m2	2,8000	29,24	81,88
					29,24	81,88
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	81,5700	19,91	1 623,89
					18,80	1 533,45
79	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	2,0000	29,24	58,49
					29,24	58,49
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	9,0000	11,14	100,26
					11,14	100,26
81	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	5,0000	64,06	320,28
					64,06	320,28
82	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	8,0000	66,15	529,16
					66,15	529,16
83	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	15,0000	37,60	563,98
					37,60	563,98
84	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000	13,93	27,85
					13,93	27,85
85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m	t	5,8700	87,03	510,89

		distanța cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) - material demolat			87,03	510,89
86	TsH92B	Încărcarea în auto: material demolat	t	5,8700	77,29	453,67
					77,29	453,67
87	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculantă la distanța de 5 km.	t	5,8700	36,72	215,57
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrări de demolare</b>				<b>9 125,72</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 664,47</b>
		<b>Capitolul 3.2. Pereti</b>				
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sirmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereti.	m2	73,4300	262,09	19 244,92
					160,14	11 759,20
89	CF17B K=6	Diverse lucrări diferite de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	73,4300	106,32	7 807,04
					54,31	3 987,90
90	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, între 25 - 35 cm lățime.	m	33,6500	68,02	2 288,76
					58,49	1 968,07
91	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereti, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: până la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6m)	m2	8,5600	384,10	3 287,93
					114,88	983,41
92	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)	m2	1,8000	245,91	442,63
					132,99	239,38
93	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2	74,8100	4,83	361,32
					2,09	156,26
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	74,8100	107,70	8 057,31
					84,94	6 354,71
95	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorțaj.	m2	74,8100	22,33	1 670,53
					13,93	1 041,76
96	CK26B mod	Colțare din aluminiu la glafuri	m	36,6500	34,27	1 256,06
					27,85	1 020,73
97	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor și glafurilor	m2	74,8100	44,32	3 315,31
					38,29	2 864,83
98	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2	74,8100	4,83	361,32
					2,09	156,26
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,8100	47,71	3 569,06
					38,29	2 864,83
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	6,5000	316,09	2 054,60
					25,07	162,93
101	CL20A mod	Grile de ventilație gata confecționate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000	107,08	214,16
					34,81	69,63
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti</b>				<b>53 930,96</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>33 629,90</b>
		<b>Capitolul 3.3. Pardoseli</b>				
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin.	m2	49,1000	107,80	5 292,92
					48,74	2 393,07
103	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adaugă K=4	m2	49,1000	72,53	3 561,30
					33,42	1 640,96
104	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm.	m2	3,5000	358,60	1 255,10
					82,16	287,56
105	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp. Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	45,6000	368,74	16 814,45
					90,51	4 127,48
106	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp.	m	26,2700	64,30	1 689,20
					41,78	1 097,46

		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli</b>				<b>28 612,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 546,53</b>
		<b>Capitolul 3.4. Tavan</b>				
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	48,8000	245,91	12 000,17
					132,99	6 489,77
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,8000	4,83	235,70
					2,09	101,93
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	48,8000	44,32	2 162,64
					38,29	1 868,78
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,8000	4,83	235,70
					2,09	101,93
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,8000	47,71	2 328,16
					38,29	1 868,78
112	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	30,6200	48,55	1 486,60
					31,33	959,39
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Tavan</b>				<b>18 448,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 390,60</b>
		<b>Capitolul 3.5. Timplarii</b>				
113	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre grupa si dormitor) - 1 buc	m2	2,8000	2 255,61	6 315,70
					68,93	193,01
114	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы Н= 2,20 m inaltime)	m2	3,2000	1 812,02	5 798,48
					55,70	178,24
		<b>TOTAL Capitolul 3.5. Timplarii</b>				<b>12 114,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>371,25</b>
		<b>Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare</b>				
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000	15,32	91,91
					15,32	91,91
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	28,5100	17,82	508,12
					17,41	496,26
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	49,1200	33,62	1 651,51
					32,03	1 573,23
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	49,1200	22,20	1 090,69
					20,89	1 026,02
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	80,9300	19,91	1 611,15
					18,80	1 521,42
120	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	1,3000	29,24	38,02
					29,24	38,02
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	7,0000	11,14	77,98
					11,14	77,98
122	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000	64,06	128,11
					64,06	128,11
123	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	6,0000	66,15	396,87
					66,15	396,87
124	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	15,0000	37,60	563,98
					37,60	563,98
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,9300	87,03	429,08
					87,03	429,08
126	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,9300	77,29	381,02
					77,29	381,02
127	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,9300	36,72	181,05
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare</b>				<b>7 149,48</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 723,90</b>
		<b>Capitolul 4.2. Pereti</b>				

128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2	74,4900	262,09	19 522,73
					160,14	11 928,95
129	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	74,4900	106,32	7 919,74
					54,31	4 045,47
130	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	18,4000	68,02	1 251,51
					58,49	1 076,15
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Заделка старого оконного проёма)	m2	2,0700	245,91	509,02
					132,99	275,28
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,9300	4,83	390,88
					2,09	169,05
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,9300	107,70	8 716,46
					84,94	6 874,57
134	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,9300	22,33	1 807,20
					13,93	1 126,98
135	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	18,4000	34,27	630,60
					27,85	512,45
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,9300	44,32	3 586,52
					38,29	3 099,19
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,9300	4,83	390,88
					2,09	169,05
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,9300	47,71	3 861,03
					38,29	3 099,19
139	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,2500	316,09	1 027,30
					25,07	81,46
140	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000	107,08	214,16
					34,81	69,63
<b>TOTAL Capitolul 4.2. Pereti</b>						<b>49 828,03</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>32 527,43</b>
<b>Capitolul 4.3. Pardoseli</b>						
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	49,1200	107,80	5 295,07
					48,74	2 394,05
142	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	49,1200	72,53	3 562,75
					33,42	1 641,63
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	49,1200	368,74	18 112,41
					90,51	4 446,09
144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	28,5100	64,30	1 833,24
					41,78	1 191,04
<b>TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli</b>						<b>28 803,47</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>9 672,80</b>
<b>Capitolul 4.4. Tavan</b>						
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	48,6000	245,91	11 950,99
					132,99	6 463,18
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,6000	4,83	234,73
					2,09	101,52
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	48,6000	44,32	2 153,77
					38,29	1 861,12
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,6000	4,83	234,73
					2,09	101,52
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,6000	47,71	2 318,62
					38,29	1 861,12

150	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	28,6600	48,55	1 391,44
					31,33	897,98
		<b>TOTAL Capitolul 4.4. Tavan</b>				<b>18 284,29</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 286,43</b>
		<b>Capitolul 5. Electricitate</b>				
151	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	130,0000	39,45	5 128,77
					9,75	1 267,21
152	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	85,0000	48,15	4 092,37
					9,75	828,56
153	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	215,0000	41,29	8 877,21
					34,81	7 484,88
154	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	20,0000	334,58	6 691,59
					76,59	1 531,79
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,0000	72,14	1 082,07
					21,58	323,76
156	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	5,0000	82,96	414,82
					45,26	226,29
157	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	4,0000	242,32	969,30
					139,25	557,01
158	Pret de piata	Распред коробка	buc	4,0000	27,72	110,87
					0,00	0,00
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu C16	buc	4,0000	61,06	244,25
					18,80	75,20
160	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000	1 879,92	1 879,92
					1 879,92	1 879,92
161	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000	138,58	138,58
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. Electricitate</b>				<b>29 629,75</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14 174,62</b>
		<b>Capitolul 6. Incalzire</b>				
162	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	40,0000	57,68	2 307,03
					24,37	974,78
163	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x1/2)	buc	14,0000	77,06	1 078,90
					11,14	155,96
164	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x1")	buc	2,0000	104,02	208,05
					11,14	22,28
165	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) - 3 buc pentru grupa si 2 buc pentru dormitor	buc	5,0000	2 381,06	11 905,28
					55,70	278,51
166	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500) - in coridor si in dormitor	buc	2,0000	1 789,80	3 579,60
					45,26	90,51
167	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Д=25 мм)	buc	60,0000	22,41	1 344,82
					13,93	835,52
168	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc	8,0000	17,30	138,37
					12,53	100,26
169	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45°)	buc	28,0000	17,30	484,31
					12,53	350,92
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,0000	17,30	103,78
					12,53	75,20
171	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	32,0000	9,39	300,52

		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .			7,66	245,09
172	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,0000	32,72	490,87
					32,72	490,87
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	80,0000	9,39	751,30
					7,66	612,72
174	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	160,0000	32,72	5 235,93
					32,72	5 235,93
		<b>TOTAL Capitolul 6. Incalzire</b>				<b>27 928,76</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 468,55</b>
		<b>Capitolul 7. Apeduct</b>				
175	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,0000	48,79	97,59
					20,89	41,78
176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90* ППР Д=20)	buc	6,0000	15,06	90,38
					10,44	62,66
177	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45* ППР Д=20)	buc	6,0000	15,06	90,38
					10,44	62,66
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	2,0000	55,48	110,97
					10,44	20,89
179	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	2,0000	96,60	193,19
					15,32	30,64
180	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveta cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000	2 925,79	2 925,79
					100,96	100,96
181	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	982,31	982,31
					139,25	139,25
		<b>TOTAL Capitolul 7. Apeduct</b>				<b>4 490,60</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>458,84</b>
		<b>Capitolul 8. Canalizare</b>				
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000	45,09	90,19
					17,41	34,81
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,0000	90,72	272,17
					22,28	66,84
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45* PVC Д=50)	buc	4,0000	26,18	104,71
					15,32	61,27
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)	buc	1,0000	35,42	35,42
					15,32	15,32
		<b>TOTAL Capitolul 8. Canalizare</b>				<b>502,49</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>178,24</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 720,1922</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>
Total	371 838,32
Asigurari sociale	24,0000% 45 455,58

Total		417 293,90
Cheltuieli de transport	5,0000%	9 009,95
Total		426 303,85
Cheltuieli de regie	5,0000%	21 315,19
Total		447 619,05
Beneficiu de deviz	5,0000%	22 380,95
<b>Total General fara TVA</b>		<b>470 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>94 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>564 000,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>189 398,26</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Cimislia

Obiectul: Lucrari interioare la Gradinite din orasul Cimislia

Devizul: Lucrări de reparație a antreului, coridorului, grupei și dormitorului la Grădinița de Copii "Ghiocel" din or. Cimișlia

## Devizul local de resurse Nr. 2.12.3

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 564 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	8,0000	69,63	557,01
2	7122050013400	Zidar	h-om	547,0045	69,63	38 086,17
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151,2180	69,63	10 528,82
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	313,0483	69,63	21 796,55
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,9855	69,63	5 081,75
6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,8925	69,63	271,02
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,8740	69,63	3 751,07
8	7132010010900	Faiantar	h-om	6,8480	69,63	476,80
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,0600	69,63	8 429,02
10	7132040012700	Parchetar	h-om	183,4375	69,63	12 772,17
11	7133010012100	Ipsosar	h-om	34,4920	69,63	2 401,57
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,7800	69,63	1 934,23
13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	136,1300	69,63	9 478,30
14	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,7200	69,63	189,38
15	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	69,63	1 879,92
16	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	183,1400	69,63	12 751,45
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	204,9844	69,63	14 272,41
18	7422010060100	Timplar	h-om	34,6790	69,63	2 414,59
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2827	69,63	1 203,34
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,0461	69,63	21 309,01
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,7805	69,63	2 909,04
22	9310060019930	Muncitor	h-om	242,7892	69,63	16 904,63
<b>Total manopera</b>						<b>189 398,26</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0800	34,65	2,77
2	01012073	Ațe aspre	kg	0,0160	8,83	0,14
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	16,9220	11,55	195,43
4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	53,7500	11,55	620,74
5	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0060	25 984,52	155,91
6	1109091	Dibluri	buc	70,0000	0,58	40,42
7	1111000100020	Intrerupator	buc	5,0000	34,65	173,23
8	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400	34,65	139,97
9	1111000100048	Strat sintetic	m2	119,1015	8,08	962,83
10	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0001	57 743,37	4,62
11	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0800	40,42	3,23
12	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,4958	617,85	10 191,98
13	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,42	1,33
14	2010237318700	Distantieri de rost	buc	241,2000	0,08	19,50
15	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,4000	2 116,87	22 015,47
16	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,2000	1 732,30	5 543,36
17	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	2,7000	2,17	5,86
18	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	197,5380	0,69	136,88
19	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,0000	0,58	5,77

20	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2490	19,63	24,52
21	2222222222992	Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,00	27,97
22	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	3,0000	0,00	66,42
23	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	3,19
24	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	16,38
25	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	22,80
26	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	4,0000	0,00	312,29
27	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	6,0000	0,00	62,47
28	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	66,30
29	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	9,50
30	2320166200729	Parchetin	l	3,4179	25,41	86,84
31	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	9,2496	5,77	53,41
32	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,2320	80,84	503,80
33	2416586105303	Amorsa-grund	kg	100,8120	17,43	1 756,85
34	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	134,4160	17,96	2 413,87
35	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0660	23,10	1,52
36	24302261000001	Fuga	kg	5,6332	37,53	211,43
37	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,4755	17,43	182,56
38	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,4625	57,74	26,71
39	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1864	86,62	189,38
40	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,4441	5,68	184,35
41	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1030	23,10	2,38
42	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,8540	17,32	66,76
43	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,0285	3,06	101,08
44	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,0000	5,77	23,10
45	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	90,6879	1,15	104,73
46	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,3200	13,86	4,43
47	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,07	150,13
48	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	78,6216	19,63	1 543,56
49	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10,9500	282,94	3 098,22
50	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	220,3750	4,62	1 018,02
51	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	2,0600	27,09	55,81
52	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	41,2000	32,34	1 332,26
53	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	3,0900	65,83	203,41
54	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	2,0600	26,56	54,72
55	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	26,56	15,94
56	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,98	66,98
57	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	281,3420	1,15	324,91
58	2523156721037	Полуотвод 45* PVC Д=50	buc	4,0000	10,39	41,58
59	2523156721037	Тройник PVC Д=50	buc	1,0000	19,63	19,63
60	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	60,0000	0,58	34,65
61	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	242,2090	7,22	1 748,25
62	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 710,5690	2,48	11 696,18
63	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0944	646,73	61,03
64	2652102100737	Var hidratat	kg	375,3540	3,46	1 300,45
65	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	151,3824	5,68	860,15
66	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 682,4696	3,06	5 149,03
67	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	354,4886	5,68	2 014,19
68	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,3362	230,97	2 849,34
69	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	43,0000	13,86	595,91
70	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	125,7060	54,54	6 856,56
71	2664102100000	Mortar	m3	7,5071	1 443,58	10 837,10
72	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4718	0,00	0,00
73	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,0427	0,00	0,00
74	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,0853	0,00	0,00
75	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,9762	0,00	0,00
76	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	48,1220	3,08	148,38
77	2670112204051	Placi din laminat	m2	119,1015	254,07	30 260,22
78	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,7708	11,55	8,90

79	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	175,5400	2,54	446,00
80	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	490,0455	16,17	7 923,13
81	2710703520284	Profil de ghidaj	m	110,0227	8,66	952,96
82	2710703520285	Profil de suport	m	263,3840	12,99	3 421,95
83	2721204122300	Американка Д=25x1"	buc	2,0000	91,23	182,47
84	2721204122300	Американка Д=25x1/2	buc	14,0000	64,67	905,42
85	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,2559	21,94	137,27
86	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,4265	21,94	228,78
87	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	76,4000	4,04	308,81
88	2746167335100	Priza	buc	15,3000	40,42	618,43
89	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 40x20cm	buc	6,0000	69,29	415,75
90	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	107,5000	16,17	1 738,08
91	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	19,0000	6,93	131,65
92	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	32,2500	5,77	186,22
93	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,3500	19,63	65,77
94	2812106305900	Bagheta la tavan	m	92,2661	8,08	745,89
95	2822115700000	Radiator 1300x500	buc	2,0000	1 732,30	3 464,60
96	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	5,0000	2 309,73	11 548,67
97	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	79,2414	20,79	1 647,24
98	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	403,8000	0,58	233,17
99	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 938,2668	0,58	1 119,22
100	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	40,0000	0,58	23,10
101	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000	0,58	17,32
102	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	10,0000	0,92	9,24
103	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	60,0000	0,58	34,65
104	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	60,0000	0,58	34,65
105	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,9000	11,55	10,39
106	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000	2 633,10	2 633,10
107	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	80,84	80,84
108	2875274110102	Водорозетки	buc	2,0000	43,88	87,77
109	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	6,0000	3,46	20,79
110	2875274110102	Отвод 90* ППР Д=20	buc	6,0000	3,46	20,79
111	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90*	buc	8,0000	3,46	27,72
112	2875274110102	Полуотвод 45* ППР Д=20	buc	6,0000	3,46	20,79
113	2875274110102	Полуотвод ППР Д=25мм x 45*	buc	28,0000	3,46	97,01
114	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	32,2500	3,78	121,79
115	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	2,0000	79,69	159,37
116	2875274204000	Клипсы Д=25 мм	buc	60,0000	2,89	173,23
117	2875274400502	Corp de iluminat	buc	20,0000	254,07	5 081,42
118	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	38,0000	0,92	35,11
119	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000	692,92	692,92
120	3130134817404	Cablu de energie 3x1,5	m	132,6000	15,65	2 074,98
121	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	86,7000	24,17	2 095,66
122	3220137315778	Decapant	kg	0,3780	40,42	15,28
123	4011106202741	Energie electrica	kw	12,3200	4,62	56,91
124	4100116202818	Арă pentru mortare și betoane	m3	17,5344	20,79	364,50
125	4100126202818	Арă	m3	9,4301	20,79	196,03
126	4100126202818	Арă	m3	1,3764	20,79	28,61
127	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	254,07	20,33
128	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,4120	18,48	7,61
129	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,6040	2,54	85,38
130	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,0000	138,58	138,58
131	Material	Распред коробка	buc	4,0000	27,72	110,87
132	Material	Распределительная коробка	buc	4,0000	27,72	110,87
<b>Total materiale</b>						<b>180 199,01</b>
<b>Utilaje</b>						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,3600	78,53	106,80
2	28752774100001	Compresor	h-ut	4,8668	34,65	168,61
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5190	6,93	24,38

4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,2313	6,93	57,04
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,9660	34,65	33,47
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,3355	6,93	210,20
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,5230	17,32	61,03
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2205	34,65	7,64
9	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,7895	57,74	276,56
10	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,6000	34,65	194,02
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,8125	34,65	132,09
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1294	17,32	2,24
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	13,6867	28,87	395,16
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6504	346,46	571,80
<b>Total utilaje</b>						<b>2 241,04</b>
<b>Total</b>						<b>371 838,32</b>
Asigurari sociale				24,0000%		45 455,58
<b>Total</b>						<b>417 293,90</b>
Cheltuieli de transport				5,0000%		9 009,95
<b>Total</b>						<b>426 303,85</b>
Cheltuieli de regie				5,0000%		21 315,19
<b>Total</b>						<b>447 619,05</b>
Beneficiu de deviz				5,0000%		22 380,95
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>470 000,00</b>
<b>Total</b>						<b>470 000,00</b>
TVA				20%		94 000,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>564 000,00</b>

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)