

Ремонт в детских садах №1 и №7 в
 мун. Чадыр-Лунга
 (наименование стройки)

WinСмета2000
 Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Ремонт

Сметная стоимость 856 915,49 Lei

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детский сад №7 1.1. Группа №1 1.1.1. Раздевалка				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	51,0000	15,090	769,610
	9310060019922 4100116202818 2320146200755	Muncitor deservire Apa pentru mortare si betoane Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	h-om m3 l	16.3200 2.5500 1.5300		
	1711317309326 2922140006702	Cirpe de sters Macara de fereastră	kg h-ut	0.5100 0.5100		
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	51,0000	17,231	878,771
	7141020013301 2430226101010 810741	Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuarț "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	7.1400 21.1650 2.5500		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен)	m2	51,0000	104,745	5 342,015
	7122050013442 2653102100831	Tencuitor Amestec uscat	h-om kg	62.2200 728.2800		
	4100116202818 2952160007200	Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3 h-ut	0.4080 4.0290		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.8160		
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	51,0000	19,450	991,935
	7122050013400	Zidar	h-om	10.2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	56.1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7.6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0153		




1	2	3	4	5	6	7
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	51,0000	28,395	1 448,146
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22.9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,7999		
	4100126202818	Apa	m3	0,0510		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0510		
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	51,0000	17,231	878,771
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,1400		
	2430226101010 810741	Grund cu cuarț "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	21,1650 2,5500		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную)	m2	51,0000	43,010	2 193,485
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,0500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0600		
	2681126001472 I	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020		
8	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica (Облицовка стен керамической плиткой)фартук	m2	6,7500	308,336	2 081,270
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0250		
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	7,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2363		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0101		
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	1,3500		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1688		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2025		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0675		
9	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata; suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки,	m2	16,6000	229,604	3 811,426



1	2	3	4	5	6	7
		execuțate pe suprafața din gips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din oțel zincat (profil, pe suprafață plană)				
	7422010060100	Timplar	h-om	29,8800		
	9310060019920	Muncitor calificat CM	h-om	2,4900		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8300		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,8100		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,2760		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,4820		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	747,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	332,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,9200		
	2875276305105	Conector	buc	73,7040		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	16,6000	19,450	322,865
	7122050013400	Zidar	h-om	3,3200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	18,2600		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,4900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	16,6000	28,395	471,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,4700		
	9310060019920	Muncitor calificat CM	h-om	1,6600		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,5113		
	4100126202818	Apa	m3	0,0166		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0166		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	16,6000	4,709	78,171
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4980		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8300		
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов, плоских)	m2	6,4000	124,324	795,673
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5104		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	1,9200		




1	2	3	4	5	6	7
		Tifengrund. Grundmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala. cu grosime 10 mm	kg	93.5040		
	4100126202818	Apa	m3	0.0717		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.5056		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.1894		
14	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия).	m	6,4000	13,877	88,813
	7422010060100	Timplar	h-om	0.5760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0640		
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	6.4000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38.4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0640		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности. в 2 слоя. вручную) потолков и откосов	m2	23.0000	43,010	989,219
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12.6500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9.2000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.3800		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11.5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0460		
16	CK18A	Montarea baghetelor (Установка багета)	m	19.2000	33.591	644.947
	7422010060100	Timplar	h-om	5.7600		
	2670112202900	Baghete	m	20.1600		
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	16.6000	14.261	236.732
	7132040012700	Parchetar	h-om	2.4900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4900		
	4100126202818	Apa	m3	0.8300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.6640		
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой. с выравниванием. в помещениях площадью более 16 м2)	m2	16.6000	168,325	2 794,195
	7123010010200	Betonist	h-om	13.2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6600		
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1.7015		




1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5478		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6600		
19	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	2,2500	340,489	766,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0625		
	9310060019920	Muncitor deservire GM	h-om	0,5625		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,3175		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,2500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0743		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0945		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0225		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1012		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0270		
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,3000	235,705	3 370,578
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,4450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1450		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,1652		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,1652		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,9987		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4290		
Всего Разделалка					28 954,078	



1	2	3	4	5	6	7
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную)	m2	90.0000	43,010	3 870,855
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49.5000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36.0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.4000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45.0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1800		
28	CK18A	Montarea baghetelor (Установка багета)	m	33,0000	33,591	1 108,503
	7422010060100	Timplar	h-om	9.9000		
	2670112202900	Baghete	m	34.6500		
29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	61.0000	229,604	14 005,844
	7422010060100	Timplar	h-om	109.8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.1500		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3.0500		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	21,3500		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	52,4600		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,4700		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 745,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 220,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	73,2000		
	2875276305105	Conector	buc	270,8400		
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	61.0000	19,450	1 186,432
	7122050013400	Zidar	h-om	12,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	67,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0183		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin"	m2	61,0000	28,395	1 732,095



1	2	3	4	5	6	7
		на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401 9310060019920	Zidar cat.4 Muncitor deservire CM	h-om h-om	27.4500 6.1000		
	2653102100833 4100126202818 2952160007200	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg m3 h-ut	64.3489 0.0610 0.0610		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	61.0000	4,709	287,255
	7141020013300 2416586105303 810741	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	1.8300 9.1500 3.0500		
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	10,3000	124,324	1 280,541
	9310060019930	Muncitor	h-om	15.3058		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3.0900		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime*10 mm	kg	150.4830		
	4100126202818 2952160007200 2952270007608	Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	m3 h-ut h-ut	0.1154 0.8137 0.3049		
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	28,6000	13,877	396,882
	7422010060100 9310060019920	Timplar Muncitor deservire CM	h-om h-om	2,5740 0,2860		
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	28,6000		
	2874115829126 2952160007200	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc h-ut	171.6000 0,2860		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и откосов	m2	72.0000	43,010	3 096,684
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39.6000		
	2430116103800 2653102100830 2681126001472	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg kg buc	28.8000 4.3200 36.0000		
	1711317306661 4100116202818	Bumbac de sters Apa pentru mortare si betoane	kg m3	3.6000 0.1440		
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка	m2	61.0000	14,261	869,922



1	2	3	4	5	6	7
		холодных полов из бетона или цементного раствора)				
	7132040012700 9310060019920	Parchetar Muncitor deservire CM	h-om h-om	9,1500 9,1500		
	4100126202818 2922140006703	Apa Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3 h-ut	3,0500 2,4400		
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	61,0000	168,325	10 267,825
	7123010010200 9310060019920	Betonist Muncitor deservire CM	h-om h-om	48,8000 6,1000		
	2663102100001 4100126202818 2952160007200	Beton clasa...(pt.informatie) Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3 m3 h-ut	6,2525 2,0130 6,1000		
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	61,0000	235,704	14 377,955
	7132040012700 9310060019920 2670112204051 1111000100048	Parchetar Muncitor deservire CM Placi din laminat Strat sintetic	h-om h-om m2 m2	70,1500 9,1500 64,6905 64,6905		
	2030122946766 2952160007200	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m h-ut	55,4490 1,8300		
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat (Установка осветительных приборов Led круглые)	buc	12,0000	351,747	4 220,968
	7137010011520 2875274400501	Electrician in constructii Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	h-om buc	13,0800 12,2400		
Всего Группа					74 894,550	
		1.1.3. Коридор				
40	RpCJ35A	Desfaceri (Очистка стен)	m2	28,0000	12,462	348,933
	7122050013400 9310060019920 4100116202818	Zidar Muncitor deservire CM Apa pentru mortare si betoane	h-om h-om m3	3,3600 4,2000 1,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	28,0000	104,745	2 932,871



1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,1600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	399,8400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2120		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4480		
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	28,0000	19,450	544,592
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	30,8000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084		
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	28,0000	28,395	795,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,5372		
	4100126202818	Apa	m3	0,0280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0280		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	28,0000	17,231	482,462
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9200		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	11,6200		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4000		
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную)	m2	28,0000	43,010	1 204,266
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,4000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,2000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6800		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560		
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из	m2	5,7100	229,604	1 311,039



1	2	3	4	5	6	7
		gipsu-cartona, толшиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
	7422010060100	Timplar	h-om	10,2780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8565		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2855		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,9985		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,9106		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,5417		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	256,9500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	114,2000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,8520		
	2875276305105	Conector	buc	25,3524		
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	5,7000	19,450	110,863
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	6,2700		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,8550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0017		
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	5,7000	23,121	131,787
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,5650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,0129		
	4100126202818	Apa	m3	0,0057		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0057		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	5,7000	4,709	26,842
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1710		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2850		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и откосов	m2	5,7000	43,010	245,155
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1350		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,2800		



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.3420		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2.8500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0114		
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	5,7100	14,261	81,429
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.8565		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8565		
	4100126202818	Apa	m3	0.2855		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.2284		
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	5.7100	168,330	961,167
	7123010010200	Betonist	h-om	4.5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5710		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.5853		
	4100126202818	Apa	m3	0.1884		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.5710		
53	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	5.7000	235.705	1 343,520
	7132040012700	Parchetar	h-om	6.5550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8550		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	6.0449		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	6.0449		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	5.1813		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1710		
Всего Коридор					10 519,986	
		1.1.4. Санузлы				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	12,2000	34,587	421,956
	7132040012700	Parchetar	h-om	4.7580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.7580		
	4100126202818	Apa	m3	0.6100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.6100		
55	CG01A	Sfat suport pentru pardoseli executat	m2	12,2000	66,219	807,871

