

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1601012306079 din 19.10.2020

Denumirea licitației: Achiziționarea Tractorului comunal (2 unități)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5

Servicii:

Lotul 1				
16700000-2	Tractoare comunale	Tractor comunal cu priza pentru alimentarea unui tocaor de trunchiuri de copac cu diametru cuțitelor 80cm. Caracteristici tehnice. Tip motor – 4-timp injectie directa racire cu apa. Putere (CP)-95-100. Turatie (rpm)-2300. Putere la PTO-95(CP) la prize,minim,necesar pentru buna functionare a tocaorului de trunchiuri. Capacitate cilindrica (cc) - 3200-Turbo+Intercooler Furnizarea de aer comprimat si racirea aerului in turbo pentru cuplu marit si eficienta consumului de combustibil Rezervor combustibil (l)-100 Transmisie –Power Shuttle. Numar de viteze-32, viteze inainte/32 viteze spate. Frane – Multi Disc in baie de ulei . Dotat cu frana automata hidraulica cu frinare la toate 4 roti. Directie- servodirectie hidrostatica,reglabil pe inaltime,cu inclinare. Tip priza putere-independent si independent Priza putere spate (rpm) (3-Optiune kit)-540/750/1000 Lungime(mm)-3990 Latime totala fara pneuri (mm)- 2019 Ampatament (mm) – 2286 Inaltime(mm)- 2629 Greutate totala fara balast(kg)-3402 Raza de intoarcere- 3,5m Confort cabina. Sistem de filtrare ,izolată fonic cu pasolar frontal,lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate : 3 perechi valve de control Valve hidraulice fata: 2 perechi cu actionare prin joystick. Sistem hydraulic Cu debit de 78 litri per minut. Butoane pentru actionare. Comutator 4WD Comutator electro-hidraulic de blocare differential PTO automat/manual Mod lucru sau mers Buton pe stape de control hydraulic	Producător: LS MTRON LTD (Coreea de Sud) Model: LS Plus 100 cu cabina si A/C Caracteristici tehnice. Motor – Iveco FPT NEF de 4475cm ³ , în 4-timp, dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat si răcește aerul în turbo pentru cuplu mărit si eficienta consumului de combustibil) Norme de emisii CO₂ : TIER IIIA Turații nominale: 2300 RPM Putere nominală: 97 CP Sistem de injecție: directă Sistem de răcire: lichid Putere la PTO: Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinișoare 95(CP) la prize, minim,necesar pentru buna funcționare a toacătorului de trunchiuri. Rezervor combustibil: 100L Transmisie: Power Shuttle. Număr de viteze: 32 viteze înainte/32 viteze spate (dotat cu inversor) Sistem de frânare: Multi-Disc în baie de ulei Dotat cu frâna automata hidraulica cu frânare la toate 4 roti. Sistem de direcție: servodirectie(hidraulică) volanul reglabil pe înălțime și cu inclinare. Tip priza putere: independent si dependent Priza putere spate: 3 viteze 540rpm/750rpm/1000rpm Priza de putere al acestui tractor poate alimentarea un tocaor de trunchiuri de copac cu diametru cuțitelor 80cm Lungime: 3990mm Lățime totala fără pneuri: 2019mm Ampatament: 2286mm Înălțime: 2629mm Greutatea totala fără balast: 3402kg Raza de întoarcere: 3,5m CABINA: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu pasolar frontal,lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate: 3 perechi de valve controlate prin manete	Conform solicitărilor

		Garantie minima: 24 luni
		Valve hidraulice fata: 2 perechi de valve controlate prin joystick. Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min. Butoane pentru acționare. Comutator 4WD/2WD Comutator electro-hidraulic de blocare diferența Comutator PTO: automat/manual Comutator Mod "transport" sau "lucru" Buton pe ambele aripi din spate pentru controlul hidraulic al tiranților Buton pentru acționarea cilindrului hidraulic de înclinare a sistemului de tiranți Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul manevrării în spate (pentru protejarea utilajelor) Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul rotirii volanului (pentru protejarea utilajelor) Buton cu comutator pentru reglarea regimului de auto-nivelare a sistemului de tiranți Garantie: 24 luni

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion În calitate de: Administrator

Oferantul: SRL "Ozonteh Impex" Adresa: or. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1601012306079 din 19.10.2020

Denumirea licitației: *Achiziționarea Tractorului comunal (2 unități)*

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificații bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii:									
Lotul 1									
16700000-2	<i>Tractoare comunale</i>	buc.	2	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	25.11.2020	
	TOTAL					1.150.000,00	1.150.000,00	25.11.2020	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Ozonteh ImpeX" Adresa: or. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

