

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Agentia Servicii Publice (ASP), mun. Chisinau, str. Puskin 42**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **27 nov 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agentia Servicii Publice (ASP), mun. Chisinau, str. Puskin 42**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1732005382472 din 28 nov 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Aparatura de iluminat si lampi electrice**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27 nov 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Agentia Servicii Publice (ASP), mun. Chisinau, str. Puskin 42**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Aparatura de iluminat si lampi electrice”, prin procedura de achizitie COP**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **29 dec 2024 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **27 nov 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice						
Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat						
1.1 Panou LED Puterea maxim-44W încadrat	Panou LED 417.002.040	Turcia	Horoz	Lungimea: 596-598 mm Lățimea: 596-598 mm Puterea consumată: maxim-44W Flux luminos: minim 3200Lm Temperatura de culoare: 6000K - 6500K Tensiunea de alimentare: AC180-240V Protecția: minim IP20 Frecvența: 50/60Hz Temperatura de lucru: -20...+40°C Mod instalare: incadrat Material carcasă: metal+plastic Material dispersor: plastic Culoarea carcasă și dispersor: alb mat Garanția: minim 24 luni	Lungimea: 598 mm Lățimea: 598 mm Puterea consumată: 40W Flux luminos: 4265Lm Temperatura de culoare: 6400K Tensiunea de alimentare: AC220-240V Protecția: minim IP20 Frecvența: 50/60Hz Temperatura de lucru: -20...+40°C Mod instalare: incadrat Material carcasă: metal+plastic Material dispersor: plastic Culoarea carcasă și dispersor: alb mat Garanția: 12 luni	
1.2 Tub LED 9W-10W	Tube-60 9W	Turcia	Horoz	Lungimea: 598mm; Puterea: 9 W- 10W Tensiunea de alimentare: AC 180- 240V Frecvența:50/60 Hz Culoarea luminozității: 6000 - 6500K Fluxul luminos: minim- 1000Lm Soclul: G13 Material dispersor: termoplastice Temperatura de operare:-20°C ...+40 °C Tipul lămpii: T8 Garanția: minim 24 luni	Lungimea: 600mm; Puterea: 9 W Tensiunea de alimentare: AC 220- 240V Frecvența:50/60 Hz Culoarea luminozității: 6400K Fluxul luminos: 650Lm Soclul: G13 Material dispersor: termoplastice Temperatura de operare:-20°C ...+40 °C Tipul lămpii: T8 Garanția: 12 luni	

1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27	MLNA70202765	China	Milanlux	Puterea: 15W ÷ 18W Tensiunea: 220V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-120x60mm; Culoarea luminozității: 6000-6500K Flux luminos: minim 1500Lm Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C Garanția: minim 24 luni	Puterea: 20W Tensiunea: 220-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-120x60mm; Culoarea luminozității: 6500K Flux luminos: 1700Lm Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C Garanția: 24 luni	
1.4 Bec LED 30W E27	MLNT10302765	China	Milanlux	Puterea: 30W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni(mm) Lx1: minim 179x100mm; Fluxul luminos: minim 2800Lm Culoarea luminozității: 6000-6500K Carcasă: termoplastic Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Puterea: 30W Tensiunea de alimentare: 220-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni(mm) Lx1: minim 179x100mm; Fluxul luminos: 3000Lm Culoarea luminozității: 6500K Carcasă: termoplastic Garanția: 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	
1.5 Bec LED 9W÷10W E27	LB1160081064	China	Elmos	Puterea: 9W÷10W Tensiunea de alimentare: 170-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-112x60mm Fluxul luminos: minim 900Lm Culoarea luminozității: 6000-6500K Carcasă: termoplastic Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Puterea: 10W Tensiunea de alimentare: 220-240V Soclul: E27 Material dispersor: termoplastic Dimensiuni: Lx1-112x60mm Fluxul luminos: 806Lm Culoarea luminozității: 6400K Carcasă: termoplastic Garanția: 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	
Lotul nr. 2 Corp de iluminat						
2.1 Iluminator LED 12-13W rotund aparent	LBLYSU012/6K	Turcia	Rightlight	Temperatura de culoare: 6000-6500K Puterea: 12-13W Tip:LED Fluxul luminos: minim 900 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 160-170 mm Înălțimea:30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Materialul corpului: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20	Temperatura de culoare: 6500K Puterea: 12W Tip:LED Fluxul luminos: 840 Lm Tensiunea: 220-240V Diametrul: 174 mm Înălțimea: 40 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: 25000 ore; Materialul corpului: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: 24 luni Protecția: IP20	

2.2 Iluminator LED 18W -20W rotund aparent	LBLYSU018/6K	Turcia	Rightlight	<p>Temperatura de culoare: 6000-6500K Puterea: 18-20W Tip:LED Fluxul luminos: minim 1400 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 217-225 mm Înălțimea: 30-32 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: minim 25000 ore; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20</p>	<p>Temperatura de culoare: 6500K Puterea: 18W Tip:LED Fluxul luminos: 1260 Lm Tensiunea: 220-240V Diametrul: 210 mm Înălțimea: 40 mm Forma: rotund Culoarea corpului: alb Durata de funcționare: 25000 ore; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: 24 luni Protecția: IP20</p>	
2.3 Iluminator LED 25W-27W rotund aparent	LBLYSU024/6K	Turcia	Rightlight	<p>Temperatura de culoare: 6000-6500K; Puterea: 25-27W Tip:LED Fluxul luminos: minim 1800 Lm Tensiunea: 220V Diametrul: 300-310 mm Înălțimea:30-32mm Forma: rotund Durata de funcționare: minim 25000ore; Culoarea corpului:alb; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: minim 24 luni Protecția: minim IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	<p>Temperatura de culoare: 6500K; Puterea: 24W Tip:LED Fluxul luminos: 1680 Lm Tensiunea: 220-240V Diametrul: 285 mm Înălțimea: 40 mm Forma: rotund Durata de funcționare: 25000ore; Culoarea corpului:alb; Material: aluminiu Mod de instalare: aparent Garanția: 24 luni Protecția: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C</p>	
2.4 Projector LED 30W	FSHNAK0230W	China	KCD	<p>Puterea: 30W Tip:LED Temperatura culoare: 6000-6500K Flux luminos: minim 2400Lm Tensiunea:200-2400V Garanția:minim 24 luni Durata de funcționare -25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru</p>	<p>Puterea: 30W Tip:LED Temperatura culoare: 6500K Flux luminos: 2700Lm Tensiunea:220-240V Garanția: 24 luni Durata de funcționare - 25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru</p>	
2.5 Projector LED 50W		China	KCD	<p>Puterea: 50W Tip:LED Temperatura culoare: 6000-6500K Flux luminos: minim 4000Lm Tensiunea:200-2400V Garanția:minim 24 luni Durata de funcționare-25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru</p>	<p>Puterea: 50W Tip:LED Temperatura culoare: 6500K Flux luminos: 4500Lm Tensiunea:220-240V Garanția: 24 luni Durata de funcționare-25000ore Protecția: IP65 Culoarea corpului:negru</p>	

Lotul nr. 3 Aparate de iluminat						
3.1 Dulie E 27	HL582	Turcia	Horoz	Curentul: 4A, Tensiune:250V Material: carbon Culoare: negru Soclu: E27	Curentul: 4A, Tensiune:250V Material: carbon Culoare: negru Soclu: E27	
3.2 Dulie G 13	Dulie G13	China	Elmos	Tip A(fără talpă) Curentul: 2A Tensiune:200- 250V Culoarea carcasi: alb Material carcasi: plastic	Tip A(fără talpă) Curentul: 2A Tensiune:200- 250V Culoarea carcasi: alb Material carcasi: plastic	
3.3 Bandă LED	LR2IP20CW	China	Elmos	Puterea:14,4W Tip bandă flexibilă; Temperatura de culoare: 6000-6500K Tensiune:12V DC Lungime:5m.l./bobină Protecția: minim IP20	Puterea:14,4W Tip bandă flexibilă; Temperatura de culoare: 6500K Tensiune:12V DC Lungime:5m.l./bobină Protecția: IP20	
3.4 Bloc de alimentare electronic LED driver	HL559	Turcia	Horoz	Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 170 – 265 V AC Frecvența: 50/60Hz Tensiunea de ieșire: 12V DC Curentul de ieșire: 16 ÷ 19A Gradul de protecție: minim IP65	Puterea: 200W Tensiunea de intrare: 220-240 VAC Frecvența: 50/60Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 17A Gradul de protecție: IP67	
TOTAL						

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

*Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>									
Obiectul achiziției: <i>Aparatură de iluminat și lămpi electrice</i>									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3150000-1	Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice											
	Lotul nr. 1 Lămpi și becuri de iluminat											
		1.1 Panou LED Puterea maxim-44W încastrat	buc.	700	165,00	198,00	115500,00	138600,00	<i>Livrarea bunurilor va fi efectuată în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la solicitarea Cumpărătorului, cu transportul Furnizorului.</i>	MD97VI00000 2224212555MDL		
		1.2 Tub LED 9W-10W	buc.	2000	17,50	21,00	35000,00	42000,00				
		1.3 Bec LED 15W ÷ 18W E27	buc.	30	17,50	21,00	525,00	630,00				
		1.4 Bec LED 30W E27	buc.	8	60,00	72,00	480,00	576,00				
		1.5 Bec LED 9W÷10W E27	buc.	200	15,00	18,00	3000,00	3600,00				
		Total lot nr. 1					154505,00	185406,00				
		Lotul nr. 2 Corp de iluminat										
		2.1 Iluminator LED 12-13W rotund aparent	buc.	20	100,00	120,00	2000,00	2400,00				
		2.2 Iluminator LED 18W-20W rotund exterior	buc.	30	135,00	162,00	4050,00	4860,00				
		2.3 Iluminator LED 25W-27W rotund aparent	buc.	10	175,00	210,00	1750,00	2100,00				
		2.4 Projector LED 30W	buc.	20	120,00	144,00	2400,00	2880,00				
		2.5 Projector LED 50W	buc.	20	175,00	210,00	3500,00	4200,00				
		Total lot nr. 2					13700,00	16440,00				
		Lotul nr. 3 Aparate de iluminat										
		3.1 Dulie E 27	buc.	50	12,50	15,00	625,00	750,00				
		3.2 Dulie G 13	buc.	500	10,00	12,00	5000,00	6000,00				
		3.3 Bandă LED	m.l.	100	25,00	30,00	2500,00	3000,00				
		3.4 Bloc de alimentare electronic LED driver	buc.	5	500,00	600,00	2500,00	3000,00				
		Total lot nr. 3					10625,00	12750,00				

Semnat: semnătură electronică

Numele, Prenumele: Scobioală Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Adresa: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19