



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr. P-0135/2024
din 21.06.2024

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

DEZINFECTANT UNIVERSAL BIO-DEZ

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

S.R.L. ECOCHIM-GRUP, Republica Moldova, r-nul Ocnîța, or. Otaci, str. Vasilii Voitovici, 21,
7106

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

S.R.L. ECOCHIM-GRUP, str. Națională, 119, orasul Ungheni, Republica Moldova

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 1,2,4

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 și în baza ordinului ANSP nr. 157 din 17.11.2020 emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **18.12.2026.**

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.07.02 08:28:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Jelamschi



Anexa
la certificatul nr. P-0135/2024 din 21.06.2024 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova				
DEZINFECTANT UNIVERSAL BIO-DEZ				
V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului				
<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>	
Alcool etilic	200-578-6	64-17-5	72-76%	
Clorura de benzalconiu	270-325-2	68424-85-1	0,024-0,029%	
VI. Forma de condiționare				
lichid/gel				
VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)				
recipient din plastic de 0,5L până la 5L				
VIII. Domeniul și aria de utilizare				
1. Domeniul de utilizare 2. Aria de aplicare		Dezinfectanți. Igiena umană. Dezinfectanți și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale. Produse alimentare și hrană pentru animale. Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor. Dezinfecția instrumentelor medicale și suprafețelor. Dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei pentru animale.		
IX. Eficacitatea				
<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă	UNE EN 14561: 2007	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	100%	60 sec
Bactericidă	EN 1500:2013	Escherichia coli K12	100%/3mlx1	60 sec
Bactericidă	PN EN 13697+A1:2019-08	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli	100%, 50%	60 sec
Bactericidă	EN 12791:2016+A1:2017	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Escherichia coli K 12, Candida albicans	100%, 2x7ml	2x45sec
Bactericidă	PN-EN 1276:2019-12	Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ,	80%; 50%; 10%	60 sec

		Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae		
Bactericidă	EN 13727:2012+A2:2015	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12	97%; 80%	60 sec.
Bactericidă	PN-EN 1499:2013-07	E.coli K12 NCTC 10538	100%	30 sec
Bactericidă	PN EN 1276:2019-12	Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	80%; 50%	60 sec.
Bactericidă	EN 13727:2012+A2:2015	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus MRSA, Enterococcus faecium	97%, 80%, 50%	60 sec
Bactericidă	UNE-EN 14561:2007	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	100%	60 sec
Bactericidă	PN-EN 13697+A1:2019-08	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli	100%, 50%	60 sec
Dermatological test	Nr. 455216/23/INT			
Fungicidă	EN 13624:2022	Candida albicans Aspergillus brasiliensis	97%	90 sec
Fungicidă	PN EN 1650:2008+A1:2013-08	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	50%; 80%;	60 sec.
Fungicidă	PN EN 13697+A1:2019-08	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	50%, 100%	60 sec

Fungicidă	EN 13624:2022	Aspergillus brasiliensis, Candida albicans	80%	90 sec
Fungicidă	PN EN 13697+A1:2019	Aspergillus brasiliensis, Candida albicans	nedil	60 sec
Fungicidă/levuricidă	PN EN 1650:2008+A1:2013-08	Candida albicans Aspergillus brasiliensis;	80%, 50%	60 sec
Levuricidă	EN 13624:2022	Candida albicans	80%	90 sec
Levuricidă	PN EN 13697+A1:2019	Candida albicans	nedil.	60 sec
Levuricidă	EN 13624:2014	Candida albicans	80%, 50%	60 sec
Levuricidă	EN 14562:2007	Candida albicans	100%	60 sec
Levuricidă/Fungicidă	EN 14562:2007	Candida albicans Aspergillus brasiliensis	100%	90 sec
Micobactericidă/Tuberculocidă	EN 14348:2005	Mycobacterium avium Mycobacterium terrae	80%, 50%	60 sec
Micobactericidă/Tuberculocidă	UNE-EN 14563:2009	Mycobacterium avium Mycobacterium terrae	100%	60 sec
Virucidă	NF EN 14476:2013+A2:2019	Poliovirus type 1 Adenovirus type 5 Murine Norovirus	80%	60 sec
Virucidă	UNE-EN 14476:2014+A2:2019	Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine Norovirus	80%	60 sec.

X. Indicații de utilizare		
Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru	Timpul de acțiune
Dezinfecția mâinilor prin frecare	nedil/3 ml	60 sec
prin imersiune, inmuiere, irigare su stergerea suprafețelor	nedil	60 sec
imersie, pulverizare, stropire, stergere cu laveta	Activitate: bactericidă și fungicidă nediluat	60 sec
imersia, pulverizare, stropire, stergere cu laveta	activitate: virucidă	60 sec
dezinfecția mâinilor prin spălare	nedil/3ml	30 sec

XI. Etichetarea produsului biocid	
Simboluri și indicarea pericolelor	GHS02, GHS07, PERICOL
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Populatie, Industriali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

pentru utilizatorii profesionali se interzice reambalarea produsului la capacități mai mici în vederea comercializării. După deschiderea unui recipient eficacitatea produsului scade semnificativ.