

Specificatie tehnica lot 2

NR	Denumirea bunului	Tara de origina / producator	Specificatie tehnica
1	burghiu 6*150 mm	Belorusia /compania Force	Este predestinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus.
2	burghiu 8*150mm	Belorusia /compania Force	Este predestinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus.
3	burghiu 10*150mm	Belorusia /compania Force	Este predestinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus.
4	burghiu 12*150 mm	Belorusia /compania Force	Este predestinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus.
5	burghiu 4,8mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 4.8 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
6	burghiu 6.5mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 6.5 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
7	burghiu 8,2 mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 8.2 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
8	burghiu 9,9 mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 9.9 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
9	burghiu 11,5mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 11.5 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
10	burghiu 13,5mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 13.5 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
11	burghiu 15mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 15 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
12	burghiu 17mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 17 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
13	burghiu 19mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 19 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
14	burghiu 20mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal HSS Ø 20 mm (otel HSS-M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
15	Burghiu Elicoidal cilindric 2,5mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal Elicoidal Elicoidal HSS Ø 2.5 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
16	Burghiu Elicoidal cilindric 3mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 3 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
17	Burghiu Elicoidal cilindric 3,3mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 3.3 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
18	Burghiu Elicoidal cilindric 4mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 4 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
19	Burghiu Elicoidal cilindric 4,2 mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 4.2 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
20	Burghiu Elicoidal cilindric 5mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 5 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
21	Burghiu Elicoidal cilindric 6mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 6 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)
22	Burghiu Elicoidal cilindric 6,7mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 6.7 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata într-un blister)

Specificatie tehnica lot 2

23	Burghiu Elicoidal cilindric 7mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 7 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
24	Burghiu Elicoidal cilindric 8mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 8 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
25	Burghiu Elicoidal cilindric 8,5	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 8.5 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
26	Burghiu Elicoidal cilindric 9mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 9 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
27	Burghiu Elicoidal cilindric 10,2mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 10.2 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
28	Burghiu Elicoidal cilindric 11mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 11 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
29	Burghiu Elicoidal cilindric 12mm	Belorusia /compania Force	Burghiu pentru metal elicoidal HSS Ø 12 mm (otel HSS- M35 P6M5K5) (1 bucata intr-un blister)
30	burghiu p/u beton 22*400mm	Belorusia /compania Force	Este predestinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus.
31	set burghiu metal diam. Intre 4-18mm	Belorusia /compania Force	SET Burghie pentru metal e HSS Ø 4 *18 mm (otel HSS- M35 P6M5K5)
32	cutit de filat M6	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
33	cutit de filat M8	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
34	cutit de filat M10	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
35	cutit de filat M12	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
36	cutit de filat M14	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
37	cutit de filat M16	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
38	cutit de filat M18	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
39	cutit de filat M20	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
40	cutit de filat M24	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
41	cutit de filat M27	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.
42	cutit de filat M30	Belorusia /compania Force	Cutit de filat Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Material: oțel pentru scule.

Specificatie tehnica lot 2

43	set cutite de filat M3	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
44	set cutite de filat M4	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
45	set cutite de filat M5	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
46	set cutite de filat M6	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
47	set cutite de filat M8	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
48	set cutite de filat M10	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
49	set cutite de filat M12	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
50	set cutite de filat M14	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
51	set cutite de filat M16	Belorusia /compania Force	Atinge metrica manuală; set de 2 bucati. Pentru tăierea filetelor interioare în piese din oțel și metale neferoase. Conținut: robinet 1 pentru tăierea firelor aspre. Atingeți 2 pentru filetare fină. Material: oțel pentru scule. Ambalare: blister.
52	Filiera M 3	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetelor externe. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
53	Filiera M4	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetelor externe. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
54	Filiera M5	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetelor externe. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
55	Filiera M6	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetelor externe. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere,

Specificatie tehnica lot 2

			ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
56	Filiera M8	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
57	Filiera M10	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
58	Filiera M12	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
59	Filiera M14	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
60	Filiera M 16	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
61	Filiera M18	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
62	Filiera M20	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
63	Filiera M24	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
64	Filiera M27	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere,

Specificatie tehnica lot 2

			ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
65	Filiera M30	Belorusia /compania Force	Filiera - Potrivit pentru tăierea filetului extern. Unealta este echipată cu mai multe zone de tăiere, ceea ce asigură prelucrarea de înaltă calitate a semifabricatelor metalice. Avantaje: - Rezistă la sarcini grele. - La fabricarea matriței s-a folosit oțel pentru scule, care are o rezistență ridicată.
66	freza terminala cu tija cilindrica 3MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat. Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM. Avantaje: potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
67	freza terminala cu tija cilindrica 4MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat. Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM. Avantaje: potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
68	freza terminala cu tija cilindrica 5MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat. Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM. Avantaje: potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
69	freza terminala cu tija cilindrica 6MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat. Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM. Avantaje: potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
70	freza terminala cu tija cilindrica 8MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat. Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM. Avantaje: potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
71	freza terminala cu tija cilindrica 10MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos

Specificatie tehnica lot 2

			neprelucrat.Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM.Avantaje:potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
72	freza terminala cu tija cilindrica 12MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat.Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM.Avantaje:potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
73	freza terminala cu tija cilindrica 16MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat.Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM.Avantaje:potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
74	freza terminala cu tija cilindrica 18MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat.Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM.Avantaje:potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.
75	freza terminala cu tija cilindrica 20MM	Belorusia /compania Force	freza terminala cu tija cilindrica asigura gaurirea rapida a materialului lemnos neprelucrat.Unealta este fabricata din otel si este prevazuta cu varf de centrare si taisuri radiale de tip HM.Avantaje:potrivita pentru lemn masiv rezistenta mare la uzura lama ascutita Recomandari de utilizare: Modelul este compatibil cu toate tipurile de masini de frezat. Poate fi utilizat pentru a face gauri oarbe in lemn masiv, necesare pentru adaugarea elementelor suplimentare, precum balamale.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Tehnolider Adresa (sediul): Mun Chisinau , str. Mesterul Manole 9/8A

E-mail: mig.tehnolider@gmail.com Telefon (fix și mobil): 069641700



**CERTIFICATION
GROUP**

ООО "СЕРТИФИКЕЙШЕН ГРУПП"

ИНН: 7727811558

ОГРН: 1137746727910

Юридический адрес: 142504, Московская обл,
Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад,
Городковская ул, дом № 73А, корпус 11, оф.103

Исх. 1250/20 от 07.10.2020 г.

Директору

Частное торговое унитарное предприятие «Торговый
дом «Форсаж Инструмент Бел»

О.Д. Котлобай

УНП 690663145

223043, Минская область, Минский р-н,

Папернянский с/с, район деревни Дубовляны, д.43,
кабинет 22

Информационное письмо

На Ваше обращение в порядке информации сообщаем, что в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательного декларирования или сертификации следующая продукция:

- гайковерт ручной механический (набор инструмента гайковерт ручной с редуктором в комплекте с головками) ТН ВЭД 8206000000;
- набор инструмента ТН ВЭД 8206000000;
- пневматические: шутицера, разъемы, соединители, разветвители, шланги ТН ВЭД 7307991000, 7307291008, 7307298009, 4009310000, 4009320000, 4009410000, 4009420000;
- насосы ручные для перекачки масла и техжидкостей ТН ВЭД 8413110000, 8413308008;
- подставки страховочные под а/м ТН ВЭД 7326909807;
- инструментальные: тележки, ящики ТН ВЭД 8716800000, 7326909807, 9403208009;
- лежки подкатные для слесаря ТН ВЭД 8716800000;
- стул для слесаря ТН ВЭД 9401300009, 9401710009, 9401790009;
- тележка под колесо для перемещения неисправных а/м ТН ВЭД 8716800000.
- сверла по дереву, металлу, бетону; бор-фрезы (не твердосплавные) ТН ВЭД 8207506000, 8207703100, 8207703700;
- метчики, плашки ТН ВЭД 8207401000, 8207403000, 8207409000;
- инструмент слесарный ручной (в т.ч. головки, отвертки, молотки, кувалды, шарнирно-губцевый, ключи газовые, болторезы) ТН ВЭД 8204110000, 8204200000, 8205400000, 8203200009, 8205200000, 8206000000;
- инструмент слесарный специальный (в т.ч. съемники в ассортименте, захваты, молотки обратные, струбцины, тиски, заклепочники) ТН ВЭД 8205598099, 8205700000;
- насос гидравлический ручной ТН ВЭД 8413506100, 8413508000;
- цилиндр гидравлический ТН ВЭД 8412218008;
- съемник гидравлический с выносным или встроенным насосом ТН ВЭД 8467890000;
- насосы прочие, устройства для замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы 8413810000, 8413820099;
- клипсы (пистоны) пластиковые для а/м ТН ВЭД 3926300000;
- клипсы (пистоны) металлические для а/м ТН ВЭД 7616999008, 8302300009

Генеральный директор
ООО «Сертификайшен Групп»



Р.Ю. Федоров