

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21058313_din_14.06.2022						
Obiectul achiziției: <u>Mășini-unelte</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Ciocan rotopercutor SDS-plus	Ciocan rotopercutor 900W FRH90001	China	FIXTEK	Mașină de găurit cu percuție: Puterea (W): $780 \geq 1010$; Tip alimentare: rețea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Turația de mers în gol (rot/min): minim <u>1100 rot/min</u>; Diametrul max. găurire beton: 24 mm. Tip burghiu: SDS Plus Energie de precuție(EPTA): 2.7j <i>Garanție – 24 luni</i>	Mașină de găurit cu percuție: Puterea (W): $780 \geq 1010$; Tip alimentare: rețea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Turația de mers în gol (rot/min): minim <u>1100 rot/min</u>; Diametrul max. găurire beton: 24 mm. Tip burghiu: SDS Plus Energie de precuție(EPTA): 2.7j	

2. Ciocan demolator	Ciocan demolator 2100W FDH20002	China	FIXTEK	Puterea nominală(w) : 1600; Tensiune(v) : 220-240; Tip alimentare:rețea electrică; Tip mandrina:SDS-HEX; Număr percuții: 0-1800 percuții/min; Energie de percuție(EPTA): 43j; Accesori:daltă,cutie pentru transport; <i>Garanție -24 luni.</i>	Puterea nominală(w) : 2100; Tensiune(v) : 220-240; Tip alimentare:rețea electrică; Tip mandrina:SDS-HEX; Număr percuții: 0-1800 percuții/min; Energie de percuție(EPTA): 43j; Accesori:daltă,cutie pentru transport; <i>Garanție -24 luni.</i>	
3. Ciocan rotopercutor SDS-plus	Ciocan rotopercutor 1500W FRH15001/FRH15002	China	FIXTEK	Puterea (W): minim 1500; Tensiune (V): 220 - 240; Tip alimentare: rețea electrică Diametrul max găurire beton(mm): 52; Tip burghiu: SDS Plus; Energie de precutie(EPTA): 19j; <i>Garanție - 24 luni.</i>	Puterea (W): minim 1500; Tensiune (V): 220 - 240; Tip alimentare: rețea electrică Diametrul max găurire beton(mm): 52; Tip burghiu: SDS Plus; Energie de precutie(EPTA): 19j; <i>Garanție - 24 luni</i>	
4. Polizor unghiular	Polizor unghiular DeWALT DWE492 230mm 2200W	USA	DEWALT	Puterea(w): 2200; Turație în gol (rot/min): 6600; Diametru disc exterior(mm): 230;	Puterea(w): 1100; Turație în gol (rot/min): 12000; Diametru disc exterior(mm): 125;	

				Filet arbore:M14x2; Tensiune(V): 220-240; Tip alimentare:Rețea electrică; <i>Garanție – 24 luni</i>	Filet arbore:M14x2; Tensiune(V): 220-240; Tip alimentare: Rețea electrică; <i>Garanție – 24 luni</i>	
5. Polizor unghiular	Polizor unghiular DeWALT DWE4217-QS 125mm 1200W	USA	DEWALT	Puterea(w): 1100; Turație în gol (rot/min): 12000; Diametru disc exterior(mm): 125; Filet arbore:M14x2; Tensiune(V): 220-240; Tip alimentare: Rețea electrică; <i>Garanție – 24 luni</i>	Puterea(w): 1100; Turație în gol (rot/min): 11000; Diametru disc exterior(mm): 125; Filet arbore:M14x2; Tensiune(V): 220-240; Tip alimentare: Rețea electrică; <i>Garanție – 24 luni</i>	
TOTAL						

Semnat:_____Numele, Prenumele **Negru Alina** În calitate de: **Director Filiala Cimislia**
Ofertantul: **SRL Piramida Market** Adresa: **or. Cimislia str.Suveranitatii 3A**