

la Documentația standard nr. __21235673__
din “_10__” __06__ 2024__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1718022284897____din__10.06.2024__
Obiectul achiziției: __Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de joacă și sport pe terenul de pe strada Sciusev

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de joacă și sport pe terenul de pe strada Sciusev						
Nisipieră cu capac	Nisipieră cu capac	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Fabricată din lemn natural vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Capac-transformator, care la deschidere se transformă în	Fabricată din lemn natural vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Capac-transformator, care la deschidere se transformă în	

				bănci. Elemente de fixare, capace de siguranță. Dimensiuni - cel puțin 1450×1450 mm.	bănci. Elemente de fixare, capace de siguranță. Dimensiuni - cel puțin 1450×1450 mm.	
Tablă pentru desen	Tablă pentru desen	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Din placaj rezistent la mediul exterior, prelucrat și vopsit fixat pe suporturi din metal. Dimensiuni: lungime - 1250mm, lățime - 182mm, înălțime - 1400mm. Instalare prin betonare.	Din placaj rezistent la mediul exterior, prelucrat și vopsit fixat pe suporturi din metal. Dimensiuni: lungime - 1250mm, lățime - 182mm, înălțime - 1400mm. Instalare prin betonare.	
Complex de joacă	Complex de joaca	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Care include scară cu balustrade, turn cu acoperiș, balcon, tobogan drept (H=1,5m), tobogan spiralat (H=1,5m), structură metalică pentru 2 leagăne pe lanțuri cu siguranță. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara din metal acoperit cu cauciuc antiderapant. Celelalte elemente din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design	Care include scară cu balustrade, turn cu acoperiș, balcon, tobogan drept (H=1,5m), tobogan spiralat (H=1,5m), structură metalică pentru 2 leagăne pe lanțuri cu siguranță. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara din metal acoperit cu cauciuc antiderapant. Celelalte elemente din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design viu colorat. Instalare prin betonare.	

				viu colorat. Instalare prin betonare.		
Măsuță cu 2 bănci	Măsuță cu 2 bănci	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	confeționate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-graffiti, fără întreținere, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere, șuruburi din oțel inoxidabil sau oțel galvanizat în câmp electrostatic, toate conexiunile acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni – cel puțin lungime - 1250mm, lățime - 1250mm, înălțime - 530mm	confeționate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-graffiti, fără întreținere, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere, șuruburi din oțel inoxidabil sau oțel galvanizat în câmp electrostatic, toate conexiunile acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni – cel puțin lungime - 1250mm, lățime - 1250mm, înălțime - 530mm	
Balansoar cu spătar	Balansoar cu spătar	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Structură pendulă confecționată dintr-un cadru metalic vopsit cu pulbere, dotată cu două locuri cu spătar din polietilen de înaltă calitate rezistent la umeditate, cu conexiuni acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni: 2500 x 295 mm, înălțime - 880 mm. Instalare prin betonare.	Structură pendulă confecționată dintr-un cadru metalic vopsit cu pulbere, dotată cu două locuri cu spătar din polietilen de înaltă calitate rezistent la umeditate, cu conexiuni acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni: 2500 x 295 mm, înălțime - 880 mm. Instalare prin betonare.	
Carusel cu 6 locuri	Carusel cu 6 locuri	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Confecționat din țevi metalice de diferite diametre vopsite cu vopsea pulbere, placaj rezistent	Confecționat din țevi metalice de diferite diametre vopsite cu vopsea pulbere,	

				la umiditate, capace din plastic pentru toate conexiunile. Dimensiuni: diametru - 1600mm, înălțime - 650mm. Instalare prin betonare.	placaj rezistent la umiditate, capace din plastic pentru toate conexiunile. Dimensiuni: diametru - 1600mm, înălțime - 650mm. Instalare prin betonare.	
Complex sportiv	Complex sportiv	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Compus din piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele de diferit nivel și bancă. Complexul va fi confecționat din țevi de oțel de formă rotundă și din profil, vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, cu dispozitive de fixare-zincate și capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: lungimea – 4000 mm, lățimea – 3160 mm, înălțimea – 2200 mm. Instalare prin betonare.	Compus din piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele de diferit nivel și bancă. Complexul va fi confecționat din țevi de oțel de formă rotundă și din profil, vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, cu dispozitive de fixare-zincate și capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: lungimea – 4000 mm, lățimea – 3160 mm, înălțimea – 2200 mm. Instalare prin betonare.	
Aparat fitness "Schior"	Aparat fitness "Schior"	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Componente: bază inferioară, sistem de pârgșii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o	Componente: bază inferioară, sistem de pârgșii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o	

				platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suporturile pentru picioare confecționate din polietilenă LLDPE. Componentele statice construite dintr-un singur element. Mișcările elementelor mobile vor fi asigurate prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mânerile confecționate din țevă și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea mâinilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare în beton.	o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suporturile pentru picioare confecționate din polietilenă LLDPE. Componentele statice construite dintr-un singur element. Mișcările elementelor mobile vor fi asigurate prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mânerile confecționate din țevă și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea mâinilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare în beton.	
	Aparat fitness "Presa piept tracțiuni spate"	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgonii, 2 scaune, mânere.	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgonii, 2 scaune, mânere.	

Aparat fitness "Presa piept tracțiuni spate"				Pilonul de sprijin al Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, mânere. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țeavă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului confecționate din țeavă din oțel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunele și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, pentru a le conferi	Pilonul de sprijin al Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, mânere. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țeavă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului confecționate din țeavă din oțel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunele și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, pentru a le	
--	--	--	--	--	---	--

				rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	conferi rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	
Aparat fitness "Horse Rider"	Aparat fitness "Horse Rider"	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânăre, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confectionat din teava din otel, montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului confectionate din teava din otel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Scaunul si suporturile pentru picioare vor fi confectionate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele vor fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânăre, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confectionat din teava din otel, montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului confectionate din teava din otel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Scaunul si suporturile pentru picioare vor fi confectionate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele vor fi acoperite cu capace de protectie din plastic.	

				fi sablate și vopsite in camp electrostatic pentru rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic pentru rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	
Total						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_CHIOCHIU NICOLAE_ În calitate de: __ADMINISTRATOR__

Ofertantul: __TRIOCONSTRUCT SRL____ Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1718022284897_din_10.06.2024
	Obiectul de achiziție: __ Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de joacă și sport pe terenul de pe strada Sciusev

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de joacă și sport pe terenul de pe strada Sciusev									
1.1		buc	1	6666,67	8000	6666,67	8000			

	Nisipieră cu capac									
1.2	Tablă pentru desen	buc	1	1666.67	2000	1666.67	2000			
1.3	Complex de joacă	buc	1	57500	69000	57500	69000			
1.4	Măsuță cu 2 bănci	buc	1	5000	6000	5000	6000			
1.5	Balansoar cu spătar	buc	1	5000	6000	5000	6000			
1.6	Carusel cu 6 locuri	buc	1	11666.67	14000	11666,67	14000			
1.7	Complex sportiv	buc	1	22500	27000	22500	27000			
1.8	Aparat fitness "Schior"	buc	1	9250	11100	9250	11100			
1.9	Aparat fitness "Presa piept tracțiuni spate"	buc	1	15000	18000	15000	18000			
1.10	Aparat fitness "Horse Rider"	buc	1	8750	10500	8750	10500			

	Total lot					143000	171600			
	TOTAL						171600			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE__ În calitate de: __ADMINISTRATOR__

Ofertantul: __TRIOCONSTRUCT SRL__ Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9__