

Investitor
ObiectIMSP AMT Buiucani
**IMSP AMT Buiucani CCD mun.Chisinau str.I.Luca
Caragiale 2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatii la intrare centrala, in incinta CCD mun.Chisinau str.I.Luca
Caragiale 2
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1 Demontari, Desfaceri, Demolari				
1	RpVC39 A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h = Pentru montarea lor Ulterioara	buc			485,10 ----- 464,10
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	65,00	464,10
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	2,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	125,00	18,75
2	RpCO56 A	Demontare panourilor de informare institutionala si a reclamelor publicitare	m2			27,30 ----- 27,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Tambur=18.53m2) pardosea	m2			104,75 ----- 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Tambur =11.66m2) pereti	m2			<u>104,75</u> 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
5	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Tambur)	m3			<u>397,30</u> 357,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti Tambur	m2			<u>18,10</u> 17,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
7	RpCO56 B	Demontari: Amstrong in tambur	m2			<u>61,10</u> 61,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
8	RpCI42 C	Demontarea profnastil / sandrama	m2			<u>58,45</u> 57,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,4400	65,00	28,60
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	65,00	28,60

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	50,00	1,25
9	RCsP45 D	Demontarea balustradelor, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m			<u>16,25</u> 16,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	65,00	9,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	6,50
10	RCsP45 D	Demontarea balustradelor, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m			<u>16,25</u> 16,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	65,00	9,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	6,50
11	RCsP45 D	Demontarea bara, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m			<u>16,25</u> 16,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	65,00	9,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	6,50
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pandus =22.43m2)	m2			<u>104,75</u> 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
13	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pandus)	m2			<u>21,55</u> 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
14	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta,	m2			104,75

1	2	3	4	5	6	7
	A	gresie, ceramica (Prag =43.8m2)				104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
15	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pereti exteriori =23.78m2)	m2			104,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
16	RpCM33 B	Demontarea placajelor din piatra	m2			150,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	65,00	74,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
17	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (prag)	m3			397,30
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
18	TrB01A 1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			44,85
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,6900	65,00	44,85

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
19	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			88,40 88,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	65,00	88,40
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			380,88 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3174	1 200,00	380,88
		1.2. Capitolul 2 Tambur				
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton = (Pereti)	m2			118,73 78,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1,00	0,01
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1,00	0,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	500,00	13,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
22	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			94,00 33,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	2 500,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,20
23	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			584,21 143,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit 1200*600mm Calitatea 1	m2	1,0200	350,00	360,57
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,3900	109,17	43,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	30,00	0,46
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
24	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,83 3,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	1,0250	25,00	25,63
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,19
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20	m3			4 625,04 286,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	4 000,00	4 161,44

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
26	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			622,43 <hr/> 155,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	65,00	155,61
	267011220 20511	Placi din granit ceramic 600*600mm grosimea 20mm Calitatea 1	m2	1,0150	400,00	406,00
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	4,3000	5,50	23,65
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,2000	109,17	21,83
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			462,75 <hr/> 143,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	300,00	315,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.3. Capitolul 3 - Pandus				
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm - 1.98kg/m2)	kg			63,75 <hr/> 1,95

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	287312200 4100	Plase sudate VR 100*100*4mm - 1.98kg/m2	kg	1,0100	60,00	60,60
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,38
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pandus)	m2			<u>107,40</u> 45,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
30	CG01A1 k=3.25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			<u>58,35</u> 25,35
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	21,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	4,22
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1,00	0,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	20,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0070	500,00	11,38
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,49
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,15
31	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			<u>622,43</u> 155,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	65,00	155,61
	267011220 20511	Placi din granit ceramic 600*600mm grosimea 20mm Calitatea 1	m2	1,0150	400,00	406,00
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	4,3000	5,50	23,65
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,2000	109,17	21,83
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
32	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m			<u>141,55</u> 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m	1,0500	115,00	120,75
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
		1.4. Capitolul 4 - Intrarea Centrala				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a parapetului sub balustrada	m2			<u>5,20</u> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CI21B	Placarea peretilor cu placi din	m2			584,21

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) - Parapetul sub balustrada				143,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit 1200*600mm Calitatea 1	m2	1,0200	350,00	360,57
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,3900	109,17	43,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	30,00	0,46
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretelui lateral la pandus	m2			5,20 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Perete lateral la pandus	m2			584,21 143,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit 1200*600mm Calitatea 1	m2	1,0200	350,00	360,57
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,3900	109,17	43,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	295227000	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	30,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	3820					
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
37	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,48 ----- 68,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	31,00	1,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	500,00	45,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
38	CC01F1	Armatari din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,83 ----- 3,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	1,0250	25,00	25,62
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,19
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20	m3			4 625,10 ----- 286,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210 0000	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	4 000,00	4 161,50

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			5,20 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			622,43 ----- 155,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	65,00	155,61
	267011220 20511	Placi din granit ceramic 600*600mm grosimea 20mm Calitatea 1	m2	1,0150	400,00	406,00
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	4,3000	5,50	23,65
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,2000	109,17	21,83
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			742,41 ----- 250,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	400,00	408,00
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,50	31,90
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,00	0,00
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,2000	109,17	21,83

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
43	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m			141,55 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m	1,0500	115,00	120,75
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
44	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol 1200686sau analog	m			136,30 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 90255	Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol 1200686 sau analog	m	1,0500	110,00	115,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
45	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			10,60 ----- 9,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
46	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - Grunt GF-021	t			318,45 ----- 107,25
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,25
	243012610 3294	Grunt GF-021	kg	3,3800	60,00	202,80
	232016620	White spirit	kg	0,2400	35,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t			650,90 248,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,30
	243011610 3218	Email PF-115	kg	5,2000	75,00	390,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,60
48	CK29E	Pereti si Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2			1 744,75 169,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	65,00	156,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	273210364 6150	Sistemul din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	1,0500	1 200,00	1 260,00
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	300,00	315,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
49	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm = Lacrimar cu desfasurata 150mm (norma de consum 1.03)	m			263,91 55,25
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4500	65,00	29,25
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	271040364 2598	Lacrimar cu desfasurata 150mm	m	0,9800	200,00	205,80
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,36
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
50	pret de piata	Mocheta Record 866 1 m latime * 7 m lungime = 2 buc cu baza de cauciuc Articol 2680022 sau analog	m			200,00 0,00
	2680022	Mocheta Record 866 1 m latime * 7m lungime = 2 buc cu baza de cauciuc Articol 2680022 sau analog	m	1,0000	200,00	200,00
		1.5. Capitolul 5 Timplarie				
51	RpCO56 A	Demontari: glasvanduri din aluminiu	m2			27,30 27,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
52	CH06A	Bara din inox fixata pe perete, inclusiv toate accesoriile necesare (Demontata anterior- existenta)	m			66,10 58,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00	0,10
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
53	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti (h=90cm) Modelul se va coordona cu beneficiarul, inclusiv toate accesoriile necesare (Demontata anterior- existenta)	m			66,10 58,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00	0,10
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
54	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 266,10 58,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00	0,10
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
55	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2			<u>116,66</u> 72,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	243011610 3000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	0,1200	311,00	37,32
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	16,67	1,67
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	125,00	3,75
56	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimensiuni glasvand 5500mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) - In complectatie cu Miner de inox complect, sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust Dispozitiv de inchidere automata	m2			<u>3 127,68</u> 86,45
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu Bariera termica (Dimensiuni glasvand 5500mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) -In complectatie cu miner de inox, sticla Lowe 4/24/4 Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust, Dispozitiv de inchidere automat	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,65	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
57	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimensiuni glasvand 6350mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) - In complectatie cu Miner de inox complet, sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust Dispozitiv de inchidere automata	m2			3 127,67 ----- 86,45
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011295 10001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu Bariera termica (Dimensiuni glasvand 6350mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) -In complectatie cu miner de inox, sticla Lowe 4/24/4 Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust, Dispozitiv de inchidere automat	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,65	1,95
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
58	RpCP44 A	Demontarea gratilor metalice de la geamuri pentru a fi montate ulterior dupa vopsire	kg			1,95 ----- 1,63
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0040	65,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	65,00	0,07
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	125,00	0,13
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	125,00	0,20
59	RpCP13 C	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic	kg			12,43 ----- 6,50
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0700	65,00	4,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	65,00	1,95
	271070351 9894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	75,00	0,38
	287412588 4803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0020	75,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			1 875,10 ----- 473,20
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	243011610 0000	Email PF-115	kg	12,0000	75,00	900,00
	243022610 0814	Grund GF-21	kg	6,0000	60,00	360,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,40
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
61	RCsP12 C k=0.5 la man	Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursul Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude)	kg			22,50 ----- 10,72
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	4,22
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	75,00	0,38
	287412588 4803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	75,00	0,61
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	75,00	0,77
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0550	3,00	0,17
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	10,00	2,55
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.6. Capitolul 6 Blocuri exterioare a climatizatoarelor				
62	VC37A	Montarea Blocurilor exterioare a aparater de conditionare a aerului casnice si semiindustriale = Existente demontate anterior	buc			<u>3 812,70</u> 227,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	65,00	227,50
	281123630 5075	Console	kg	5,0000	125,00	656,25
	252130573 4008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	22,50	11,81
	252130573 4009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	18,00	37,80
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,00	189,00
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,88
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	222,00	1 165,50
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	200,00	1 050,00
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	75,00	13,86
	241111732 2835	Freon	kg	0,9000	450,00	425,25
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	295227000 6618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	125,00	17,50
		1.7. Capitolul 7 Carcasa metalica pentru Litere Volumerice				
63	RpCU05	Executarea strapungerilor pentru	buc			26,00

1	2	3	4	5	6	7
	B	instalarea carcasei metalice				26,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	24,05
64	CL18A	Confectii carcasei metalice din teava patrata 40*20*2mm=23.4ml	kg			49,57 13,65
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
65	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			149,90 55,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	65,00	55,90
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	35,00	11,20
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	125,00	16,25
	243011610 4170	Vopsea anticoroziva	kg	0,8500	75,00	63,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
		2. Electricitate 2.1. Capitolul 1 Iluminare,prize, intrerupatoare				
66	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,90 3,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	65,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
67	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,30 <hr/> 14,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
68	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa) (Iluminat Tambur, Iluminat spoturi, iluminat exterior)	buc			99,53 <hr/> 17,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	111100010 0024	Intrerupator monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc	1,0100	75,00	75,75
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
69	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36W 600x600 mm 6000 230V sau analogic incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc			605,80 <hr/> 18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527440 0501	Corp de iluminat LED Elmos PL 33665 36W 600x600 mm 6000 230V sau analogic incastrate in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,00
70	RpEF03 A	Montarea Spot LED incastrat 24W 3000-6400K 2040lm alb IP54 VERA Vivalux sau analog	buc			259,67 <hr/> 18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	246647730 2418	Spot LED incastrat 24W 3000-6400K 2040lm IP54 VERA Vivalux	buc	1,0100	230,83	237,80
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	4,00	0,10
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,0000	1,00	2,04
71	RpEF01	Montarea Proiector LED E008EI	buc			358,28

1	2	3	4	5	6	7
	B	50W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog				18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527440 05011	Proiector LED E008EI 50W LED 6500K 220-240V LUMINALED IP65 sau analog	buc	1,0000	262,00	272,48
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,00
72	pret piata	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220-240 V IP44 IEK sau analog	buc			80,00 0,00
	72	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220-240V IP44 IEK sau analog	buc	1,0000	80,00	80,00
73	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m			65,96 22,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	65,00	22,10
	313013481 7405	Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	1,0300	17,50	18,93
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	18,38
	050010001 00103	Doze de ramificatie 80*80mm (8buc) 40*40(18buc)	buc	0,2500	25,00	6,56
74	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m			51,05 43,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	65,00	43,55
	266112280 3601	Tub gofrat d=16mm	m	1,0200	6,00	6,73
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	35,00	0,77
		2.2. Capitolul 2 Litere Volumerice				
75	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc			99,53 17,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0024	Intrerupator monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc	1,0100	75,00	75,75
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
76	08-01- 053-1	Montarea Transformator banda LED 400W 33.3 A 220-240V AC 12V DC Elmos sau produs similar	buc			204,25 ----- 157,95
	1	Muncitor	h-om	2,4300	65,00	157,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	75,00	29,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC- 50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
77	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m			65,96 ----- 22,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	65,00	22,10
	313013481 7405	Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	1,0300	17,50	18,93
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	18,38
	050010001 00103	Doze de ramificatie 80*80mm (8buc) 40*40(18buc)	buc	0,2500	25,00	6,56
78	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m			51,05 ----- 43,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	65,00	43,55
	266112280 3601	Tub gofrat d=16mm	m	1,0200	6,00	6,73
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	35,00	0,77
79	10-08- 019-03	Montare Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc			60,45 ----- 60,45
	1	Muncitor	h-om	0,9300	65,00	60,45
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00022	1,00	0,00
80	RpER08	Montarea Module LED MIDI-	buc			79,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	4S6K 2W IP68 6500K pentru iluminarea volumerice sau produs similar				39,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	20054708	Module LED MIDI-4S6K 2W IP68 6500K sau produs similar	buc	1,0000	32,50	32,50
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		3. Utilaj 3.1. Capitolul 1 Litere Volumerice				
81	pret furnizor	Transformator banda LED 400W 33.3A 220-240 V AC 12 V DC Elmos sau analog	buc			1 250,00 0,00
	81	Transformator banda LED 400W 33.3A 220-240V AC 12V DC Elmos sau analog	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
82	pret furnizor	Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau similar	buc			545,00 0,00
	82	Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau similar	buc	1,0000	545,00	545,00
83	pret furnizor	Litere Volumetrice luminoase logou cu iluminare (IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI) (Lungimea sumara total a literilor= 10.6m) Pretul va include materialele necesare pentru confectionare (sticla organica STC OPAL, PVC spumant, Pelicola alba pentru incleierea partilor laterale a literilor cu gr.12cm inclusiv confectionarea sablonului ce contine policarbonat	buc			100 000,00 0,00
	83	Litere Volumetrice luminoase logou cu iluminare (IMSP AMT BUIUCANI) - 10.6m	buc	1,0000	100 000,00	100 000,00

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP AMT Buiucani)

(funcția, semnătura)