

**Constructia cazangeriei pentru  
gradinita de copii nr. 7 din or.  
Floresti, pe terenul cu nr.  
cadastral 4501213.206. Etapa I**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL**

**Constructia cazangeriei pentru gradinita de copii**

**Valoarea de deviz 1 364 328,95 Lei**

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. nr. 35.1 floresti cs</b><br><br><b>1.1. Lucrari de constructie</b><br><br><b>1.1.1. Fundatia</b>                                                                                                                                                |           |                                                |                                          |                        |
| 1          | TsA03E                            | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>latime, executata fara sprijiniri, cu<br>taluz inclinat la fundatii, canale,<br>etc., teren de coeziune mijlocie<br>sau foarte coeziv, pina la 1,5 m<br>adincime teren mijlociu | m3        | 5,9500                                         | 181,63<br>181,63                         | 1 080,71<br>1 080,71   |
| 2          | TrI1AA01<br>C1                    | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele si marunte prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 1 (q=1,6 t/m3)                                                                                                               | t         | 9,5200                                         | 33,11<br>33,11                           | 315,21<br>315,21       |
| 3          | TsI50A1                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 1 km                                                                                                                                                                           | t         | 9,5200                                         | 29,00<br>0,00                            | 276,08<br>0,00         |
| 4          | TsC51A                            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,0600                                         | 227,00<br>28,33                          | 13,62<br>1,70          |
| 5          | TsE02B                            | Finisarea (politura) manuala a<br>platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                     | 100m2     | 0,0740                                         | 371,76<br>371,76                         | 27,51<br>27,51         |
| 6          | TsC54B                            | Strat de fundatie din piatra sparta<br>h=80 cm                                                                                                                                                                                                        | m3        | 5,9500                                         | 684,16<br>93,65                          | 4 070,73<br>557,24     |
|            |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei       |                                                |                                          | 5 783,86               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                  | 7                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|------------------------------|
|    |        | <b>Total Fundatia<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                    | <b>5 783,86<br/>1 982,37</b> |
|    |        | <b>1.1.2. Scheletul cladirii</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                    |                              |
| 7  | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                                               | kg | 65,7000  | 29,31<br>6,72      | 1 925,78<br>441,28           |
| 8  | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)                            | kg | 123,8500 | 31,96<br>9,37      | 3 958,26<br>1 159,90         |
| 9  | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                       | m2 | 14,2000  | 199,34<br>113,52   | 2 830,64<br>1 611,99         |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Fundatia tip lenta 0,4x0,4x18,6 m)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,9760   | 2 268,07<br>539,22 | 6 749,79<br>1 604,72         |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                                               | kg | 40,6700  | 29,31<br>6,72      | 1 192,11<br>273,16           |
| 12 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje                                                       | kg | 77,2400  | 31,96<br>9,37      | 2 468,60<br>723,39           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6                  | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------|
|    |        | glisante (d=6 mm, etriere)                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                      |
| 13 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                  | m2 | 24,3000  | 212,22<br>122,98   | 5 157,02<br>2 988,42 |
| 14 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (coloane, 4 buc, 0,4x0,4x3,8 m) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 2,4300   | 2 408,82<br>624,36 | 5 853,43<br>1 517,20 |
| 15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                            | kg | 65,7000  | 29,31<br>6,72      | 1 925,78<br>441,28   |
| 16 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)         | kg | 123,8500 | 31,96<br>9,37      | 3 958,26<br>1 159,90 |
| 17 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                  | m2 | 27,2000  | 187,81<br>113,52   | 5 108,30<br>3 087,74 |
| 18 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (grinzi, 4 buc, 0,4x0,4 m) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030      | m3 | 2,7200   | 2 408,81<br>624,36 | 6 551,95<br>1 698,26 |
| 19 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,6600   | 188,01             | 876,14               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                     | 7                              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |                    | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                    |     |         | 113,52                | 529,01                         |
| 20 | CA04C3             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3  | 0,2480  | 2 408,67<br>624,35    | 597,35<br>154,84               |
| 21 | CD55A              | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                       | m3  | 21,2000 | 2 145,83<br>351,91    | 45 491,64<br>7 460,54          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                       | 94 645,05                      |
|    |                    | <b>Total Scheletul cladirii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                       | <b>94 645,05<br/>24 851,63</b> |
|    |                    | <b>1.1.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                       |                                |
| 22 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,4000  | 18 664,15<br>2 278,90 | 7 465,66<br>911,56             |
| 23 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                          | m3  | 0,4000  | 411,02<br>80,40       | 164,41<br>32,16                |
| 24 | IzF10F             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % h=15 cm   | m2  | 17,5000 | 274,90<br>8,51        | 4 810,81<br>149,00             |
| 25 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondensare) Material marunt=1,030                                                                    | m2  | 26,0000 | 43,70<br>23,65        | 1 136,21<br>614,90             |
| 26 | CE30A<br>aplicativ | Contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele                                                       | m2  | 26,0000 | 57,03<br>27,91        | 1 482,83<br>725,58             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------|
|    |                    | resurselor cu valoarea 0 (0,0017) se iau dupa proiect.                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                       |
| 27 | CE30A<br>aplicativ | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,0087) se iau dupa proiect. | m2 | 26,0000 | 149,78<br>27,91  | 3 894,33<br>725,58    |
| 28 | CN51B              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                         | m3 | 0,2700  | 126,37<br>36,89  | 34,12<br>9,96         |
| 29 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                      | m3 | 0,2700  | 411,00<br>80,41  | 110,97<br>21,71       |
| 30 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt=1,050                                              | m2 | 26,0000 | 494,65<br>108,79 | 12 860,99<br>2 828,54 |
| 31 | CE25C              | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu<br>Material marunt (adeziv, diluant)=1,050                                              | m  | 12,8000 | 96,65<br>28,38   | 1 237,13<br>363,26    |
| 32 | CE31A              | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                   | m2 | 6,0000  | 99,35<br>24,12   | 596,11<br>144,73      |
| 33 | CN51B              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                         | m3 | 0,2700  | 126,37<br>36,89  | 34,12<br>9,96         |
| 34 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                      | m3 | 0,2700  | 411,00<br>80,41  | 110,97<br>21,71       |
| 35 | CE23C              | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru                                  | m  | 10,4000 | 235,00<br>104,06 | 2 444,03<br>1 082,23  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (parapet)<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040                                                                                                  |       |         |                    |                               |
| 36 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                        | m     | 5,0000  | 288,72<br>28,38    | 1 443,58<br>141,90            |
| 37 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                          | m     | 5,0000  | 237,88<br>33,11    | 1 189,38<br>165,55            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   | Lei   |         |                    | 39 015,65                     |
|    |         | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |       |         |                    | <b>39 015,65<br/>7 948,33</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                    |                               |
| 38 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 0,1750  | 371,83<br>371,83   | 65,07<br>65,07                |
| 39 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=8 cm                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,4000  | 684,16<br>93,66    | 957,82<br>131,12              |
| 40 | CA01D1  | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale h=10 cm                                                                                     | m3    | 1,7500  | 1 518,61<br>122,98 | 2 657,57<br>215,22            |
| 41 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Impermiabilizare de tip UNIZOL)                                                                         | m2    | 17,5000 | 135,40<br>7,57     | 2 369,49<br>132,44            |
| 42 | CA02C1  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polysteroll Beton)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3    | 1,7500  | 2 588,26<br>473,00 | 4 529,46<br>827,75            |
| 43 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei                                                                                                                                                                                                              | kg    | 34,6500 | 39,14              | 1 356,23                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |               | mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d=4 mm Bp-1, pas 100x100 mm)                                                                                                                                                                    |     |         | 2,84             | 98,32                         |
| 44 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=4 cm)                                                                                                                         | m2  | 17,5000 | 123,26<br>66,22  | 2 157,06<br>1 158,85          |
| 45 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=2)<br>K=2,000 | m2  | 17,5000 | 41,24<br>22,70   | 721,75<br>397,32              |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                                           | m2  | 17,8600 | 6,56<br>2,84     | 117,22<br>50,69               |
| 47 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),(Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                           | m2  | 17,8600 | 429,25<br>104,06 | 7 666,33<br>1 858,51          |
| 48 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                          | m   | 17,0000 | 145,73<br>80,41  | 2 477,48<br>1 366,97          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 25 075,48                     |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>25 075,48<br/>6 302,26</b> |
|    |               | <b>1.1.5. Scara de acces</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                               |
| 49 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (scara)                                     | m2  | 1,7600  | 199,75<br>113,52 | 351,56<br>199,79              |
| 50 | CA01E1        | Preparare beton cu betoniera pe                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,6200  | 1 613,10         | 1 000,12                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                          |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------|
|    |       | santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (scara)                                                                           |     |         | 122,98           | 76,25                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |         |                  | 1 351,68                   |
|    |       | <b>Total Scara de acces<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                  | <b>1 351,68<br/>276,04</b> |
|    |       | <b>1.1.6. Pereti interiori</b>                                                                                                                                           |     |         |                  |                            |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2  | 50,8000 | 8,06<br>2,84     | 409,60<br>144,17           |
| 52 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 50,8000 | 203,77<br>160,82 | 10 351,63<br>8 169,65      |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 50,8000 | 6,56<br>2,84     | 333,40<br>144,17           |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 50,8000 | 147,58<br>115,41 | 7 497,31<br>5 862,93       |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 50,8000 | 36,27<br>18,92   | 1 842,76<br>961,14         |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 50,8000 | 6,56<br>2,84     | 333,40<br>144,17           |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2  | 50,8000 | 60,26<br>52,03   | 3 061,09<br>2 643,13       |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 50,8000 | 6,56<br>2,84     | 333,40<br>144,17           |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 50,8000 | 81,79<br>52,03   | 4 154,75<br>2 643,12       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 28 317,34                      |
|    |       | <b>Total Pereti interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |        |                  | <b>28 317,34<br/>20 856,65</b> |
|    |       | <b>1.1.7. Ferestre</b>                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2  | 0,7750 | 8,04<br>2,83     | 6,23<br>2,19                   |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 0,7750 | 203,73<br>160,81 | 157,89<br>124,63               |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 0,7750 | 6,54<br>2,83     | 5,07<br>2,19                   |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului              | m2  | 0,7750 | 147,59<br>115,41 | 114,38<br>89,44                |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 0,7750 | 36,27<br>18,92   | 28,11<br>14,66                 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 0,7750 | 6,54<br>2,83     | 5,07<br>2,19                   |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2  | 0,7750 | 60,25<br>52,03   | 46,69<br>40,32                 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 0,7750 | 6,54<br>2,83     | 5,07<br>2,19                   |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 0,7750 | 81,77<br>52,03   | 63,37<br>40,32                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 431,88                         |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |        |                  | <b>431,88<br/>318,13</b>       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                          |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------|
|    |       | <b>1.1.8. Usa</b>                                                                                                                                                        |     |         |                  |                            |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2  | 1,9950  | 8,07<br>2,84     | 16,09<br>5,66              |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 1,9950  | 203,76<br>160,82 | 406,51<br>320,84           |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 1,9950  | 6,56<br>2,84     | 13,09<br>5,66              |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 1,9950  | 147,59<br>115,41 | 294,44<br>230,25           |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 1,9950  | 36,28<br>18,92   | 72,38<br>37,75             |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 1,9950  | 6,56<br>2,84     | 13,09<br>5,66              |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2  | 1,9950  | 60,26<br>52,03   | 120,21<br>103,80           |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 1,9950  | 6,56<br>2,84     | 13,09<br>5,66              |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 1,9950  | 81,79<br>52,03   | 163,17<br>103,80           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |         |                  | 1 112,07                   |
|    |       | <b>Total Usa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>1 112,07<br/>819,08</b> |
|    |       | <b>1.1.9. Fatada</b>                                                                                                                                                     |     |         |                  |                            |
| 78 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                  | m2  | 50,8000 | 25,32<br>11,35   | 1 286,36<br>576,68         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------|
| 79 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                     | m2  | 50,8000 | 203,77<br>160,82 | 10 351,63<br>8 169,65 |
| 80 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                      | m2  | 50,8000 | 28,23<br>11,35   | 1 433,93<br>576,68    |
| 81 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant grosimea 10 cm (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2  | 50,8000 | 548,83<br>162,52 | 27 880,46<br>8 256,16 |
| 82 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                  | m2  | 50,8000 | 28,23<br>11,35   | 1 433,93<br>576,68    |
| 83 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                         | m2  | 8,0800  | 757,61<br>274,34 | 6 121,45<br>2 216,67  |
| 84 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Scara de acces) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                | m2  | 1,9400  | 757,60<br>274,34 | 1 469,75<br>532,22    |
| 85 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                             | m2  | 42,7200 | 190,34<br>115,41 | 8 131,41<br>4 930,40  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                  | 58 108,92             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                    | <b>58 108,92<br/>25 835,14</b> |
|    |       | <b>1.1.10. Tavane</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                |
| 86 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie antivapori) Material marunt=1,030                               | m2  | 17,5000 | 43,70<br>23,65     | 764,77<br>413,88               |
| 87 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2  | 17,5000 | 323,32<br>180,69   | 5 658,16<br>3 162,00           |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                            | m2  | 17,5000 | 6,56<br>2,84       | 114,85<br>49,66                |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                           | m2  | 17,5000 | 60,26<br>52,03     | 1 054,52<br>910,53             |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                            | m2  | 17,5000 | 6,56<br>2,84       | 114,85<br>49,66                |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2  | 17,5000 | 81,79<br>52,03     | 1 431,25<br>910,52             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |         |                    | 9 138,40                       |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                    | <b>9 138,40<br/>5 496,25</b>   |
|    |       | <b>1.1.11. Timplarie</b>                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                |
| 92 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                    | m2  | 1,2000  | 2 498,00<br>104,06 | 2 997,60<br>124,87             |
| 93 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la                  | m2  | 2,1600  | 5 444,62<br>89,87  | 11 760,38<br>194,12            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                       |        |        |                  |                                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |                  | 14 757,98                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                | 1,2 %  |        |                  | 173,20                          |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |        |                  | <b>14 931,18<br/>318,99</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |                  | 277 911,51                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                      | 24 %   |        |                  | 22 801,17                       |
|    |         | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                     | 10 %   |        |                  | 17 266,13                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   |        |        |                  | 317 978,81                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                     | 14,5 % |        |                  | 46 106,93                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   |        |        |                  | 364 085,74                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                      | 6 %    |        |                  | 21 845,15                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |        |                  | <b>385 930,89<br/>95 004,87</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |                  | 385 930,89                      |
|    |         | <b>Total nr. 35.1 floresti cs<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |        |        |                  | <b>385 930,89<br/>95 004,87</b> |
|    |         | <b>2. nr.35.2 floresti cs</b>                                                                                                                  |        |        |                  |                                 |
|    |         | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                             |        |        |                  |                                 |
|    |         | <b>2.1.1. Presiune medie</b>                                                                                                                   |        |        |                  |                                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Presiune medie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |        |        |                  | <b>0,00</b>                     |
|    |         | <b>2.1.2. Lucrari de terasament<br/>(L=152 m)</b>                                                                                              |        |        |                  |                                 |
| 94 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,0500 | 3 510,06<br>0,00 | 3 685,56<br>0,00                |
| 95 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru                                                     | m3     | 5,6600 | 194,88<br>194,88 | 1 103,00<br>1 103,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                 |        |          |                    |                               |
| 96  | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat)                | 100 m3 | 0,0920   | 2 465,87<br>0,00   | 226,86<br>0,00                |
| 97  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                        | t      | 14,6000  | 13,46<br>0,00      | 196,45<br>0,00                |
| 98  | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                 | 100m2  | 0,3900   | 371,77<br>371,77   | 144,99<br>144,99              |
| 99  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv        | m3     | 3,6500   | 72,50<br>70,95     | 264,63<br>258,97              |
| 100 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm | m3     | 9,1200   | 416,46<br>57,71    | 3 798,08<br>526,28            |
| 101 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                              | 100 m3 | 1,0150   | 654,03<br>0,00     | 663,84<br>0,00                |
| 102 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv      | 100 m3 | 1,0150   | 2 512,93<br>834,37 | 2 550,62<br>846,89            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei    |          |                    | 12 634,03                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament (L=152 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |          |                    | <b>12 634,03<br/>2 880,13</b> |
|     |         | <b>2.1.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                            |        |          |                    |                               |
| 103 | GD52A   | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in                                                                                                                              | m      | 160,0000 | 84,20<br>8,51      | 13 471,64<br>1 362,25         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------------------------|
|     |       | sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt<br>(detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                                                   |      |          |                      |                               |
| 104 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                            | m    | 160,0000 | 38,69<br>14,19       | 6 190,40<br>2 270,40          |
| 105 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm                                                                                                                                       | 1 km | 0,1600   | 2 468,31<br>1 234,50 | 394,93<br>197,52              |
| 106 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel electrosudabil Dn30x2,5 mm) | m    | 1,5000   | 145,09<br>85,14      | 217,64<br>127,71              |
| 107 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel electrosudabila Dn 50x3.5 mm)   | m    | 3,5000   | 258,55<br>108,79     | 904,93<br>380,77              |
| 108 | GB02A | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 25 mm cl.et. B                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 400,40<br>56,76      | 400,40<br>56,76               |
| 109 | GB02A | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 50 mm cl.et. B                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 939,64<br>56,76      | 939,64<br>56,76               |
| 110 | GD12A | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000   | 1 404,81<br>1 404,81 | 1 404,81<br>1 404,81          |
| 111 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Elemente de fixare)                                                                                          | kg   | 3,5000   | 49,87<br>19,87       | 174,53<br>69,53               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |          |                      | 24 098,92                     |
|     |       | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |                      | <b>24 098,92<br/>5 926,51</b> |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------|
|     |        | <b>2.1.4. Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом = 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                            |
| 112 | GD52B  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляp PE80 SDR11 d75x6.8mm<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                                                                   | m   | 22,0000 | 96,81<br>17,03     | 2 129,75<br>374,62         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |         |                    | 2 129,75                   |
|     |        | <b>Total Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом = 4 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>2 129,75<br/>374,62</b> |
|     |        | <b>2.1.5. Amplasare ingradire pentru PRG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                            |
| 113 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m   | 9,0200  | 972,44<br>127,71   | 8 771,41<br>1 151,94       |
| 114 | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,0000  | 1 960,98<br>161,77 | 3 921,97<br>323,54         |
| 115 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                               | kg  | 22,6100 | 50,69<br>19,87     | 1 146,21<br>449,17         |
| 116 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                              | t   | 0,0730  | 1 393,56<br>609,18 | 101,73<br>44,47            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 117 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                         | m3  | 0,2300 | 696,61<br>85,13    | 160,22<br>19,58               |
| 118 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3  | 0,3600 | 684,17<br>93,67    | 246,30<br>33,72               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 14 347,84                     |
|     |        | <b>Total Amplasare ingradire pentru PRG<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>14 347,84<br/>2 022,42</b> |
|     |        | <b>2.1.6. Вход-выход из земли ПЕ<br/>газопровода УПГ-1-2 (Dn 32).</b>                                                                                                                               |     |        |                    |                               |
| 119 | GA08A  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm                                                                     | m   | 1,0000 | 852,11<br>196,77   | 852,11<br>196,77              |
| 120 | 00120  | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                            | kg  | 1,8000 | 518,00<br>0,00     | 932,40<br>0,00                |
| 121 | 00121  | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                             | kg  | 4,0000 | 104,00<br>0,00     | 416,00<br>0,00                |
| 122 | 00122  | Nisip                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,0040 | 35,00<br>0,00      | 0,14<br>0,00                  |
| 123 | 00123  | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 120,00<br>0,00     | 120,00<br>0,00                |
| 124 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20)             | kg  | 1,0000 | 51,76<br>21,76     | 51,76<br>21,76                |
| 125 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона B12,5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010                    | m3  | 0,0900 | 2 905,22<br>806,89 | 261,47<br>72,62               |
| 126 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт) | kg  | 2,9450 | 50,69<br>19,86     | 149,29<br>58,49               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
| 127 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0030 | 1 390,00<br>610,00 | 4,17<br>1,83               |
| 128 | GD52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                             | m   | 1,5000 | 103,01<br>8,51     | 154,51<br>12,77            |
| 129 | GD01A  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm                                                                                                                                                                                                 | m   | 0,5000 | 220,28<br>66,22    | 110,14<br>33,11            |
| 130 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita                                                                                                                                  | m2  | 0,1100 | 190,82<br>58,64    | 20,99<br>6,45              |
| 131 | GD54A  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000                                                                                            | buc | 1,0000 | 287,85<br>75,68    | 287,85<br>75,68            |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                    | 3 360,83                   |
|     |        | <b>Total Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-2 (Dn 32). Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>3 360,83<br/>479,48</b> |
|     |        | <b>2.1.7. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-3 (Dn 50).</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                            |
| 132 | GA08A  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm                                                                                                                                                               | m   | 1,0000 | 852,11<br>196,77   | 852,11<br>196,77           |
| 133 | 00133  | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 1,8000 | 58,00<br>0,00      | 104,40<br>0,00             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 134 | 00134  | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 4,0000 | 24,00<br>0,00      | 96,00<br>0,00   |
| 135 | 00135  | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,0040 | 35,00<br>0,00      | 0,14<br>0,00    |
| 136 | 00136  | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 120,00<br>0,00     | 120,00<br>0,00  |
| 137 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20)                                                                                                       | kg  | 1,0000 | 51,76<br>21,76     | 51,76<br>21,76  |
| 138 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона B12,5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010                                                                                                              | m3  | 0,0900 | 2 905,22<br>806,89 | 261,47<br>72,62 |
| 139 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт)                                                                                           | kg  | 2,9450 | 50,69<br>19,86     | 149,29<br>58,49 |
| 140 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0030 | 1 390,00<br>610,00 | 4,17<br>1,83    |
| 141 | GD52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                             | m   | 1,5000 | 107,31<br>8,51     | 160,97<br>12,77 |
| 142 | GD01A  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm                                                                                                                                                                                                 | m   | 0,5000 | 270,06<br>66,22    | 135,03<br>33,11 |
| 143 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 0,1100 | 190,82             | 20,99           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                | 7                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|----------------------------|
|     |       | manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita                                                                                                                  |      |        | 58,64            | 6,45                       |
| 144 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ<br>Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000                                         | buc  | 1,0000 | 287,85<br>75,68  | 287,85<br>75,68            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                  | 2 244,18                   |
|     |       | <b>Total Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-3 (Dn 50).<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |      |        |                  | <b>2 244,18<br/>479,48</b> |
|     |       | <b>2.1.8. Presiune joasa</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                  |                            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                  |                            |
|     |       | <b>Total Presiune joasa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |                  | <b>0,00</b>                |
|     |       | <b>2.1.9. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |                  |                            |
| 145 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dn 50x3.5 mm) | m    | 3,5000 | 259,01<br>108,79 | 906,52<br>380,77           |
| 146 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B)                                               | buc  | 1,0000 | 949,33<br>189,20 | 949,33<br>189,20           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                  | 1 855,85                   |
|     |       | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |                  | <b>1 855,85<br/>569,97</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                  | 60 671,40                  |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                     | 24 % |        |                  | 3 055,83                   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                   | 4 %    |        |                   | 1 220,32                       |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | 64 947,55                      |
|     |       | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                   | 14,5 % |        |                   | 9 417,40                       |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | 74 364,95                      |
|     |       | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                    | 6 %    |        |                   | 4 461,89                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>78 826,84<br/>12 732,61</b> |
|     |       | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                   |                                |
| 147 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003 MPa inclusiv cutia de protectie) | buc    | 1,0000 | 904,77<br>406,78  | 904,77<br>406,78               |
| 148 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T))                                                                                         | buc    | 1,0000 | 567,69<br>491,92  | 567,69<br>491,92               |
| 149 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 268,22<br>189,20  | 268,22<br>189,20               |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |                   | 1 740,68                       |
|     |       | Asigurarea sociala                                                                                                                                                                                                                                    | 24 %   |        |                   | 261,10                         |
|     |       | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                   | 4 %    |        |                   | 26,11                          |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | 2 027,89                       |
|     |       | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                   | 76 %   |        |                   | 826,80                         |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | 2 854,69                       |
|     |       | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                    | 6 %    |        |                   | 171,29                         |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |                   | <b>3 025,98<br/>1 087,90</b>   |
|     |       | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                   |                                |
| 150 | 00150 | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003MPa inclusiv cutia de protectie                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 11 895,45<br>0,00 | 11 895,45<br>0,00              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 151 | 00151 | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T) sau echivalent                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 38 319,65<br>0,00 | 38 319,65<br>0,00               |
| 152 | 00152 | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T sau echivalent                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 2 586,36<br>0,00  | 2 586,36<br>0,00                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei   |        |                   | 52 801,46                       |
|     |       | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                               | 1,2 % |        |                   | 633,62                          |
|     |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |       |        |                   | <b>53 435,08</b>                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei   |        |                   | 135 287,90                      |
|     |       | <b>Total nr.35.2 floresti cs<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |       |        |                   | <b>135 287,90<br/>13 820,51</b> |
|     |       | <b>3. nr.35.3 floresti cs</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                   |                                 |
|     |       | <b>3.1. Lucrari de gazificare<br/>interioare. Conducte si accensorii</b>                                                                                                                                                                      |       |        |                   |                                 |
| 153 | IC25H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5)    | m     | 4,0000 | 432,46<br>175,01  | 1 729,83<br>700,04              |
| 154 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5)"    | m     | 4,0000 | 258,55<br>108,79  | 1 034,20<br>435,16              |
| 155 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2) | m     | 3,0000 | 159,91<br>85,14   | 479,74<br>255,42                |
| 156 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la                                                                                                                                               | m     | 5,0000 | 112,13<br>70,95   | 560,66<br>354,75                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                                   | 7                                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8)                                                                                                   |     |        |                                     |                                       |
| 157 | IC25A   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8) | m   | 1,0000 | <div>90,62</div> <div>61,49</div>   | <div>90,62</div> <div>61,49</div>     |
| 158 | ID10D   | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A)                                 | buc | 4,0000 | <div>551,67</div> <div>160,82</div> | <div>2 206,68</div> <div>643,28</div> |
| 159 | ID10C   | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A)                                             | buc | 1,0000 | <div>216,24</div> <div>70,95</div>  | <div>216,24</div> <div>70,95</div>    |
| 160 | ID10B   | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A)                                           | buc | 1,0000 | <div>158,01</div> <div>62,44</div>  | <div>158,01</div> <div>62,44</div>    |
| 161 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                    | kg  | 5,0000 | <div>51,76</div> <div>21,76</div>   | <div>258,79</div> <div>108,79</div>   |
| 162 | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor (Racord flexibil de gaz Dn32)                                                                                                            | buc | 4,0000 | <div>753,35</div> <div>84,19</div>  | <div>3 013,38</div> <div>336,78</div> |
| 163 | RpGD12I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                  | buc | 2,0000 | <div>141,90</div> <div>141,90</div> | <div>283,80</div> <div>283,80</div>   |
| 164 | IC44B   | Confectionarea, montarea si                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | 91,62                               | 183,24                                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
|     |        | cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m)                                                                                                             |        |         | 47,30              | 94,60              |
| 165 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Canale de ventilare din tava PVC)<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2     | 2,0000  | 2 708,76<br>158,84 | 5 417,51<br>317,67 |
| 166 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Canalul de refulare in partea de jos a peretilor, usei, Grila 300x200)                                                                | buc    | 1,0000  | 329,80<br>47,30    | 329,80<br>47,30    |
| 167 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                              | m2     | 2,7000  | 227,84<br>176,90   | 615,17<br>477,64   |
| 168 | IE06B  | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                                | m      | 17,0000 | 38,69<br>14,19     | 657,73<br>241,23   |
| 169 | IE07A  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                                             | m      | 17,0000 | 22,51<br>8,51      | 382,74<br>144,74   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |         |                    | 17 618,14          |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 24 %   |         |                    | 1 112,66           |
|     |        | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 10 %   |         |                    | 1 231,89           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    | 19 962,69          |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 14,5 % |         |                    | 2 894,59           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                               |      |        |                      |                                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                  |      |        |                      | 22 857,28                      |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                     | 6 %  |        |                      | 1 371,44                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de gazificare interioare. Conducte si accensorii Inklusiv salariu</b>                                                                        |      |        |                      | <b>24 228,72<br/>4 636,08</b>  |
|     |       | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                |      |        |                      |                                |
| 170 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 90 kw (Turbo) | buc  | 4,0000 | 5 993,88<br>4 730,00 | 23 975,53<br>18 920,00         |
| 171 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50)                             | buc  | 1,0000 | 49,15<br>40,68       | 49,15<br>40,68                 |
| 172 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer (Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO))                                                        | buc  | 1,0000 | 726,05<br>331,10     | 726,05<br>331,10               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei  |        |                      | 24 750,73                      |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                     | 24 % |        |                      | 4 630,03                       |
|     |       | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                    | 10 % |        |                      | 225,90                         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                  |      |        |                      | 29 606,66                      |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                    | 76 % |        |                      | 14 661,75                      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                  |      |        |                      | 44 268,41                      |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                     | 6 %  |        |                      | 2 656,09                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                              |      |        |                      | <b>46 924,50<br/>19 291,78</b> |
|     |       | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                                                                            |      |        |                      |                                |
| 173 | 00173 | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) inclusiv cos de fum                                                                                         | buc  | 4,0000 | 75 904,00<br>0,00    | 303 616,00<br>0,00             |
| 174 | 00174 | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 899,09<br>0,00     | 2 899,09<br>0,00               |
| 175 | 00175 | Senzor a concetratiei de metan si                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 799,09               | 799,09                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|     |         | CO sau echivalent                                                                                                                                                                       |        |        | 0,00             | 0,00                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                  | 307 314,18                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                         | 1,2 %  |        |                  | 3 687,77                        |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |        |                  | <b>311 001,95</b>               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                  | 382 155,17                      |
|     |         | <b>Total nr.35.3 floresti cs<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |        |                  | <b>382 155,17<br/>23 927,86</b> |
|     |         | <b>4. nr.35.4 floresti cs</b>                                                                                                                                                           |        |        |                  |                                 |
|     |         | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                      |        |        |                  |                                 |
|     |         | <b>4.1.1. Lucrari de terasament (L=32 m)</b>                                                                                                                                            |        |        |                  |                                 |
| 176 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II                                          | 100 m3 | 0,2000 | 3 294,00<br>0,00 | 658,80<br>0,00                  |
| 177 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                               | m3     | 2,4000 | 194,88<br>194,88 | 467,70<br>467,70                |
| 178 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat)         | 100 m3 | 0,0230 | 2 465,22<br>0,00 | 56,70<br>0,00                   |
| 179 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                 | t      | 3,6000 | 13,45<br>0,00    | 48,43<br>0,00                   |
| 180 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                          | 100m2  | 0,1120 | 371,79<br>371,79 | 41,64<br>41,64                  |
| 181 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3     | 1,1200 | 72,50<br>70,95   | 81,20<br>79,46                  |
| 182 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele                                                                                                                                                      | m3     | 2,2400 | 416,46           | 932,86                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                    | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------|
|     |         | de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm                                                                           |        |         | 57,71                | 129,26                     |
| 183 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                     | 100 m3 | 0,2020  | 654,06<br>0,00       | 132,12<br>0,00             |
| 184 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                             | 100 m3 | 0,2020  | 2 512,92<br>834,36   | 507,61<br>168,54           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |                      | 2 927,06                   |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament (L=32 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                      | <b>2 927,06<br/>886,60</b> |
|     |         | <b>4.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |                      |                            |
| 185 | TfE01B  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 80 mm                                                                                             | m      | 64,0000 | 1 000,29<br>37,84    | 64 018,25<br>2 421,76      |
| 186 | GD12A   | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                                                                                           | buc    | 4,0000  | 1 404,81<br>1 404,81 | 5 619,24<br>5 619,24       |
| 187 | IC25G   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (Teava din otel apa-gaz Dc80) | m      | 22,0000 | 275,32<br>151,36     | 6 057,08<br>3 329,92       |
| 188 | IC25B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc25) | m      | 3,0000  | 131,41<br>70,95      | 394,24<br>212,85           |
| 189 | ID10E   | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep                                                                                                                                                                         | buc    | 14,0000 | 1 449,33<br>189,20   | 20 290,68<br>2 648,80      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|     |       | cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50)                                                               |        |        |                  |                                 |
| 190 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn25) | buc    | 3,0000 | 637,41<br>70,95  | 1 912,23<br>212,85              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                  | 98 291,72                       |
|     |       | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |        |                  | <b>98 291,72<br/>14 445,42</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                  | 101 218,78                      |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                              | 24 %   |        |                  | 3 679,68                        |
|     |       | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                             | 10 %   |        |                  | 8 364,04                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |        |        |                  | 113 262,50                      |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                             | 14,5 % |        |                  | 16 423,06                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |        |        |                  | 129 685,56                      |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                              | 6 %    |        |                  | 7 781,13                        |
|     |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |        |                  | <b>137 466,69<br/>15 332,02</b> |
|     |       | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                         |        |        |                  |                                 |
| 191 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Подпиточная емкость 300л)                                                                                       | buc    | 1,0000 | 381,91<br>94,60  | 381,91<br>94,60                 |
| 192 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный сосуд 200л)                                                                                      | buc    | 1,0000 | 381,91<br>94,60  | 381,91<br>94,60                 |
| 193 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т) sau echivalent                       | buc    | 2,0000 | 727,15<br>236,50 | 1 454,30<br>473,00              |
| 194 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 727,15           | 727,15                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|------------------------------|
|     |       | prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос подпиточный А 80/180М)) sau echivalent                                                                               |      |        | 236,50           | 236,50                       |
| 195 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду80 мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc  | 1,0000 | 217,58<br>217,58 | 217,58<br>217,58             |
| 196 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду25 мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc  | 1,0000 | 217,58<br>217,58 | 217,58<br>217,58             |
| 197 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан обратный Ду80 Py25)                                                                                   | buc  | 1,0000 | 49,15<br>40,68   | 49,15<br>40,68               |
| 198 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Клапан обратный Ду25 Py25)                                                                                  | buc  | 1,0000 | 19,60<br>15,14   | 19,60<br>15,14               |
| 199 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80) sau echivalent                                               | buc  | 1,0000 | 49,15<br>40,68   | 49,15<br>40,68               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei  |        |                  | 3 498,33                     |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                            | 24 % |        |                  | 343,29                       |
|     |       | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                           | 10 % |        |                  | 200,40                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                         |      |        |                  | 4 042,02                     |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                           | 76 % |        |                  | 1 087,07                     |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                         |      |        |                  | 5 129,09                     |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                            | 6 %  |        |                  | 307,74                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                     |      |        |                  | <b>5 436,83<br/>1 430,36</b> |
|     |       | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                   |      |        |                  |                              |
| 200 | 00200 | Подпиточная емкость 300л                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 318,18         | 2 318,18                     |

| 1   | 2     | 3                                                                | 4     | 5      | 6         | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------------------------------|
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 201 | 00201 | Рашириткльный сосуд 200л                                         | buc   | 1,0000 | 5 269,01  | 5 269,01                        |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 202 | 00202 | Клапан обратный Ду80 Ру25                                        | buc   | 1,0000 | 3 897,27  | 3 897,27                        |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 203 | 00203 | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80T sau echivalent              | buc   | 2,0000 | 30 950,00 | 61 900,00                       |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 204 | 00204 | Насос подпиточный А 80/180М sau echivalent                       | buc   | 1,0000 | 7 431,81  | 7 431,81                        |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 205 | 00205 | Фильтр сетчатый Ду80 мм                                          | buc   | 1,0000 | 1 569,09  | 1 569,09                        |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 206 | 00206 | Фильтр сетчатый Ду25 мм                                          | buc   | 1,0000 | 198,35    | 198,35                          |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 207 | 00207 | Клапан обратный Ду25 Ру25                                        | buc   | 1,0000 | 144,54    | 144,54                          |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
| 208 | 00208 | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм sau echivalent | buc   | 1,0000 | 6 860,00  | 6 860,00                        |
|     |       |                                                                  |       |        | 0,00      | 0,00                            |
|     |       | <i>Total</i>                                                     | Lei   |        |           | 89 588,25                       |
|     |       | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                  | 1,2 % |        |           | 1 075,06                        |
|     |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                         |       |        |           | <b>90 663,31</b>                |
|     |       | <i>Total</i>                                                     | Lei   |        |           | 233 566,83                      |
|     |       | <b>Total nr.35.4 floresti cs<br/>Inclusiv salariu</b>            |       |        |           | <b>233 566,83<br/>16 762,38</b> |

|  |  |                         |      |              |
|--|--|-------------------------|------|--------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 1 136 940,79 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 227 388,16   |
|  |  | 1 364 328,95            |      |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |              |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |              |
|  |  | 149 515,62              |      |              |

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia cazangeriei pentru  
gradinita de copii nr. 7 din or.  
Floresti, pe terenul cu nr.  
cadastral 4501213.206. Etapa I**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Constructia cazangeriei pentru gradinita de copii**

**Valoarea de deviz 1 364 328,95 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |          |       |           |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 0,0900   | 94,60 | 8,51      |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 226,9700 | 94,60 | 21 471,37 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 31,9815  | 94,60 | 3 025,46  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 117,4738 | 94,60 | 11 113,02 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 61,9190  | 94,60 | 5 857,54  |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 43,0922  | 94,60 | 4 076,51  |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B                             | h-om | 8,2984   | 94,60 | 785,03    |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 58,5900  | 94,60 | 5 542,62  |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 29,8980  | 94,60 | 2 828,35  |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                                | h-om | 8,6720   | 94,60 | 820,37    |
| 11. | 7129090010600  | Drenor-canalist                          | h-om | 1,5354   | 94,60 | 145,24    |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 46,3960  | 94,60 | 4 389,06  |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                       | h-om | 87,0176  | 94,60 | 8 231,87  |
| 14. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 0,1144   | 94,60 | 10,82     |
| 15. | 7136020011600  | Instalator sanitar                       | h-om | 74,9500  | 94,60 | 7 090,27  |
| 16. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 4,6000   | 94,60 | 435,16    |
| 17. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 363,9850 | 94,60 | 34 433,01 |
| 18. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 3,5600   | 94,60 | 336,78    |
| 19. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3580   | 94,60 | 317,67    |
| 20. | 7136080025000  | Montator conducte                        | h-om | 20,0680  | 94,60 | 1 898,45  |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 52,5113  | 94,60 | 4 967,55  |
| 22. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 18,2880  | 94,60 | 1 730,04  |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,5087   | 94,60 | 48,13     |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 19,9035  | 94,60 | 1 882,86  |
| 25. | 7212030022701  | Sudor gaze                               | h-om | 9,0520   | 94,60 | 856,33    |
| 26. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 32,3700  | 94,60 | 3 062,20  |
| 27. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 1,9200   | 94,60 | 181,63    |
| 28. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 3,0360   | 94,60 | 287,21    |
| 29. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 5,4149   | 94,60 | 512,25    |
| 30. | 7231040021600  | Lacatus montator agregate ener           | h-om | 1,2000   | 94,60 | 113,52    |
| 31. | 7420000000500  | Tractorist                               | h-om | 0,0088   | 94,60 | 0,84      |
| 32. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 48,4479  | 94,60 | 4 583,18  |
| 33. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 85,5238  | 94,60 | 8 090,52  |
| 34. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 17,9384  | 94,60 | 1 696,97  |
| 35. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 76,8486  | 94,60 | 7 269,87  |

|     |               |                       |      |         |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 36. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 14,9621 | 94,60 | 1 415,41          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>149 515,62</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                                                              |     |          |           |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 1.  | 00120         | Пакля смоляная ленточная                                                                     | kg  | 1,8000   | 518,00    | 932,40     |
| 2.  | 00121         | Пенополимерный материал                                                                      | kg  | 4,0000   | 104,00    | 416,00     |
| 3.  | 00122         | Nisip                                                                                        | kg  | 0,0040   | 35,00     | 0,14       |
| 4.  | 00123         | Коробка клеммная в комплекте                                                                 | buc | 1,0000   | 120,00    | 120,00     |
| 5.  | 00133         | Пакля смоляная ленточная                                                                     | kg  | 1,8000   | 58,00     | 104,40     |
| 6.  | 00134         | Пенополимерный материал                                                                      | kg  | 4,0000   | 24,00     | 96,00      |
| 7.  | 00135         | Nisip                                                                                        | kg  | 0,0040   | 35,00     | 0,14       |
| 8.  | 00136         | Коробка клеммная в комплекте                                                                 | buc | 1,0000   | 120,00    | 120,00     |
| 9.  | 00150         | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003MPa inclusiv cutia de protectie       | buc | 1,0000   | 11 895,45 | 11 895,45  |
| 10. | 00151         | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T) sau echivalent | buc | 1,0000   | 38 319,65 | 38 319,65  |
| 11. | 00152         | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T sau echivalent                                 | buc | 1,0000   | 2 586,36  | 2 586,36   |
| 12. | 00173         | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) inclusiv cos de fum                        | buc | 4,0000   | 75 904,00 | 303 616,00 |
| 13. | 00174         | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50                                                    | buc | 1,0000   | 2 899,09  | 2 899,09   |
| 14. | 00175         | Senzor a concentratiei de metan si CO sau echivalent                                         | buc | 1,0000   | 799,09    | 799,09     |
| 15. | 00200         | Подпиточная емкость 300л                                                                     | buc | 1,0000   | 2 318,18  | 2 318,18   |
| 16. | 00201         | Рашириткльный сосуд 200л                                                                     | buc | 1,0000   | 5 269,01  | 5 269,01   |
| 17. | 00202         | Клапан обратный Ду80 Ру25                                                                    | buc | 1,0000   | 3 897,27  | 3 897,27   |
| 18. | 00203         | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80T sau echivalent                                          | buc | 2,0000   | 30 950,00 | 61 900,00  |
| 19. | 00204         | Насос подпиточный А 80/180М sau echivalent                                                   | buc | 1,0000   | 7 431,81  | 7 431,81   |
| 20. | 00205         | Фильтр сетчатый Ду80 мм                                                                      | buc | 1,0000   | 1 569,09  | 1 569,09   |
| 21. | 00206         | Фильтр сетчатый Ду25 мм                                                                      | buc | 1,0000   | 198,35    | 198,35     |
| 22. | 00207         | Клапан обратный Ду25 Ру25                                                                    | buc | 1,0000   | 144,54    | 144,54     |
| 23. | 00208         | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм sau echivalent                             | buc | 1,0000   | 6 860,00  | 6 860,00   |
| 24. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                     | kg  | 0,4276   | 11,00     | 4,71       |
| 25. | 1212121212121 | apa                                                                                          | m3  | 0,2162   | 17,60     | 3,80       |
| 26. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                  | m3  | 19,0800  | 1 400,00  | 26 712,00  |
| 27. | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                | m3  | 8,8666   | 420,00    | 3 723,97   |
| 28. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                        | m3  | 0,3705   | 350,00    | 129,68     |
| 29. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                        | m3  | 7,3618   | 350,00    | 2 576,64   |
| 30. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                            | m3  | 0,0080   | 350,00    | 2,80       |
| 31. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                            | m3  | 4,2887   | 350,00    | 1 501,05   |
| 32. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                            | m3  | 19,9351  | 350,00    | 6 977,28   |
| 33. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                        | m3  | 0,3983   | 350,00    | 139,41     |
| 34. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                             | m3  | 0,0848   | 350,00    | 29,68      |
| 35. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                | kg  | 0,0200   | 19,00     | 0,38       |
| 36. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                         | kg  | 0,1450   | 39,00     | 5,66       |
| 37. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                              | kg  | 4,2256   | 5,50      | 23,24      |
| 38. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                               | kg  | 0,7466   | 3,50      | 2,60       |
| 39. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                 | kg  | 1,0500   | 105,00    | 110,25     |
| 40. | 1724107361935 | Banda de marcaj                                                                              | m   | 199,8000 | 2,50      | 499,50     |

|     |                |                                                                                         |     |          |           |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 41. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                | m3  | 0,0080   | 10 250,00 | 82,00    |
| 42. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                   | m3  | 0,3946   | 13 250,00 | 5 228,45 |
| 43. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                            | m3  | 0,0330   | 13 500,00 | 445,50   |
| 44. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                              | m3  | 0,3320   | 13 500,00 | 4 482,00 |
| 45. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                     | m3  | 0,0562   | 10 500,00 | 590,10   |
| 46. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                     | m3  | 0,0240   | 13 500,00 | 324,00   |
| 47. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a                            | m3  | 0,0640   | 13 500,00 | 864,00   |
| 48. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                         | m3  | 0,0106   | 10 500,00 | 111,30   |
| 49. | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                             | m3  | 0,0020   | 4 500,00  | 9,00     |
| 50. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                     | buc | 360,7720 | 0,04      | 14,43    |
| 51. | 2010237318750  | Distantieri                                                                             | buc | 149,5578 | 0,50      | 74,78    |
| 52. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                       | m2  | 9,3828   | 238,00    | 2 233,11 |
| 53. | 2030112930150  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 2,0000   | 1 750,00  | 3 500,00 |
| 54. | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                   | m2  | 1,2000   | 2 250,00  | 2 700,00 |
| 55. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                         | buc | 29,0194  | 1,20      | 34,82    |
| 56. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                 | kg  | 35,0000  | 4,50      | 157,50   |
| 57. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                     | t   | 0,0176   | 6 550,00  | 115,28   |
| 58. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                             | kg  | 1,5980   | 39,00     | 62,32    |
| 59. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                | kg  | 4,3600   | 21,00     | 91,56    |
| 60. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                | l   | 3,5812   | 20,00     | 71,62    |
| 61. | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                 | kg  | 0,5812   | 19,00     | 11,04    |
| 62. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                         | l   | 0,0102   | 34,00     | 0,34     |
| 63. | 2320166200676  | White spirit                                                                            | kg  | 0,4240   | 37,00     | 15,68    |
| 64. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                               | kg  | 0,9400   | 21,00     | 19,74    |
| 65. | 2320186201101  | Ulei mineral ars                                                                        | kg  | 2,0000   | 5,50      | 11,00    |
| 66. | 2320186202000  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562                                           | kg  | 0,0600   | 45,00     | 2,70     |
| 67. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                | kg  | 8,6544   | 19,00     | 164,43   |
| 68. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                 | kg  | 26,2500  | 25,00     | 656,25   |
| 69. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                              | kg  | 26,7750  | 25,00     | 669,38   |
| 70. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                         | kg  | 9,0228   | 25,00     | 225,58   |
| 71. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                               | m3  | 9,1233   | 29,00     | 264,57   |
| 72. | 2413217300010  | Cleme                                                                                   | buc | 2,5500   | 0,40      | 1,02     |
| 73. | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                      | l   | 0,4032   | 59,00     | 23,79    |
| 74. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                | kg  | 21,9493  | 11,00     | 241,46   |
| 75. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                       | kg  | 0,7840   | 35,00     | 27,44    |
| 76. | 2416526101467  | Mastic                                                                                  | kg  | 2,8850   | 35,00     | 100,98   |
| 77. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                     | kg  | 1,9260   | 98,00     | 188,75   |
| 78. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                            | kg  | 32,0355  | 23,00     | 736,81   |
| 79. | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                               | kg  | 8,0355   | 33,00     | 265,17   |
| 80. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                       | kg  | 1,8312   | 63,00     | 115,36   |
| 81. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                       | kg  | 0,0400   | 60,00     | 2,40     |
| 82. | 2430116103311  | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                | kg  | 0,5000   | 60,00     | 30,00    |
| 83. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                   | kg  | 28,4280  | 60,00     | 1 705,68 |
| 84. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                | kg  | 0,0112   | 60,00     | 0,67     |
| 85. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                     | kg  | 2,1000   | 59,00     | 123,89   |
| 86. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                | kg  | 0,0200   | 55,00     | 1,10     |
| 87. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                         | kg  | 6,2980   | 32,00     | 201,54   |
| 88. | 24302261000001 | Fuga                                                                                    | kg  | 11,7474  | 21,00     | 246,69   |
| 89. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                               | kg  | 0,2000   | 50,00     | 10,00    |

|      |                     |                                                          |     |          |        |          |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 90.  | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 0,7131   | 50,00  | 35,65    |
| 91.  | 2430226101000       | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg  | 0,2400   | 55,00  | 13,20    |
| 92.  | 2430226101010       | Grund cu cuarț "Gleta"                                   | kg  | 42,1640  | 40,00  | 1 686,56 |
| 93.  | 24302261010101      | Grund Betoncontact                                       | kg  | 21,0820  | 33,00  | 695,71   |
| 94.  | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                       | kg  | 1,5389   | 34,00  | 52,32    |
| 95.  | 2430226101258       | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                  | kg  | 0,4050   | 61,00  | 24,71    |
| 96.  | 2430226101600       | Chit siliconic                                           | kg  | 0,6744   | 250,00 | 168,60   |
| 97.  | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                | kg  | 4,7662   | 7,80   | 37,18    |
| 98.  | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 0,1865   | 37,00  | 6,90     |
| 99.  | 2462106110132       | Aracet CPMB                                              | kg  | 8,0355   | 35,00  | 281,25   |
| 100. | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                 | kg  | 205,2320 | 8,00   | 1 641,86 |
| 101. | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                     | kg  | 205,2320 | 8,00   | 1 641,86 |
| 102. | 2462106110557       | Adeziv de acril sau latex                                | kg  | 44,5289  | 8,00   | 356,23   |
| 103. | 2462106110601       | Paste antiseptice                                        | kg  | 1,6254   | 29,00  | 47,14    |
| 104. | 2513206621000       | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime               | m2  | 1,6000   | 65,00  | 104,00   |
| 105. | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"            | m   | 13,3225  | 3,90   | 51,96    |
| 106. | 2513206622000       | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498   | kg  | 0,1728   | 70,00  | 12,10    |
| 107. | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                           | kg  | 1,4480   | 70,00  | 101,36   |
| 108. | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                            | buc | 4,0400   | 15,00  | 60,60    |
| 109. | 2521106718272       | Profil pentru etansare din spuma polimerica              | m   | 1,3650   | 25,00  | 34,12    |
| 110. | 2521216701000       | Teava din otel                                           | m   | 1,8000   | 108,45 | 195,21   |
| 111. | 25212167010000 0106 | Teava din otel Dn30x2,5 mm                               | m   | 1,5225   | 53,00  | 80,69    |
| 112. | 25212167010000 0107 | Teava din otel Dn50x3,5 mm                               | m   | 3,5525   | 138,00 | 490,25   |
| 113. | 25212167010000 0142 | Teava din otel Dn50x3,5 mm                               | m   | 0,5025   | 138,00 | 69,34    |
| 114. | 25212167010000 0153 | Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5                         | m   | 4,0600   | 231,81 | 941,15   |
| 115. | 25212167010000 0154 | Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5                          | m   | 4,0600   | 138,00 | 560,28   |
| 116. | 25212167010000 0155 | Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2                          | m   | 3,0450   | 68,00  | 207,06   |
| 117. | 25212167010000 0156 | Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8                          | m   | 5,0750   | 36,00  | 182,70   |
| 118. | 25212167010000 0157 | Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8                          | m   | 1,0150   | 25,00  | 25,37    |
| 119. | 25212167010000 0187 | Teava din otel apa-gaz Dc80                              | m   | 22,3300  | 105,45 | 2 354,70 |
| 120. | 25212167010000 0188 | Teava din otel apa-gaz Dc25                              | m   | 3,0450   | 55,00  | 167,47   |
| 121. | 25212167010002      | Teava din otel apa-gaz Dn50x3,5 mm                       | m   | 3,5525   | 138,45 | 491,84   |
|      | 25212167010003      | Teava din otel Футляр д100мм                             | m   | 1,0200   | 218,45 | 222,82   |

|      |                        |                                                                              |     |            |          |           |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 122. |                        |                                                                              |     |            |          |           |
| 123. | 2521216701100          | Teava din otel, fara sudura (eclise)                                         | m   | 0,0110     | 129,45   | 1,42      |
| 124. | 252121670150           | Teava din otel Dn100 mm                                                      | m   | 1,0200     | 218,45   | 222,82    |
| 125. | 25212167100010<br>0103 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                         | m   | 160,4800   | 28,90    | 4 637,87  |
| 126. | 25212167100010<br>0112 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                         | m   | 22,0660    | 28,90    | 637,71    |
| 127. | 25212167100010<br>0128 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                         | m   | 1,5045     | 28,90    | 43,48     |
| 128. | 25212167100010<br>0141 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                         | m   | 1,5045     | 28,90    | 43,48     |
| 129. | 2521216732             | Teava din otel Dn32 mm                                                       | m   | 0,5025     | 88,45    | 44,45     |
| 130. | 2521302602907          | Placi termoizolante, placi polistiren celular,<br>40kg/m3* gr.10cm           | m2  | 54,8996    | 268,18   | 14 722,97 |
| 131. | 2523156713811          | Пекреход ПЕ/Сталь д50/40мм                                                   | buc | 0,0600     | 286,36   | 17,18     |
| 132. | 25231567138110<br>0128 | Пекреход ПЕ/Сталь д32/40мм                                                   | buc | 0,0600     | 178,63   | 10,72     |
| 133. | 25231567138110<br>0131 | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ                                         | buc | 1,0100     | 93,63    | 94,57     |
| 134. | 2523156713811<br>м     | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ                                         | buc | 1,0100     | 93,63    | 94,57     |
| 135. | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                           | m   | 41,3306    | 6,50     | 268,65    |
| 136. | 2524217304531          | Fisie de etansare                                                            | m   | 1,2726     | 15,00    | 19,09     |
| 137. | 2614122601913          | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                 | m2  | 115,5914   | 11,00    | 1 271,51  |
| 138. | 2624102101102          | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                    | m3  | 1,4840     | 1 600,00 | 2 374,40  |
| 139. | 26261473700090<br>0165 | Canale de ventilare PVC                                                      | m2  | 2,0200     | 2 500,00 | 5 050,00  |
| 140. | 2640112302501          | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 63,6000    | 8,50     | 540,60    |
| 141. | 2640122303000          | Coame metalice pentru placi tip tigla                                        | buc | 2,7300     | 150,00   | 409,50    |
| 142. | 2651122100024          | Ciment portland P 40 saci S388                                               | kg  | 0,8560     | 3,00     | 2,57      |
| 143. | 2651122100270          | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35<br>saci S 7055                       | kg  | 1,7000     | 3,00     | 5,10      |
| 144. | 2651122100385          | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci<br>S1500                              | kg  | 1,5000     | 3,00     | 4,50      |
| 145. | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                             | kg  | 1 553,4540 | 3,00     | 4 660,36  |
| 146. | 2651122100440          | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                              | kg  | 3 629,6667 | 3,00     | 10 889,00 |
| 147. | 2652102100713          | Var pasta                                                                    | m3  | 0,0036     | 7 500,00 | 27,00     |
| 148. | 2653102100830          | Ipsos pentru constructii tip A                                               | kg  | 4,2642     | 45,00    | 191,89    |
| 149. | 2653102100831          | Amestec uscat                                                                | kg  | 382,4898   | 3,50     | 1 338,72  |
| 150. | 26531021008311         | Tink                                                                         | kg  | 98,2560    | 32,30    | 3 173,67  |
|      | 2653102100833          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                              | kg  | 74,9717    | 7,70     | 577,27    |

|      |                  |                                                       |     |          |          |          |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 151. |                  |                                                       |     |          |          |          |
| 152. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                            | kg  | 10,7450  | 30,00    | 322,35   |
| 153. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                         | m2  | 18,5798  | 250,00   | 4 644,95 |
| 154. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                    | m2  | 18,4669  | 47,77    | 882,16   |
| 155. | 2663102100000    | Beton B 12,5                                          | m3  | 0,1872   | 1 950,00 | 365,04   |
| 156. | 2663102100000042 | Pollysteroll Beton                                    | m3  | 1,8117   | 1 850,00 | 3 351,64 |
| 157. | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                         | m3  | 1,8527   | 1 620,00 | 3 001,37 |
| 158. | 26641            | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                    | m3  | 0,0850   | 0,10     | 0,01     |
| 159. | 26641021         | Mortar marca...(pt.informatie)                        | m3  | 0,0649   | 0,10     | 0,01     |
| 160. | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3  | 2,1200   | 1 750,00 | 3 710,00 |
| 161. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                    | m3  | 3,2749   | 0,10     | 0,32     |
| 162. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)       | kg  | 115,4470 | 8,00     | 923,58   |
| 163. | 2666122800555    | Element de inchidere                                  | buc | 1,0300   | 48,00    | 49,44    |
| 164. | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                             | m2  | 10,3226  | 420,00   | 4 335,49 |
| 165. | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                  | m   | 17,3400  | 55,00    | 953,70   |
| 166. | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5       | buc | 32,0000  | 8,33     | 266,56   |
| 167. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                     | buc | 37,5510  | 5,50     | 206,53   |
| 168. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                | m2  | 1,3520   | 16,00    | 21,63    |
| 169. | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica                         | m2  | 51,5257  | 15,00    | 772,88   |
| 170. | 2682132600479    | Benzi bituminoase                                     | m   | 15,4560  | 55,00    | 850,08   |
| 171. | 2682132601626    | Carton bitumat                                        | m2  | 5,4080   | 16,00    | 86,53    |
| 172. | 268213261        | Carton bitumat (Impermiabilizare de tip UNIZOL)       | m2  | 19,2500  | 65,00    | 1 251,25 |
| 173. | 2682162611370    | Placi vata minerala termoiz. cladiri                  | m2  | 17,6750  | 208,00   | 3 676,40 |
| 174. | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                     | kg  | 13,6500  | 52,00    | 709,80   |
| 175. | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                     | kg  | 20,0096  | 52,00    | 1 040,50 |
| 176. | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                  | m2  | 31,3950  | 255,00   | 8 005,72 |
| 177. | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)   | kg  | 1,6224   | 42,00    | 68,14    |
| 178. | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                 | buc | 1,0920   | 142,00   | 155,06   |
| 179. | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                   | m   | 5,3550   | 82,50    | 441,79   |
|      | 2710406311800    | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass          | m   | 5,4075   | 78,00    | 421,78   |

|      |                    |                                                                                                       |     |          |        |           |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 180. |                    |                                                                                                       |     |          |        |           |
| 181. | 2710503808003      | Fir trasor                                                                                            | m   | 203,5000 | 10,20  | 2 075,70  |
| 182. | 27106020001211     | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 1,7520   | 27,00  | 47,30     |
| 183. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 333,2366 | 21,00  | 6 997,97  |
| 184. | 2710602200000      | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 176,3717 | 21,00  | 3 703,80  |
| 185. | 2710700000000      | Suporti sau dispozitive                                                                               | kg  | 5,0000   | 30,00  | 150,00    |
| 186. | 271070000000000124 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20                                                          | kg  | 1,0000   | 30,00  | 30,00     |
| 187. | 271070000000000137 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20                                                          | kg  | 1,0000   | 30,00  | 30,00     |
| 188. | 271070000000001    | Elemente de fixare                                                                                    | kg  | 3,5000   | 30,00  | 105,00    |
| 189. | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 0,0000   | 13,00  | 0,00      |
| 190. | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 16,1629  | 19,00  | 307,10    |
| 191. | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                      | m   | 38,6925  | 19,00  | 735,16    |
| 192. | 2710703700340      | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                              | kg  | 4,4465   | 40,00  | 177,86    |
| 193. | 2721204120100      | Mufa fonta maleabila                                                                                  | buc | 1,0000   | 18,00  | 18,00     |
| 194. | 272210316000000185 | Teava din otel preizolata Dn 80 mm                                                                    | m   | 64,2560  | 941,66 | 60 507,30 |
| 195. | 2722103300000      | Teava neagra pentru instalatii                                                                        | m   | 4,0000   | 34,58  | 138,32    |
| 196. | 272210331000000164 | Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m                                                                 | m   | 0,6000   | 126,36 | 75,82     |
| 197. | 2732103646250      | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                             | m2  | 17,6007  | 105,00 | 1 848,07  |
| 198. | 2733103610090      | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029                                                             | kg  | 0,0320   | 38,00  | 1,22      |
| 199. | 2734113803000      | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4                                                         | kg  | 0,0100   | 35,00  | 0,36      |
| 200. | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,2849   | 35,00  | 9,97      |
| 201. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 3,6060   | 35,00  | 126,22    |
| 202. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 5,3166   | 35,00  | 186,09    |
| 203. | 2734113803910      | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                | kg  | 0,2430   | 35,00  | 8,51      |
| 204. | 2734125900487      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                 | kg  | 0,2600   | 55,00  | 14,30     |
| 205. | 2735725901259      | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                            | kg  | 1,0240   | 55,00  | 56,32     |
| 206. | 2735725903465      | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                    | kg  | 3,8905   | 55,00  | 213,99    |
| 207. | 2744125904770      | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                 | kg  | 0,5408   | 59,00  | 31,91     |
| 208. | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 28,5000  | 30,00  | 855,00    |

|      |                |                                                                                               |     |          |          |           |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 209. | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                      | kg  | 57,8971  | 35,00    | 2 026,40  |
| 210. | 2811236332     | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 300x200                  | buc | 1,0000   | 275,00   | 275,00    |
| 211. | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                     | buc | 2,0000   | 42,00    | 84,00     |
| 212. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 2,1600   | 5 250,00 | 11 340,00 |
| 213. | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                               | kg  | 1,9440   | 45,00    | 87,48     |
| 214. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                         | kg  | 15,2000  | 42,00    | 638,40    |
| 215. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                  | kg  | 34,9965  | 35,00    | 1 224,88  |
| 216. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 9,0888   | 35,00    | 318,11    |
| 217. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                          | kg  | 1,8190   | 55,00    | 100,04    |
| 218. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 0,3724   | 55,00    | 20,48     |
| 219. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                    | buc | 16,0000  | 26,00    | 416,00    |
| 220. | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                             | buc | 24,0000  | 3,50     | 84,00     |
| 221. | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                         | buc | 8,0000   | 2,50     | 20,00     |
| 222. | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                       | buc | 32,0000  | 5,10     | 163,20    |
| 223. | 2874115818452  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                                                | buc | 16,0000  | 12,10    | 193,60    |
| 224. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                              | buc | 30,3000  | 0,50     | 15,15     |
| 225. | 2874115821734  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8                                                           | buc | 8,0000   | 6,00     | 48,00     |
| 226. | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                           | buc | 8,0000   | 5,15     | 41,20     |
| 227. | 2874115823768  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150                                                             | buc | 0,3200   | 7,50     | 2,40      |
| 228. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                         | buc | 21,6360  | 6,30     | 136,32    |
| 229. | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                   | buc | 6,0000   | 26,00    | 156,00    |
| 230. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                      | buc | 15,8400  | 0,55     | 8,71      |
| 231. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                            | buc | 1,2750   | 105,00   | 133,88    |
| 232. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                            | buc | 284,7416 | 0,16     | 45,56     |
| 233. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                      | buc | 51,5000  | 3,10     | 159,65    |
| 234. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                            | buc | 48,0000  | 2,10     | 100,80    |
| 235. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                   | buc | 21,6360  | 0,80     | 17,31     |
| 236. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                             | buc | 8,0000   | 1,70     | 13,60     |
|      | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                            | buc | 24,0000  | 1,00     | 24,00     |

|      |                        |                                               |     |          |        |          |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 237. |                        |                                               |     |          |        |          |
| 238. | 2874115842764          | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5         | buc | 16,0000  | 2,10   | 33,60    |
| 239. | 2874115842810          | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218  | buc | 0,3200   | 33,75  | 10,80    |
| 240. | 2874115883610          | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200   | buc | 16,0000  | 1,20   | 19,20    |
| 241. | 2874115883650          | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,3200   | 6,50   | 2,08     |
| 242. | 2874125881198          | Saiba plata pentru metal M 6                  | buc | 30,3000  | 0,08   | 2,42     |
| 243. | 2874125881227          | Saiba plata M 8                               | buc | 8,0000   | 0,80   | 6,40     |
| 244. | 2874125881241          | Saibe uzuale M 10                             | kg  | 0,3606   | 72,00  | 25,96    |
| 245. | 2874125881289          | Saibe uzuale, plate M 14                      | buc | 24,0000  | 0,79   | 18,96    |
| 246. | 2874125881344          | Saiba plata M 18                              | buc | 48,0000  | 0,47   | 22,56    |
| 247. | 2874135840405          | Piulite uzuale hexagonale M 6                 | buc | 30,3000  | 0,15   | 4,54     |
| 248. | 2874136313400          | Diblu din material plastic                    | buc | 307,8480 | 2,66   | 818,88   |
| 249. | 28741458870491         | Cuie de constructie                           | kg  | 2,8800   | 35,00  | 100,80   |
| 250. | 2874207327005          | Lant cu zale innodate D=2 mm                  | kg  | 0,1500   | 40,00  | 6,00     |
| 251. | 2875270000000          | Flansa plata pentru sudare                    | buc | 6,0000   | 180,00 | 1 080,00 |
| 252. | 2875274000050          | Elemente de legatura                          | buc | 1,7900   | 45,00  | 80,55    |
| 253. | 2875274000501          | Cot de jgheab                                 | buc | 1,0300   | 150,00 | 154,50   |
| 254. | 2875274000502          | Cot burlan                                    | buc | 2,5500   | 82,00  | 209,10   |
| 255. | 2875274000503          | Cot de capat                                  | buc | 1,2750   | 82,00  | 104,55   |
| 256. | 2875274110001          | Piesa de legatura                             | buc | 1,2750   | 55,00  | 70,12    |
| 257. | 28752741101000<br>0162 | Racord flkexibil de gaz Dn32                  | buc | 4,0000   | 550,00 | 2 200,00 |
| 258. | 2875274110101          | Piesa de racordare jgheab -burlan             | buc | 1,0300   | 135,00 | 139,05   |
| 259. | 2875274117000          | Cot fonta                                     | buc | 2,0000   | 43,33  | 86,66    |
| 260. | 2875274122000          | Racord olandez                                | buc | 4,0000   | 124,16 | 496,64   |
| 261. | 28752742021000<br>0108 | Robinet sferic cu mufa Dn25 cl.et. B          | buc | 1,0000   | 212,00 | 212,00   |
| 262. | 28752742021000<br>0109 | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B          | buc | 1,0000   | 751,66 | 751,66   |
| 263. | 28752742052000<br>0146 | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B          | buc | 1,0000   | 751,66 | 751,66   |
| 264. | 28752742052000<br>0158 | Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A          | buc | 4,0000   | 384,16 | 1 536,64 |
| 265. | 28752742052000<br>0159 | Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A          | buc | 1,0000   | 140,83 | 140,83   |
|      | 28752742052000         | Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A          | buc | 1,0000   | 92,00  | 92,00    |

|      |                     |                                                             |     |          |          |                   |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 266. | 0160                |                                                             |     |          |          |                   |
| 267. | 2875274205225t<br>P | Robinet sferic cu mufa Dn25                                 | buc | 3,0000   | 562,00   | 1 686,00          |
| 268. | 28752742052tp       | Robinet sferic cu mufa Dn50                                 | buc | 14,0000  | 1 251,66 | 17 523,24         |
| 269. | 2875274401000       | Flansa plata Pn 6                                           | buc | 10,0000  | 147,00   | 1 470,00          |
| 270. | 2875276311231       | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                        | buc | 7,2100   | 48,00    | 346,08            |
| 271. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                          | kg  | 2,1636   | 40,00    | 86,54             |
| 272. | 2875276312000       | Accesorii metalice pentru fixare                            | buc | 245,7000 | 2,50     | 614,25            |
| 273. | 28752763120001      | Шпильки (fise)                                              | buc | 537,6600 | 0,12     | 64,52             |
| 274. | 2875277323000       | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm<br>pn.140         | buc | 0,0016   | 15,00    | 0,02              |
| 275. | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581             | buc | 3,0000   | 5,50     | 16,50             |
| 276. | 291315451           | Sensor de defectare a scaparilor de gaze<br>(metan si CO)   | buc | 1,0000   | 0,01     | 0,01              |
| 277. | 4011106202741       | Energie electrica                                           | kw  | 4,0481   | 4,90     | 19,84             |
| 278. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam. | m3  | 0,4770   | 15,50    | 7,40              |
| 279. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                               | m3  | 6,9297   | 15,70    | 108,78            |
| 280. | 4100116202820       | Apa potabila                                                | m3  | 0,5772   | 25,50    | 14,72             |
| 281. | 4100126202818       | Apa                                                         | m3  | 1,1463   | 25,00    | 28,66             |
| 282. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                | buc | 20,9774  | 5,50     | 115,36            |
|      |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                       |     |          |          | <b>753 748,36</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                     |      |         |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                          | h-ut | 0,0454  | 580,00 | 26,32    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран<br>на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,0600  | 580,00 | 34,80    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200<br>kg                     | h-ut | 3,3348  | 75,00  | 250,12   |
| 4.  | 2862300007690  | Trusa niplare                                                       | h-ut | 38,0000 | 50,00  | 1 900,00 |
| 5.  | 2912340002500  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15<br>mc/min                | h-ut | 0,0120  | 350,00 | 4,20     |
| 6.  | 2912340002504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 13,0700 | 350,00 | 4 574,50 |
| 7.  | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 2,9530  | 350,00 | 1 033,56 |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 1,2700  | 15,00  | 19,05    |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 0,0963  | 15,00  | 1,45     |
| 10. | 2922140007000  | Macara                                                              | h-ut | 10,3806 | 580,00 | 6 020,75 |
| 11. | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu<br>senile peste 15 tf     | h-ut | 0,7192  | 580,00 | 417,14   |
| 12. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                  | h-ut | 1,1684  | 85,00  | 99,31    |
| 13. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                           | h-ut | 3,8600  | 98,00  | 378,27   |
| 14. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 9,7526  | 80,00  | 780,23   |
| 15. | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                   | h-ut | 0,1080  | 80,00  | 8,64     |

|     |                |                                                                     |      |         |        |                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 16. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 7,4000  | 180,00 | 1 332,00         |
| 17. | 2952240004021  | Mixer electric                                                      | h-ut | 1,7715  | 50,00  | 88,57            |
| 18. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                | h-ut | 1,1252  | 45,00  | 50,63            |
| 19. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex         | h-ut | 7,7132  | 600,00 | 4 627,92         |
| 20. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 1,3266  | 600,00 | 795,96           |
| 21. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0198  | 600,00 | 11,88            |
| 22. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,0564  | 250,00 | 14,10            |
| 23. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                               | h-ut | 0,9625  | 55,00  | 52,94            |
| 24. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 5,0244  | 60,00  | 301,47           |
| 25. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                   | h-ut | 0,7314  | 45,00  | 32,91            |
| 26. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                   | h-ut | 0,2706  | 54,00  | 14,61            |
| 27. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                 | h-ut | 2,7216  | 65,00  | 176,91           |
| 28. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,7702  | 65,00  | 50,07            |
| 29. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,0584  | 65,00  | 3,80             |
| 30. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,1080  | 55,00  | 5,94             |
| 31. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 1,0975  | 65,00  | 71,34            |
| 32. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 0,4102  | 50,00  | 20,51            |
| 33. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 11,4764 | 178,00 | 2 042,80         |
| 34. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 0,7325  | 80,00  | 58,60            |
| 35. | 2952270004031  | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                       | h-ut | 0,0374  | 80,00  | 3,00             |
| 36. | 2952270004702  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                | h-ut | 0,6400  | 250,00 | 160,00           |
| 37. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,0630  | 42,00  | 2,64             |
| 38. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                      | h-ut | 26,2000 | 50,00  | 1 310,00         |
| 39. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                      | h-ut | 0,2563  | 90,00  | 23,07            |
| 40. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 1,4312  | 90,00  | 128,81           |
| 41. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)      | h-ut | 0,1760  | 78,00  | 13,73            |
| 42. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva             | h-ut | 10,2600 | 98,00  | 1 005,47         |
| 43. | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                      | h-ut | 1,0580  | 98,00  | 103,68           |
| 44. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 7,4000  | 550,00 | 4 070,00         |
| 45. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 1,8672  | 550,00 | 1 026,96         |
| 46. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,0128  | 520,00 | 6,66             |
| 47. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 0,4760  | 580,00 | 276,08           |
| 48. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                  | h-ut | 0,4222  | 580,00 | 244,88           |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |         |        | <b>33 676,28</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 1 136 940,79 |
| TVA   | 20 % | 227 388,16   |

**Total deviz:**

**1 364 328,95**

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia cazangeriei pentru gradinita      Investitor**  
**de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr.**  
**cadastral 4501213.206. Etapa I**

## Catalog de prețuri unitare

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. nr. 35.1 floresti cs</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Fundatia</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA03E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu    | m3     |                                        |                      | 181,63<br>181,63       |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,3500                                 | 94,60                | 127,71                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5700                                 | 94,60                | 53,92                  |
| 2       | TrI1AA01C1                  | Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (q=1,6 t/m3)                                                                                                         | t      |                                        |                      | 33,11<br>33,11         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
| 3       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 29,00<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500                                 | 580,00               | 29,00                  |
| 4       | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 227,00<br>28,33        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000                                 | 94,60                | 28,33                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020                                 | 420,00               | 0,67                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300                                 | 600,00               | 198,00                 |
| 5       | TsE02B                      | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                         | 100m2  |                                        |                      | 371,76<br>371,76       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,9300                                 | 94,60                | 371,76                 |
| 6       | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta h=80 cm                                                                                                                                                                                            | m3     |                                        |                      | 684,16<br>93,65        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,9900                                 | 94,60                | 93,65                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,1500                                 | 420,00               | 483,00                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|         | 2912340002506               | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100                                 | 350,00               | 73,50                  |
|         | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200                                 | 75,00                | 31,50                  |
|         |                             | <b>1.1.2. Scheletul cladirii</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 7       | CC02L2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm) | kg     |                                        |                      | 29,31<br>6,72          |
|         | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0660                                 | 94,60                | 6,24                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0050                                 | 94,60                | 0,47                   |
|         | 2710602200000               | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0250                                 | 21,00                | 21,52                  |
|         | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|         | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,2800                                 | 0,50                 | 0,14                   |
|         | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0010                                 | 580,00               | 0,58                   |
| 8       | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina                                                                                                                                               | kg     |                                        |                      | 31,96                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6         | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------------|
|    |                | la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)                                                                                                                   |      |          |           | 9,37               |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950   | 94,60     | 8,99               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 94,60     | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 21,00     | 21,52              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 35,00     | 0,35               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 0,50      | 0,14               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 580,00    | 0,58               |
| 9  | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2   |          |           | 199,34<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500   | 94,60     | 14,19              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500   | 94,60     | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050   | 72,00     | 0,36               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000   | 0,80      | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000   | 6,30      | 1,89               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 40,00     | 1,20               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500   | 35,00     | 1,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800   | 35,00     | 2,80               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000   | 238,00    | 23,80              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035   | 13 250,00 | 46,37              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005   | 10 250,00 | 5,13               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 19,00     | 2,28               |
| 10 | CA03E2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Fundatia tip lenta 0,4x0,4x18,6 m) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |          |           | 2 268,07<br>539,22 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,3000   | 94,60     | 501,38             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000   | 94,60     | 37,84              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 339,0000 | 3,00      | 1 032,25           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7250   | 350,00    | 257,56             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6750   | 350,00    | 239,79             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2900   | 15,70     | 4,62               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 60,00     | 36,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250   | 65,00     | 21,13              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500   | 550,00    | 137,50             |
| 11 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                                             | kg   |          |           | 29,31<br>6,72      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0660   | 94,60     | 6,24               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050   | 94,60     | 0,47               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 21,00     | 21,52              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 35,00     | 0,35               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 0,50      | 0,14               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 580,00    | 0,58               |
| 12 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)                          | kg   |          |           | 31,96<br>9,37      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950   | 94,60     | 8,99               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 94,60     | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 21,00     | 21,52              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 35,00     | 0,35               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 0,50      | 0,14               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 580,00    | 0,58               |
| 13 | CB02D          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                   | m2   |          |           | 212,22<br>122,98   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000   | 94,60     | 18,92              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6         | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------------|
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000   | 94,60     | 104,06             |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800   | 45,00     | 3,60               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050   | 72,00     | 0,36               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000   | 0,80      | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000   | 6,30      | 1,89               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 40,00     | 1,20               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500   | 35,00     | 1,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250   | 35,00     | 0,87               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1500   | 238,00    | 35,70              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   | 10 500,00 | 10,50              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015   | 13 250,00 | 19,85              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   | 19,00     | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200   | 550,00    | 11,00              |
| 14 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (coloane, 4 buc, 0,4x0,4x3,8 m)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3   |          |           | 2 408,82<br>624,36 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,1500   | 94,60     | 581,79             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500   | 94,60     | 42,57              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 339,0000 | 3,00      | 1 047,51           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7450   | 350,00    | 268,58             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6750   | 350,00    | 243,35             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3400   | 15,70     | 5,50               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 65,00     | 21,13              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 60,00     | 36,00              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800   | 580,00    | 162,40             |
| 15 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                               | kg   |          |           | 29,31<br>6,72      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0660   | 94,60     | 6,24               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050   | 94,60     | 0,47               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250   | 21,00     | 21,52              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 35,00     | 0,35               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800   | 0,50      | 0,14               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 580,00    | 0,58               |
| 16 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)            | kg   |          |           | 31,96<br>9,37      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0950   | 94,60     | 8,99               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040   | 94,60     | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250   | 21,00     | 21,52              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 35,00     | 0,35               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800   | 0,50      | 0,14               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 580,00    | 0,58               |
| 17 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                    | m2   |          |           | 187,81<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000   | 94,60     | 18,92              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000   | 94,60     | 94,60              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050   | 72,00     | 0,36               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000   | 0,80      | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000   | 6,30      | 1,89               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 40,00     | 1,20               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500   | 35,00     | 1,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250   | 35,00     | 0,88               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300   | 238,00    | 30,94              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   | 10 500,00 | 10,50              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010   | 13 250,00 | 13,25              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   | 19,00     | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200   | 550,00    | 11,00              |
| 18 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                                                                          | m3   |          |           | 2 408,81           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6         | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------------------|
|    |                | beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (grinzi, 4 buc, 0,4x0,4 m)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                   |      |          |           | 624,36                |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,1500   | 94,60     | 581,79                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500   | 94,60     | 42,57                 |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 339,0000 | 3,00      | 1 047,51              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7450   | 350,00    | 268,57                |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6750   | 350,00    | 243,34                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3400   | 15,70     | 5,50                  |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 65,00     | 21,12                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 60,00     | 36,00                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800   | 580,00    | 162,40                |
| 19 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                     | m2   |          |           | 188,01<br>113,52      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000   | 94,60     | 18,92                 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000   | 94,60     | 94,60                 |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050   | 72,00     | 0,36                  |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000   | 0,80      | 0,24                  |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000   | 6,30      | 1,89                  |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 40,00     | 1,20                  |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500   | 35,00     | 1,75                  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250   | 35,00     | 0,88                  |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300   | 238,00    | 30,94                 |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   | 10 500,00 | 10,59                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010   | 13 250,00 | 13,36                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   | 19,00     | 2,28                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200   | 550,00    | 11,00                 |
| 20 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3   |          |           | 2 408,67<br>624,35    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,1500   | 94,60     | 581,77                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500   | 94,60     | 42,58                 |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 339,0000 | 3,00      | 1 047,50              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7450   | 350,00    | 268,59                |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6750   | 350,00    | 243,31                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3400   | 15,70     | 5,48                  |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 65,00     | 21,13                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 60,00     | 36,01                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800   | 580,00    | 162,30                |
| 21 | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                          | m3   |          |           | 2 145,83<br>351,91    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,0900   | 94,60     | 292,31                |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300   | 94,60     | 59,60                 |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9000   | 1 400,00  | 1 260,00              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000   | 8,50      | 25,50                 |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700   | 1 600,00  | 112,00                |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000   | 1 750,00  | 175,00                |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005   | 10 500,00 | 5,25                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000   | 15,70     | 1,57                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3700   | 580,00    | 214,60                |
|    |                | <b>1.1.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                              |      |          |           |                       |
| 22 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                          | m3   |          |           | 18 664,15<br>2 278,90 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 21,6800  | 94,60     | 2 050,92              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4100   | 94,60     | 227,97                |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1600   | 13 500,00 | 2 160,00              |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600   | 13 500,00 | 810,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6         | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------|
|    |                 | calit, a II a                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           |                 |
|    | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,8300  | 13 500,00 | 11 205,00       |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 35,00     | 252,00          |
|    | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                             | kg   | 4,3800  | 27,00     | 118,25          |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                            | m2   | 3,3800  | 16,00     | 54,07           |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,9600  | 35,00     | 68,60           |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                             | kg   | 38,0000 | 42,00     | 1 596,00        |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 580,00    | 87,00           |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4400  | 78,00     | 34,32           |
| 23 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                         | m3   |         |           | 411,02<br>80,40 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500  | 94,60     | 80,40           |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2300  | 17,60     | 4,05            |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000  | 39,00     | 66,30           |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,7000  | 32,00     | 214,40          |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120  | 60,00     | 0,72            |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 21,00     | 21,00           |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 580,00    | 2,90            |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 250,00    | 15,00           |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 520,00    | 6,25            |
| 24 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % h=15 cm  | m2   |         |           | 274,90<br>8,51  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900  | 94,60     | 8,51            |
|    | 2682162611370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0100  | 208,00    | 210,08          |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3140  | 30,00     | 9,42            |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5300  | 25,00     | 38,25           |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0005  | 6 550,00  | 3,29            |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 4,50      | 4,50            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 15,00     | 0,05            |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 80,00     | 0,80            |
| 25 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondensare)<br>Material marunt=1,030                                                                | m2   |         |           | 43,70<br>23,65  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 94,60     | 18,92           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73            |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 15,00     | 17,77           |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,12      | 1,48            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 80,00     | 0,80            |
| 26 | CE30A aplicativ | Contrasterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,0017) se iau dupa proiect. | m2   |         |           | 57,03<br>27,91  |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2250  | 94,60     | 21,29           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 94,60     | 6,62            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0017  | 13 250,00 | 22,52           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 35,00     | 4,20            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 80,00     | 2,40            |
| 27 | CE30A aplicativ | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,0087) se iau dupa proiect.    | m2   |         |           | 149,78<br>27,91 |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2250  | 94,60     | 21,29           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 94,60     | 6,62            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0087  | 13 250,00 | 115,28          |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 35,00     | 4,20            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 80,00     | 2,40            |
| 28 | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                            | m3   |         |           | 126,37<br>36,89 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 94,60     | 36,89            |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0100 | 29,00     | 87,30            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 580,00    | 0,63             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 520,00    | 1,56             |
| 29 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |        |           | 411,00<br>80,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 94,60     | 80,41            |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2300 | 17,60     | 4,04             |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 39,00     | 66,30            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,7000 | 32,00     | 214,41           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 60,00     | 0,70             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 21,00     | 21,00            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 580,00    | 3,00             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 250,00    | 15,00            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120 | 520,00    | 6,15             |
| 30 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                  | m2   |        |           | 494,65<br>108,79 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 94,60     | 85,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 94,60     | 23,65            |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500 | 255,00    | 307,91           |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 52,00     | 27,30            |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000 | 2,50      | 23,62            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 150,00    | 15,75            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 142,00    | 5,96             |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500 | 25,00     | 1,31             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 80,00     | 4,00             |
| 31 | CE25C          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu<br>Material marunt (adeziv, diluant)=1,050                                                                                                                                  | m    |        |           | 96,65<br>28,38   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 94,60     | 23,65            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 94,60     | 4,73             |
|    | 2682132600479  | Benzi bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1500 | 55,00     | 66,41            |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 59,00     | 1,86             |
| 32 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |           | 99,35<br>24,12   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0150 | 94,60     | 1,42             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2400 | 94,60     | 22,70            |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055 | 13 500,00 | 74,25            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0280 | 35,00     | 0,98             |
| 33 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |           | 126,37<br>36,89  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 94,60     | 36,89            |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0100 | 29,00     | 87,30            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 580,00    | 0,63             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 520,00    | 1,56             |
| 34 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |        |           | 411,00<br>80,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 94,60     | 80,41            |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2300 | 17,60     | 4,04             |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 39,00     | 66,30            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,7000 | 32,00     | 214,41           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 60,00     | 0,70             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 21,00     | 21,00            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 580,00    | 3,00             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 250,00    | 15,00            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120 | 520,00    | 6,15             |
| 35 | CE23C          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (parapet)<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, | m    |        |           | 235,00<br>104,06 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
|    |               | carbuni, apa tare)=1,040                                                                                                                                               |       |          |          |                    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5500   | 94,60    | 52,03              |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1500   | 94,60    | 14,19              |
|    | 26641021      | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3    | 0,0060   | 0,10     | 0,00               |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                      | kg    | 1,8500   | 52,00    | 100,05             |
|    | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                    | kg    | 0,1500   | 42,00    | 6,55               |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                         | m2    | 0,5000   | 16,00    | 8,32               |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                  | kg    | 0,0500   | 59,00    | 3,07               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg    | 2,2000   | 3,00     | 6,86               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                      | m3    | 0,0070   | 350,00   | 2,55               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                              | m3    | 0,0003   | 7 500,00 | 2,31               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3    | 0,0020   | 15,70    | 0,03               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,0150   | 80,00    | 1,20               |
| 36 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,030                                                                                | m     |          |          | 288,72<br>28,38    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3000   | 94,60    | 28,38              |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                           | m     | 1,0500   | 78,00    | 84,36              |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                   | buc   | 1,4000   | 48,00    | 69,22              |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                   | buc   | 0,2000   | 48,00    | 9,89               |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                   | buc   | 0,1000   | 45,00    | 4,64               |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                      | buc   | 0,2000   | 135,00   | 27,81              |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                          | buc   | 0,2000   | 150,00   | 30,90              |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                               | buc   | 10,0000  | 3,10     | 31,93              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200   | 80,00    | 1,60               |
| 37 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                                  | m     |          |          | 237,88<br>33,11    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3500   | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                    | m     | 1,0500   | 82,50    | 88,36              |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                             | buc   | 0,5000   | 82,00    | 41,82              |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                      | buc   | 0,2500   | 55,00    | 14,02              |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                  | buc   | 0,5000   | 0,40     | 0,20               |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                     | buc   | 0,2500   | 105,00   | 26,78              |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                           | buc   | 0,2500   | 82,00    | 20,91              |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                   | buc   | 0,2500   | 45,00    | 11,47              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,0150   | 80,00    | 1,20               |
|    |               | <b>1.1.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                 |       |          |          |                    |
| 38 | TsE02B        | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                         | 100m2 |          |          | 371,83<br>371,83   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om  | 3,9300   | 94,60    | 371,83             |
| 39 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta h=8 cm                                                                                                                             | m3    |          |          | 684,16<br>93,66    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9900   | 94,60    | 93,66              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3    | 1,1500   | 420,00   | 483,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000   | 25,00    | 2,50               |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                          | h-ut  | 0,2100   | 350,00   | 73,50              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                           | h-ut  | 0,4200   | 75,00    | 31,50              |
| 40 | CA01D1        | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale h=10 cm             | m3    |          |          | 1 518,61<br>122,98 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3000   | 94,60    | 122,98             |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                           | kg    | 295,0000 | 3,00     | 885,00             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3    | 0,7250   | 350,00   | 253,76             |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                  | m3    | 0,6650   | 350,00   | 232,76             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3    | 0,1900   | 15,70    | 2,98               |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                    | h-ut  | 0,3250   | 65,00    | 21,13              |
| 41 | IzF03A1       | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Impermiabilizare de tip UNIZOL) | m2    |          |          | 135,40<br>7,57     |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0800   | 94,60    | 7,57               |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                | kg    | 1,5000   | 25,00    | 37,50              |
|    | 268213261     | Carton bitumat (Impermiabilizare de tip UNIZOL)                                                                                                                        | m2    | 1,1000   | 65,00    | 71,50              |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2653102100880         | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00               |
|    | 2052152959010         | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  | 6 550,00 | 3,29               |
|    | 2052152958990         | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 4,50     | 4,50               |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0025  | 15,00    | 0,04               |
|    | 2952270004029         | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0250  | 80,00    | 2,00               |
| 42 | CA02C1                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polysteroll Beton)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |         |          | 2 588,26<br>473,00 |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3500  | 94,60    | 411,51             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 94,60    | 61,49              |
|    | 266310210000000<br>42 | Pollysteroll Beton                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,22           |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 15,70    | 1,59               |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900  | 580,00   | 168,20             |
|    | 2952270003000         | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,5500  | 55,00    | 30,25              |
| 43 | CC03C                 | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d=4 mm Bp-1, pas 100x100 mm)                                                                                                                                     | kg   |         |          | 39,14<br>2,84      |
|    | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,36               |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47               |
|    | 2873122004100         | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 35,00    | 35,35              |
|    | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 21,00    | 0,11               |
|    | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    | 2010237318750         | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15               |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 580,00   | 0,35               |
| 44 | CG01A                 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=4 cm)                                                                                                                           | m2   |         |          | 123,26<br>66,22    |
|    | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46               |
|    | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,10     | 0,00               |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 3,00     | 39,00              |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70              |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 15,70    | 0,16               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 80,00    | 2,40               |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 65,00    | 0,78               |
| 45 | CG01A1 k=2            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=2)<br>K=2,000   | m2   |         |          | 41,24<br>22,70     |
|    | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 94,60    | 3,78               |
|    | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,10     | 0,00               |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 3,00     | 12,90              |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 350,00   | 4,90               |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 15,70    | 0,06               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 80,00    | 0,48               |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 65,00    | 0,19               |
| 46 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 6,56<br>2,84       |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84               |
|    | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45               |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
| 47 | CG47D                 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),(Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                             | m2   |         |          | 429,25<br>104,06   |
|    | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 94,60    | 104,06             |
|    | 2661112800700         | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 250,00   | 260,08             |
|    | 2664102102013         | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,4000  | 8,00     | 51,71              |
|    | 24302261000001        | Fuga                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4100  | 21,00    | 8,70               |
|    | 2010237318700         | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,04     | 0,81               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        | 6         | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030   | 25,00     | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0018   | 80,00     | 0,14               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0168   | 50,00     | 0,84               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630   | 45,00     | 2,83               |
| 48 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp      | m    |          |           | 145,73<br>80,41    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500   | 94,60     | 70,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000   | 94,60     | 9,46               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000   | 3,00      | 6,00               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060   | 350,00    | 2,10               |
|    | 26641          | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050   | 0,10      | 0,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015   | 15,70     | 0,02               |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200   | 55,00     | 56,10              |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000   | 3,00      | 0,30               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100   | 80,00     | 0,80               |
|    |                | <b>1.1.5. Scara de acces</b>                                                                                                                                                                            |      |          |           |                    |
| 49 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (scara) | m2   |          |           | 199,75<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500   | 94,60     | 14,19              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500   | 94,60     | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050   | 72,00     | 0,36               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000   | 0,80      | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   | 6,30      | 1,89               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300   | 40,00     | 1,20               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500   | 35,00     | 1,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800   | 35,00     | 2,80               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000   | 238,00    | 23,80              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035   | 13 250,00 | 46,68              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005   | 10 250,00 | 5,24               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200   | 19,00     | 2,28               |
| 50 | CA01E1         | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (scara)                                                                          | m3   |          |           | 1 613,10<br>122,98 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3000   | 94,60     | 122,98             |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 330,0000 | 3,00      | 990,00             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,7050   | 350,00    | 246,74             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6550   | 350,00    | 229,26             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1900   | 15,70     | 2,98               |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,3250   | 65,00     | 21,13              |
|    |                | <b>1.1.6. Pereti interiori</b>                                                                                                                                                                          |      |          |           |                    |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                                                  | m2   |          |           | 8,06<br>2,84       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300   | 94,60     | 2,84               |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500   | 33,00     | 4,95               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500   | 5,50      | 0,28               |
| 52 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                | m2   |          |           | 203,77<br>160,82   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000   | 94,60     | 132,44             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000   | 94,60     | 28,38              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 10,5000  | 3,00      | 31,50              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300   | 350,00    | 10,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070   | 15,70     | 0,11               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240   | 0,10      | 0,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040   | 80,00     | 0,32               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080   | 65,00     | 0,52               |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                          | m2   |          |           | 6,56<br>2,84       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300   | 94,60     | 2,84               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500   | 23,00     | 3,45               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500   | 5,50      | 0,28               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 54 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |        | 147,58<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 94,60  | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 15,70  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 80,00  | 6,32             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 50,00  | 0,80             |
| 55 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         |        | 36,27<br>18,92   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 11,00  | 12,10            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 15,70  | 0,00             |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 57 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2   |         |        | 60,26<br>52,03   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 94,60  | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 80,00  | 0,08             |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 59 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         |        | 81,79<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 60,00  | 24,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 45,00  | 2,70             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 15,70  | 0,03             |
|    |                | <b>1.1.7. Ferestre</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2   |         |        | 8,04<br>2,83     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,83             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 33,00  | 4,94             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
| 61 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 203,73<br>160,81 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 94,60  | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 94,60  | 28,37            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 3,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,48            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 15,70  | 0,10             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,10   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 80,00  | 0,32             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 65,00  | 0,52             |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,54<br>2,83     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,83             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
| 63 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului             | m2   |         |        | 147,59<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 94,60  | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 15,70  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 80,00  | 6,32             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 50,00  | 0,80             |
| 64 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj        | m2   |         |        | 36,27<br>18,92   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 11,00  | 12,10            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 15,70  | 0,00             |
| 65 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 6,54<br>2,83     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,83             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
| 66 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                         | m2   |         |        | 60,25<br>52,03   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 94,60  | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 80,00  | 0,08             |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 6,54<br>2,83     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,83             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                             | m2   |         |        | 81,77<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 60,00  | 24,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 45,00  | 2,70             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 15,70  | 0,03             |
|    |                | <b>1.1.8. Usa</b>                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 69 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                  | m2   |         |        | 8,07<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 33,00  | 4,95             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 70 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 203,76<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 94,60  | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 94,60  | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 3,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,49            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 15,70  | 0,11             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,10   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 80,00  | 0,32             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 65,00  | 0,52             |
| 71 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   |         |        | 6,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 72 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |        | 147,59<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 94,60  | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 15,70  | 0,07             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 80,00  | 6,32             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 50,00  | 0,80             |
| 73 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         |        | 36,28<br>18,92   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 11,00  | 12,10            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 15,70  | 0,01             |
| 74 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 75 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2   |         |        | 60,26<br>52,03   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 94,60  | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 80,00  | 0,08             |
| 76 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 77 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         |        | 81,79<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 60,00  | 24,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 45,00  | 2,70             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 15,70  | 0,03             |
|    |                | <b>1.1.9. Fatada</b>                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 78 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                  | m2   |         |        | 25,32<br>11,35   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 94,60  | 11,35            |
|    | 24302261010101 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 33,00  | 13,70            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 79 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 203,77<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 94,60  | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 94,60  | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 3,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 15,70  | 0,11             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,10   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 80,00  | 0,32             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 65,00  | 0,52             |
| 80 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                  | m2   |         |        | 28,23<br>11,35   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 94,60  | 11,35            |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 40,00  | 16,60            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 81 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant grosimea 10 cm (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2   |        |        | 548,83<br>162,52 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4200 | 94,60  | 134,33           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2980 | 94,60  | 28,19            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000 | 8,00   | 32,32            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000 | 8,00   | 32,32            |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.10cm                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0700 | 268,18 | 289,82           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 11,00  | 12,22            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,0000 | 13,00  | 0,00             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 2,66   | 16,12            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250 | 15,00  | 0,38             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0034 | 80,00  | 0,27             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0230 | 85,00  | 1,95             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0180 | 50,00  | 0,90             |
| 82 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 28,23<br>11,35   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 94,60  | 11,35            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 40,00  | 16,60            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
| 83 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                         | m2   |        |        | 757,61<br>274,34 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9000 | 94,60  | 274,34           |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200 | 420,00 | 432,68           |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,4000 | 8,00   | 35,55            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4300 | 21,00  | 9,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 25,00  | 0,05             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0253 | 80,00  | 2,02             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0110 | 50,00  | 0,55             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0730 | 45,00  | 3,28             |
| 84 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Scara de acces) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                | m2   |        |        | 757,60<br>274,34 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9000 | 94,60  | 274,34           |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200 | 420,00 | 432,69           |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,4000 | 8,00   | 35,55            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4300 | 21,00  | 9,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 25,00  | 0,05             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0253 | 80,00  | 2,03             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0110 | 50,00  | 0,55             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0730 | 45,00  | 3,28             |
| 85 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                             | m2   |        |        | 190,34<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 94,60  | 115,41           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000 | 32,30  | 74,29            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0060 | 90,00  | 0,54             |
|    |                | <b>1.1.10. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 86 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie antivapori)<br>Material marunt=1,030                                                                               | m2   |        |        | 43,70<br>23,65   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 94,60  | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 94,60  | 4,73             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 15,00    | 17,77              |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,12     | 1,48               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 80,00    | 0,80               |
| 87 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                         | m2   |         |          | 323,32<br>180,69   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9100  | 94,60    | 180,69             |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 47,77    | 50,41              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,9190  | 19,00    | 17,55              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,2000  | 19,00    | 42,01              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,3500  | 6,50     | 15,35              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,7575  | 3,90     | 2,97               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2710  | 7,80     | 2,12               |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 34,00    | 2,99               |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6500  | 1,20     | 1,99               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,1900 | 0,16     | 2,60               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0046  | 80,00    | 0,37               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0475  | 90,00    | 4,27               |
| 88 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 6,56<br>2,84       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
| 89 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 60,26<br>52,03     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 25,00    | 0,03               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 80,00    | 0,08               |
| 90 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 6,56<br>2,84       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
| 91 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2   |         |          | 81,79<br>52,03     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 94,60    | 52,03              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 60,00    | 24,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 45,00    | 2,70               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 5,50     | 2,75               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 15,70    | 0,03               |
|    |                | <b>1.1.11. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
| 92 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                            | m2   |         |          | 2 498,00<br>104,06 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46               |
|    | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 2 250,00 | 2 250,00           |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7050  | 98,00    | 69,09              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2470  | 250,00   | 61,75              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,55     | 3,30               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 5,50     | 3,30               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 4,90     | 4,90               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 80,00    | 1,60               |
| 93 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 5 444,62<br>89,87  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8500 | 94,60    | 80,41              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                   | m2     | 1,0000 | 5 250,00 | 5 250,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                       | buc    | 4,0000 | 0,55     | 2,20               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                            | kg     | 0,5000 | 98,00    | 49,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1750 | 250,00   | 43,75              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                              | buc    | 0,6000 | 5,50     | 3,30               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw     | 1,0000 | 4,90     | 4,90               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0200 | 80,00    | 1,60               |
|     |               | <b>2. nr.35.2 floresti cs</b>                                                                                                                                                                  |        |        |          |                    |
|     |               | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                             |        |        |          |                    |
|     |               | <b>2.1.1. Presiune medie</b>                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
|     |               | <b>2.1.2. Lucrari de terasament (L=152 m)</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                    |
| 94  | TsC02B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II                                                 | 100 m3 |        |          | 3 510,06<br>0,00   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                    | h-ut   | 5,4900 | 600,00   | 3 510,06           |
| 95  | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                      | m3     |        |          | 194,88<br>194,88   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 94,60    | 194,88             |
| 96  | TsC02C1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat)                | 100 m3 |        |          | 2 465,87<br>0,00   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                    | h-ut   | 4,1100 | 600,00   | 2 465,87           |
| 97  | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                        | t      |        |          | 13,46<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 580,00   | 13,46              |
| 98  | TsE02B        | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                 | 100m2  |        |          | 371,77<br>371,77   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,9300 | 94,60    | 371,77             |
| 99  | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv        | m3     |        |          | 72,50<br>70,95     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7500 | 94,60    | 70,95              |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 15,50    | 1,55               |
| 100 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm | m3     |        |          | 416,46<br>57,71    |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6100 | 94,60    | 57,71              |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3     | 1,0250 | 350,00   | 358,75             |
| 101 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                              | 100 m3 |        |          | 654,03<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 600,00   | 654,03             |
| 102 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv      | 100 m3 |        |          | 2 512,93<br>834,37 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200 | 94,60    | 834,37             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 178,00   | 1 678,55           |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     |                        | <b>2.1.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                      |
| 103 | GD52A                  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                    | m    |         |        | 84,20<br>8,51        |
|     | 7212030022701          | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0360  | 94,60  | 3,41                 |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0180  | 94,60  | 1,70                 |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0360  | 94,60  | 3,41                 |
|     | 252121671000100<br>103 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0030  | 28,90  | 28,99                |
|     | 2710503808003          | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 10,20  | 11,22                |
|     | 1724107361935          | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800  | 2,50   | 2,70                 |
|     | 2416526101467          | Mastic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                 |
|     | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 350,00 | 0,70                 |
|     | 3410440005604          | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 550,00 | 22,00                |
|     | 2952160007253          | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 180,00 | 7,20                 |
|     | 3110320002304          | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 98,00  | 1,18                 |
|     | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 98,00  | 1,18                 |
| 104 | IE06B                  | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                            | m    |         |        | 38,69<br>14,19       |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 94,60  | 14,19                |
|     | 2912340002504          | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0700  | 350,00 | 24,50                |
| 105 | GC01A                  | Proba preliminară pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm                                                                                                                                       | 1 km |         |        | 2 468,31<br>1 234,50 |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,1000 | 94,60  | 955,44               |
|     | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,9500  | 94,60  | 279,06               |
|     | 2733103610090          | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 38,00  | 7,62                 |
|     | 2875277323000          | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 15,00  | 0,12                 |
|     | 2874115823768          | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 7,50   | 15,00                |
|     | 2874115842810          | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 33,75  | 67,50                |
|     | 2874115883650          | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 6,50   | 13,00                |
|     | 2873155901000          | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                    | kg   | 8,6500  | 55,00  | 475,75               |
|     | 2411115904512          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,1300  | 29,00  | 61,75                |
|     | 2513206622000          | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800  | 70,00  | 5,62                 |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1300  | 11,00  | 23,44                |
|     | 1711317309326          | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 3,50   | 1,75                 |
|     | 3110320003007          | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,8000  | 98,00  | 176,38               |
|     | 2922140007002          | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6200  | 580,00 | 359,62               |
|     | 2912340002500          | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0750  | 350,00 | 26,25                |
| 106 | IC25C                  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel electrosudabil Dn30x2,5 mm) | m    |         |        | 145,09<br>85,14      |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000  | 94,60  | 85,14                |
|     | 252121670100000<br>106 | Teava din otel Dn30x2,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150  | 53,00  | 53,79                |
|     | 2411115904512          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0710  | 29,00  | 2,06                 |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1610  | 11,00  | 1,77                 |
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0330  | 55,00  | 1,81                 |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 35,00  | 0,51                 |
| 107 | IC25E                  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel electrosudabila Dn 50x3.5 mm)   | m    |         |        | 258,55<br>108,79     |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 94,60  | 108,79               |
|     | 252121670100000<br>107 | Teava din otel Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150  | 138,00 | 140,07               |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2411115904512          | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1160  | 29,00  | 3,36     |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,2690  | 11,00  | 2,96     |
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                             | kg   | 0,0580  | 55,00  | 3,19     |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 35,00  | 0,17     |
| 108 | GB02A                  | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 25 mm cl.et. B                                                                                                            | buc  |         |        | 400,40   |
|     |                        |                                                                                                                                                                |      |         |        | 56,76    |
|     | 7231040021600          | Lacatus montator agregate ener                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76    |
|     | 287527420210000<br>108 | Robinet sferic cu mufa Dn25 cl.et. B                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 212,00 | 212,00   |
|     | 2874115818452          | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 12,10  | 96,80    |
|     | 2874115842764          | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 2,10   | 16,80    |
|     | 2874115883610          | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 1,20   | 9,60     |
|     | 2430126103294          | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 55,00  | 0,55     |
|     | 2320116200573          | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 21,00  | 0,84     |
|     | 2320186202000          | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|     | 2513206622000          | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 70,00  | 5,60     |
|     | 1711317309326          | Cirpe de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 3,50   | 0,10     |
| 109 | GB02A                  | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 50 mm cl.et. B                                                                                                            | buc  |         |        | 939,64   |
|     |                        |                                                                                                                                                                |      |         |        | 56,76    |
|     | 7231040021600          | Lacatus montator agregate ener                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76    |
|     | 287527420210000<br>109 | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 751,66 | 751,66   |
|     | 2874115818452          | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 12,10  | 96,80    |
|     | 2874115842764          | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 2,10   | 16,80    |
|     | 2874115883610          | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 1,20   | 9,60     |
|     | 2430126103294          | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 55,00  | 0,55     |
|     | 2320116200573          | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 21,00  | 0,42     |
|     | 2320186202000          | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|     | 2513206622000          | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 70,00  | 5,60     |
|     | 1711317309326          | Cirpe de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 3,50   | 0,10     |
| 110 | GD12A                  | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                    | buc  |         |        | 1 404,81 |
|     |                        |                                                                                                                                                                |      |         |        | 1 404,81 |
|     | 7136020011600          | Instalator sanitar                                                                                                                                             | h-om | 14,8500 | 94,60  | 1 404,81 |
| 111 | IC42B                  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Elemente de fixare) | kg   |         |        | 49,87    |
|     |                        |                                                                                                                                                                |      |         |        | 19,87    |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 94,60  | 19,87    |
|     | 27107000000001         | Elemente de fixare                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,00    |
|     |                        | <b>2.1.4. Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом = 4 buc</b>                                                                                                     |      |         |        |          |
| 112 | GD52B                  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляp PE80 SDR11 d75x6.8mm<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000       | m    |         |        | 96,81    |
|     |                        |                                                                                                                                                                |      |         |        | 17,03    |
|     | 7212030022701          | Sudor gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,0720  | 94,60  | 6,81     |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,0360  | 94,60  | 3,41     |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                              | h-om | 0,0720  | 94,60  | 6,81     |
|     | 252121671000100<br>112 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                           | m    | 1,0030  | 28,90  | 28,99    |
|     | 2710503808003          | Fir trasor                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 10,20  | 11,22    |
|     | 1724107361935          | Banda de marcaj                                                                                                                                                | m    | 1,0800  | 2,50   | 2,70     |
|     | 2416526101467          | Mastic                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|     | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 350,00 | 0,70     |
|     | 3410440005604          | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                       | h-ut | 0,0400  | 550,00 | 22,00    |
|     | 2952160007253          | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 180,00 | 7,20     |
|     | 3110320002304          | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                        | h-ut | 0,0320  | 98,00  | 3,14     |
|     | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                      | h-ut | 0,0320  | 98,00  | 3,14     |
|     |                        | <b>2.1.5. Amplasare ingradire pentru PRG</b>                                                                                                                   |      |         |        |          |
| 113 | CO06B3                 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi                                                                      | m    |         |        | 972,44   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |               | din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027                                              |      |        |          | 127,71             |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 94,60    | 23,65              |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9200 | 94,60    | 87,03              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 94,60    | 17,03              |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2000 | 1 620,00 | 332,75             |
|     | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,9000 | 105,00   | 204,89             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4800 | 40,00    | 19,72              |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0400 | 350,00   | 14,38              |
|     | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,2500 | 35,00    | 224,66             |
|     | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0430 | 350,00   | 15,46              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,8800 | 3,00     | 31,27              |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 54,00    | 1,62               |
| 114 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 1 960,98<br>161,77 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,98              |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9600 | 94,60    | 90,81              |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 94,60    | 17,03              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|     | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00           |
|     | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00              |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,70     | 6,80               |
|     | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20               |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 50,00    | 5,00               |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1150 | 55,00    | 6,33               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,2300 | 4,90     | 1,12               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500 | 3,00     | 3,75               |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 350,00   | 1,40               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 15,70    | 0,01               |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 580,00   | 11,60              |
| 115 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 50,69<br>19,87     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 55,00    | 0,27               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,90     | 0,04               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 11,00    | 0,16               |
| 116 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 393,56<br>609,18 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,18             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 63,00    | 491,37             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 50,00    | 195,07             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 37,00    | 20,41              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 37,00    | 72,19              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,50     | 5,34               |
| 117 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 696,61<br>85,13    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 94,60    | 85,13              |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1000 | 350,00   | 385,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 25,00    | 6,39               |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2100 | 350,00   | 188,57             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 75,00    | 31,52    |
| 118 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 684,17   |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 93,67    |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,67    |
|     | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500 | 420,00   | 483,00   |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 25,00    | 2,50     |
|     | 2912340002506       | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 350,00   | 73,50    |
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 75,00    | 31,50    |
|     |                     | <b>2.1.6. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-2 (Dn 32).</b>                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 119 | GA08A               | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm                                                         | m    |        |          | 852,11   |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 196,77   |
|     | 7136080025000       | Montator conducte                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6600 | 94,60    | 157,04   |
|     | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4200 | 94,60    | 39,73    |
|     | 25212167010003      | Teava din otel Футляр д100мм                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 218,45   | 222,82   |
|     | 2320322600282       | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                         | kg   | 4,5000 | 25,00    | 112,50   |
|     | 2430226101000       | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60     |
|     | 2010102918809       | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50     |
|     | 2873155901000       | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                    | kg   | 0,1400 | 55,00    | 7,70     |
|     | 2411115904512       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 29,00    | 1,45     |
|     | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 2320156200900       | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                | l    | 1,5000 | 20,00    | 30,00    |
|     | 2513206621000       | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                              | m2   | 0,8000 | 65,00    | 52,00    |
|     | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 11,00    | 0,55     |
|     | 1711317309326       | Cirpe de sters                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 3,50     | 1,05     |
|     | 3110320003007       | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2900 | 98,00    | 28,42    |
|     | 2922140007002       | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                            | h-ut | 0,3100 | 580,00   | 179,80   |
|     | 2952270004029       | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 80,00    | 4,80     |
| 120 | 00120               | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 518,00   |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 00120               | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 518,00   | 518,00   |
| 121 | 00121               | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 104,00   |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 00121               | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 104,00   | 104,00   |
| 122 | 00122               | Nisip                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 35,00    |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 00122               | Nisip                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 123 | 00123               | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 120,00   |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 00123               | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00   |
| 124 | IC42A               | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20) | kg   |        |          | 51,76    |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 21,76    |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 94,60    | 21,76    |
|     | 2710700000000000124 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
| 125 | AcD22A              | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона B12,5)<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010     | m3   |        |          | 2 905,22 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 806,89   |
|     | 7129090010600       | Drenor-canalist                                                                                                                                                                         | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,89   |
|     | 2663102100000       | Beton B 12,5                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 1 950,00 | 2 028,00 |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 15,70    | 1,56     |
|     | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3500 | 42,00    | 14,67    |
|     | 2952270003706       | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                     | h-ut | 0,3250 | 65,00    | 21,11    |
|     | 2952270003799       | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00    |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 126 | CL18A                  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт)                                                                                           | kg   |        |        | 50,69<br>19,86     |
|     | 7214240021810          | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97              |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,94               |
|     | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,94               |
|     | 2734113803207          | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35               |
|     | 2775276309886          | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 30,00  | 30,00              |
|     | 2873155901200          | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 55,00  | 0,28               |
|     | 4011106202741          | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,90   | 0,04               |
|     | 1010126200341          | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 11,00  | 0,17               |
| 127 | IzD10A                 | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 1 390,00<br>610,00 |
|     | 7141020013400          | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 94,60  | 610,00             |
|     | 2430116100000          | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 63,00  | 490,00             |
|     | 2430226100814          | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 50,00  | 193,33             |
|     | 2430226109420          | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 37,00  | 20,00              |
|     | 2320166200676          | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 37,00  | 70,00              |
|     | 1711317306661          | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,50   | 6,67               |
| 128 | GD52A                  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                          | m    |        |        | 103,01<br>8,51     |
|     | 7212030022701          | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 | 94,60  | 3,41               |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0180 | 94,60  | 1,70               |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0360 | 94,60  | 3,41               |
|     | 252121671000100<br>128 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0030 | 28,90  | 28,99              |
|     | 252315671381100<br>128 | Пекреход ПЕ/Сталь д32/40мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400 | 178,63 | 7,15               |
|     | 2710503808003          | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1000 | 10,20  | 11,22              |
|     | 1724107361935          | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0800 | 2,50   | 2,70               |
|     | 2416526101467          | Mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53               |
|     | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 12,37              |
|     | 3410440005604          | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 550,00 | 22,00              |
|     | 2952160007253          | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 180,00 | 7,20               |
|     | 3110320002304          | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 98,00  | 1,17               |
|     | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 98,00  | 1,17               |
| 129 | GD01A                  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 220,28<br>66,22    |
|     | 7136020011600          | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 94,60  | 66,22              |
|     | 2521216732             | Teava din otel Dn32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0050 | 88,45  | 88,90              |
|     | 2521216701100          | Teava din otel, fara sudura (eclipse)                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0110 | 129,45 | 1,42               |
|     | 2873155901000          | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1550 | 55,00  | 8,52               |
|     | 2734113803000          | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,36               |
|     | 2411115904512          | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0230 | 29,00  | 0,66               |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0530 | 11,00  | 0,58               |
|     | 3110320003007          | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1900 | 98,00  | 18,62              |
|     | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00              |
| 130 | IzL02C                 | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita                                                                                                                                  | m2   |        |        | 190,82<br>58,64    |
|     | 7134030012200          | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,82               |
|     | 7134050013240          | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5200 | 94,60  | 49,18              |
|     | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,82               |
|     | 7420000000500          | Tractorist                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 94,60  | 3,82               |
|     | 2320322600282          | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1040 | 25,00  | 2,64               |
|     | 2614122601913          | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0250 | 11,00  | 11,27              |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2320166200670          | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                        | l    | 0,0460 | 34,00    | 1,55               |
|     | 2320156200900          | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                               | l    | 2,6420 | 20,00    | 52,82              |
|     | 2320156200951          | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                               | kg   | 2,6420 | 19,00    | 50,18              |
|     | 1711317309326          | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 3,50     | 0,09               |
|     | 2952270004031          | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1700 | 80,00    | 13,64              |
| 131 | GD54A                  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ<br>Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000 | buc  |        |          | 287,85<br>75,68    |
|     | 7212030022701          | Sudor gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68              |
|     | 252315671381100<br>131 | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 93,63    | 94,57              |
|     | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 98,00    | 58,80              |
|     | 3110320002304          | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 98,00    | 58,80              |
|     |                        | <b>2.1.7. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-3 (Dn 50).</b>                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 132 | GA08A                  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm                                                                        | m    |        |          | 852,11<br>196,77   |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6600 | 94,60    | 157,04             |
|     | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 94,60    | 39,73              |
|     | 252121670150           | Teava din otel Dn100 mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 218,45   | 222,82             |
|     | 2320322600282          | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5000 | 25,00    | 112,50             |
|     | 2430226101000          | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60               |
|     | 2010102918809          | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50               |
|     | 2873155901000          | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 55,00    | 7,70               |
|     | 2411115904512          | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|     | 2320116200573          | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15               |
|     | 2320156200900          | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                               | l    | 1,5000 | 20,00    | 30,00              |
|     | 2513206621000          | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                             | m2   | 0,8000 | 65,00    | 52,00              |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 11,00    | 0,55               |
|     | 1711317309326          | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 3,50     | 1,05               |
|     | 3110320003007          | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2900 | 98,00    | 28,42              |
|     | 2922140007002          | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                           | h-ut | 0,3100 | 580,00   | 179,80             |
|     | 2952270004029          | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 80,00    | 4,80               |
| 133 | 00133                  | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 58,00<br>0,00      |
|     | 00133                  | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 58,00    | 58,00              |
| 134 | 00134                  | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 24,00<br>0,00      |
|     | 00134                  | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 24,00    | 24,00              |
| 135 | 00135                  | Nisip                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 35,00<br>0,00      |
|     | 00135                  | Nisip                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 136 | 00136                  | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 120,00<br>0,00     |
|     | 00136                  | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
| 137 | IC42A                  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20)                | kg   |        |          | 51,76<br>21,76     |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 94,60    | 21,76              |
|     | 271070000000000<br>137 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
| 138 | AcD22A                 | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона B12,5)<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010                    | m3   |        |          | 2 905,22<br>806,89 |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|     | 7129090010600          | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,89             |
|     | 2663102100000          | Beton B 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 950,00 | 2 028,00           |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 15,70    | 1,56               |
|     | 2952270007602          | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500 | 42,00    | 14,67              |
|     | 2952270003706          | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250 | 65,00    | 21,11              |
|     | 2952270003799          | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
| 139 | CL18A                  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт)                                                                                           | kg   |        |          | 50,69<br>19,86     |
|     | 7214240021810          | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,94               |
|     | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,94               |
|     | 2734113803207          | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     | 2775276309886          | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|     | 2873155901200          | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 55,00    | 0,28               |
|     | 4011106202741          | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,90     | 0,04               |
|     | 1010126200341          | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 11,00    | 0,17               |
| 140 | IzD10A                 | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 390,00<br>610,00 |
|     | 7141020013400          | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 94,60    | 610,00             |
|     | 2430116100000          | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 63,00    | 490,00             |
|     | 2430226100814          | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 50,00    | 193,33             |
|     | 2430226109420          | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 37,00    | 20,00              |
|     | 2320166200676          | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 37,00    | 70,00              |
|     | 1711317306661          | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,50     | 6,67               |
| 141 | GD52A                  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                          | m    |        |          | 107,31<br>8,51     |
|     | 7212030022701          | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0180 | 94,60    | 1,70               |
|     | 7136080025000          | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|     | 252121671000100<br>141 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0030 | 28,90    | 28,99              |
|     | 2523156713811          | Пекреход ПЕ/Сталь д50/40мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400 | 286,36   | 11,45              |
|     | 2710503808003          | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1000 | 10,20    | 11,22              |
|     | 1724107361935          | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0800 | 2,50     | 2,70               |
|     | 2416526101467          | Mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 35,00    | 0,53               |
|     | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 350,00   | 12,37              |
|     | 3410440005604          | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 550,00   | 22,00              |
|     | 2952160007253          | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 180,00   | 7,20               |
|     | 3110320002304          | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 98,00    | 1,17               |
|     | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 98,00    | 1,17               |
| 142 | GD01A                  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 270,06<br>66,22    |
|     | 7136020011600          | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22              |
|     | 252121670100000<br>142 | Teava din otel Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050 | 138,00   | 138,68             |
|     | 2521216701100          | Teava din otel, fara sudura (eclipse)                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0110 | 129,45   | 1,42               |
|     | 2873155901000          | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1550 | 55,00    | 8,52               |
|     | 2734113803000          | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,36               |
|     | 2411115904512          | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0230 | 29,00    | 0,66               |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0530 | 11,00    | 0,58               |
|     | 3110320003007          | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1900 | 98,00    | 18,62              |
|     | 2912340002506          | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 350,00   | 35,00              |
| 143 | IzL02C                 | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 190,82             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                     | din impislitura din fibre de sticla, izolatie fiind foarte intarita                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 58,64            |
|     | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,82             |
|     | 7134050013240       | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 94,60  | 49,18            |
|     | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,82             |
|     | 7420000000500       | Tractorist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 94,60  | 3,82             |
|     | 2320322600282       | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040 | 25,00  | 2,64             |
|     | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0250 | 11,00  | 11,27            |
|     | 2320166200670       | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0460 | 34,00  | 1,55             |
|     | 2320156200900       | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                              | l    | 2,6420 | 20,00  | 52,82            |
|     | 2320156200951       | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,6420 | 19,00  | 50,18            |
|     | 1711317309326       | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 3,50   | 0,09             |
|     | 2952270004031       | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1700 | 80,00  | 13,64            |
| 144 | GD54A               | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ<br>Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000                                                | buc  |        |        | 287,85<br>75,68  |
|     | 7212030022701       | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 94,60  | 75,68            |
|     | 2523156713811M      | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 93,63  | 94,57            |
|     | 2940600003015       | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 98,00  | 58,80            |
|     | 3110320002304       | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 98,00  | 58,80            |
|     |                     | <b>2.1.8. Presiune joasa</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
|     |                     | <b>2.1.9. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 145 | IC25E               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dn 50x3.5 mm)         | m    |        |        | 259,01<br>108,79 |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 94,60  | 108,79           |
|     | 25212167010002      | Teava din otel apa-gaz Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 138,45 | 140,53           |
|     | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1160 | 29,00  | 3,36             |
|     | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2690 | 11,00  | 2,96             |
|     | 2735725903465       | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0580 | 55,00  | 3,19             |
|     | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00  | 0,17             |
| 146 | ID10E               | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B)                                                       | buc  |        |        | 949,33<br>189,20 |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 94,60  | 189,20           |
|     | 287527420520000 146 | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 751,66 | 751,66           |
|     | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0380 | 105,00 | 3,99             |
|     | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0760 | 59,00  | 4,48             |
|     |                     | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 147 | IA42B               | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003 MPa inclusiv cutia de protectie) | buc  |        |        | 904,77<br>406,78 |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,3000 | 94,60  | 406,78           |
|     | 2722103300000       | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                                                                                        | m    | 4,0000 | 34,58  | 138,32           |
|     | 2875274122000       | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 124,16 | 248,32           |
|     | 2721204120100       | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00            |
|     | 2875274117000       | Cot fonta                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 43,33  | 86,66            |
|     | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 105,00 | 3,15             |
|     | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 59,00  | 3,54             |
| 148 | IA44A               | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T))                                                                                         | buc  |        |        | 567,69<br>491,92 |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,2000 | 94,60  | 491,92           |
|     | 2874115821734       | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 6,00   | 48,00            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|     | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 2,10      | 16,80             |
|     | 2874125881344       | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,47      | 3,76              |
|     | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0780 | 70,00     | 5,46              |
|     | 1450336200468       | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 19,00     | 0,38              |
|     | 1542126108945       | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 39,00     | 1,37              |
| 149 | IA52A               | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                                                                                                                                                                            | buc  |        |           | 268,22<br>189,20  |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000 | 94,60     | 189,20            |
|     | 2430116103311       | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 60,00     | 30,00             |
|     | 2651122100385       | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000 | 3,00      | 4,50              |
|     | 1421202206000       | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0800 | 350,00    | 28,00             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 15,70     | 0,02              |
|     | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 5,50      | 16,50             |
|     |                     | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |           |                   |
| 150 | 00150               | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003MPa inclusiv cutia de protectie                                                                                                                                                        | buc  |        |           | 11 895,45<br>0,00 |
|     | 00150               | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003MPa inclusiv cutia de protectie                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 11 895,45 | 11 895,45         |
| 151 | 00151               | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T) sau echivalent                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 38 319,65<br>0,00 |
|     | 00151               | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T) sau echivalent                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 38 319,65 | 38 319,65         |
| 152 | 00152               | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T sau echivalent                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 2 586,36<br>0,00  |
|     | 00152               | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T sau echivalent                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 586,36  | 2 586,36          |
|     |                     | <b>3. nr.35.3 floresti cs</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           |                   |
|     |                     | <b>3.1. Lucrari de gazificare interioare. Conducte si accensorii</b>                                                                                                                                                                          |      |        |           |                   |
| 153 | IC25H               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5)    | m    |        |           | 432,46<br>175,01  |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 94,60     | 175,01            |
|     | 252121670100000 153 | Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 231,81    | 235,29            |
|     | 2411115904512       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2400 | 29,00     | 6,96              |
|     | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6510 | 11,00     | 7,16              |
|     | 2735725903465       | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1430 | 55,00     | 7,87              |
|     | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 35,00     | 0,17              |
| 154 | IC25E               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5)"    | m    |        |           | 258,55<br>108,79  |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 94,60     | 108,79            |
|     | 252121670100000 154 | Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 138,00    | 140,07            |
|     | 2411115904512       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1160 | 29,00     | 3,37              |
|     | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2690 | 11,00     | 2,96              |
|     | 2735725903465       | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0580 | 55,00     | 3,19              |
|     | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 35,00     | 0,17              |
| 155 | IC25C               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2) | m    |        |           | 159,91<br>85,14   |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 94,60     | 85,14             |
|     | 252121670100000 155 | Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 68,00     | 69,02             |
|     | 2411115904512       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0710 | 29,00     | 2,06              |
|     | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1610 | 11,00     | 1,77              |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0330 | 55,00  | 1,82             |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 35,00  | 0,11             |
| 156 | IC25B                  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8)   | m    |        |        | 112,13<br>70,95  |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 94,60  | 70,95            |
|     | 252121670100000<br>156 | Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 36,00  | 36,54            |
|     | 2411115904512          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600 | 29,00  | 1,74             |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1290 | 11,00  | 1,42             |
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 | 55,00  | 1,38             |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 35,00  | 0,11             |
| 157 | IC25A                  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8) | m    |        |        | 90,62<br>61,49   |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 94,60  | 61,49            |
|     | 252121670100000<br>157 | Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 25,00  | 25,37            |
|     | 2411115904512          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480 | 29,00  | 1,39             |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0960 | 11,00  | 1,06             |
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0220 | 55,00  | 1,21             |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 35,00  | 0,10             |
| 158 | ID10D                  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A)                                 | buc  |        |        | 551,67<br>160,82 |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7000 | 94,60  | 160,82           |
|     | 287527420520000<br>158 | Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 384,16 | 384,16           |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 105,00 | 3,15             |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 59,00  | 3,54             |
| 159 | ID10C                  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A)                                             | buc  |        |        | 216,24<br>70,95  |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 94,60  | 70,95            |
|     | 287527420520000<br>159 | Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 140,83 | 140,83           |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 105,00 | 2,10             |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 | 59,00  | 2,36             |
| 160 | ID10B                  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A)                                           | buc  |        |        | 158,01<br>62,44  |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600 | 94,60  | 62,44            |
|     | 287527420520000<br>160 | Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 92,00  | 92,00            |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0160 | 105,00 | 1,68             |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 59,00  | 1,89             |
| 161 | IC42A                  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                    | kg   |        |        | 51,76<br>21,76   |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 94,60  | 21,76            |
|     | 2710700000000          | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 30,00  | 30,00            |
| 162 | AcA26A                 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor (Racord flexibil de gaz Dn32)                                                                                                            | buc  |        |        | 753,35<br>84,19  |
|     | 7136050012000          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8900 | 94,60  | 84,19            |
|     | 287527411010000<br>162 | Racord flxexibil de gaz Dn32                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 550,00 | 550,00           |
|     | 2513736601000          | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15            |
|     | 2874115801000          | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 26,00  | 104,00           |
| 163 | RpGD12I                | Executarea strapungerilor pentru conducte                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 141,90           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                    | sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                                                                            |      |         |          | 141,90             |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46               |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44             |
| 164 | IC44B              | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m)                                                                                 | buc  |         |          | 91,62<br>47,30     |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30              |
|     | 272210331000000164 | Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,3000  | 126,36   | 37,91              |
|     | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0450  | 29,00    | 1,30               |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240  | 11,00    | 0,27               |
|     | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 60,00    | 1,20               |
|     | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4280  | 3,00     | 1,28               |
|     | 1421202206000      | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0024  | 350,00   | 0,84               |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  | 25,50    | 0,01               |
|     | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0002  | 7 500,00 | 1,50               |
| 165 | VA19A              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Canale de ventilare din tava PVC)<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2   |         |          | 2 708,76<br>158,84 |
|     | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6790  | 94,60    | 158,84             |
|     | 262614737000900165 | Canale de ventilare PVC                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 525,00           |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,15     | 2,27               |
|     | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,08     | 1,21               |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 15,0000 | 0,50     | 7,58               |
|     | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6300  | 15,00    | 9,54               |
|     | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0540  | 80,00    | 4,32               |
| 166 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Canalul de refulare in partea de jos a peretilor, usei, Grila 300x200)                                                                | buc  |         |          | 329,80<br>47,30    |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700  | 94,60    | 44,46              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84               |
|     | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 40,00    | 6,00               |
|     | 2811236332         | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 300x200                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 275,00   | 275,00             |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,50               |
| 167 | IzA06A             | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                              | m2   |         |          | 227,84<br>176,90   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8700  | 94,60    | 176,90             |
|     | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500  | 63,00    | 28,35              |
|     | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 50,00    | 7,50               |
|     | 2430226101258      | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 61,00    | 9,15               |
|     | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0530  | 37,00    | 1,96               |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 37,00    | 3,70               |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
| 168 | IE06B              | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                                | m    |         |          | 38,69<br>14,19     |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,19              |
|     | 2912340002504      | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0700  | 350,00   | 24,50              |
| 169 | IE07A              | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                                             | m    |         |          | 22,51<br>8,51      |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51               |
|     | 2912340002504      | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 350,00   | 14,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|     |                | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                |        |         |           |                      |
| 170 | IA13B          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 90 kw (Turbo) | buc    |         |           | 5 993,88<br>4 730,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om   | 50,0000 | 94,60     | 4 730,00             |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                             | buc    | 2,0000  | 147,00    | 294,00               |
|     | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                       | buc    | 8,0000  | 5,10      | 40,80                |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                            | buc    | 8,0000  | 2,10      | 16,80                |
|     | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                              | buc    | 8,0000  | 0,47      | 3,76                 |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                | kg     | 0,2500  | 70,00     | 17,50                |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | kg     | 1,0000  | 21,00     | 21,00                |
|     | 2320186201101  | Ulei mineral ars                                                                                                                                              | kg     | 0,5000  | 5,50      | 2,75                 |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                               | buc    | 8,0000  | 8,33      | 66,64                |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg     | 0,1150  | 5,50      | 0,63                 |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                | h-ut   | 6,5000  | 50,00     | 325,00               |
|     | 2862300007690  | Trusa niplare                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,5000  | 50,00     | 475,00               |
| 171 | ID13D          | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50)                             | buc    |         |           | 49,15<br>40,68       |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om   | 0,4300  | 94,60     | 40,68                |
|     | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                                  | kg     | 0,0380  | 105,00    | 3,99                 |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                           | kg     | 0,0760  | 59,00     | 4,48                 |
| 172 | IA40A          | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer (Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO))                                                        | buc    |         |           | 726,05<br>331,10     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om   | 3,5000  | 94,60     | 331,10               |
|     | 291315451      | Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO)                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 0,01      | 0,01                 |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                             | buc    | 2,0000  | 147,00    | 294,00               |
|     | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                           | buc    | 8,0000  | 5,15      | 41,20                |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                            | buc    | 8,0000  | 2,10      | 16,80                |
|     | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                              | buc    | 8,0000  | 0,47      | 3,76                 |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3     | 0,2300  | 29,00     | 6,67                 |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg     | 0,8200  | 11,00     | 9,02                 |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                         | kg     | 0,2600  | 55,00     | 14,30                |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                | kg     | 0,0700  | 70,00     | 4,90                 |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                          | kg     | 0,1100  | 39,00     | 4,29                 |
|     |                | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                                                                            |        |         |           |                      |
| 173 | 00173          | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) inclusiv cos de fum                                                                                         | buc    |         |           | 75 904,00<br>0,00    |
|     | 00173          | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) inclusiv cos de fum                                                                                         | buc    | 1,0000  | 75 904,00 | 75 904,00            |
| 174 | 00174          | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50                                                                                                                     | buc    |         |           | 2 899,09<br>0,00     |
|     | 00174          | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 2 899,09  | 2 899,09             |
| 175 | 00175          | Senzor a concentratiei de metan si CO sau echivalent                                                                                                          | buc    |         |           | 799,09<br>0,00       |
|     | 00175          | Senzor a concentratiei de metan si CO sau echivalent                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 799,09    | 799,09               |
|     |                | <b>4. nr.35.4 floresti cs</b>                                                                                                                                 |        |         |           |                      |
|     |                | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                            |        |         |           |                      |
|     |                | <b>4.1.1. Lucrari de terasament (L=32 m)</b>                                                                                                                  |        |         |           |                      |
| 176 | TsC02B2        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II                | 100 m3 |         |           | 3 294,00<br>0,00     |
|     | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                   | h-ut   | 5,4900  | 600,00    | 3 294,00             |
| 177 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru                                                                    | m3     |         |           | 194,88               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     |                    | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                        |        |         |        | 194,88               |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600  | 94,60  | 194,88               |
| 178 | TsC02C1            | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat)                                                       | 100 m3 |         |        | 2 465,22<br>0,00     |
|     | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,1100  | 600,00 | 2 465,22             |
| 179 | TsI51A1            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                               | t      |         |        | 13,45<br>0,00        |
|     | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0232  | 580,00 | 13,45                |
| 180 | TsE02B             | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                        | 100m2  |         |        | 371,79<br>371,79     |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,9300  | 94,60  | 371,79               |
| 181 | TsD04B             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                               | m3     |         |        | 72,50<br>70,95       |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500  | 94,60  | 70,95                |
|     | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000  | 15,50  | 1,55                 |
| 182 | AcF03A             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm                                        | m3     |         |        | 416,46<br>57,71      |
|     | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6100  | 94,60  | 57,71                |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250  | 350,00 | 358,75               |
| 183 | TsD02A1            | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                     | 100 m3 |         |        | 654,06<br>0,00       |
|     | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900  | 600,00 | 654,06               |
| 184 | TsD05B             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                             | 100 m3 |         |        | 2 512,92<br>834,36   |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,36               |
|     | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300  | 178,00 | 1 678,56             |
|     |                    | <b>4.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |                      |
| 185 | TfE01B             | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 80 mm                                                                                             | m      |         |        | 1 000,29<br>37,84    |
|     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200  | 94,60  | 11,35                |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2800  | 94,60  | 26,49                |
|     | 272210316000000185 | Teava din otel preizolata Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0040  | 941,66 | 945,43               |
|     | 2735725901259      | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0160  | 55,00  | 0,88                 |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0020  | 11,00  | 0,02                 |
|     | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0030  | 29,00  | 0,09                 |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0090  | 25,50  | 0,23                 |
|     | 3110320002304      | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1000  | 98,00  | 9,80                 |
|     | 2912340002506      | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0100  | 350,00 | 3,50                 |
|     | 2952270004702      | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0100  | 250,00 | 2,50                 |
| 186 | GD12A              | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                                                                                           | buc    |         |        | 1 404,81<br>1 404,81 |
|     | 7136020011600      | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 14,8500 | 94,60  | 1 404,81             |
| 187 | IC25G              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (Teava din otel apa-gaz Dc80) | m      |         |        | 275,32<br>151,36     |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6000 | 94,60    | 151,36             |
|     | 252121670100000<br>187 | Teava din otel apa-gaz Dc80                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 105,45   | 107,03             |
|     | 2411115904512          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1920 | 29,00    | 5,57               |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4920 | 11,00    | 5,41               |
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1050 | 55,00    | 5,78               |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
| 188 | IC25B                  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc25) | m    |        |          | 131,41<br>70,95    |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95              |
|     | 252121670100000<br>188 | Teava din otel apa-gaz Dc25                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 55,00    | 55,82              |
|     | 2411115904512          | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0600 | 29,00    | 1,74               |
|     | 2413547308164          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1290 | 11,00    | 1,42               |
|     | 2735725903465          | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 55,00    | 1,37               |
|     | 2734113803910          | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,11               |
| 189 | ID10E                  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50)                                                | buc  |        |          | 1 449,33<br>189,20 |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 94,60    | 189,20             |
|     | 28752742052tp          | Robinet sferic cu mufa Dn50                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 251,66 | 1 251,66           |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0380 | 105,00   | 3,99               |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0760 | 59,00    | 4,48               |
| 190 | ID10C                  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn25)                                                | buc  |        |          | 637,41<br>70,95    |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95              |
|     | 2875274205225tp        | Robinet sferic cu mufa Dn25                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 562,00   | 562,00             |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 105,00   | 2,10               |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 59,00    | 2,36               |
|     |                        | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 191 | IA32A                  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Подпиточная емкость 300л)                                                                                                                                      | buc  |        |          | 381,91<br>94,60    |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|     | 2875274122000          | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 124,16   | 124,16             |
|     | 2811236832390          | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |
|     | 2874115827726          | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 26,00    | 78,00              |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 105,00   | 5,25               |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 59,00    | 5,90               |
|     | 29522700076021         | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 50,00    | 5,00               |
|     | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 90,00    | 27,00              |
| 192 | IA32A                  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный сосуд 200л)                                                                                                                                     | buc  |        |          | 381,91<br>94,60    |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|     | 2875274122000          | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 124,16   | 124,16             |
|     | 2811236832390          | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |
|     | 2874115827726          | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 26,00    | 78,00              |
|     | 1714227322940          | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 105,00   | 5,25               |
|     | 2430126100338          | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 59,00    | 5,90               |
|     | 29522700076021         | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 50,00    | 5,00               |
|     | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 90,00    | 27,00              |
| 193 | IA38B                  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос циркуляционный БРН 150/360-80Т) sau echivalent                                                                      | buc  |        |          | 727,15<br>236,50   |
|     | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,5000 | 94,60    | 236,50             |
|     | 2521216701000          | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 108,45   | 65,07              |
|     | 2875270000000          | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 180,00   | 360,00             |
|     | 2874115801148          | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 3,50     | 28,00              |
|     | 2874115842760          | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,00               |
|     | 2874125881289          | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,79     | 6,32               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 29,00     | 8,12              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,7400 | 11,00     | 8,14              |
|     | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 70,00     | 7,00              |
| 194 | IA38B         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос подпиточный А 80/180М)) sau echivalent             | buc  |        |           | 727,15<br>236,50  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 2,5000 | 94,60     | 236,50            |
|     | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                       | m    | 0,6000 | 108,45    | 65,07             |
|     | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 180,00    | 360,00            |
|     | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 3,50      | 28,00             |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,00      | 8,00              |
|     | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,79      | 6,32              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 29,00     | 8,12              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,7400 | 11,00     | 8,14              |
|     | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 70,00     | 7,00              |
| 195 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду80 мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc  |        |           | 217,58<br>217,58  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 94,60     | 217,58            |
| 196 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду25 мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc  |        |           | 217,58<br>217,58  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 94,60     | 217,58            |
| 197 | ID13D         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан обратный Ду80 Py25)                                                                                   | buc  |        |           | 49,15<br>40,68    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 | 94,60     | 40,68             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 105,00    | 3,99              |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0760 | 59,00     | 4,48              |
| 198 | ID13B         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Клапан обратный Ду25 Py25)                                                                                  | buc  |        |           | 19,60<br>15,14    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1600 | 94,60     | 15,14             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 105,00    | 2,10              |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 59,00     | 2,36              |
| 199 | ID13D         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80) sau echivalent                                               | buc  |        |           | 49,15<br>40,68    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 | 94,60     | 40,68             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 105,00    | 3,99              |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0760 | 59,00     | 4,48              |
|     |               | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                   |      |        |           |                   |
| 200 | 00200         | Подпиточная емкость 300л                                                                                                                                             | buc  |        |           | 2 318,18<br>0,00  |
|     | 00200         | Подпиточная емкость 300л                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 318,18  | 2 318,18          |
| 201 | 00201         | Рашириткльный сосуд 200л                                                                                                                                             | buc  |        |           | 5 269,01<br>0,00  |
|     | 00201         | Рашириткльный сосуд 200л                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5 269,01  | 5 269,01          |
| 202 | 00202         | Клапан обратный Ду80 Py25                                                                                                                                            | buc  |        |           | 3 897,27<br>0,00  |
|     | 00202         | Клапан обратный Ду80 Py25                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 897,27  | 3 897,27          |
| 203 | 00203         | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80T sau echivalent                                                                                                                  | buc  |        |           | 30 950,00<br>0,00 |
|     | 00203         | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80T sau echivalent                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 30 950,00 | 30 950,00         |
| 204 | 00204         | Насос подпиточный А 80/180М sau echivalent                                                                                                                           | buc  |        |           | 7 431,81<br>0,00  |
|     | 00204         | Насос подпиточный А 80/180М sau echivalent                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 7 431,81  | 7 431,81          |
| 205 | 00205         | Фильтр сетчатый Ду80 мм                                                                                                                                              | buc  |        |           | 1 569,09          |

| 1   | 2     | 3                                                                | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |       |                                                                  |     |        |          | 0,00     |
|     | 00205 | Фильтр сетчатый Ду80 мм                                          | buc | 1,0000 | 1 569,09 | 1 569,09 |
| 206 | 00206 | Фильтр сетчатый Ду25 мм                                          | buc |        |          | 198,35   |
|     |       |                                                                  |     |        |          | 0,00     |
|     | 00206 | Фильтр сетчатый Ду25 мм                                          | buc | 1,0000 | 198,35   | 198,35   |
| 207 | 00207 | Клапан обратный Ду25 Ру25                                        | buc |        |          | 144,54   |
|     |       |                                                                  |     |        |          | 0,00     |
|     | 00207 | Клапан обратный Ду25 Ру25                                        | buc | 1,0000 | 144,54   | 144,54   |
| 208 | 00208 | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм sau echivalent | buc |        |          | 6 860,00 |
|     |       |                                                                  |     |        |          | 0,00     |
|     | 00208 | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм sau echivalent | buc | 1,0000 | 6 860,00 | 6 860,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "AM SISTEME"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.