

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21228354 din 27.05.2024
Obiectul achiziției: materiale de construcții

Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1										
44110000-4	Șurub autofiletant 3.5 x 35 mm	Bucată	1000	0.1	0.12	100.00	120.00	Mai-iunie 2024 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Perie pentru vopsea	Bucată	20	10	12.00	200.00	240.00			
	Perie pentru var	Bucată	20	30	36.00	600.00	720.00			
	Diblu	Bucată	1000	0.4	0.48	400.00	480.00			
	Diblu	Bucată	1000	0.5	0.60	500.00	600.00			
	Coler	Kg	5	21	25.20	105.00	126.00			
	Lacata agățată	Bucată	5	80	96.00	400.00	480.00			
	Piatra de calcar (cotileț)	M ²	14	1380	1,656.00	19,320.00	23,184.00			
	Disc abraziv	Bucată	30	25	30.00	750.00	900.00			
Total						22,375.00	26,850.00			
Lotul 2										
44110000-4	Clemă dublă suport țevă 20mm PP	Bucată	100	1.2 14	1.44 16.80	120.00 280.00	144.00 336.00	Mai-iunie 2024 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Cot PP 20/45	Bucată	20	9	10.80	90.00	108.00			
	Cot cu flanșă PP 20x1/2F	Bucată	10	1	1.20	50.00	60.00			
	Mufă PP simplă 20mm	Bucată	50	1.6	1.92	48.00	57.60			
	Teu PP 20mm	Bucată	30	3	3.60	30.00	36.00			
	Punte de ocolire 20FF	Bucată	10	1	1.20	50.00	60.00			
	Cot PP 20/90 FE-FI	Bucată	50	9.1	10.92	136.50	163.80			
	Cot PP 20x1/2	Bucată	15	13	15.60	78.00	93.60			
	Cot semiolandez PP 20	Bucată	6	19	22.80	114.00	136.80			
	Filtru Y 20FF	Bucată	6	8	9.60	80.00	96.00			
	Racord cu filet interior 20 mm	Bucată	10	4	4.80	24.00	28.80			
	Cruce PP 20mm	Bucată	6	1	1.20	10.00	12.00			
	Dop PP 20mm	Bucată	10	20	24.00	200.00	240.00			
	Capac PVC FI diamtru 110	Bucată	10	16	19.20	160.00	192.00			
	Cot PP D. 110/45 ⁰	Bucată	10	16	19.20	160.00	192.00			
	Cot PP D. 110/90 ⁰	Bucată	10	17	20.40	85.00	102.00			

	Cot PVC D.110/30 ⁰	Bucată	5	5	6.00	30.00	36.00			
	Cop PP D. 50/45 ⁰	Bucată	6	5	6.00	50.00	60.00			
	Cot PP D. 50/90 ⁰	Bucată	10	43	51.60	430.00	516.00			
	Cot PP D.110x50/90 ⁰	Bucată	10	44	52.80	220.00	264.00			
	Cot PP ramificat bilateral D110x50/90 ⁰	Bucată	5	8	9.60	48.00	57.60			
	Dop PP D. 110	Bucată	6	4	4.80	24.00	28.80			
	Dop PP d. 50 FE	Bucată	6	2	2.40	20.00	24.00			
	Garnitură de cauciuc d. 50	Bucată	10	2	2.40	20.00	24.00			
	Garnitură de cauciuc d. 110	Bucată	10	9	10.80	90.00	108.00			
	Mufă PVC d. 50	Bucată	10	21	25.20	84.00	100.80			
	Ramificație PP dubla PP 50x50/90 ⁰	Bucată	4	9	10.80	72.00	86.40			
	Ramificație PP; D. 50x50/90 ⁰	Bucată	8	26	31.20	208.00	249.60			
	Ramificație PP; D. 110x110/90 ⁰	Bucată	8	13	15.60	52.00	62.40			
	Reducție PP excentrică D110x50	Bucată	4	11	13.20	110.00	132.00			
	Țeavă PP d. 50 L0,5m	Bucată	10	20	24.00	100.00	120.00			
	Țeavă PP d. 50 L 1m	Bucată	5	22	26.40	110.00	132.00			
	Țeavă PP d. 50 L 1,5 m	Bucată	5	34	40.80	170.00	204.00			
	Țeavă PP d. 50 L 2 m	Bucată	5	40	48.00	240.00	288.00			
	Țeavă PP d. 110 L 1m	Bucată	6	73	87.60	438.00	525.60			
	Țeavă PP d. 110 L 1,5m	Bucată	6	73	87.60	438.00	525.60			
	Țeavă PP d. 110 L 2m	Bucată	6	22	26.40	264.00	316.80			
	Furtun flexibil antivibrant L 0,6m D1/2" FE/FI	Bucată	12	20	24.00	200.00	240.00			
	Furtun flexibil antivibrant 0,6 m D1/2" FI/FI	Bucată	10	1.2	1.44	120.00	144.00			
TOTAL						5,133.50	6,160.20			
Lotul 3										
4411000-4	Lavuar	Bucată	4	435	522.00	1,740.00	2,088.00	Mai-iunie 2024 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Bideu	Bucată	1	1368	1,641.60	1,368.00	1,641.60			
	Pisoar	Bucată	2	450	540.00	900.00	1,080.00			
	Baterie pentru bideu	Bucată	1	342	410.40	342.00	410.40			
	Baterie pentru pisoar	Bucată	2	684	820.80	1,368.00	1,641.60			
Total						5,718.00	6,861.60			
Total loturi						33,226.50	39871.8			

Semnat _____ Numele, prenumele_Savcenco Serghei În calitate de: administrator

Ofertantul SRL Soverang Adresa Chisina, bd. Dacia 25, ap.105

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21228354 din 27.05.2024
Obiectul achiziției: materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Șurub autofiletant 3.5 x 35 mm	KGD 3.5 x 35 mm	PL	Profi Box	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 35 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 35 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Conform Standaerdel or RM
Perie pentru vopsea	Perie pentru vopsea 50mm	UA	Natur color	Dimensiuni (L x W x H x Ø)50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.	Dimensiuni (L x W x H x Ø)50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.	Conform Standaerdel or RM
Perie pentru var	Perie pentru var	PL	Wret met	Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal	Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal	Conform Standaerdel or RM
Diblu	SM6*40	PL	Profi Box	Specificatii diblu rapid 6×40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	Specificatii diblu rapid 6×40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	Conform Standaerdel or RM
Diblu	SM6*60	PL	Profi Box	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din oțel zincat, filetat partial.	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din oțel zincat, filetat partial.	Conform Standaerdel or RM
Coler	Coler 0.11	UA	MGF	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24	Conform Standaerdel or RM

				Tip-lichid; Volum (L)-(0.1)	Tip-lichid; Volum (L)-(0.1)	
Lacata agățată	Lacata agățată 70m	CN	Hosi	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5	Conform Standaerdel or RM
Piatra de calcar (cotileț)	Piatra de calcar (cotileț)	MD	Cariera Criciva	Dimensiuni, mm: 390x190x188. Hidroabsorbție,%: 14 — 18. Coeficient de înmuiere: 0,7 — 0,9. Densitate, kg/m ³ : 1700—1900. Rezistența la îngheț-dezghet	Dimensiuni, mm: 390x190x188. Hidroabsorbție,%: 14 — 18. Coeficient de înmuiere: 0,7 — 0,9. Densitate, kg/m ³ : 1700—1900. Rezistența la îngheț-dezghet	Conform Standaerdel or RM
Disc abraziv	Disc abraziv 125mm	RU	Luga	Diametrul (mm) -125 Fractie-80 Tip- Disc abraziv	Diametrul (mm) -125 Fractie-80 Tip- Disc abraziv	Conform Standaerdel or RM
Lotul 2						
Clemă dublă suport țevă 20mm PP	Clemă dublă suport țevă 20mm PP	TR	Kas	Clemă suport dublă. Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Pentru fixarea țevilor din PP pe perete	Clemă suport dublă. Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Pentru fixarea țevilor din PP pe perete	Conform Standaerdel or RM
Cot PP 20/45	Cot PP 20/45	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Unghi: 45 grade Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apa rece/caldă	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Unghi: 45 grade Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apa rece/caldă	Conform Standaerdel or RM
Cot cu flanșă PP 20x1/2F	Cot cu flanșă PP 20x1/2F	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mmx1/2 inch Filet: interior/exterior Unghi: 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 20 mmx1/2 inch Filet: interior/exterior Unghi: 90 grade	Conform Standaerdel or RM
Mufă PP simplă 20mm	Mufă PP simplă 20mm	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20mm Folosită pentru îmbinarea țevilor de aceiași material	Material: polipropilenă Diametru: 20mm Folosită pentru îmbinarea țevilor de aceiași material	Conform Standaerdel or RM
Teu PP 20mm	Teu PP 20mm	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Construit cu 3 orificii cu diametrul 20 mm care are rolul de a racorda țevile. Folosit pentru îmbinarea țevilor de aceiași material.	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Construit cu 3 orificii cu diametrul 20 mm care are rolul de a racorda țevile. Folosit pentru îmbinarea țevilor de aceiași material.	Conform Standaerdel or RM
Punte de ocolire 20FF	Punte de ocolire 20FF	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20mm Filet tip: interior-interior	Material: polipropilenă Diametru: 20mm Filet tip: interior-interior	Conform Standaerdel or RM
Cot PP 20/90 FE- FI	Cot PP 20/90 FE- FI	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Unghi: 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Unghi: 90 grade	Conform Standaerdel or RM

				Filet interior-exterior	Filet interior-exterior	
Cot PP 20x1/2	Cot PP 20x1/2	TR	Kas	Material: polipropilenp Diametru: 20mm x 1/2 Filet interior	Material: polipropilenp Diametru: 20mm x 1/2 Filet interior	Conform Standaerdel or RM
Cot semiolandez PP 20	Cot semiolandez PP 20	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Dimensiuni racord: 1/2 inch	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Dimensiuni racord: 1/2 inch	Conform Standaerdel or RM
Filtru Y 20FF	Filtru Y 20FF	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Model: Y	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Model: Y	Conform Standaerdel or RM
Racord cu filet interior 20 mm	Racord cu filet interior 20 mm	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Tip filet: interior	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Tip filet: interior	Conform Standaerdel or RM
Cruce PP 20mm	Cruce PP 20mm	TR	Kas	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Nr. de orificii: 4	Material: polipropilenă Diametru: 20 mm Nr. de orificii: 4	Conform Standaerdel or RM
Dop PP 20mm	Dop PP 20mm	TR	Kas	Material: polipropilenă; Diametru: 20mm	Material: polipropilenă; Diametru: 20mm	Conform Standaerdel or RM
Capac PVC FI diamtru 110	Capac PVC FI diamtru 110	MD	Uniplast	Material: PVC Diametru 110 mm	Material: PVC Diametru 110 mm	Conform Standaerdel or RM
Cot PP D. 110/45 ⁰	Cot PP D. 110/45 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 45 grade	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 45 grade	Conform Standaerdel or RM
Cot PP D. 110/90 ⁰	Cot PP D. 110/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 90 grade	Conform Standaerdel or RM
Cot PVC D.110/30 ⁰	Cot PVC D.110/30 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 30 grade	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 30 grade	Conform Standaerdel or RM
Cop PP D. 50/45 ⁰	Cop PP D. 50/45 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Unghi: 45 grade	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Unghi: 45 grade	Conform Standaerdel or RM
Cot PP D. 50/90 ⁰	Cot PP D. 50/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Unghi: 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Unghi: 90 grade	Conform Standaerdel or RM
Cot PP D.110x50/90 ⁰	Cot PP D.110x50/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Diametru: 50 mm	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM

				Unghi: 90 grade	Unghi: 90 grade	
Cot PP ramificat bilateral D110x50/90 ⁰	Cot PP ramificat bilateral D110x50/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Cotul bilateral ramificat cu diametrul 50 mm 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Cotul bilateral ramificat cu diametrul 50 mm 90 grade	Conform Standaerdel or RM
Dop PP D. 110	Dop PP D. 110	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm	Conform Standaerdel or RM
Dop PP d. 50 FE	Dop PP d. 50 FE	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Filet exterior	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Filet exterior	Conform Standaerdel or RM
Garnitură de cauciuc d. 50	Garnitură de cauciuc d. 50	MD	Uniplast	Material: cauciuc Fitinguri de canalizare Diametru: 50 mm	Material: cauciuc Fitinguri de canalizare Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM
Garnitură de cauciuc d. 110	Garnitură de cauciuc d. 110	MD	Uniplast	Material: cauciuc Fitinguri de canalizare Diametru: 110 mm	Material: cauciuc Fitinguri de canalizare Diametru: 110 mm	Conform Standaerdel or RM
Mufă PVC d. 50	Mufă PVC d. 50	MD	Uniplast	Material: PVC Diametru: 50 mm	Material: PVC Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM
Ramificație PP dubla PP 50x50/90 ⁰	Ramificație PP dubla PP 50x50/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilen Diametru: 50 mm Unghi: 90 grade Ramificație dublă	Material: polipropilen Diametru: 50 mm Unghi: 90 grade Ramificație dublă	Conform Standaerdel or RM
Ramificație PP D. 50x50/90 ⁰	Ramificație PP D. 50x50/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Unghi: 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 50 mm Unghi: 90 grade	Conform Standaerdel or RM
Ramificație PP D. 110x110/90 ⁰	Ramificație PP D. 110x110/90 ⁰	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 90 grade	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Unghi: 90 grade	Conform Standaerdel or RM
Reducție PP excentrică D110x50	Reducție PP excentrică D110x50	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Diametru: 50 mm	Material: polipropilenă Diametru: 110 mm Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM
Țeavă PP d. 50 L0,5m	Țeavă PP d. 50 L0,5m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 0,5 metri Diametru: 50 mm	Material: polipropilenă Lungime: 0,5 metri Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM
Țeavă PP d. 50 L 1m	Țeavă PP d. 50 L 1m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 1 metri Diametru: 50 mm	Material: polipropilenă Lungime: 1 metri Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM
Țeavă PP d. 50 L 1,5 m	Țeavă PP d. 50 L 1,5 m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 1,5 metri	Material: polipropilenă Lungime: 1,5 metri	Conform Standaerdel

				Diametru: 50 mm	Diametru: 50 mm	or RM
Țeavă PP d. 50 L 2 m	Țeavă PP d. 50 L 2 m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 2 metri Diametru: 50 mm	Material: polipropilenă Lungime: 2 metri Diametru: 50 mm	Conform Standaerdel or RM
Țeavă PP d. 110 L 1m	Țeavă PP d. 110 L 1m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 1 metri Diametru: 110 mm	Material: polipropilenă Lungime: 1 metri Diametru: 110 mm	Conform Standaerdel or RM
Țeavă PP d. 110 L 1,5m	Țeavă PP d. 110 L 1,5m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 1,5 metri Diametru: 110 mm	Material: polipropilenă Lungime: 1,5 metri Diametru: 110 mm	Conform Standaerdel or RM
Țeavă PP d. 110 L 2m	Țeavă PP d. 110 L 2m	MD	Uniplast	Material: polipropilenă Lungime: 2 metri Diametru: 110 mm	Material: polipropilenă Lungime: 2 metri Diametru: 110 mm	Conform Standaerdel or RM
Furtun flexibil antivibrant L 0,6m D1/2” FE/FI	Furtun flexibil antivibrant L 0,6m D1/2” FE/FI	MD	Uniplast	Filet exterior/interior Lungime: 0,6 m Diametrul: 1/2 inch	Filet exterior/interior Lungime: 0,6 m Diametrul: 1/2 inch	Conform Standaerdel or RM
Furtun flexibil antivibrant 0,6 m D1/2” FI/FI	Furtun flexibil antivibrant 0,6 m D1/2” FI/FI	MD	Uniplast	Filet interior/interior Lungime: 0,6 m Diametrul: 1/2 inch	Filet interior/interior Lungime: 0,6 m Diametrul: 1/2 inch	Conform Standaerdel or RM
Lotul 3						
Lavuar	Lavuar	IN	Ielsil	Material: ceramică Lățime: 60 cm Adâncime: 45-50 cm	Material: ceramică Lățime: 60 cm Adâncime: 45-50 cm	Conform Standaerdel or RM
Bideu	Bideu	TR	Ecco-Eurovit	Material: ceramică Lungime: 50-60 cm Lățime: 30-40 cm Distanța între axe: 18-20 cm	Material: ceramică Lungime: 50-60 cm Lățime: 30-40 cm Distanța între axe: 18-20 cm	Conform Standaerdel or RM
Pisoar	Pisoar	IN	Marcos	Material: ceramică Lungime: 50-55 cm Lățime: 30-35 cm Montare pe perete	Material: ceramică Lungime: 50-55 cm Lățime: 30-35 cm Montare pe perete	Conform Standaerdel or RM
Baterie pentru bideu	Baterie pentru bideu	CN	Neotun	Instalare: pe bideu Debit (l/min): 4-6 Înălțime: 15-17 cm Înălțime scurgere: 9-11 cm Lungime scurgere: 10-15 cm Material: alama Tip control: monocomanda	Instalare: pe bideu Debit (l/min): 4-6 Înălțime: 15-17 cm Înălțime scurgere: 9-11 cm Lungime scurgere: 10-15 cm Material: alama Tip control: monocomanda	Conform Standaerdel or RM
Baterie pentru pisoar	Baterie pentru pisoar	PL	Ferro	Material: metal Dimensiune racord: ½ Tip comanda: temporizare Finisaj: cromat	Material: metal Dimensiune racord: ½ Tip comanda: temporizare Finisaj: cromat	Conform Standaerdel or RM

				Lungime: 12-16 cm	Lungime: 12-16 cm	
--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

Semnat _____ Numele, prenumele_Savcenco Serghei În calitate de: administrator

Ofertantul SRL Soverang Adresa Chisina, bd. Dacia 25, ap.105