

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741941168558 din 14.03.2025 |
| Obiectul achiziției: Vopsea pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44810000-1 | Vopsea albă | kg | 936,9 | 43.83 | 52.60 | 41067.45 | 49280.94 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea cafenie | kg | 413,1 | 41.41 | 49.70 | 17109.22 | 20531.07 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea galbenă | kg | 375,3 | 43.83 | 52.60 | 16450.65 | 19740.78 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea roșie | kg | 315,9 | 43.83 | 52.60 | 13846.95 | 16616.34 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea albastră | kg | 434,7 | 41.41 | 49.70 | 18003.82 | 21604.59 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea verde | kg | 421,2 | 41.41 | 49.70 | 17444.70 | 20933.64 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea oranj | kg | 137,7 | 41.41 | 49.70 | 5703.07 | 6843.69 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|--------------|-------|-------|------------------|------------------|--|--|--|
| 44810000-1 | Vopsea violet | kg | 121,5 | 41.41 | 49.70 | 5032.12 | 6038.55 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea gri | kg | 78,3 | 41.41 | 49.70 | 3242.92 | 3891.51 | | | |
| 44810000-1 | Vopsea neagră | kg | 75,6 | 41.41 | 49.70 | 3131.10 | 3757.32 | | | |
| 44810000-1 | Diluant | L | 490 | 27.50 | 33.00 | 13475.00 | 16170.00 | | | |
| | TOTAL | | | | | 154507.02 | 185408.43 | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741941168558 din 14.03.2025 |
| Obiectul achiziției: Vopsea pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vopsea albă | VOPSEA ALBA PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior.</p> <p>Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior.</p> <p>Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----|---------|---|---|--|
| Vopsea cafenie | VOPSEA CAFENIE PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |
| Vopsea galbenă | VOPSEA GALBENĂ PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|---------|---|---|--|
| Vopsea roșie | VOPSEA ROȘIE PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |
| Vopsea albastră | VOPSEA ALBASTRĂ PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----|---------|---|---|--|
| Vopsea verde | VOPSEA VERDE PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |
| Vopsea oranj | VOPSEA ORANJ PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----|---------|---|---|--|
| Vopsea violet | VOPSEA VIOLET PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |
| Vopsea gri | VOPSEA GRI PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | <p>În cutii de 2,7 kg</p> <p>Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn.</p> <p>Consum 100-180 g/m2.</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore.</p> | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----|---------|---|---|--|
| Vopsea neagră | VOPSEA NEAGRĂ PALITRA 2,7KG | UA | PALITRA | În cutii de 2,7 kg Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn. Consum 100-180 g/m2. Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore. | În cutii de 2,7 kg Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe – beton, metal, lemn. Consum 100-180 g/m2. Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12-14 ore; complet în max. 22 -24 ore. | |
| Diluant | Diluant CHETON GRUP | RM | CHETON | Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. | Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. 0.9 LITRI | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1

