

**Renovarea si dotarea unei grupe
existente pentru grupa de cresa
la Gradinita "Viorele" din satul
Puhoi, raionul Ialoveni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 02/25 0171

Gradinita. Utilaj tehnologic si mobila.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Set de masa "Floare" din 5 sectii /1350x1350mm/, h-reglabila 460-520-580mm, Blatul realizat din PAL melaminat, are colturi rotungite	buc	3,00
	25845120185	Set de masa "Floare" din 5 sectii /1350x1350mm/, h-reglabila 460-520-580mm, Blatul realizat din PAL melaminat, are colturi rotungite	buc	3,00
2		Scaun semicolorat cu vopsea acvila pe baza de apa, non-toxic	buc	20,00
	258451202101	Scaun semicolorat cu vopsea acvila pe baza de apa, non-toxic	buc	20,00
3		Masa de scris -birou din PAL	buc	1,00
	258451202102	Masa de scris -birou din PAL	buc	1,00
4		Fotoliu de birou "LIRA GTR"	buc	1,00
	258451202103	Fotoliu de birou "LIRA GTR"	buc	1,00
5		Mini bucatarie L=2,1m	buc	1,00
	258451202104	Mini bucatarie L=2,1m	buc	1,00
6		Dulap 1100x2200h	buc	1,00
	258451202105	Dulap 1100x2200h	buc	1,00
7		Televizor 40"	buc	1,00
	258451202106	Televizor 40"	buc	1,00
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de constructii		
8	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cadita de dus "Belform Cubo" 900x900x150mm, pentagonala acril	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85
	287511420780	Cadita de dus "Belform Cubo" 900x900x150mm, pentagonala acril	buc	1,03
9	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	5,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,026
	7422010060100	Timplar	h-om	3,078
	281210630432	Jaluzele si accesorii	m2	5,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8208
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,26
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	5,13
10		Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 44 875,06x0,005=224,38	set	1,00
	2584512021	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 44 875,06x0,005=224,38	h-om.	2,3719
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Total				
Transport				
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
Cheltuieli directe				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Renovarea si dotarea unei grupe existente pentru grupa de cresa la Gradinita "Viorele" din satul Puhoi, raionul Ialoveni	Formular Nr.1B
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 02/25 0201**Demolare foisor.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50
	4100126202818	Apa	m3	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	1,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,792
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,375
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,40
	7123010010200	Betonist	h-om	21,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,51
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,44
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,90
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,908

**Renovarea si dotarea unei grupe
existente pentru grupa de cresa
la Gradinita "Viorele" din satul
Puhoi, raionul Ialoveni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 02/25 0154

Gradinita. Incalzire incapere.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm. (Teava de polipropilena PP-R PN20)	m	40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,00
	252121671025	Teava de polipropilena PP-R PN20, Dn25x4,2 mm	m	41,20
2	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2,0 mm, inclusiv. (Teava din metalopolimer PE-X pentru podea calda cu bariera de oxigen, "Giacomini")	m	350,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	105,00
	252121671016	Teava din metalopolimer PE-X pentru podea calda cu bariera de oxigen Dn16x2,0 mm, "Giacomini"	m	360,50
3	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	390,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	15,60

1	2	3	4	5
4	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	390,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,20
5	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm (Izolatie pentru teava de polipropilena din cauciuc expandat Dn25x4,2 s=9mm, "ARMAFLEX")	m	44,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,48
	33205173525	Izolatie pentru teava de polipropilena din cauciuc expandat Dn25x4,2 s=9mm, "ARMAFLEX"	m	47,586
6	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Colector de distributie cu 4 cai si kit de amestec, "Tiemme")	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40
	291312412463	Colector de distributie cu 4 cai si kit de amestec, "Tiemme"	buc	1,00
7	IA39A	Instalatii de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 - 2250 l/h (Dezaerator automat Dn15 mm, "Tiemme")	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,00
	287527412201	Dezaerator automat Dn15 mm, "Tiemme"	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,80
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet de golire, "Tiemme")	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	287527420315	Robinet de golire Dn15 mm, "Tiemme"	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Robinet de inchidere cu sfera, "Tiemme")	buc	4,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60
	287527420320	Robinet de inchidere cu sfera Dn20 mm, "Tiemme"	buc	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 16 mm (Robinet, "Tiemme")	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20
	287527420316	Robinet Dn16 mm, "Tiemme"	buc	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,256
11	IA24A	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm (Kit de amestec compus din Pompa de circulatie, robinet cu 3 cai, supapa de sens, termometre, "Tiemme")	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50
	287527440103	Kit de amestec compus din Pompa de circulatie, robinet cu 3 cai, supapa de sens, termometre	buc	1,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00
12	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Suport de prindere pentru colector, "Tiemme")	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	282211570801	Suport de prindere pentru colector, "Tiemme"	buc	2,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
13	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Cutie de amplasare a colectorului)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00
	281123682952	Cutie de amplasare a colectorului	buc	1,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00
Cheltuieli directe				

Asigurari sociale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Renovarea si dotarea unei grupe
existente pentru grupa de cresa
la Gradinita "Viorele" din satul
Puhoi, raionul Ialoveni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 02/25 0101

Gradinita. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Usi		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6699
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa MDF, U-1, U-2)	m2	3,19
	7422010060100	Timplar	h-om	4,6893
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7975
	20301129303	Usa din MDF	m2	3,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2712
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,4355
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0638
Total Usi				
		2. Pardoseli		
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	82,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,3518
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 265,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,443
	4100126202818	Apa	m3	0,3308
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,4734

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,827
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum "Tarkett" gr.3 mm, ЭКО+, серия коми А+, baza calda, strat protector PVH500) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	82,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	82,70
	252311671633	Linoleum "Tarkett" gr.3 mm, ЭКО+, серия коми А+, baza calda, strat protector PVH500	m2	87,7034
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,5058
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	50,1162
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,6822
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,7635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1253
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,7054
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,0046
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0501
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	83,527
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,481
Total Pardoseli				
		3. Finisaj interior		
		3.1. Demontari		
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare lambriu)	m2	21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,795
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,58
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	21,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,935
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,645
Total Demontari				
		3.2. Tavan		
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc	m2	47,50

1	2	3	4	5
		gr.12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	90,725
	266210270101	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	49,875
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	43,6525
	2710703520285	Profil de suport	m	104,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	111,625
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	35,9812
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,8725
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,1562
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	78,375
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	769,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2185
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2563
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3 mm)	m2	47,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,675
	2653102100761	Amestec uscat "Knauf"	kg	339,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7525
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9263
9	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf") Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-47,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-29,45
	2653102100761	Amestec uscat "Knauf"	kg	-135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,52
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,1077
	4100126202818	Apa	m3	0,0475
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0475
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,50

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,425
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,375
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	47,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,125
	243011610385	Emulsie apoasa lavabila	kg	19,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,095
Total Tavan				
		3.3. Perete		
13	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	94,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	168,5141
	266210270101	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	99,015
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	69,3105
	2710703520285	Profil de suport	m	207,46
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	221,605
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	71,4322
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,5553
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,2512
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	141,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 217,413
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9795
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	94,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	115,046
	2653102100761	Amestec uscat "Knauf"	kg	673,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3772
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,4497
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5088
15	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	-94,30

1	2	3	4	5
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-45,264
	2653102100761	Amestec uscat "Knauf"	kg	-269,698
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-3,0176
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,5658
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	99,4771
	4100126202818	Apa	m3	0,0943
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0943
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,829
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,145
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,715
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	94,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,865
	243011610385	Emulsie apoasa lavabila	kg	37,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,658
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,715
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1886
Total Perete				
Total Finisaj interior				
		4. Grilaj de radiator /nod A/		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	110,69

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,0311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1069
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1069
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1069
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	110,69
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5534
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6603
20	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2629
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	0,1716
	2320166200676	White spirit	kg	0,0121
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0084
21	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4202
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,572
	2320166200676	White spirit	kg	0,0396
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,237
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,7992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5333
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,7775
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2204
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,0284
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,8058
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,7134
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,6115
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,711
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,3436
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0355
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0782
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0545
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,237

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2014
	1212121212121	apa	m3	0,0545
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,4029
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,5879
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0028
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,237
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0012
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0142
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0028
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ("Аква-Эмаль", "Dufa")	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,00
	243011610815	Email alchidic pentru timplarie lemn "Аква-Эмаль", "Dufa"	kg	4,32
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,88
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,88
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20

**Renovarea si dotarea unei grupe
existente pentru grupa de cresa
la Gradinita "Viorele" din satul
Puhoi, raionul Ialoveni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 02/25 0202

Sapron parasolar. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,447
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,643
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)	m3	12,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7572
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,065
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,742
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,10

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,089
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,265
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,462
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3	7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	24,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	7,2467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,707
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	4,20
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,80
	7136080025001	Montator	h-om	1,638
	2811236309900	Confectii metalice	kg	8,1931
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0788
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,624
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,078
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,66
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	46,62
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,222
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,32
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,332
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,552
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1554
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0222
	2320187315789	Decofrol	kg	5,328
9	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,09
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1705
	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,022

1	2	3	4	5
10	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	29,70
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,583
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,188
	266512270163	Tub azbociment, d=261 mm	m	29,9376
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0921
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,3861
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,02
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,045
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,15
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0002
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0186
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,0024
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,068
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,0602
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,0516
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,06
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,029
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,003
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0066
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0046
12	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,40
	7122050013400	Zidar	h-om	39,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,064
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 360,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,0244
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,696
	2922140007000	Macara	h-ut	3,36
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,17
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	25,3656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8197
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1872

1	2	3	4	5
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0702
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,9711
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	8,424
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	5,1246
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,9546
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,2932
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	44,46
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1755
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,5148
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9945
	1212121212121	apa	m3	0,2691
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0059
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0702
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,014
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	65,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	58,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,35
	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla metalica	m2	78,9705
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм	kg	34,335
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	618,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,27
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	13,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,81
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	49,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,05
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,2565
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0405
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,051
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,405
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0003

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0003
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,255
	1212121212121	apa	m3	0,069
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,51
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,01
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0036
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0036
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	13,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,425
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,08
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,565
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,675
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,70
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,35
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9998
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,323
	4100126202818	Apa	m3	0,202
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8484
21	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr.37 mm)	m2	40,40
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	44,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,08
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,5252
	2010102904210	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -37mm, L=4-6m	m3	1,515
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	4,04
	2414147327483	Lignolineum	kg	4,04
	2010102903579 1	Scinduri	m3	0,0727
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	278,76
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	1,4948
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	8,2416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,868
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de	m2	40,40

1	2	3	4	5
		ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,232
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	7,676
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,02
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,04
23		Nod 1, f.3		
24	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,42
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,42
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,42
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,60
25	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	22,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	55,125
	7122050013400	Zidar	h-om	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,625
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4275
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
26	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0935
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,7425
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0006
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0006
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4675
	1212121212121	apa	m3	0,1265
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,935
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,685

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0066
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0028
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,033
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0066
28	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)	m2	22,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,825
	243012610496	Ulei ferbinte	kg	22,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,125
29		Scara exterioara		
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4994
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1054
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,255
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,034
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0396
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,046
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0168
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	4,20

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	4,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,52
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	4,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0215
	287312200404	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	4,343
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0215
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,043
	2010237318750	Distantieri	buc	1,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0026
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,425
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,975
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0475
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,85
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,285
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,475
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0333
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0047
	2320187315789	Decofrol	kg	1,14
37	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	4,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,305
	266111280704	Placa de ceramica (striat) gr.11 mm	m2	4,635
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1485

1	2	3	4	5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,20
	2010407343982	Rumegus	kg	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,054
38		Pereu		
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,455
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,175
	4100126202818	Apa	m3	0,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,89
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	12,1275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0475
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	3,261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3181
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7875
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,26

Cheltuieli directe
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Renovarea si dotarea unei grupe
existente pentru grupa de cresa
la Gradinita "Viorele" din satul
Puhoi, raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 02/25 001

Amenajarea teritoriului.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,60
2	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	6,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,105
	266310210911	Beton marfa clasa C12/15	m3	1,7599
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1717
	2922140007000	Macara	h-ut	0,425
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,68
3	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	6,9624
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1896
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	158,40
	266111280064	Plăci din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	12,18
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,06
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,456

1	2	3	4	5
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,24
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu