

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1741095838409</u> din <u>04.03.2025</u> |
| Obiectul achiziției: <u>Pompe, piese și accesorii</u>                                     |

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                | Denumirea modelului bunului/serviciu lui | Țara de origine | Producătorul                          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standar de referință |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0       | 1                                                                                              | 2                                        | 3               | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                    |
| 1.      | Pompă cu convertizor de frecvență Q=50m <sup>3</sup> /h<br>Pmax=16bar Hmax=50m<br>Tmax=130grC  | 65TWZ45-15-2                             | China           | Shanghai Tianquan Pump Group Co, Ltd. | <b>Pompă de circulație cu convertizor de frecvență:</b><br>Debit <b>Q= 50 m<sup>3</sup>/h</b> ;<br>Înălțime <b>Hmax= 50 m</b> ;<br>Presiune <b>Pmax= 16 bar</b> ;<br>Temperatura <b>Tmax=130°C</b> ;<br>Tensiune <b>U=380 V</b> ;<br>Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95°C;<br><b>Tipul instalației –</b><br>Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună.<br><b>Convertizor de frecvență</b> cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP).<br>Tip montare convertizor- de perete. | <b>Pompă de circulație cu convertizor de frecvență:</b><br>Debit <b>Q= 50 m<sup>3</sup>/h</b> ;<br>Înălțime <b>Hmax= 50 m</b> ;<br>Presiune <b>Pmax= 16 bar</b> ;<br>Temperatura <b>Tmax=140°C</b> ;<br>Tensiune <b>U=380 V</b> ;<br>Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95°C;<br>Viteza - 2960 rpm<br><b>Tipul instalației –</b><br>Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună.<br><b>Convertizor de frecvență</b> cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP).<br>Tip montare convertizor- de perete.<br>Termen de garanție 24 luni<br><b>(Pasaport tehnic si certificate se vor prezenta la solicitare)</b> |                      |
| 2.      | Pompă cu convertizor de frecvență Q=200m <sup>3</sup> /h<br>Pmax=16bar Hmax=57m<br>Tmax=130grC | 100TWZ60-45-2                            | China           | Shanghai Tianquan Pump Group Co, Ltd. | <b>Pompă de circulație cu convertizor de frecvență:</b><br>Debit <b>Q=200 m<sup>3</sup>/h</b> ;<br>Înălțime <b>Hmax=57 m</b> ;<br>Presiune <b>Pmax=16 bar</b> ;<br>Temperatura <b>Tmax=130°C</b> ;<br>Tensiune <b>U=380 V</b> ;<br>Mediu pompat – apă cu diapazon de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pompă de circulație cu convertizor de frecvență:</b><br>Debit <b>Q=200 m<sup>3</sup>/h</b> ;<br>Înălțime <b>Hmax=57 m</b> ;<br>Presiune <b>Pmax=16 bar</b> ;<br>Temperatura <b>Tmax=140°C</b> ;<br>Tensiune <b>U=380 V</b> ;<br>Mediu pompat – apă cu diapazon de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                     | Denumirea modelului bunului/serviciu lui | Țara de origine | Producătorul                          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standar de referință |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                   | 2                                        | 3               | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                    |
|         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                       | <p>temperatură 10-95°C;<br/> <b>Tipul instalației</b> – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună.<br/> <b>Convertizor de frecvență</b> cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP).<br/> Tip montare convertizor- de perete.</p>                                        | <p>temperatură 10-95°C;<br/> Viteza - 2960 rpm<br/> <b>Tipul instalației</b> – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună.<br/> <b>Convertizor de frecvență</b> cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP).<br/> Tip montare convertizor- de perete.<br/> Termen de garanție 24 luni<br/> <b>(Pasaport tehnic si certificate se vor prezenta la solicitare)</b></p>                          |                      |
| 3.      | Pompă monobloc centrifugală orizontală<br>Q=min.4,0-max.40,0m <sup>3</sup> /h, h=40m, Tmax=40grC, 380V, cu convertizor de frecvență | 40TWZ34-4-2                              | China           | Shanghai Tianquan Pump Group Co, Ltd. | <p>Fluid – Apă reziduală uleioasă;<br/> <b>Temperatura</b>, °C – 30,0-40,0;<br/> <b>Q, m<sup>3</sup>/h</b> – min 4,0 – max 40,0;<br/> <b>h, m</b> – 40,0;<br/> <b>Tensiunea</b> – 380 V;<br/> <b>Tipul instalației</b> – Pompă orizontală centrifugală monobloc de tip consolă.<br/> Convertizor de frecvență - Ajustarea parametrilor de lucru să se efectueze cu ajutorul butonului de reglare.</p> | <p>Fluid – Apă reziduală uleioasă;<br/> <b>Temperatura</b>, °C – 140,0;<br/> <b>Q, m<sup>3</sup>/h</b> – med 21,6;<br/> <b>h, m</b> – 40,0;<br/> <b>Tensiunea</b> – 380 V;<br/> Viteza - 2960 rpm<br/> <b>Tipul instalației</b> – Pompă orizontală centrifugală monobloc de tip consolă.<br/> Convertizor de frecvență - Ajustarea parametrilor de lucru să se efectueze cu ajutorul butonului de reglare.<br/> Termen de garanție 24 luni<br/> <b>(Pasaport tehnic si certificate se vor prezenta la solicitare)</b></p> |                      |

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1741095838409</u> din <u>04.03.2025</u> |
| Obiectul achiziției: <u>Pompe, piese și accesorii</u>                                     |

| Nr. lot | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare/prestare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clasific ație bugetar ă (IBAN) | Discount % |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 0       | 1          | 2                                                                                                                   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                | 8                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                             | 11         |
| 1.      | 42122000-0 | Pompă cu convertizor de frecvență Q=50m3/h<br>Pmax=16bar Hmax=50m<br>Tmax=130grC                                    | buc                | 1,00       | 60000,00               | 72000,00             | 60000,00         | 72000,00         | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 120 (una suta douazeci) zile calendaristice. | MD21ML022510000000004015       |            |
| 2.      |            | Pompă cu convertizor de frecvență Q=200m3/h<br>Pmax=16bar Hmax=57m<br>Tmax=130grC                                   | buc                | 1,00       | 187500,00              | 225000,00            | 187500,00        | 225000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |
| 3.      |            | Pompă monobloc centrifugală orizontală Q=min.4,0-max.40,0m3/h, h=40m, Tmax=40grC, 380V, cu convertizor de frecvență | buc                | 1,00       | 24000,00               | 28800,00             | 24000,00         | 28800,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |
|         |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |                    |            |                        |                      | <b>271500,00</b> | <b>325800,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director