

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CV-254-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**CĂMINE DE VIZITARE ȘI CĂMINE DE RACORD SAU DE INSPECȚIE  
DIN BETON**

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ ȘI PLĂCI DE ACOPERIRE LA COTĂ)

Utilizare: *Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de șiroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, fose septice, în general îngropate.*



VERIFICA CERTIFICATUL

**RADIAL  
PLUS**

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA


de vizat  
până în  
februarie  
2025

de vizat  
până în  
februarie  
2026

de vizat  
până în  
februarie  
2027

de vizat  
până în  
februarie  
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.





Declarație de performanță nr.: ..... din .....

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:  
*ELEMENTE PENTRU CĂMINE DIN BETON ARMAT, inel pentru cămin, Anexa 1*
2. Utilizarea preconizată:  
*Permit accesul la rețelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor*
3. Fabricant: *SA "Transcon-M", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119a/  
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 6.*
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
*Nu este cazul*
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței::  
*Sistemul 4*
6. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	
Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Dimensiuni [ mm ]: Diametru interior / Înălțime / Grosime perete:	Anexa 1	
Tolerante dimensionale:	$\pm 10 \text{ mm}$	
Aspectul suprafeței:	fără neregularități; fără microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm, adâncitură 1-3 mm	
Rezistența la rupere:	clasa de rezistență 25 kN	
Durabilitate:	raportul apă/ciment	$\leq 0,45$
	conținut maxim de cloruri în beton (ioni de $\text{Cl}^-$ raportat la masa de ciment)	0,4 %
	absorbția de apă a betonului	$\leq 6 \%$ din masă
	acoperirea minimă cu beton a armăturii	30 mm

7. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

8. Nr. Facturii fiscale

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Chișinău



## Anexa 1

Nr. Crt.	Tip	Dimensiuni	Cantitatea, buc
1	inel pentru cămin KC 7-3	700x300x840	
2	inel pentru cămin KC 7-6	700x600x840	
3	inel pentru cămin KC 7-9	700x900x840	
4	inel pentru cămin KC 8-10	800x1000x960	
5	inel pentru cămin KC 9-5	900x500x1060	
6	inel pentru cămin KC 9-10	900x1000x1060	
7	inel pentru cămin KC 10-3	1000x300x1160	
8	inel pentru cămin KC 10-6	1000x600x1160	
9	inel pentru cămin KC 10-9	1000x900x1160	
10	inel pentru cămin KC 10-10	1000x1000x1160	
11	inel pentru cămin KC 15-3	1500x300x1660	
12	inel pentru cămin KC 15-6	1500x600x1660	
13	inel pentru cămin KC 15-9	1500x900x1660	
14	inel pentru cămin KC 20-6	2000x600x2200	
15	inel pentru cămin KC 20-9	2000x900x2200	
16	inel CTR-1	3000/2860x1250/1170x2680	
17	inel cu fundație CTR-1	3000/2860x1250/1100x2680	
18	capace p/u inele KO-6	850x60x700	
19	capace p/u inele III10-1	1180x150x700	
20	capace p/u inele III10-2	1180x150x700	
21	capace p/u inele 2III15-2	1680x150x700	
22	capace p/u inele 1III20-1	2200x150x700	
23	capace p/u inele II-1	2860x150	
24	fundație p/u inele III-10	1180x150	
25	fundație p/u inele III-15	11680x150	
26	fundație p/u inele III-20	2200x150	
27	fundație p/u inele III-8*	850x70	

“Uniplast” SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455  
 Adresa :str.Pădurii 6/2,Chisinau 2002,Moldova email - info@uniplast.md  
 Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari),022.558.139(Producere),022. 558.393(Contabilitate),Fax: 022.521.161  
 Rechizitele: BC “VICTORIABANK” fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;  
 BC “PROCREDIT BANK” SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;  
 BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA, CHISINAU fil8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;  
 www.uniplast.md

**CERTIFICAT DE CALITATE  
 QUALITY CERTIFICATE**

№ 722  
 “04” ianuarie 2016

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forța de inspecție (t)
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director  
 “UNIPLAST” S.R.L.

CECAN VASILE



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49863-24**Data emiterii **29 martie 2024** Valabil pînă la **29 martie 2027**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASITEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi și fittinguri din polietilenă PE80, PE100, PE100RC pentru sisteme de alimentare  
cu apă, marca PE-Politub;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);  
producție în serie

Codul NC MD  
3917

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM EN 12201-2+A1:2016, SM EN 12201-3+A1:2016

**PRODUCĂTOR**

TERAPLAST SA  
Județul Bistrița-Năsăud, Sat Sărățel, Comuna Șieu Măgheruș, Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul țării  
RO

**CLIENT**

TERAPLAST SA  
Județul Bistrița-Năsăud, Sat Sărățel, Comuna Șieu Măgheruș, Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul IDNO

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de evaluare a procesului de producție nr.003 din 25.03.2024.  
Raportului de evaluare nr.6/016-ev din 29.03.2024.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 3.  
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **006760**

Angela Postolache



**In atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49863-24 din 29.03.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

ȚEVI

Nr.	Tip	Material	Gama de diametre, DN							
			SDR9	SDR11	SDR13,6	SDR17	SDR21	SDR26	SDR33	SDR41
1	monostrat	PE80 PE100 PE100RC	20÷800	20÷1000	25÷1200	32÷1200	40÷1200	50÷1200	315÷1200	315÷1200
2	dublustrat integrat	PE80/PE100 PE100/PE100 PE100/PE100RC								
3	cu strat protector neintegrat	PE80/PP PE100/PP PE100RC/PP	63÷630	63÷630	63÷630	63÷630	63÷630	63÷630	315÷630	315÷630

FITINGURI

4	coturi, teuri egale/reduce/cu flanșa, cruci egale/reduce, ramificații, reducții	confectionate din segmente de țevă	90÷630							
---	---	---------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

nr. 003495

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49902-24**Data emiterii **17 mai 2024**Valabil pînă la **17 mai 2025**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TIFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Accesorii de țevărie din fontă;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);  
livrarea conform contractului nr.1 din 06.11.2018;  
păstrarea: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul NC MD  
7307

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 8965-75, p.4.1, p.4.4

**PRODUCĂTOR**

SANDSTEIN MINTMETAL INDUSTRIES CO., LTD  
Taiyuan, Shanxi, Fuxi Street, 9, China

Codul țării  
CN

**CLIENT**

HYDROSYSTEMS ML SRL  
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO  
1006600048410

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare a produselor nr. 6/088 din 22.04.2024.  
Raportului de încercări nr. 209-24C din 30.04.2024,  
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.  
Raportului de evaluare nr.6/032-ev din 17.05.2024.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.  
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **006182**

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache



**In atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiii certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49902-24 din 17.05.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, DN
1	Cot cu talpa pentru hidrant	80, 100
	Cot cu flanșe	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400
2	Reductie cu flanșe	65x50, 80x50, 80x65, 100x50, 100x65, 100x80, 125x50, 125x65, 125x80, 125x100, 150x50, 150x65, 150x80, 150x100, 150x125, 200x100, 200x125, 200x150, 250x100, 250x125, 250x150, 250x200, 300x100, 300x125, 300x150, 300x200, 300x250, 400x125, 400x150, 400x200, 400x250, 400x300
3	Teu cu flanșe	50x50, 65x50, 65x65, 80x50, 80x65, 80x80, 100x50, 100x65, 100x80, 100x100, 125x80, 125x100, 125x125, 150x80, 150x100, 150x150, 200x100, 200x150, 250x100, 250x150, 250x200, 250x250, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400
	Teu cu flanșe pentru hidrant	80x80, 100x80, 100x100, 150x80, 150x100, 200x100
4	Cruce cu flanșe	80x80, 100x100, 125x125, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400
	Cruce cu flanșe pentru hidrant	80x80, 100x80, 100x100, 150x80, 150x100, 200x100

Seia nr. 003516

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49911-24**

Data emiterii **29 mai 2024**

Valabil pînă la **29 mai 2025**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Articole de robinetărie: Hidranți subterani și supraterani, marca comercială NORSON;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);  
livrarea conform contractului nr.1/19 din 22.08.2019;  
păstrarea: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul NC MD  
8481

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 5762-2002, p.5.1.4.6, p.5.1.4.7, p.5.1.4.9, p.5.1.4.10

**PRODUCĂTOR**

NORSON Sp. z o.o. Spolka komandytova,  
62-021 Paczkowo, ul.Długa 12/Sarbinowo, Polonia

Codul țării  
PL

**CLIENT**

HYDROSYSTEMS ML SRL  
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO  
1006600048410

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare a produselor nr. 6/091 din 22.04.2024.  
Raportului de încercări nr.212-24C din 30.04.2024,  
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.  
Raportului de evaluare nr.6/040-ev din 29.05.2024.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).  
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **006789**



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**  
la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49911-24 din 29.05.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Hidrant subteran	DN80 L 500
		DN80 L 750
		DN80 L 1000
		DN100 L 500
		DN100 L 750
2	Hidrant subteran MOSK	DN100 L 500
		DN100 L 750
		DN100 L 1000
3	Hidrant suprateran	DN80 L 1950
		DN80 L 2150
		DN100 L 1950
4	Hidrant suprateran cu protecție la rupere	DN100 L 2150
		DN80 L 1950
		DN80 L 2150
		DN100 L 1950
		DN100 L 2150

Serie nr. 003527

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49955-24**

Data emiterii **05 septembrie 2024** Valabil pînă la **05 septembrie 2025**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Articole de robinetărie;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții);  
livrarea conform contractului nr.1 din 01.01.2019;  
pastrarea: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul NC MD  
8481

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

## PRODUCĂTOR

HEBEI VALVESFIELD TRADE CO., LTD  
№ 5 Yihong Road, Shijiazhuang, Hebei, China

Codul țării  
CN

## CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL  
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO  
1006600048410

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/154 din 29.08.2024.  
Raportului de încercări nr. 319-24C din 03.09.2024,  
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.  
Raportului de evaluare nr.6/051-ev din 05.09.2024.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).  
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 0066004



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Conținutul certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol**

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

**Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49955-24 din 05.09.2024**

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Coduri	Tipuri	Dimensiuni, DN
1	0400700	Vana fonta "SPANIOL"	50
	0400701		65
	0400702		80
	0400703		100
	0400704		125
	0400705		150
	0400706		200
	0400709		200
	0400707		250
	0400708		300
	7007523		400
	7007524		400
	7002130		500
	2		7000001
7000002		65	
7000003		80	
7000004		100	
0401850		Robinet "FLUTURE"	50
0401851			65
0401852			80
0401853			100
0401854			125
0401855			150
0401856		200	
0401865		Robinet "FLUTURE" INOX	50
0401866			65
0401867			80
0401868			100
0401869			125
0401870			150
0401871		200	
3	0410745	Filtru "Y" din fonta cu flanse	50
	0410746		65
	0410747		80
	0410748		100
	0410749		125
	0410750		150
	0410749		200
4	0401928	Supapa de sens din fonta cu bila	50
	0401929		65
	0401930		80
	0401931		100
	0401933		125
	0401934		150
	0401935		200
5	7006454	Vana aierisire cu 2 camere	50
	7006455		80
	7006456		100
6	0410564	Supapa de sens cu arc intre flanse	50
	0410565		65
	0410566		80
	0410567		100
	0410568		125
	0410569		150
			200

Ser nr. 003585

Conducătorul  
organismului de certificare



*Angela Postolache*

**Angela Postolache**

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*