

**lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi (in limita
localitatilor) amplasate teritorial in
raioanele Soldanesti, Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 50 297 653,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soldanesti. com.Alcedar				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Alcedar) L=388m, b=6.0m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,33	3,94 0,00	84,14 0,00
2	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 133,00	19,71 1,00	42 034,65 2 140,00
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	426,60	13,64 0,00	5 817,27 0,00
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,13	180,80 23,07	385,11 49,13
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	255,96	506,91 34,60	129 748,47 8 855,19
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	1,28	8 385,35 0,00	10 733,25 0,00
7	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	2 133,00	157,38	335 688,74

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	7 379,33
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,64	8 385,34 0,00	5 366,62 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 133,00	122,39 2,88	261 049,80 6 149,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Alcedar) L=388m, b=6.0m Inklusiv salariu				790 908,05 24 573,09
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	1 125,00 0,00	720,00 0,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,00	13,64 0,00	1 527,27 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,58	1 051,21 0,00	609,70 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	90,25 0,00	433,19 0,00
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	480,00	39,49 1,83	18 955,63 877,35
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 245,79 877,35
		Total Raionul Soldanesti. com.Alcedar Inklusiv salariu				813 153,84 25 450,44
		2. com. Climautii de Jos				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Climautii de Jos), L=433m, b=4.5m				
15	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 327,46 0,00	172,57 0,00
16	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,13	1 050,46 0,00	136,56 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	975,00 0,00	126,75 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	13,64 0,00	265,89 0,00
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,49	63,03 0,00	1 228,46 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	350,73	506,91 34,60	177 788,28 12 133,86
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	8 385,35 0,00	9 727,01 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 948,50	157,38 3,46	306 652,44 6 741,03
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	8 385,34 0,00	4 863,50 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	1 948,50	122,39 2,88	238 469,47 5 617,53

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Climautii de Jos), L=433m, b=4.5m Inclusiv salariu				739 430,93 24 492,42
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,86	1 125,00 0,00	967,50 0,00
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,50	13,64 0,00	2 052,25 0,00
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,78	1 051,21 0,00	819,94 0,00
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,33	90,25 0,00	390,79 0,00
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	433,00	39,49 1,83	17 099,53 791,45
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 330,01 791,45
		Total com. Climautii de Jos Inclusiv salariu				760 760,94 25 283,87
		3. com. Cotiujenii Mari				
		3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Cotiujenii Mari)				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,50	3,95 0,00	171,61 0,00
31	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,50	78,42 78,42	352,88 352,88
32	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	4,50	17,49	78,70

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	425,00	245,13 33,62	104 181,17 14 286,71
34	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	425,00	16,02 0,52	6 809,75 220,55
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,00	13,64 0,00	1 159,09 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	163,77 20,77	70,42 8,93
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 350,00	4,32 2,88	18 772,43 12 541,05
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,30	8 385,35 0,00	10 900,96 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	107,88	1 294,82 12,11	139 685,42 1 306,28
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00	122,39 2,88	532 380,02 12 541,05
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Cotiujenii Mari) Inklusiv salariu				814 562,45 41 257,45
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	1 125,00 0,00	326,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,75	13,64 0,00	692,03 0,00
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,95	1 051,18 0,00	998,62 0,00
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	39,49 1,83	18 758,18 868,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 775,08 868,22
		Total com. Cotiuhenii Mari Inklusiv salariu				835 337,53 42 125,67
		4. com. Dobrusa 4.1. sat. Dobrusa 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Dobrusa) L=945m, b=3.0m				
45	TsC21B1	Sapatura mekanika cu autogreder de pina la 175 CP, inklusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,51	1 723,78 0,00	14 669,33 0,00
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,51	1 528,00 0,00	13 003,28 0,00
47	TsC03E1	Sapatura mekanika cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si komanda hidraulika, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,08	975,00 0,00	7 878,00 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 212,60	13,64 0,00	16 535,42 0,00
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren kategoria I	100 m3	8,08	134,96 17,30	1 090,47 139,77
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	2,84	1 051,18 0,00	2 985,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,35	90,25 0,00	2 558,54 0,00
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	283,50	393,34 21,33	111 511,27 6 048,25
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,35	7 342,31 284,84	208 154,42 8 075,23
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,35	1 607,76 0,00	45 580,00 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Dobrusa) L=945m, b=3.0m Inclusiv salariu				423 966,09 14 263,25
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Dobrusa)				
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	90,25 0,00	852,82 0,00
56	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,78	7 452,68 2 191,08	28 171,12 8 282,28
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Dobrusa) Inclusiv salariu				29 023,94 8 282,28
		Total sat. Dobrusa Inclusiv salariu				452 990,03 22 545,53
		4.2. sat. Recesti				
		4.2.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Recesti) L= 140m, b=3.0m				

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 327,50 0,00	106,20 0,00
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,08	1 050,50 0,00	84,04 0,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	975,00 0,00	78,00 0,00
60	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	13,64 0,00	163,64 0,00
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,20	63,03 0,00	264,73 0,00
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	7 342,31 284,84	30 837,69 1 196,33
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Recesti) L= 140m, b=3.0m Inklusiv salariu				31 534,30 1 196,33
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Recesti)				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10	1 125,00 0,00	112,50 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,50	13,64 0,00	238,62 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,21	1 051,10	220,73

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,40	90,25 0,00	126,35 0,00
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	7 452,66 2 191,07	4 173,49 1 227,00
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Recesti) Inklusiv salariu				4 871,69 1 227,00
		4.2.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Recesti) L=550m, b=3.0m				
68	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,95	1 723,78 0,00	8 532,69 0,00
69	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,65	1 528,00 0,00	7 105,20 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,70	975,00 0,00	4 582,50 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	705,38	13,64 0,00	9 618,81 0,00
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,70	134,96 17,30	634,31 81,30
73	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,94	1 051,18 0,00	3 090,47 0,00
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	16,50	90,25 0,00	1 489,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	165,00	393,34 21,33	64 900,73 3 520,14
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,50	7 342,31 284,84	121 148,07 4 699,87
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,50	1 607,76 0,00	26 528,04 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Recesti) L=550m, b=3.0m Inclusiv salariu				247 629,90 8 301,31
		4.2.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Recesti)				
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	90,25 0,00	496,36 0,00
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	7 452,68 2 191,08	16 395,90 4 820,38
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Recesti) Inclusiv salariu				16 892,26 4 820,38
		Total sat. Recesti Inclusiv salariu				300 928,15 15 545,02
		4.3. sat. Zahorna				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Zahorna) L= 315m, b=3.0m				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 327,50 0,00	132,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,10	1 050,50 0,00	105,05 0,00
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00
83	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,64 0,00	204,54 0,00
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,45	63,03 0,00	595,63 0,00
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,45	7 342,31 284,84	69 384,81 2 691,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Zahorna) L= 315m, b=3.0m Inklusiv salariu				70 520,28 2 691,74
		4.3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Zahorna)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	1 125,00 0,00	292,50 0,00
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50	13,64 0,00	620,44 0,00
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,48	1 051,23 0,00	504,59 0,00
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,15	90,25 0,00	284,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,26	7 452,67 2 191,08	9 390,37 2 760,76
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Zahorna) Inklusiv salariu				11 092,20 2 760,76
		4.3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Zahorna) L=330m, b=3.0m				
91	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,97	1 723,77 0,00	5 119,61 0,00
92	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,97	1 528,00 0,00	4 538,16 0,00
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,82	975,00 0,00	2 749,50 0,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	423,00	13,64 0,00	5 768,17 0,00
95	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,82	134,95 17,30	380,57 48,78
96	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,99	1 051,19 0,00	1 040,68 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,90	90,25 0,00	893,45 0,00
98	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	99,00	393,34	38 940,44

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)			21,33	2 112,09
99	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	7 342,31 284,84	72 688,83 2 819,92
100	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,90	1 607,76 0,00	15 916,82 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Zahorna) L=330m, b=3.0m Inclusiv salariu				148 036,23 4 980,79
		4.3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Zahorna)				
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	90,25 0,00	297,82 0,00
102	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,32	7 452,69 2 191,08	9 837,55 2 892,23
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Zahorna) Inclusiv salariu				10 135,37 2 892,23
		Total sat. Zahorna Inclusiv salariu				239 784,08 13 325,52
		Total com. Dobrusa Inclusiv salariu				993 702,26 51 416,07
		5. com. Rogojeni				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Rogojeni) L=397m, b=4.5m				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 327,50 0,00	132,75 0,00
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,10	1 050,50	105,05

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2			0,00	0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,64 0,00	204,54 0,00
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	63,03 0,00	1 126,33 0,00
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	506,91 34,60	163 006,77 11 125,04
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 385,35 0,00	8 888,47 0,00
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	157,38 3,46	281 157,10 6 180,58
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 385,36 0,00	4 444,24 0,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	122,39 2,88	218 642,89 5 150,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Rogojeni) L=397m, b=4.5m Inclusiv salariu				677 805,64 22 456,10
		5.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	1 125,00 0,00	877,50 0,00
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,68	13,64 0,00	1 863,80 0,00
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	1 051,17 0,00	746,33 0,00
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	90,24 0,00	358,27 0,00
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	39,49 1,83	15 677,89 725,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 523,79 725,65
		Total com. Rogojeni Inklusiv salariu				697 329,43 23 181,75
		6. com. Salcia				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Salcia) L= 3850m, b=3.0m				
118	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 327,43 0,00	305,31 0,00
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,23	1 050,52 0,00	241,62 0,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,23	975,00 0,00	224,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
121	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,50	13,64 0,00	470,47 0,00
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	63,03 0,00	7 279,97 0,00
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	7 342,31 284,84	848 036,48 32 899,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Salcia) L= 3850m, b=3.0m Inclusiv salariu				856 558,10 32 899,07
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	7 452,68 2 191,08	13 414,82 3 943,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 414,82 3 943,94
		Total com. Salcia Inclusiv salariu				869 972,92 36 843,01
		7. com. Vadul Rascov				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Vadul Rascov) L=266 m, b= 6.0 m				
125	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,96	3,94 0,00	62,96 0,00
126	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 596,00	19,71 1,00	31 452,08 1 601,24
127	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,20	13,64 0,00	4 352,73 0,00
128	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,60	180,79 23,06	289,27 36,90

1	2	3	4	5	6	7
129	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3	319,20	25,96 8,25	8 287,16 2 631,93
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,19	1 125,00 0,00	3 588,75 0,00
131	TsI51A5	Transportarea materialului decapat i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,88	13,64 0,00	2 698,36 0,00
132	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	204,31	8,26 0,00	1 687,63 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,19	163,78 20,76	522,47 66,22
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	159,60	393,34 21,33	62 776,71 3 404,94
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,62	1 125,00 0,00	1 822,50 0,00
136	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	204,31	8,26 0,00	1 687,63 0,00
137	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore (50% material decapat)	m3	255,36	272,68 17,30	69 632,33 4 417,22
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	191,52	506,91 34,60	97 083,26 6 625,83
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,96	8 385,35	8 049,94

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 596,00	157,38 3,46	251 176,39 5 521,52
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 385,35 0,00	4 024,97 0,00
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 596,00	122,39 2,88	195 328,39 4 601,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Vadul Rascov) L=266 m, b= 6.0 m Inklusiv salariu				744 523,53 28 907,07
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
143	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,10	1 723,80 0,00	172,38 0,00
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	1 051,20 0,00	105,12 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,66	90,24 0,00	240,04 0,00
146	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	266,00	39,49 1,83	10 504,60 486,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 022,14 486,20
		Total com. Vadul Rascov Inklusiv salariu				755 545,67 29 393,27
		8. or. Soldanesti				
		8.1. str-la Pacii				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (str-la Pacii)				
147	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,30	3,94 0,00	56,41 0,00
148	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 430,00	19,71 1,00	28 180,76 1 434,70
149	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	286,00	13,64 0,00	3 899,99 0,00
150	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,43	180,80 23,06	258,54 32,98
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	171,60	506,91 34,60	86 985,61 5 936,67
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,86	8 385,35 0,00	7 211,40 0,00
153	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,00	157,38 3,46	225 051,52 4 947,23
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,43	8 385,35 0,00	3 605,70 0,00
155	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,00	122,39 2,88	175 012,28 4 122,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (str-la Pacii)				530 262,21
		Inclusiv salariu				16 474,27
		Total str-la Pacii				530 262,21
		Inclusiv salariu				16 474,27
		8.2. str-la Regiei				

1	2	3	4	5	6	7
		8.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (str-la Regiei)				
156	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,50	3,94 0,00	57,20 0,00
157	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
158	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50	17,48 0,00	8,74 0,00
159	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	145,00	245,13 33,62	35 544,17 4 874,29
160	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	100,00	16,02 0,52	1 602,29 51,89
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,50	13,64 0,00	334,07 0,00
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	163,83 20,75	19,66 2,49
163	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 450,00	4,32 2,88	6 257,47 4 180,35
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	8 385,35 0,00	3 605,70 0,00
165	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	30,00	1 294,82 12,11	38 844,67 363,26
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 450,00	122,39 2,88	177 460,01 4 180,35
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				263 773,19 13 691,84

1	2	3	4	5	6	7
		uzura), (str-la Regiei) Inclusiv salariu				
		Total str-la Regiei Inclusiv salariu				263 773,19 13 691,84
		Total or. Soldanesti Inclusiv salariu				794 035,40 30 166,11
		9. sat. Chipesca				
		9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chipesca) L=1750m, b=3.0m				
167	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,75	1 723,78 0,00	27 149,46 0,00
168	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	15,75	1 528,00 0,00	24 066,00 0,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,97	975,00 0,00	14 595,75 0,00
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 245,50	13,64 0,00	30 620,37 0,00
171	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,97	134,96 17,30	2 020,32 258,95
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,25	1 051,18 0,00	5 518,69 0,00
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,50	90,25 0,00	4 737,99 0,00
174	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	525,00	393,34 21,33	206 502,33 11 200,45

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)				
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,50	7 342,31 284,84	385 471,13 14 954,12
176	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	52,50	1 607,76 0,00	84 407,40 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chipesca) L=1750m, b=3.0m Inclusiv salariu				785 089,44 26 413,52
		9.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Chipesca)				
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	90,25 0,00	1 579,33 0,00
178	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,92	7 452,68 2 191,08	51 572,55 15 162,27
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Chipesca) Inclusiv salariu				53 151,88 15 162,27
		Total sat. Chipesca Inclusiv salariu				838 241,32 41 575,79
		10. sat. Cobilea				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cobilea) L= 3850m, b=3.0m				
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 327,43 0,00	305,31 0,00
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,23	1 050,52 0,00	241,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k=2				
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	975,00 0,00	224,25 0,00
182	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,50	13,64 0,00	470,47 0,00
183	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	63,03 0,00	7 279,97 0,00
184	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	7 342,31 284,84	848 036,48 32 899,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cobilea) L= 3850m, b=3.0m Inclusiv salariu				856 558,10 32 899,07
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
185	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	7 452,68 2 191,08	13 414,82 3 943,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 414,82 3 943,94
		Total sat. Cobilea Inclusiv salariu				869 972,92 36 843,01
		11. sat. Cusmirca				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cusmirca) L=397m, b=4.5m				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 327,50 0,00	132,75 0,00
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,10	1 050,50 0,00	105,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00
189	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,64 0,00	204,54 0,00
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	63,03 0,00	1 126,33 0,00
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	506,91 34,60	163 006,77 11 125,04
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 385,35 0,00	8 888,47 0,00
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	157,38 3,46	281 157,10 6 180,58
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 385,36 0,00	4 444,24 0,00
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	122,39 2,88	218 642,89 5 150,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cusmirca) L=397m, b=4.5m Inclusiv salariu				677 805,64 22 456,10
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,78	1 125,00 0,00	877,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,68	13,64 0,00	1 863,80 0,00
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	1 051,17 0,00	746,33 0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	90,24 0,00	358,27 0,00
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	39,49 1,83	15 677,89 725,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 523,79 725,65
		Total sat. Cusmirca Inklusiv salariu				697 329,43 23 181,75
		12. sat Fuzauca				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Fuzauca) L= 3100m, b=3.0m				
201	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	1 327,43 0,00	185,84 0,00
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,14	1 050,50 0,00	147,07 0,00
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	975,00 0,00	136,50 0,00
204	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	21,00	13,64	286,36

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	93,00	63,03 0,00	5 861,79 0,00
206	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	93,00	7 342,31 284,84	682 834,58 26 490,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Fuzauca) L= 3100m, b=3.0m Inclusiv salariu				689 452,14 26 490,16
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,40	7 452,68 2 191,08	92 413,23 27 169,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				92 413,23 27 169,39
		Total sat Fuzauca Inclusiv salariu				781 865,37 53 659,55
		13. sat. Gauzeni				
		13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Gauzeni) L=1750m, b=3.0m				
208	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,75	1 723,78 0,00	27 149,46 0,00
209	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	15,75	1 528,00 0,00	24 066,00 0,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,97	975,00 0,00	14 595,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 245,50	13,64 0,00	30 620,37 0,00
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,97	134,96 17,30	2 020,32 258,95
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,25	1 051,18 0,00	5 518,69 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,50	90,25 0,00	4 737,99 0,00
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	525,00	393,34 21,33	206 502,33 11 200,45
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,50	7 342,31 284,84	385 471,13 14 954,12
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	52,50	1 607,76 0,00	84 407,40 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Gauzani) L=1750m, b=3.0m Inclusiv salariu				785 089,44 26 413,52
		13.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Gauzani)				
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	90,25 0,00	1 579,33 0,00
219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,92	7 452,68 2 191,08	51 572,55 15 162,27
		Total Consolidarea				53 151,88

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor (sat. Gauzani) Inclusiv salariu				15 162,27
		Total sat. Gauzani Inclusiv salariu				838 241,32 41 575,79
		14. sat. Glingeni (L205, G41- Mateuti-Bosernita, km 3+810- 3+900, 4+700-4+876) 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Glingeni) L=176m, b=7.0m, L=90m, b=6.0m				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 327,50 0,00	79,65 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,06	1 050,50 0,00	63,03 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	975,00 0,00	58,50 0,00
223	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	13,64 0,00	122,73 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,72	63,03 0,00	1 116,87 0,00
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	212,64	506,91 34,60	107 789,17 7 356,49
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 385,35 0,00	8 888,47 0,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	1 772,00	157,38 3,46	278 875,02 6 130,41

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 385,36 0,00	4 444,24 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 772,00	122,39 2,88	216 868,37 5 108,68
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Glingeni) L=176m, b=7.0m, L=90m, b=6.0m Inclusiv salariu				618 306,05 18 595,58
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	1 125,00 0,00	135,00 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	13,64 0,00	286,36 0,00
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,11	1 051,09 0,00	115,62 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,90	90,24 0,00	81,22 0,00
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,00	39,49 1,83	3 554,18 164,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 172,38 164,50
		Total sat. Glingeni (L205, G41-Mateuti-Bosernita, km 3+810-3+900, 4+700-4+876) Inclusiv salariu				622 478,43 18 760,08
		15. sat. Mihuleni				
		15.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, (sat. Mihuleni) L=550m, b=3.0m				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 327,33 0,00	39,82 0,00
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,03	1 050,67 0,00	31,52 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	975,00 0,00	29,25 0,00
238	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	13,64 0,00	61,38 0,00
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,50	63,03 0,00	1 039,99 0,00
240	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	198,00	506,91 34,60	100 368,02 6 850,01
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	8 385,35 0,00	8 301,50 0,00
242	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	157,38 3,46	259 674,83 5 708,34
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	8 385,35 0,00	4 108,82 0,00
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 650,00	122,39 2,88	201 937,26 4 756,95

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Mihuleni) L=550m, b=3.0m Inclusiv salariu				575 592,39 17 315,30
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	1 125,00 0,00	1 215,00 0,00
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,00	13,64 0,00	2 577,27 0,00
247	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,99	1 051,19 0,00	1 040,68 0,00
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	90,25 0,00	496,36 0,00
249	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00	39,49 1,83	21 719,99 1 005,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 049,30 1 005,30
		15.3. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Mihuleni) L= 150m, b=3.0m				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 327,00 0,00	13,27 0,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,01	1 050,00 0,00	10,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	975,00 0,00	9,75 0,00
253	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	13,63 0,00	20,44 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	63,03 0,00	283,63 0,00
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	7 342,31 284,84	33 040,39 1 281,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Mihuleni) L= 150m, b=3.0m Inclusiv salariu				33 377,98 1 281,78
		Total sat. Mihuleni Inclusiv salariu				636 019,67 19 602,38
		16. sat. Oliscani				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Oliscani) L=397m, b=4.5m				
256	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 327,50 0,00	132,75 0,00
257	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,10	1 050,50 0,00	105,05 0,00
258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
259	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,64 0,00	204,54 0,00
260	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	63,03 0,00	1 126,33 0,00
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	506,91 34,60	163 006,77 11 125,04
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 385,35 0,00	8 888,47 0,00
263	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	157,38 3,46	281 157,10 6 180,58
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 385,36 0,00	4 444,24 0,00
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	122,39 2,88	218 642,89 5 150,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Oliscani) L=397m, b=4.5m Inclusiv salariu				677 805,64 22 456,10
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	1 125,00 0,00	877,50 0,00
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,68	13,64 0,00	1 863,80 0,00
268	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	1 051,17 0,00	746,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	90,24 0,00	358,27 0,00
270	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	39,49 1,83	15 677,89 725,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 523,79 725,65
		Total sat. Oliscani Inklusiv salariu				697 329,43 23 181,75
		17. sat. Parcani				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Parcani) L=535m, b=3.0m				
271	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 327,46 0,00	318,59 0,00
272	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,24	1 050,50 0,00	252,12 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	975,00 0,00	234,00 0,00
274	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	13,64 0,00	490,91 0,00
275	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,05	63,03 0,00	1 011,63 0,00
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	288,90	506,91 34,60	146 446,05 9 994,78

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 385,35 0,00	8 049,94 0,00
278	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 605,00	157,38 3,46	252 592,79 5 552,66
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 385,35 0,00	4 024,97 0,00
280	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 605,00	122,39 2,88	196 429,88 4 627,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Parcani) L=535m, b=3.0m Inclusiv salariu				609 850,88 20 174,66
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,06	1 125,00 0,00	1 192,50 0,00
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	185,50	13,64 0,00	2 529,52 0,00
283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,96	1 051,17 0,00	1 009,12 0,00
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,35	90,25 0,00	482,85 0,00
285	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	535,00	39,49 1,83	21 127,63 977,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 341,62 977,88
		Total sat. Parcani Inklusiv salariu				636 192,50 21 152,54
		18. sat. Pohoarna				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Pohoarna) L= 3850m, b=3.0m				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 327,45 0,00	292,04 0,00
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,22	1 050,50 0,00	231,11 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	975,00 0,00	214,50 0,00
289	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,00	13,64 0,00	450,00 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	63,03 0,00	7 279,97 0,00
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	7 342,31 284,84	848 036,48 32 899,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Pohoarna) L= 3850m, b=3.0m Inklusiv salariu				856 504,10 32 899,07
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
292	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	7 452,68	13 414,82

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	3 943,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 414,82 3 943,94
		Total sat. Pohoarna Inclusiv salariu				869 918,92 36 843,01
		19. sat. Poiana				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (Poiana) L=85m, b=8.0m, L=240m, b=4.5m				
293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 327,50 0,00	26,55 0,00
294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,02	1 050,50 0,00	21,01 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	975,00 0,00	19,50 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	13,64 0,00	40,91 0,00
297	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,60	63,03 0,00	1 109,33 0,00
298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	211,20	506,91 34,60	107 059,22 7 306,68
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 385,35 0,00	8 888,47 0,00
300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 760,00	157,38 3,46	276 986,49 6 088,90

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 385,36 0,00	4 444,24 0,00
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	122,39 2,88	215 399,74 5 074,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (Poiana) L=85m, b=8.0m, L=240m, b=4.5m Inclusiv salariu				613 995,46 18 469,66
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
303	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	1 125,00 0,00	326,25 0,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,75	13,64 0,00	692,03 0,00
305	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,26	1 051,15 0,00	273,30 0,00
306	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	90,25 0,00	198,54 0,00
307	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	39,49 1,83	8 688,00 402,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				10 178,12 402,12
		Total sat. Poiana Inclusiv salariu				624 173,58 18 871,78
		20. sat. Raspopeni				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Raspopeni) L=397m,				

1	2	3	4	5	6	7
		b=4.5m				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 327,50 0,00	132,75 0,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,10	1 050,50 0,00	105,05 0,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,64 0,00	204,54 0,00
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	63,03 0,00	1 126,33 0,00
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	506,91 34,60	163 006,77 11 125,04
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 385,35 0,00	8 888,47 0,00
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	157,38 3,46	281 157,10 6 180,58
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 385,36 0,00	4 444,24 0,00
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	122,39 2,88	218 642,89 5 150,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Raspopeni) L=397m, b=4.5m Inclusiv salariu				677 805,64 22 456,10
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>877,50</u> 0,00
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,68	<u>13,64</u> 0,00	<u>1 863,80</u> 0,00
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	<u>1 051,17</u> 0,00	<u>746,33</u> 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	<u>90,24</u> 0,00	<u>358,27</u> 0,00
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	<u>39,49</u> 1,83	<u>15 677,89</u> 725,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 523,79 725,65
		Total sat. Raspopeni Inclusiv salariu				697 329,43 23 181,75
		21. com. Samascani				
		21.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Samascani) L= 3850m, b=3.0m				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	<u>1 327,43</u> 0,00	<u>305,31</u> 0,00
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,08	<u>1 050,50</u> 0,00	<u>84,04</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	975,00 0,00	224,25 0,00
326	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,50	13,64 0,00	470,47 0,00
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	63,03 0,00	7 279,97 0,00
328	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	7 342,31 284,84	848 036,48 32 899,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Samascani) L= 3850m, b=3.0m Inklusiv salariu				856 400,52 32 899,07
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	7 452,68 2 191,08	13 414,82 3 943,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 414,82 3 943,94
		Total com. Samascani Inklusiv salariu				869 815,34 36 843,01
		22. sat. Sestaci				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Sestaci) L=1750m, b=3.0m				
330	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,75	1 723,78 0,00	27 149,46 0,00
331	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	15,75	1 528,00 0,00	24 066,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,97	975,00 0,00	14 595,75 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 245,50	13,64 0,00	30 620,37 0,00
334	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,97	134,96 17,30	2 020,32 258,95
335	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,25	1 051,18 0,00	5 518,69 0,00
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,50	90,25 0,00	4 737,99 0,00
337	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	525,00	393,34 21,33	206 502,33 11 200,45
338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,50	7 342,31 284,84	385 471,13 14 954,12
339	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	52,50	1 607,76 0,00	84 407,40 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Sestaci) L=1750m, b=3.0m Inclusiv salariu				785 089,44 26 413,52
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	17,50	90,25 0,00	1 579,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
341	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,92	7 452,68 2 191,08	51 572,55 15 162,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				53 151,88 15 162,27
		Total sat. Sestaci Inklusiv salariu				838 241,32 41 575,79
		23. com. Sipca				
		23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Sipca) L=450m, b=7.0m				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,50	3,95 0,00	124,27 0,00
343	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,72	78,42 78,42	370,13 370,13
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,70	17,49 0,00	82,20 0,00
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	315,00	245,13 33,62	77 216,63 10 588,97
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	315,00	16,02 0,52	5 047,22 163,47
347	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	13,64 0,00	859,09 0,00
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,32	163,78 20,75	52,41 6,64
349	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 150,00	4,32 2,88	13 593,83 9 081,45
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,95	8 385,35	7 966,08

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	78,12	1 294,82 12,11	101 151,51 945,92
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 150,00	122,39 2,88	385 516,57 9 081,45
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Sipca) L=450m, b=7.0m Inclusiv salariu				591 979,94 30 238,03
		Total com. Sipca Inclusiv salariu				591 979,94 30 238,03
		24. Raionul Rezina com. Ghiduleni, s. Ghiduleni, Drum in localitate, L= 400 m 24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
353	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,80	1 723,78 0,00	8 274,12 0,00
354	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,80	1 528,00 0,00	7 334,40 0,00
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,56	975,00 0,00	4 446,00 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,90	13,64 0,00	10 894,08 0,00
357	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	4,56	134,96	615,40

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			17,30	78,88
358	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,60	1 051,18 0,00	1 681,89 0,00
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	90,25 0,00	1 443,96 0,00
360	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	160,00	393,34 21,33	62 934,04 3 413,47
361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	7 342,31 284,84	117 476,92 4 557,45
362	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,00	1 607,76 0,00	25 724,16 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				240 824,97 8 049,80
		Total Raionul Rezina com. Ghiduleni, s. Ghiduleni, Drum in localitate, L= 400 m Inclusiv salariu				240 824,97 8 049,80
		25. com. Ghiduleni, s. Roscanii de Sus, Drum central, L= 1933 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,35	1 327,46 0,00	464,61 0,00
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,35	1 050,51 0,00	367,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,35	975,00 0,00	341,25 0,00
366	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,20	13,64 0,00	711,83 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	87,00	63,03 0,00	5 483,61 0,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	87,00	7 342,31 284,84	638 780,71 24 781,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				646 149,69 24 781,11
		Total com. Ghiduleni, s. Roscanii de Sus, Drum central, L= 1933 m Inklusiv salariu				646 149,69 24 781,11
		26. com. Horodiste, s. Horodiste, Drum central (continuate), L= 308 m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 327,40 0,00	66,37 0,00
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,05	1 050,40 0,00	52,52 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,05	975,00	48,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,40	13,64 0,00	100,90 0,00
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,30	63,03 0,00	775,27 0,00
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	221,40	506,91 34,60	112 229,68 7 659,55
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	8 384,92 0,00	6 188,07 0,00
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 230,00	157,38 3,46	193 575,79 4 255,31
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,369	8 385,99 0,00	3 094,43 0,00
378	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 230,00	122,39 2,88	150 535,04 3 546,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				466 666,82 15 460,95
		26.2. Acostamente (2 x 0,3m x 308 m)				
379	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	1 125,00 0,00	416,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,00	13,64 0,00	872,73 0,00
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,33	1 051,24 0,00	346,91 0,00
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,85	90,26 0,00	166,98 0,00
383	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	185,00	39,49 1,83	7 305,82 338,15
		Total Acostamente (2 x 0,3m x 308 m) Inclusiv salariu				9 108,69 338,15
		Total com. Horodiste, s. Horodiste, Drum central (continuare), L= 308 m Inclusiv salariu				475 775,51 15 799,10
		27. L219 Drumul de acces spre s. Slobozia-Horodiste, com. Horodiste, s. Slobozia-Horodiste, PC7+08 - PC8+54, L= 146 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
384	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 327,69 0,00	34,52 0,00
385	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,026	1 050,38 0,00	27,31 0,00
386	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,026	975,00 0,00	25,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,00	13,64 0,00	54,55 0,00
388	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,57	63,03 0,00	414,09 0,00
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	118,30	506,91 34,60	59 967,37 4 092,71
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,394	8 384,95 0,00	3 303,67 0,00
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	657,00	157,38 3,46	103 397,80 2 272,96
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,197	8 384,92 0,00	1 651,83 0,00
393	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	657,00	122,39 2,88	80 407,74 1 894,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				249 284,23 8 259,80
		27.2. Acostamente (2 x 0,5m x 146 m)				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	1 125,00 0,00	326,25 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,60	13,64 0,00	690,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,26	<u>1 051,15</u> 0,00	<u>273,30</u> 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,46	<u>90,23</u> 0,00	<u>131,74</u> 0,00
398	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	146,00	<u>39,49</u> 1,83	<u>5 765,69</u> 266,86
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 146 m) Inclusiv salariu				7 186,99 266,86
		Total L219 Drumul de acces spre s. Slobozia-Horodiste, com. Horodiste, s. Slobozia-Horodiste, PC7+08 - PC8+54, L= 146 m Inclusiv salariu				256 471,22 8 526,66
		28. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun prelungire pe D. Cantemir, L= 571 m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	<u>1 327,50</u> 0,00	<u>106,20</u> 0,00
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,08	<u>1 050,50</u> 0,00	<u>84,04</u> 0,00
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	<u>975,00</u> 0,00	<u>78,00</u> 0,00
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	12,00	<u>13,64</u>	<u>163,64</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	63,03 0,00	1 260,60 0,00
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,00	506,91 34,60	182 487,30 12 454,56
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	8 385,35 0,00	10 062,42 0,00
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	157,38 3,46	314 757,38 6 919,20
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 385,35 0,00	5 031,21 0,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	122,39 2,88	244 772,42 5 766,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				758 803,21 25 139,76
		28.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 571 m)				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,13	1 125,00 0,00	1 271,25 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,90	13,64 0,00	2 698,64 0,00
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,03	1 051,19 0,00	1 082,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,71	90,25 0,00	515,32 0,00
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	571,00	39,49 1,83	22 549,30 1 043,69
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 571 m) Inclusiv salariu				28 117,24 1 043,69
		Total com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun prelungire pe D. Cantemir, L= 571 m Inclusiv salariu				786 920,45 26 183,45
		29. com. Mincenii de Jos, Mincenii de Sus 29.1. Drum comunal nr.1, L= 195 m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 326,52 0,00	30,51 0,00
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,023	1 050,43 0,00	24,16 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	973,91 0,00	22,40 0,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	13,63 0,00	47,71 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	5,85	63,03	368,73

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	105,30	506,91 34,60	53 377,54 3 642,96
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	8 384,67 0,00	2 943,02 0,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	157,38 3,46	92 066,55 2 023,87
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,176	8 386,25 0,00	1 475,98 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	122,39 2,88	71 595,93 1 686,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				221 952,53 7 353,39
		29.1.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 195 m)				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	1 125,00 0,00	438,75 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,60	13,64 0,00	921,82 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	1 051,20 0,00	367,92 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,95	90,26 0,00	176,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	195,00	39,49 1,83	7 700,74 356,43
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 195 m) Inclusiv salariu				9 605,24 356,43
		Total Drum comunal nr.1, L= 195 m Inclusiv salariu				231 557,77 7 709,82
		29.2. Drum comunal nr.2, sect.1, L= 195 m 29.2.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 326,52 0,00	30,51 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,023	1 050,43 0,00	24,16 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	973,91 0,00	22,40 0,00
432	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	13,63 0,00	47,71 0,00
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,85	63,03 0,00	368,73 0,00
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,85	7 342,31 284,84	42 952,50 1 666,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				43 446,01 1 666,32
		29.2.2. Acostamente				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>360,00</u> 0,00
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,30	<u>13,64</u> 0,00	<u>767,73</u> 0,00
437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,29	<u>1 051,21</u> 0,00	<u>304,85</u> 0,00
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,95	<u>90,26</u> 0,00	<u>176,01</u> 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 608,59
		Total Drum comunal nr.2, sect.1, L= 195 m Inclusiv salariu				45 054,60 1 666,32
		29.3. Drum comunal nr.2, sect.2, L= 365 m				
		29.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	<u>1 327,40</u> 0,00	<u>66,37</u> 0,00
440	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,05	<u>1 050,40</u> 0,00	<u>52,52</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	975,00 0,00	48,75 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,65	13,64 0,00	104,32 0,00
443	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,75	1 662,38 321,74	21 195,30 4 102,22
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,765	8 384,82 0,00	6 414,39 0,00
445	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 275,00	157,38 3,46	200 657,84 4 410,99
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,383	8 385,56 0,00	3 211,67 0,00
447	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 275,00	122,39 2,88	156 042,41 3 675,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				387 793,57 12 189,03
		Total Drum comunal nr.2, sect.2, L= 365 m Inclusiv salariu				387 793,57 12 189,03
		Total com. Mincenii de Jos, Mincenii de Sus Inclusiv salariu				664 405,94 21 565,17
		30. com. Pereni, s. Pereni, Casa de cultura- Brigada de tractoare, L= 363 m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 327,74 0,00	82,32 0,00
449	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,062	1 050,48 0,00	65,13 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	975,00 0,00	60,45 0,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,27	13,63 0,00	126,39 0,00
452	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,45	63,03 0,00	973,81 0,00
453	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	278,10	506,91 34,60	140 971,45 9 621,15
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	8 385,26 0,00	7 773,14 0,00
455	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 545,00	157,38 3,46	243 150,07 5 345,08
456	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,464	8 385,00 0,00	3 890,64 0,00
457	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 545,00	122,39 2,88	189 086,70 4 454,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				586 180,10 19 420,46
		30.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 343 m)				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	1 125,00 0,00	765,00 0,00
459	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,90	13,64 0,00	1 621,37 0,00
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,62	1 051,16 0,00	651,72 0,00
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,43	90,25 0,00	309,56 0,00
462	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	343,00	39,49 1,83	13 545,37 626,94
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 343 m) Inklusiv salariu				16 893,02 626,94
		30.3. Constructia podetetelor, D= 0,5 m , L = 6 m, 3 buc.				
463	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,18	1 125,00 0,00	202,50 0,00
464	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	1,80	29,98 29,98	53,97 53,97

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
465	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,60	401,25 57,08	3 851,97 548,00
466	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,30	7 810,61 461,28	25 775,01 1 522,22
467	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,95	5 389,54 187,39	42 846,85 1 489,79
468	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	80,77 32,52	3 198,30 1 287,80
469	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,96	173,70 66,89	687,87 264,87
470	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,07	298,14 0,00	20,87 0,00
471	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	1 136,43 645,86	79,55 45,21
		Total Constructia podetelor, D= 0,5 m , L = 6 m, 3 buc. Inklusiv salariu				76 716,89 5 211,86
		Total com. Pereni, s. Pereni, Casa de cultura- Brigada de tractoare, L= 363 m Inklusiv salariu				679 790,01 25 259,26
		31. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Razesti, Drum spre Biserica, L= 150 m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
472	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	3,95 0,00	35,51 0,00
473	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17

1	2	3	4	5	6	7
474	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,27	17,48 0,00	4,72 0,00
475	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,00	245,13 33,62	22 061,89 3 025,42
476	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	90,00	16,02 0,52	1 442,06 46,70
477	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	13,64 0,00	171,82 0,00
478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,063	164,13 20,79	10,34 1,31
479	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	810,00	4,32 2,88	3 495,56 2 335,23
480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 385,33 0,00	2 264,04 0,00
481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	22,35	1 294,82 12,11	28 939,30 270,63
482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	122,39 2,88	110 147,58 2 594,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				168 593,99 8 295,16
		Total com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Razesti, Drum spre Biserica, L= 150 m Inclusiv salariu				168 593,99 8 295,16
		32. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Curchi				

1	2	3	4	5	6	7
		32.1. Drum central Sectorul 1, L= 112 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
483	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,33	3,95 0,00	28,92 0,00
484	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,22	78,41 78,41	17,25 17,25
485	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,22	17,45 0,00	3,84 0,00
486	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	73,00	245,13 33,62	17 894,65 2 453,95
487	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	73,00	16,02 0,52	1 169,68 37,88
488	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,30	13,64 0,00	140,46 0,00
489	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	163,80 20,80	8,19 1,04
490	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	660,00	4,32 2,88	2 848,23 1 902,78
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	8 385,36 0,00	1 844,78 0,00
492	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	18,20	1 294,82 12,11	23 565,77 220,38
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	733,00	122,39 2,88	89 709,10 2 113,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				137 230,87 6 746,52
		32.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 112 m)				
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	112,00	39,49 1,83	4 422,98 204,72
		Total Acostamente (1 x 0,5 m x 112 m) Inclusiv salariu				4 422,98 204,72
		Total Drum central Sectorul 1, L= 112 m Inclusiv salariu				141 653,85 6 951,24
		32.2. Drum central Sectorul 2, L= 350 m 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
495	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,00	3,94 0,00	82,84 0,00
496	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,63	78,41 78,41	49,40 49,40
497	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,63	17,49 0,00	11,02 0,00
498	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,00	245,13 33,62	51 477,76 7 059,31
499	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	210,00	16,02 0,52	3 364,81 108,98
500	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,40	13,64 0,00	400,90 0,00
501	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,147	163,74 20,75	24,07 3,05
502	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии	m2	1 890,00	4,32 2,88	8 156,30 5 448,87

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 385,35 0,00	5 282,77 0,00
504	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	52,15	1 294,82 12,11	67 525,00 631,46
505	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	122,39 2,88	257 011,05 6 054,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				393 385,92 19 355,37
		Total Drum central Sectorul 2, L= 350 m Inclusiv salariu				393 385,92 19 355,37
		Total com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Curchi Inclusiv salariu				535 039,77 26 306,61
		33. com. Saharna Noua, s. Saharna 33.1. str. Ciresilor, L= 438 m 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
506	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 327,43 0,00	92,92 0,00
507	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,07	1 050,43 0,00	73,53 0,00
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	975,00 0,00	68,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
509	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,63 0,00	143,16 0,00
510	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,52	63,03 0,00	1 104,27 0,00
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,52	7 342,31 284,84	128 637,20 4 990,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				130 119,33 4 990,40
		Total str. Ciresilor, L= 438 m Inklusiv salariu				130 119,33 4 990,40
		33.2. str. 8 Martie, L= 1120 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
512	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,18	1 327,44 0,00	238,94 0,00
513	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,18	1 050,50 0,00	189,09 0,00
514	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	975,00 0,00	175,50 0,00
515	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,90	13,64 0,00	366,83 0,00
516	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,80	63,03 0,00	2 823,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
517	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,80	7 342,31 284,84	328 935,35 12 760,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				332 729,45 12 760,85
		Total str. 8 Martie, L= 1120 m Inklusiv salariu				332 729,45 12 760,85
		Total com. Saharna Noua, s. Saharna Inklusiv salariu				462 848,78 17 751,25
		34. com. Saharna Noua, s. Buciusca, str. 31 August, L= 1418 m 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,227	1 327,53 0,00	301,35 0,00
519	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,227	1 050,48 0,00	238,46 0,00
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,227	974,89 0,00	221,30 0,00
521	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,00	13,64 0,00	463,64 0,00
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	56,70	63,03 0,00	3 573,80 0,00
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin	100m2	56,70	7 342,31 284,84	416 308,82 16 150,45

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				421 107,37 16 150,45
		Total com. Saharna Noua, s. Buciusca, str. 31 August, L= 1418 m Inklusiv salariu				421 107,37 16 150,45
		35. G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, com. Sircova, s. Sircova, PC 46+20 - PC 49+75, L= 355 m 35.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,085	1 327,41 0,00	112,83 0,00
525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,085	1 050,47 0,00	89,29 0,00
526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,085	975,29 0,00	82,90 0,00
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,80	13,64 0,00	174,53 0,00
528	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,30	63,03 0,00	1 342,54 0,00
529	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	213,00	506,91 34,60	107 971,65 7 368,95
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,278	8 385,10	10 716,16

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
531	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 130,00	157,38 3,46	335 216,60 7 368,95
532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,639	8 385,73 0,00	5 358,48 0,00
533	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 130,00	122,39 2,88	260 682,64 6 140,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				721 747,62 20 878,69
		Total G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, com. Sircova, s. Sircova, PC 46+20 - PC 49+75, L= 355 m Inklusiv salariu				721 747,62 20 878,69
		36. com. Solonceni, s. Solonceni, str. Independentii, L= 375 m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
534	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 327,56 0,00	59,74 0,00
535	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,045	1 050,44 0,00	47,27 0,00
536	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,045	975,56 0,00	43,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	<u>13,64</u> 0,00	<u>92,04</u> 0,00
538	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,25	<u>63,03</u> 0,00	<u>709,09</u> 0,00
539	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	202,50	<u>506,91</u> 34,60	<u>102 649,10</u> 7 005,69
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	<u>8 384,76</u> 0,00	<u>5 659,71</u> 0,00
541	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	<u>157,38</u> 3,46	<u>177 051,01</u> 3 892,05
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	<u>8 384,41</u> 0,00	<u>2 833,93</u> 0,00
543	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	<u>122,39</u> 2,88	<u>137 684,48</u> 3 243,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				426 830,27 14 141,12
		36.2. Acostamente (1 x 0,5m x 375m)				
544	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>416,25</u> 0,00
545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	65,00	<u>13,64</u> 0,00	<u>886,36</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,34	1 051,21 0,00	357,41 0,00
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,88	90,24 0,00	169,66 0,00
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,00	39,49 1,83	7 424,30 343,63
		Total Acostamente (1 x 0,5m x 375m) Inclusiv salariu				9 253,98 343,63
		Total com. Solonceni, s. Solonceni, str. Independentii, L= 375 m Inclusiv salariu				436 084,25 14 484,75
		37. com. Solonceni, s. Tarasova, Sectorul 2, cet. Galbura, L= 253 m 37.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
549	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 327,33 0,00	39,82 0,00
550	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	1 050,67 0,00	31,52 0,00
551	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	975,00 0,00	29,25 0,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,56	13,63 0,00	62,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
553	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,60	63,03 0,00	479,03 0,00
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	136,80	506,91 34,60	69 345,18 4 732,73
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	8 385,70 0,00	3 823,88 0,00
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	157,38 3,46	119 607,81 2 629,30
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,228	8 383,95 0,00	1 911,54 0,00
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	122,39 2,88	93 013,53 2 191,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				288 343,72 9 553,11
		37.2. Acostamente (1 x 0,4m x 150m)				
559	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	1 125,00 0,00	135,00 0,00
560	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,80	13,64 0,00	283,62 0,00
561	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,11	1 051,09 0,00	115,62 0,00
562	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	0,60	90,25	54,15

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
563	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,00	39,49 1,83	2 369,45 109,67
		Total Acostamente (1 x 0,4m x 150m) Inclusiv salariu				2 957,84 109,67
		Total com. Soloncenii, s. Tarasova, Sectorul 2, cet. Galbura, L= 253 m Inclusiv salariu				291 301,56 9 662,78
		38. com. Tareuca, s. Tareuca, Drum comunal, L= 256 m 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 327,78 0,00	47,80 0,00
565	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,036	1 050,56 0,00	37,82 0,00
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	975,00 0,00	35,10 0,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,64 0,00	73,63 0,00
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,96	63,03 0,00	564,74 0,00
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	161,30	506,91 34,60	81 764,44 5 580,33

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,538	8 384,76 0,00	4 511,00 0,00
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	896,00	157,38 3,46	141 011,30 3 099,80
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,269	8 386,25 0,00	2 255,90 0,00
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	896,00	122,39 2,88	109 658,06 2 583,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				339 959,79 11 263,30
		38.2. Acostamente (2 x 0,4m x 256m)				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	1 125,00 0,00	461,25 0,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,00	13,64 0,00	968,18 0,00
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,37	1 051,14 0,00	388,92 0,00
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,05	90,23 0,00	184,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	205,00	39,49 1,83	8 095,64 374,70
		Total Acostamente (2 x 0,4m x 256m) Inclusiv salariu				10 098,97 374,70
		Total com. Tareuca, s. Tareuca, Drum comunal, L= 256 m Inclusiv salariu				350 058,76 11 638,00
		39. com. Tareuca, s. Tahnauti, Drum central de la cet. Florea, L= 195 m 39.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
579	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 327,18 0,00	51,76 0,00
580	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,039	1 050,51 0,00	40,97 0,00
581	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	974,36 0,00	38,00 0,00
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,85	13,64 0,00	79,79 0,00
583	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,75	63,03 0,00	614,54 0,00
584	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	175,50	506,91 34,60	88 962,55 6 071,60
585	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,585	8 386,03	4 905,83

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
586	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,00	157,38 3,46	153 444,21 3 373,11
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,293	8 385,63 0,00	2 456,99 0,00
588	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,00	122,39 2,88	119 326,57 2 810,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				369 921,21 12 255,64
		39.2. Acostamente (2 x 0,5m x 195 m)				
589	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	1 125,00 0,00	438,75 0,00
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,60	13,64 0,00	921,82 0,00
591	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	1 051,20 0,00	367,92 0,00
592	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,95	90,26 0,00	176,01 0,00
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	195,00	39,49 1,83	7 700,74 356,43
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 195				9 605,24

1	2	3	4	5	6	7
		m) Inclusiv salariu				356,43
		Total com. Tareuca, s. Tahnauti, Drum central de la cet. Florea, L= 195 m Inclusiv salariu				379 526,45 12 612,07
		40. or. Rezina, str. 1 Mai, L= 624 m				
		40.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	56,30	3,94 0,00	222,10 0,00
595	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,69	78,42 78,42	132,53 132,53
596	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,69	17,49 0,00	29,55 0,00
597	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	563,00	245,13 33,62	138 009,41 18 925,68
598	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	563,00	16,02 0,52	9 020,91 292,16
599	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,80	13,64 0,00	1 074,53 0,00
600	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,39	163,82 20,77	63,89 8,10
601	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5 067,00	4,32 2,88	21 866,64 14 608,16
602	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,69	8 385,35 0,00	14 171,24 0,00
603	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	139,80	1 294,82 12,11	181 016,16 1 692,78
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	5 630,00	122,39	689 034,39

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	16 231,29
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				1 054 641,35 51 890,70
		Total or. Rezina, str. 1 Mai, L= 624 m Inclusiv salariu				1 054 641,35 51 890,70
		41. s. Busauca 41.1. str. Pacii, L= 290 m 41.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton afaltic				
605	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	<u>1 327,61</u> 0,00	<u>61,07</u> 0,00
606	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,046	<u>1 050,43</u> 0,00	<u>48,32</u> 0,00
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	<u>975,00</u> 0,00	<u>44,85</u> 0,00
608	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	<u>13,64</u> 0,00	<u>95,45</u> 0,00
609	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	<u>63,03</u> 0,00	<u>731,15</u> 0,00
610	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara	m3	139,20	<u>506,91</u> 34,60	<u>70 561,76</u> 4 815,76

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
611	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	8 385,57 0,00	5 836,36 0,00
612	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	157,38 3,46	182 559,28 4 013,14
613	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	8 384,43 0,00	2 917,78 0,00
614	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	122,39 2,88	141 968,01 3 344,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				404 824,03 12 173,18
		41.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
615	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	1 125,00 0,00	641,25 0,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,50	13,64 0,00	1 370,47 0,00
617	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	1 051,13 0,00	546,59 0,00
618	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	90,25 0,00	261,72 0,00
619	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	39,49 1,83	11 452,38 530,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 290m) Inclusiv salariu				14 272,41 530,07
		Total str. Pacii, L= 290 m Inclusiv salariu				419 096,44 12 703,25
		41.2. str. 8 Martie, L= 170 m 41.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 328,15 0,00	35,86 0,00
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,027	1 050,37 0,00	28,36 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	974,07 0,00	26,30 0,00
623	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,10	13,63 0,00	55,90 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,80	63,03 0,00	428,60 0,00
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	81,60	506,91 34,60	41 363,80 2 823,03
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,408	8 384,56 0,00	3 420,90 0,00
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	680,00	157,38 3,46	107 017,50 2 352,53

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,204	8 384,56 0,00	1 710,45 0,00
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	122,39 2,88	83 222,63 1 960,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				237 310,30 7 136,00
		41.2.2. Acostamente (1 x 0,4m x 170m)				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,34	1 125,00 0,00	382,50 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,90	13,64 0,00	803,19 0,00
632	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	1 051,17 0,00	315,35 0,00
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	90,25 0,00	153,42 0,00
634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,00	39,49 1,83	6 713,45 310,73
		Total Acostamente (1 x 0,4m x 170m) Inklusiv salariu				8 367,91 310,73
		Total str. 8 Martie, L= 170 m Inklusiv salariu				245 678,21 7 446,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Busauca Inclusiv salariu				664 774,65 20 149,98
		42. s. Ciniseuti				
		42.1. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.1, L= 334 m				
		42.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
635	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,97	3,94 0,00	55,10 0,00
636	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,42	78,43 78,43	32,94 32,94
637	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,42	17,48 0,00	7,34 0,00
638	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,00	245,13 33,62	34 318,50 4 706,21
639	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	140,00	16,02 0,52	2 243,21 72,65
640	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,60	13,64 0,00	267,28 0,00
641	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,098	163,88 20,82	16,06 2,04
642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 257,00	4,32 2,88	5 424,58 3 623,93
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,419	8 385,92 0,00	3 513,70 0,00
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	34,70	1 294,82 12,11	44 930,31 420,17
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 397,00	122,39	170 973,54

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 027,55
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				261 782,56 12 885,49
		42.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 334 m)				
646	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	167,00	39,49 1,83	6 594,98 305,25
		Total Acostamente (1 x 0,5 m x 334 m) Inclusiv salariu				6 594,98 305,25
		Total Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.1, L= 334 m Inclusiv salariu				268 377,54 13 190,74
		42.2. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.2, L= 571 m 42.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
647	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00	3,94 0,00	78,90 0,00
648	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
649	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,60	17,48 0,00	10,49 0,00
650	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	245,13 33,62	49 026,44 6 723,16
651	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,00	16,02 0,52	3 204,59 103,79
652	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,00	13,64 0,00	381,82 0,00
653	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,14	163,86	22,94

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			20,79	2,91
654	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 800,00	4,32 2,88	7 767,90 5 189,40
655	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 385,35 0,00	5 031,21 0,00
656	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	49,67	1 294,82 12,11	64 313,76 601,43
657	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	122,39 2,88	244 772,42 5 766,00
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				374 657,52 18 433,74
		42.2.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 214 m)				
658	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	107,00	39,49 1,83	4 225,56 195,58
		Total Acostamente (1 x 0,5 m x 214 m) Inclusiv salariu				4 225,56 195,58
		Total Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.2, L= 571 m Inclusiv salariu				378 883,08 18 629,32
		Total s. Ciniseuti Inclusiv salariu				647 260,62 31 820,06
		43. s. Cogilniceni				
		43.1. str. Independentii, L=200 m				
		43.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
659	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	3,94 0,00	47,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
660	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
661	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	17,50 0,00	6,30 0,00
662	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	245,13 33,62	29 415,86 4 033,89
663	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,00	16,02 0,52	1 922,75 62,27
664	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	13,64 0,00	229,08 0,00
665	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	163,69 20,71	13,75 1,74
666	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 080,00	4,32 2,88	4 660,74 3 113,64
667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 385,36 0,00	3 018,73 0,00
668	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	29,80	1 294,82 12,11	38 585,71 360,84
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	122,39 2,88	146 863,46 3 459,60
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				224 791,95 11 060,21
		Total str. Independentii, L=200 m Inclusiv salariu				224 791,95 11 060,21
		43.2. str. Frunze, Sect.1, L= 120 m				

1	2	3	4	5	6	7
		43.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
670	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,20	3,95 0,00	16,57 0,00
671	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,13	78,38 78,38	10,19 10,19
672	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,13	17,54 0,00	2,28 0,00
673	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	42,00	245,13 33,62	10 295,55 1 411,86
674	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	42,00	16,02 0,52	672,96 21,80
675	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,90	13,64 0,00	80,47 0,00
676	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	163,67 20,67	4,91 0,62
677	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	378,00	4,32 2,88	1 631,26 1 089,77
678	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,126	8 386,59 0,00	1 056,71 0,00
679	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	10,43	1 294,82 12,11	13 504,99 126,29
680	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,00	122,39 2,88	51 402,21 1 210,86
		Total Reparatia imbracaminte				78 678,10

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				3 871,39
		43.2.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 120 m)				
681	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	39,49 1,83	4 738,90 219,34
		Total Acostamente (2 x 0,5 m x 120 m) Inclusiv salariu				4 738,90 219,34
		Total str. Frunze, Sect.1, L= 120 m Inclusiv salariu				83 417,00 4 090,73
		43.3. str. Frunze, Sect.1, L= 210 m				
		43.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
682	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 327,33 0,00	39,82 0,00
683	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	1 050,67 0,00	31,52 0,00
684	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	975,00 0,00	29,25 0,00
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,42	13,64 0,00	60,28 0,00
686	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,37	63,03 0,00	464,51 0,00
687	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	132,66	506,91 34,60	67 246,58 4 589,51

1	2	3	4	5	6	7
688	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,442	8 386,06 0,00	3 706,64 0,00
689	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	737,00	157,38 3,46	115 988,09 2 549,73
690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	8 384,25 0,00	1 852,92 0,00
691	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	737,00	122,39 2,88	90 198,63 2 124,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				279 618,24 9 264,01
		43.3.2. Acostamente (2 x 1.0 m x 75m)				
692	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	1 125,00 0,00	337,50 0,00
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,00	13,64 0,00	709,09 0,00
694	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 051,11 0,00	283,80 0,00
695	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	90,25 0,00	135,37 0,00
696	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	39,49 1,83	5 923,62 274,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (2 x 1.0 m x 75m) Inclusiv salariu				7 389,38 274,17
		Total str. Frunze, Sect.1, L= 210 m Inclusiv salariu				287 007,62 9 538,18
		Total s. Cogilniceni Inclusiv salariu				595 216,57 24 689,12
		44. L215 R 20 - drumul de acces spre s. Cuizauca, s. Cuizauca 44.1. Sectorul 1, L= 245 m 44.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
697	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	<u>1 327,61</u> 0,00	<u>61,07</u> 0,00
698	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,046	<u>1 050,43</u> 0,00	<u>48,32</u> 0,00
699	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	<u>975,00</u> 0,00	<u>44,85</u> 0,00
700	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	<u>13,64</u> 0,00	<u>95,45</u> 0,00
701	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	<u>63,03</u> 0,00	<u>731,15</u> 0,00
702	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	139,20	<u>506,91</u> 34,60	<u>70 561,76</u> 4 815,76
703	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,696	<u>8 385,57</u>	<u>5 836,36</u>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
704	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	157,38 3,46	182 559,28 4 013,14
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	8 384,43 0,00	2 917,78 0,00
706	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	122,39 2,88	141 968,01 3 344,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				404 824,03 12 173,18
		44.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
707	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	1 125,00 0,00	641,25 0,00
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,50	13,64 0,00	1 370,47 0,00
709	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	1 051,13 0,00	546,59 0,00
710	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	90,25 0,00	261,72 0,00
711	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	39,49 1,83	11 452,38 530,07
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				14 272,41 530,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Sectorul 1, L= 245 m Inclusiv salariu				419 096,44 12 703,25
		44.2. Sectorul 2, L= 228 m				
		44.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
712	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,70	3,95 0,00	54,05 0,00
713	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 370,00	15,37 0,77	21 051,36 1 058,52
714	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17
715	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,00	13,64 0,00	1 868,18 0,00
716	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,69	163,78 20,75	113,01 14,32
717	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 370,00	4,32 2,88	5 912,24 3 949,71
718	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,411	8 384,77 0,00	3 446,14 0,00
719	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,00	153,40 3,46	210 151,65 4 739,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				242 617,80 9 783,37
		Total Sectorul 2, L= 228 m Inclusiv salariu				242 617,80 9 783,37
		Total L215 R 20 - drumul de acces spre s. Cuizauca, s. Cuizauca				661 714,24 22 486,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		45. s. Echimauti, Drum comunal Izvor - Ultima Casa, L= 507 m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 327,61 0,00	94,26 0,00
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,071	1 050,56 0,00	74,59 0,00
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	974,65 0,00	69,20 0,00
723	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,65	13,64 0,00	145,23 0,00
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,75	63,03 0,00	1 118,78 0,00
725	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	213,00	506,91 34,60	107 971,65 7 368,95
726	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 385,35 0,00	8 972,32 0,00
727	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 775,00	157,38 3,46	279 347,16 6 140,79
728	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,533	8 385,50 0,00	4 469,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
729	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 775,00	122,39 2,88	217 235,52 5 117,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				619 498,18 18 627,06
		45.2. Acostamente (2 x 0,5m x 507m)				
730	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	1 125,00 0,00	1 125,00 0,00
731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,70	13,64 0,00	2 395,90 0,00
732	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,91	1 051,18 0,00	956,57 0,00
733	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,07	90,24 0,00	457,54 0,00
734	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	507,00	39,49 1,83	20 021,94 926,71
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 507m) Inklusiv salariu				24 956,95 926,71
		45.3. Constructia podetului, D= 0,5 m , L = 6 m				
735	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,06	1 125,00 0,00	67,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
736	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,60	29,98 29,98	17,99 17,99
737	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,20	401,25 57,08	1 283,99 182,67
738	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,10	7 810,61 461,28	8 591,67 507,41
739	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,65	5 389,54 187,40	14 282,28 496,60
740	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	13,20	80,79 32,52	1 066,43 429,27
741	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,32	173,48 66,89	229,00 88,29
742	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,03	298,33 0,00	8,95 0,00
743	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,03	1 136,00 645,67	34,08 19,37
		Total Constructia podetului, D= 0,5 m , L = 6 m Inclusiv salariu				25 581,89 1 741,60
		Total s. Echimauti, Drum comunal Izvor - Ultima Casa, L= 507 m Inclusiv salariu				670 037,02 21 295,37
		46. s. Gordinesti, Drum central, L=546 m 46.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
744	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,40	3,95 0,00	135,71 0,00
745	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,03	78,42 78,42	80,77 80,77
746	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,03	17,50 0,00	18,02 0,00
747	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	344,00	245,13 33,62	84 325,48 11 563,83
748	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	344,00	16,02 0,52	5 511,90 178,52
749	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,20	13,64 0,00	657,29 0,00
750	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	163,83 20,75	39,32 4,98
751	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 096,00	4,32 2,88	13 360,79 8 925,77
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,032	8 385,66 0,00	8 654,00 0,00
753	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	85,43	1 294,82 12,11	110 616,66 1 034,44
754	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 440,00	122,39 2,88	421 008,57 9 917,52
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				644 408,51 31 705,83
		Total s. Gordinesti, Drum central,				644 408,51

1	2	3	4	5	6	7
		L=546 m Inclusiv salariu				31 705,83
		47. s. Ignateni, str. Dacia, L= 326 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,055	1 327,45 0,00	73,01 0,00
756	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,055	1 050,55 0,00	57,78 0,00
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	974,55 0,00	53,60 0,00
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,22	13,64 0,00	112,08 0,00
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,70	63,03 0,00	863,51 0,00
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	246,60	506,91 34,60	125 003,79 8 531,37
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,822	8 385,74 0,00	6 893,08 0,00
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,00	157,38 3,46	215 608,79 4 739,65
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,411	8 384,77 0,00	3 446,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,00	122,39 2,88	167 669,10 3 949,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				519 780,88 17 220,73
		47.2. Montarea bordurei				
765	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	19,56	401,25 57,08	7 848,39 1 116,55
766	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	652,00	202,60 39,21	132 095,06 25 564,13
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				139 943,45 26 680,68
		Total s. Ignateni, str. Dacia, L= 326 m Inklusiv salariu				659 724,33 43 901,41
		48. L206.3 Drumul de acces spre s. Lipcenii, s. Lipcenii, L= 388 m				
		48.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
767	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 327,74 0,00	82,32 0,00
768	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,062	1 050,48 0,00	65,13 0,00
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,062	975,00 0,00	60,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
770	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,30	13,64 0,00	126,82 0,00
771	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,50	63,03 0,00	976,96 0,00
772	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	279,00	506,91 34,60	141 427,66 9 652,28
773	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 385,35 0,00	7 798,38 0,00
774	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	157,38 3,46	243 936,96 5 362,38
775	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,465	8 386,22 0,00	3 899,59 0,00
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	122,39 2,88	189 698,64 4 468,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				588 072,91 19 483,31
		48.2. Acostamente (2 x 0,5m x 388m)				
777	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	1 125,00 0,00	866,25 0,00
778	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	134,44	13,64 0,00	1 833,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
779	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,70	1 051,19 0,00	735,83 0,00
780	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,88	90,24 0,00	350,15 0,00
781	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	388,00	39,49 1,83	15 322,50 709,19
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 388m) Inclusiv salariu				19 108,02 709,19
		Total L206.3 Drumul de acces spre s. Lipceni, s. Lipceni, L= 388 m Inclusiv salariu				607 180,93 20 192,50
		49. s. Mateuti 49.1. str. Trandafirilor, L= 310 m 49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
782	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 327,84 0,00	49,13 0,00
783	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,037	1 050,54 0,00	38,87 0,00
784	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	975,68 0,00	36,10 0,00
785	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,58	13,64 0,00	76,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
786	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,30	63,03 0,00	586,18 0,00
787	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	167,40	506,91 34,60	84 856,61 5 791,37
788	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558	8 384,78 0,00	4 678,71 0,00
789	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	157,38 3,46	146 362,19 3 217,43
790	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279	8 386,20 0,00	2 339,75 0,00
791	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	122,39 2,88	113 819,18 2 681,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				352 842,81 11 689,99
		49.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 310m)				
792	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,61	1 125,00 0,00	686,25 0,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,40	13,64 0,00	1 464,53 0,00
794	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 051,16 0,00	588,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
795	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,10	90,25 0,00	279,77 0,00
796	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	39,49 1,83	12 242,17 566,62
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 310m) Inclusiv salariu				15 261,37 566,62
		Total str. Trandafirilor, L= 310 m Inclusiv salariu				368 104,18 12 256,61
		49.2. str. Primaverii - cu prelungire in str. Sofia, L= 257 m 49.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 327,74 0,00	41,16 0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,031	1 050,65 0,00	32,57 0,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	974,19 0,00	30,20 0,00
800	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	13,63 0,00	62,98 0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,70	63,03 0,00	485,33 0,00
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	138,60	506,91 34,60	70 257,62 4 795,01

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	8 386,04 0,00	3 874,35 0,00
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	157,38 3,46	121 181,59 2 663,89
805	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	8 384,33 0,00	1 936,78 0,00
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	122,39 2,88	94 237,38 2 219,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				292 139,96 9 678,81
		49.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 257m)				
807	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	1 125,00 0,00	461,25 0,00
808	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,24	13,64 0,00	971,46 0,00
809	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,37	1 051,14 0,00	388,92 0,00
810	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,06	90,24 0,00	185,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
811	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	206,00	39,49 1,83	8 135,13 376,53
		Total Acostamente (2 x 0,4m x 257m) Inclusiv salariu				10 142,65 376,53
		Total str. Primaverii - cu prelungire in str. Sofia, L= 257 m Inclusiv salariu				302 282,61 10 055,34
		Total s. Mateuti Inclusiv salariu				670 386,79 22 311,95
		50. s. Meseni, Drum central, L=520 m 50.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
812	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,20	3,94 0,00	123,08 0,00
813	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,94	78,41 78,41	73,71 73,71
814	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,94	17,48 0,00	16,43 0,00
815	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	312,00	245,13 33,62	76 481,23 10 488,12
816	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	312,00	16,02 0,52	4 999,16 161,91
817	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,70	13,64 0,00	595,90 0,00
818	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,22	163,82 20,77	36,04 4,57
819	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 808,00	4,32 2,88	12 117,92 8 095,46
820	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,936	8 385,52 0,00	7 848,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
821	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	77,50	1 294,82 12,11	100 348,74 938,42
822	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 120,00	122,39 2,88	381 844,99 8 994,96
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				584 486,05 28 757,15
		Total s. Meseni, Drum central, L=520 m Inclusiv salariu				584 486,05 28 757,15
		51. s. Otac				
		51.1. Drum central, L= 196 m				
		51.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
823	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 328,12 0,00	42,50 0,00
824	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	1 050,62 0,00	33,62 0,00
825	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	975,00 0,00	31,20 0,00
826	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,70	13,64 0,00	64,09 0,00
827	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	7,85	63,03	494,79

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
828	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	141,30	506,91 34,60	71 626,26 4 888,41
829	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,471	8 384,84 0,00	3 949,26 0,00
830	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	785,00	157,38 3,46	123 542,28 2 715,79
831	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,236	8 386,02 0,00	1 979,10 0,00
832	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	785,00	122,39 2,88	96 073,18 2 263,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				297 836,28 9 867,36
		51.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 196m)				
833	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	1 125,00 0,00	438,75 0,00
834	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,90	13,64 0,00	925,92 0,00
835	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	1 051,20 0,00	367,92 0,00
836	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,96	90,24 0,00	176,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
837	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	196,00	39,49 1,83	7 740,23 358,25
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 196m) Inclusiv salariu				9 649,69 358,25
		Total Drum central, L= 196 m Inclusiv salariu				307 485,97 10 225,61
		51.2. Acces spre Biserica, L= 220 m				
		51.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
838	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 327,74 0,00	41,16 0,00
839	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,031	1 050,65 0,00	32,57 0,00
840	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	974,19 0,00	30,20 0,00
841	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	13,63 0,00	62,98 0,00
842	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,70	63,03 0,00	485,33 0,00
843	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	138,60	506,91 34,60	70 257,62 4 795,01

1	2	3	4	5	6	7
844	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	8 386,04 0,00	3 874,35 0,00
845	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	157,38 3,46	121 181,59 2 663,89
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	8 384,33 0,00	1 936,78 0,00
847	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	122,39 2,88	94 237,38 2 219,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				292 139,96 9 678,81
		51.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 220m)				
848	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,35	1 125,00 0,00	393,75 0,00
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,00	13,64 0,00	831,82 0,00
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	1 051,12 0,00	336,36 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,76	90,24 0,00	158,82 0,00
852	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	176,00	39,49 1,83	6 950,42 321,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (2 x 0,4m x 220m) Inclusiv salariu				8 671,17 321,70
		Total Acces spre Biserica, L= 220 m Inclusiv salariu				300 811,13 10 000,51
		Total s. Otac Inclusiv salariu				608 297,10 20 226,12
		52. s. Papauti				
		52.1. str. Livezilor, L= 210 m				
		52.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
853	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 327,60 0,00	33,19 0,00
854	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,025	1 050,40 0,00	26,26 0,00
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	976,00 0,00	24,40 0,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,78	13,64 0,00	51,55 0,00
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,30	63,03 0,00	397,09 0,00
858	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	113,40	506,91 34,60	57 483,51 3 923,19
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,378	8 384,50	3 169,34

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
860	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	157,38 3,46	99 148,57 2 179,55
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	8 386,61 0,00	1 585,07 0,00
862	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	122,39 2,88	77 103,32 1 816,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				239 022,30 7 919,03
		52.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 210m)				
863	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,42	1 125,00 0,00	472,50 0,00
864	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,80	13,64 0,00	992,71 0,00
865	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 051,21 0,00	399,46 0,00
866	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,10	90,25 0,00	189,52 0,00
867	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	210,00	39,49 1,83	8 293,09 383,84
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 210m)				10 347,28 383,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total str. Livezilor, L= 210 m Inclusiv salariu				249 369,58 8 302,87
		52.2. str. Stefan cel Mare, L= 355 m 52.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
868	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 326,98 0,00	57,06 0,00
869	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,043	1 050,47 0,00	45,17 0,00
870	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	974,42 0,00	41,90 0,00
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,40	13,64 0,00	87,27 0,00
872	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,66	63,03 0,00	671,89 0,00
873	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	191,90	506,91 34,60	97 275,86 6 638,97
874	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,64	8 385,34 0,00	5 366,62 0,00
875	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 066,00	157,38 3,46	167 765,67 3 687,93

1	2	3	4	5	6	7
876	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	8 385,34 0,00	2 683,31 0,00
877	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 066,00	122,39 2,88	130 463,70 3 073,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				404 458,45 13 400,18
		52.2.2. Acostamente (1 x 0,5m x 355m)				
878	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,70	1 125,00 0,00	787,50 0,00
879	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,00	13,64 0,00	1 677,27 0,00
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,64	1 051,19 0,00	672,76 0,00
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,55	90,25 0,00	320,40 0,00
882	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	355,00	39,49 1,83	14 019,30 648,88
		Total Acostamente (1 x 0,5m x 355m) Inklusiv salariu				17 477,23 648,88
		Total str. Stefan cel Mare, L= 355 m Inklusiv salariu				421 935,68 14 049,06
		Total s. Papauti Inklusiv salariu				671 305,26 22 351,93

1	2	3	4	5	6	7
		53. s. Peciste 53.1. str. Victoriei. Sectorul 1, L= 227 m 53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
883	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 328,12 0,00	42,50 0,00
884	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	1 050,62 0,00	33,62 0,00
885	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	975,00 0,00	31,20 0,00
886	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,77	13,64 0,00	65,05 0,00
887	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,95	63,03 0,00	501,09 0,00
888	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	143,10	506,91 34,60	72 538,71 4 950,69
889	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,477	8 385,18 0,00	3 999,73 0,00
890	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	795,00	157,38 3,46	125 116,06 2 750,38
891	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,239	8 386,36	2 004,34

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
892	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	795,00	122,39 2,88	97 297,04 2 291,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				301 629,34 9 993,06
		53.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 227m)				
893	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	1 125,00 0,00	506,25 0,00
894	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,70	13,64 0,00	1 073,18 0,00
895	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,41	1 051,15 0,00	430,97 0,00
896	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,27	90,24 0,00	204,85 0,00
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	227,00	39,49 1,83	8 964,44 414,92
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 227m) Inklusiv salariu				11 179,69 414,92
		Total str. Victoriei. Sectorul 1, L= 227 m Inklusiv salariu				312 809,03 10 407,98
		53.2. str. Victoriei. Sectorul 2, L= 300 m				
		53.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
898	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 327,78 0,00	47,80 0,00
899	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,036	1 050,56 0,00	37,82 0,00
900	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	975,00 0,00	35,10 0,00
901	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,64 0,00	73,63 0,00
902	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	63,03 0,00	567,27 0,00
903	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	162,00	506,91 34,60	82 119,29 5 604,55
904	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 385,35 0,00	4 528,09 0,00
905	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	157,38 3,46	141 640,82 3 113,64
906	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 385,33 0,00	2 264,04 0,00
907	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	900,00	122,39 2,88	110 147,58 2 594,70

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				341 461,44 11 312,89
		53.2.2. Acostamente (2 x 0,5m x 300m)				
908	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	1 125,00 0,00	675,00 0,00
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	13,64 0,00	1 418,18 0,00
910	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,54	1 051,19 0,00	567,64 0,00
911	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	90,25 0,00	270,74 0,00
912	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	39,49 1,83	11 847,28 548,35
		Total Acostamente (2 x 0,5m x 300m) Inklusiv salariu				14 778,84 548,35
		Total str. Victoriei. Sectorul 2, L= 300 m Inklusiv salariu				356 240,28 11 861,24
		Total s. Peciste Inklusiv salariu				669 049,31 22 269,22
		54. s. Trifesti, Drum comunal de la G49 - spre Scoala, L= 517 m 54.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
913	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,062	1 327,74	82,32

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
914	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,062	1 050,48 0,00	65,13 0,00
915	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	975,00 0,00	60,45 0,00
916	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,30	13,64 0,00	126,82 0,00
917	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,50	63,03 0,00	976,96 0,00
918	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	279,00	506,91 34,60	141 427,66 9 652,28
919	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 385,35 0,00	7 798,38 0,00
920	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	157,38 3,46	243 936,96 5 362,38
921	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,465	8 386,22 0,00	3 899,59 0,00
922	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	122,39 2,88	189 698,64 4 468,65
		Total Reparatia imbracamintei				588 072,91

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				19 483,31
		54.2. Acostamente (1 x 0,5m x 517m)				
923	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>1 125,00</u> 0,00
924	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,00	<u>13,64</u> 0,00	<u>2 440,90</u> 0,00
925	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,93	<u>1 051,19</u> 0,00	<u>977,61</u> 0,00
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,17	<u>90,25</u> 0,00	<u>466,57</u> 0,00
927	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	517,00	<u>39,49</u> 1,83	<u>20 416,80</u> 944,98
		Total Acostamente (1 x 0,5m x 517m) Inclusiv salariu				25 426,88 944,98
		Total s. Trifesti, Drum comunal de la G49 - spre Scoala, L= 517 m Inclusiv salariu				613 499,79 20 428,29

		Cheltuieli directe	Lei	35 167 595,77
		Inclusiv salariul	100,00 %	1 403 366,76
		Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	315 757,52
		Total	100,00 +	35 483 353,29
		Cheltueli de regie	12,50 %	4 435 419,16
		Total	100,00 +	39 918 772,45
		Beneficiu de deviz	5,00 %	1 995 938,63
		Total	100,00 +	41 914 711,08
		TVA	20,00 %	8 382 942,21
				50 297 653,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 403 366,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale, comunale
si strazi (in limita localitatilor)
amplasate teritorial in raioanele
Soldanesti, Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 50 297 653,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	6 091,204	57,66	351 218,82
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 906,572	57,66	513 553,01
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,0865	57,66	10 960,39
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 150,7894	57,66	527 634,54
		Total manopera				1 403 366,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	7 169,3565	1 008,51	7 230 367,74
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	7 750,891	1 187,67	9 205 500,70
3.	11202062010361	Savura	m3	1 013,27	85,00	86 127,95
4.	1212121212121	apa	m3	31,875	13,29	423,62
5.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,6625	255,20	3 741,87
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 013,27	255,20	258 586,50
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	1 592,6548	255,20	406 445,50
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 451,898	255,20	370 524,35
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20 588,778	255,20	5 254 256,16
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9 725,9277	255,20	2 482 056,77
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,9061	255,20	3 804,04
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 519,905	255,20	387 879,76
13.	14111222017527	Piatra sparta	m3	22,494	255,20	5 740,47
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 686,31	265,42	713 000,41
15.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	743,3903	1 187,67	882 902,35
16.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	342,585	1 187,67	406 877,94
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,2816	8 800,00	2 478,08
18.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	56,7107	8 000,00	453 685,60
19.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	1,7874	8 000,00	14 299,20
20.	2663102100000	Beton	m3	2,2928	1 058,64	2 427,25
21.	2663102100001	Beton clasa	m3	34,556	1 058,64	36 582,36
22.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	655,26	106,67	69 896,58
23.	26661228005611	Tuburi din beton armat TS 50-20 -3	m3	4,40	6 557,33	28 852,25
24.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	10,918	4 572,00	49 917,09

25.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	12,7259	15,68	199,55
26.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,4487	966,66	433,74
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 187,7447	13,29	68 945,13
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,912	13,29	51,99
29.	4100126202818	Apa	m3	3,236	13,29	43,01
		Total materiale de construcții				28 426 047,96

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,5912	117,51	1 597,10
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 458,30	28,65	41 780,32
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	148,95	145,00	21 597,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut	15,708	400,00	6 283,20
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	216,0018	864,50	186 733,54
6.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	56,6739	1 685,80	95 540,86
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	16,5177	484,50	8 002,84
8.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,3788	477,50	1 613,38
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 289,9874	477,50	615 969,11
10.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	10,4805	130,00	1 362,46
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	871,1027	329,47	287 002,21
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 292,105	329,47	1 084 649,86
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 843,8538	329,47	936 964,50
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 290,9831	312,50	403 432,21
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	52,6267	408,33	21 489,06
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	178,74	118,56	21 191,40
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	862,6273	824,50	711 236,22
18.	2952260003000	Excavator	h-ut	150,4192	500,00	75 209,60
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	193,0971	500,00	96 548,55
20.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,405	171,85	757,00
21.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	335,5806	355,00	119 131,15
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,084	355,00	29,82
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	26,2283	355,00	9 311,07
24.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,09	45,00	49,05
25.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,832	94,00	2 240,21
26.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	107,4066	485,65	52 161,99
27.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,9052	285,00	257,98
28.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	23,832	285,00	6 792,12
29.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,405	285,00	1 255,43
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	93,9357	165,00	15 499,38
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6949	165,00	279,63
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	621,0922	356,04	221 133,70
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	723,7359	157,80	114 205,58
34.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,4625	157,80	704,18
35.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	494,80	356,04	176 168,59
		Total utilaje de construcții				5 338 181,05

Cheltuieli directe	Lei	35 167 595,77
Inclusiv salariul	100,00 %	1 403 366,76
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	315 757,52
Total	100,00 +	35 483 353,29
Cheltueli de regie	12,50 %	4 435 419,16

Total	100,00 +	39 918 772,45
Beneficiu de deviz	5,00 %	1 995 938,63
Total	100,00 +	41 914 711,08
TVA	20,00 %	8 382 942,21

Total deviz: **50 297 653,29**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Soldanesti, Rezina

Investitor IS Administratia de Stat a Drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soldanesti. com.Alcedar				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Alcedar) L=388m, b=6.0m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
2	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			19,71 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 685,80	15,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	157,80	1,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	165,00	1,50
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			180,80 23,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	255,20	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	355,00	156,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
7	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura afaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,34 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		2. com. Climautii de Jos				
		2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Climautii de Jos), L=433m, b=4.5m				
15	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,46
16	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,46
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			975,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,34
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
27	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o	100 m3			1 051,21

1	2	3	4	5	6	7
		urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		3. com. Cotiujenii Mari				
		3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Cotiujenii Mari)				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
31	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
32	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,49
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
34	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,77 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии	m2			4,32 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
43	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		4. com. Dobrua				
		4.1. sat. Dobrua				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Dobrua) L=945m, b=3.0m				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 723,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,78
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			1 528,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,96 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
50	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Dobruša)				
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
56	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		4.2. sat. Recesti				
		4.2.1. . Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Recesti) L= 140m, b=3.0m				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
60	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Recesti)				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,43

1	2	3	4	5	6	7
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,66 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,39
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,39
		4.2.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Recesti) L=550m, b=3.0m				
68	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 723,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,78
69	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 528,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,96 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
73	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	485,65	51,48
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		4.2.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Recesti)				
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
79	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		4.3. sat. Zahorna				
		4.3.1. Reparația imbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat.Zahorna) L= 315m, b=3.0m				
80	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
82	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
83	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
84	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
85	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		4.3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Zahorna)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,67 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		4.3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Zahorna) L=330m, b=3.0m				
91	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 723,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,77
92	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 528,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
95	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,95 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
96	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
98	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
99	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
100	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		4.3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Zahorna)				
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
102	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,69 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		5. com. Rogojeni				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Rogojeni) L=397m, b=4.5m				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3			975,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 051,17

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		6. com. Salcia				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Salcia) L= 3850m, b=3.0m				
118	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,43
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,52
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
121	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		7. com. Vadul Rascov				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Vadul Rascov) L=266 m, b= 6.0 m				
125	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
126	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			19,71 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 685,80	15,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	157,80	1,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	165,00	1,50
127	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
128	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			180,79 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	255,20	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	355,00	156,20
129	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3			25,96 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	477,50	11,41
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	171,85	2,37
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	285,00	3,93
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
131	TsI51A5	Transportarea materialului decapat i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
132	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	356,04	8,26
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,78 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
136	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	356,04	8,26
137	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (50% material decapat)	m3			272,68 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	255,20	162,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	329,47	71,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
143	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 723,80

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,80
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,50
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
146	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		8. or. Soldanesti				
		8.1. str-la Pacii				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (str-la Pacii)				
147	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
148	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			19,71 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 685,80	15,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	157,80	1,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	165,00	1,50
149	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
150	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			180,80 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	255,20	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	355,00	156,20
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
153	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald,	m2			157,38

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		8.2. str-la Regiei				
		8.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (str-la Regiei)				
156	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
157	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
158	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,48
159	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
160	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,83

1	2	3	4	5	6	7
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
163	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
165	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		9. sat. Chipesca				
		9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chipesca) L=1750m, b=3.0m				
167	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 723,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,78
168	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 528,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
171	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,96
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3			1 051,18

1	2	3	4	5	6	7
		urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
174	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
176	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		9.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Chipesca)				
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
178	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		10. sat. Cobilea				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cobilea) L= 3850m, b=3.0m				
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,43
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,52
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
182	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
183	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
184	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
185	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		11. sat. Cusmirca				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cusmirca) L=397m, b=4.5m				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
189	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		12. sat Fuzauca				
		12.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Fuzauca) L= 3100m, b=3.0m				
201	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 327,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,43
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
203	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
204	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
205	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
206	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
207	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		13. sat. Gauzeni				
		13.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, (sat. Gauzeni) L=1750m, b=3.0m				
208	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în	100 m3			1 723,78

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,78
209	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 528,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,96 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
213	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		13.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Gauzani)				
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea	100m2			90,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		14. sat. Glingeni (L205, G41-Mateuti-Bosernita, km 3+810-3+900, 4+700-4+876)				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Glingeni) L=176m, b=7.0m, L=90m, b=6.0m				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
223	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51

1	2	3	4	5	6	7
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
232	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		15. sat. Mihuleni				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Mihuleni) L=550m, b=3.0m				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,33
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,67
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	1,9500	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc				
238	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
240	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
242	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
247	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45

1	2	3	4	5	6	7
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
249	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		15.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Mihuleni) L=150m, b=3.0m				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 050,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
253	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		16. sat. Oliscani				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Oliscani) L=397m, b=4.5m				
256	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
257	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,	100 m3			1 050,50

1	2	3	4	5	6	7
		TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
259	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
260	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Amocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
263	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
268	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
270	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		17. sat. Parcani				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Parcani) L=535m, b=3.0m				
271	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,46
272	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
274	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
275	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
278	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
280	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
283	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
285	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		18. sat. Pohoarna				
		18.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Pohoarna) L= 3850m, b=3.0m				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,45
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
289	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
292	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		19. sat. Poiana				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (Poiana) L=85m, b=8.0m, L=240m, b=4.5m				
293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
297	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
303	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
305	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,15
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
306	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea	100m2			90,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
307	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		20. sat. Raspopeni				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Raspopeni) L=397m, b=4.5m				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51

1	2	3	4	5	6	7
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
320	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		21. com. Samascani				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Samascani) L= 3850m, b=3.0m				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,43
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	1,9500	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc				
326	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
328	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		22. sat. Sestaci				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Sestaci) L=1750m, b=3.0m				
330	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 723,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,78
331	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 528,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
334	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,96 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
335	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
337	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
339	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
341	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 452,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	477,50	152,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	355,00	28,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	356,04	3 560,40
		23. com. Sipca				
		23.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Sipca) L=450m, b=7.0m				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
343	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,49
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
347	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,78 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
349	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		24. Raionul Rezina com. Ghiduleni, s. Ghiduleni, Drum in localitate, L= 400 m				
		24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
353	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 723,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	477,50	1 723,78
354	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 528,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	477,50	1 528,00
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
357	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,96 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	355,00	117,15
358	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
360	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			393,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,42	291,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	157,80	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	477,50	22,92
361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
362	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 607,76 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,20	1 607,76
		25. com. Ghiduleni, s. Roscanii de Sus, Drum central, L= 1933 m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,46
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,51
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
366	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		26. com. Horodiste, s. Horodiste, Drum central (continua), L= 308 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,40
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,40
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64

1	2	3	4	5	6	7
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,92 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,99 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
378	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		26.2. Acostamente (2 x 0,3m x 308 m)				
379	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,26

1	2	3	4	5	6	7
383	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		27. L219 Drumul de acces spre s. Slobozia-Horodiste, com. Horodiste, s. Slobozia-Horodiste, PC7+08 - PC8+54, L= 146 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
384	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 327,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,69
385	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,38
386	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
388	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
389	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
390	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 384,95 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92	h-ut	0,0079	824,50	6,51

1	2	3	4	5	6	7
		cp				
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,92 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,33
393	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		27.2. Acostamente (2 x 0,5m x 146 m)				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
396	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,23
398	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		28. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun prelungire pe D. Cantemir, L= 571 m				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,50
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3			975,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		28.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 571 m)				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 051,19

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		29. com. Mincenii de Jos, Mincenii de Sus				
		29.1. Drum comunal nr.1, L= 195 m				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 326,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 326,52
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,43
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			973,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	973,91
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,25 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		29.1.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 195 m)				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
426	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,26
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		29.2. Drum comunal nr.2, sect.1, L= 195 m				
		29.2.1. . Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 326,52

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 326,52
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,43
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			973,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	973,91
432	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		29.2.2. Acostamente				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,26
		29.3. Drum comunal nr.2, sect.2, L=365 m				
		29.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 327,40

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,40
440	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,40
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
443	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 662,38 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	255,20	293,48
	1212121212121	apa	m3	2,5000	13,29	33,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	329,47	705,07
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,86
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	157,80	55,23
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	285,00	20,23
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	477,50	126,54
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,82 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
445	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,56 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
447	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		30. com. Pereni, s. Pereni, Casa de cultura- Brigada de tractoare, L= 363 m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,74
449	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,48
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
452	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
453	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,26 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
455	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
456	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
457	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		30.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 343 m)				

1	2	3	4	5	6	7
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
459	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
462	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		30.3. Constructia podetelor, D= 0,5 m , L = 6 m, 3 buc.				
463	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
464	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
465	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			401,25 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	255,20	293,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,29	1,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
466	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 810,61 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	26661228005611	Tuburi din beton armat TS 50-20 -3	m3	1,0000	6 557,33	6 557,33
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	400,00	792,00
467	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 389,54 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 058,64	228,99
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 572,00	4 709,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	400,00	264,00
468	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,77 32,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 800,00	40,78
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	966,66	7,47
469	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			173,70 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 800,00	61,56
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	966,66	7,47
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,68	37,79
470	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			298,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	355,00	298,14
471	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 136,43 645,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,86
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	45,00	490,57
		31. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Razesti, Drum spre Biserica, L= 150 m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
472	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
473	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
474	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,48
475	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
476	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
477	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			164,13 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,06
479	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,33 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,33
481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		32. com. Pripiceni - Razesti, s. Pripiceni - Curchi				
		32.1. Drum central Sectorul 1, L= 112 m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
483	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
484	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
485	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,45 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,45
486	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
487	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,	m2			16,02

1	2	3	4	5	6	7
		avind latimea tamburului 1000 mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
488	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
489	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			163,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	255,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
490	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
491	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
492	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
493	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		32.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 112 m)				
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			39,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		32.2. Drum central Sectorul 2, L= 350 m				
		32.2.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
495	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și	100m2			3,94

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
496	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
497	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,49
498	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
499	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
500	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
501	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,74
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra spata	m3	0,0040	255,20	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	141,97
502	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
504	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
505	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		33. com. Saharna Noua, s. Saharna				
		33.1. str. Cirerilor, L= 438 m				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
506	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,43
507	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,43
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
509	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
510	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		33.2. str. 8 Martie, L= 1120 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
512	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,44
513	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,50
514	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	1,9500	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc				
515	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
516	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
517	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		34. com. Saharna Noua, s. Buciusca, str. 31 August, L= 1418 m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,53
519	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 050,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,48
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,89
521	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 342,31 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,20	4 823,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,20	382,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,20	255,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,29	39,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,00	91,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	312,50	350,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	329,47	892,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	157,80	65,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	485,65	51,48
		35. G48 R9 - Sircova - Samascani -				

1	2	3	4	5	6	7
		G47, com. Sircova, s. Sircova, PC 46+20 - PC 49+75, L= 355 m				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,41
525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,47
526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,29
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
528	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
529	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,10 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
531	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,73 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
533	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 187,67	111,64

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		36. com. Soloncenii, s. Soloncenii, str. Independentii, L= 375 m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
534	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,56
535	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,44
536	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,56
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
538	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
539	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,76 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
541	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,41 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36

1	2	3	4	5	6	7
543	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		36.2. Acostamente (1 x 0,5m x 375m)				
544	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
546	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		37. com. Solonceni, s. Tarasova, Sectorul 2, cet. Galbura, L= 253 m				
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
549	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,33
550	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,67
551	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
553	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,70
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 383,95
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 238,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		37.2. Acostamente (1 x 0,4m x 150m)				
559	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
560	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
561	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,09
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
562	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea	100m2			90,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
563	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		38. com. Tareuca, s. Tareuca, Drum comunal, L= 256 m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,78
565	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,56
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,76 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92	h-ut	0,0079	824,50	6,51

1	2	3	4	5	6	7
		cp				
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,25 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		38.2. Acostamente (2 x 0,4m x 256m)				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
576	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,23
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		39. com. Tareuca, s. Tahnauti, Drum central de la cet. Florea, L= 195 m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
579	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,18
580	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,51
581	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			974,36

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,36
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
583	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
584	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
585	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,03
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
586	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,63
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
588	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		39.2. Acostamente (2 x 0,5m x 195 m)				
589	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
591	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3			1 051,20

1	2	3	4	5	6	7
		urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
592	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,26
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		40. or. Rezina, str. 1 Mai, L= 624 m				
		40.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
595	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
596	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,49
597	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fine	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
598	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
599	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
600	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,82 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
601	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
602	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
603	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		41. s. Busauca				
		41.1. str. Pacii, L= 290 m				
		41.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
605	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,61
606	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,43
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
608	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
609	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
610	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
611	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,57 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
612	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
613	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,43 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
614	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		41.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
615	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
617	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
618	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
619	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		41.2. str. 8 Martie, L= 170 m				
		41.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 328,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 328,15
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,37
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,07
623	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,56 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,56 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		41.2.2. Acostamente (1 x 0,4m x 170m)				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
632	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,43
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		42. s. Ciniseuti				
		42.1. Drum de la casa de cultura - cet. Dolghi. Sect.1, L= 334 m				
		42.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
635	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
636	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
637	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,48
638	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
639	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,	m2			16,02

1	2	3	4	5	6	7
		avind latimea tamburului 1000 mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
640	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
641	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			163,88 20,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,82
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	255,20	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,04
642	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
643	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 385,92 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
645	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		42.1.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 334 m)				
646	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		42.2. Drum de la casa de cultură - cet. Dolghi. Sect.2, L= 571 m				
		42.2.1. Reparația îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură),				
647	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și	100m2			3,94

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
648	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
649	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,48
650	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
651	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
652	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
653	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,86
						20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
654	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
655	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
656	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
657	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		42.2.2. Acostamente (1 x 0,5 m x 214 m)				
658	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		43. s. Cogilnicieni				
		43.1. str. Independentii, L=200 m				
		43.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
659	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
660	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
661	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,50
662	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
663	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
664	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
665	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,69
						20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	0,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,02
666	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		(Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
668	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		43.2. str. Frunze, Sect.1, L= 120 m				
		43.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
670	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
671	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,38 78,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,38
672	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,54
673	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
674	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
675	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
		"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
676	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,67
						20,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
677	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
678	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,59
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 241,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,32
679	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		43.2.2. Acostamente (2 x 0,5 m x 120 m)				
681	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		43.3. str. Frunze, Sect.1, L= 210 m				
		43.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
682	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,33
683	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,67
684	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
686	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
687	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
688	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,06 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
689	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,25 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 238,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
691	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		43.3.2. Acostamente (2 x 1.0 m x 75m)				
692	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
694	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
695	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
696	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		44. L215 R 20 - drumul de acces spre s. Cuizauca, s. Cuizauca				
		44.1. Sectorul 1, L= 245 m				
		44.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
697	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,61
698	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,43
699	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
700	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
701	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
702	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
703	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,57

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
704	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,43 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
706	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		44.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 290m)				
707	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
709	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
710	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
711	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		44.2. Sectorul 2, L= 228 m				
		44.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
712	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si	100m2			3,95

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
713	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,37 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	13,29	0,33
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 685,80	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	157,80	1,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	165,00	1,17
714	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
715	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
716	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			163,78 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	255,20	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
717	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
718	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 384,77 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
719	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			153,40 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 187,67	140,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	824,50	5,44
		45. s. Echimauti, Drum comunal Izvor - Ultima Casa, L= 507 m				
		45.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
720	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 327,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,61
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,56
722	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			974,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-	h-ut	1,9500	500,00	974,65

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc				
723	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
725	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
726	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
727	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
728	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
729	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		45.2. Acostamente (2 x 0,5m x 507m)				
730	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
732	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45

1	2	3	4	5	6	7
733	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
734	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		45.3. Constructia podetului, D= 0,5 m , L = 6 m				
735	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
736	TsA01A1	Sapatura manuală de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturală aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
737	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			401,25 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	255,20	293,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,29	1,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
738	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20 -3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambuleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 810,61 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	26661228005611	Tuburi din beton armat TS 50-20 -3	m3	1,0000	6 557,33	6 557,33
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	400,00	792,00
739	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 389,54 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 058,64	228,98
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 572,00	4 709,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	400,00	264,00
740	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,79 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 800,00	40,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	966,66	7,47
741	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			173,48 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 800,00	61,33
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	966,66	7,47
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,68	37,80
742	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			298,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	355,00	298,33
743	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri	100 m3			1 136,00

1	2	3	4	5	6	7
		pneumatice				645,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,67
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	45,00	490,33
		46. s. Gordinesti, Drum central, L=546 m				
		46.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
744	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,95
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,95
745	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
746	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,50
747	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
748	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
749	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
750	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,83
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
751	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,66
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
753	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
754	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		47. s. Ignateni, str. Dacia, L= 326 m				
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,45
756	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,55
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,55
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,74 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,77 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		47.2. Montarea bordurei				
765	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			401,25 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017527	Piatra sparta	m3	1,1500	255,20	293,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,29	1,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
766	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			202,60 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa	m3	0,0530	1 058,64	56,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	106,67	107,20
		48. L206.3 Drumul de acces spre s. Lipceni, s. Lipceni, L= 388 m				
		48.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
767	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,74
768	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,48
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
770	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
771	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
772	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3			506,91

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innorore				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
773	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
774	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
775	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,22
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		48.2. Acostamente (2 x 0,5m x 388m)				
777	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
778	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
779	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,19
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
780	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
781	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		49. s. Mateuti				
		49.1. str. Trandafirilor, L= 310 m				
		49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
782	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,84
783	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,54
784	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,68
785	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
786	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
787	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
788	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,78 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
789	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
790	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,20 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34

1	2	3	4	5	6	7
791	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		49.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 310m)				
792	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
794	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
795	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
796	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		49.2. str. Primaverii - cu prelungire in str. Sofia, L= 257 m				
		49.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,74
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,65
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,19 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,19
800	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10	t			13,63

1	2	3	4	5	6	7
		t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,04
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
805	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,33
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 238,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,37
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		49.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 257m)				
807	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
808	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
809	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,14
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
810	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			90,24

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
811	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		50. s. Meseni, Drum central, L=520 m				
		50.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
812	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,94
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	157,80	3,94
813	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
814	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,48
815	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,13
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,29	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 187,67	136,58
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	864,50	51,87
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	94,00	0,75
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	285,00	2,28
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,56	7,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	157,80	0,79
816	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,02
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,29	0,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	864,50	10,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	157,80	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
817	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
818	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			163,82
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,20	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,00	142,00
819	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,32
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	28,65	1,43
820	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,52
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
821	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 294,82 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 187,67	1 199,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	312,50	12,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	329,47	43,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	824,50	26,88
822	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		51. s. Otac				
		51.1. Drum central, L= 196 m				
		51.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
823	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 328,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 328,13
824	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,63
825	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
826	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
827	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
828	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
829	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,84

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
830	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
831	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,02 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
832	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		51.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 196m)				
833	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
834	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
835	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 051,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,46
836	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
837	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		51.2. Acces spre Biserica, L= 220 m				
		51.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
838	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,74
839	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,65
840	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,19 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,19
841	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,63
842	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
843	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
844	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
845	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 384,33 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 238,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,37
847	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		51.2.2. Acostamente (2 x 0,4m x 220m)				

1	2	3	4	5	6	7
848	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
852	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		52. s. Papauti				
		52.1. str. Livezilor, L= 210 m				
		52.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
853	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,60
854	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,40
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			976,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
858	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
859	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 384,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
860	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
861	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 386,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 241,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
862	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		52.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 210m)				
863	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
864	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
865	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
866	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
867	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		52.2. str. Stefan cel Mare, L= 355 m				

1	2	3	4	5	6	7
		52.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
868	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 326,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 326,98
869	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,47
870	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,42
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
872	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
873	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
874	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,34 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
875	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
876	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,34 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,34
877	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		52.2.2. Acostamente (1 x 0,5m x 355m)				
878	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
879	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
880	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
882	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		53. s. Peciste				
		53.1. str. Victoriei. Sectorul 1, L= 227 m				
		53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
883	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 328,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 328,13
884	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,63
885	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
886	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
887	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
888	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,91
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
889	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,18
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 239,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
890	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
891	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,36
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 241,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,36
892	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		53.1.2. Acostamente (2 x 0,5m x 227m)				
893	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
894	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
895	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,15
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
896	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,24
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,24
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		53.2. str. Victoriei. Sectorul 2, L= 300 m				
		53.2.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
898	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 327,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,78
899	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2	100 m3			1 050,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,56
900	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
901	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
902	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
903	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
904	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
905	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
906	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 385,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,33
907	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		53.2.2. Acostamente (2 x 0,5m x 300m)				
908	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
910	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,44
911	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
912	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
		54. s. Trifesti, Drum comunal de la G49 - spre Scoala, L= 517 m				
		54.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
913	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 327,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	477,50	1 327,74
914	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 050,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	477,50	1 050,48
915	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
916	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
917	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	477,50	63,03
918	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			506,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	477,50	20,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	157,80	2,37
919	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 385,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
920	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,38 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 008,51	142,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	824,50	6,51
921	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 386,22 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 000,00	8 240,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	484,50	145,35
922	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 187,67	111,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	824,50	4,37
		54.2. Acostamente (1 x 0,5m x 517m)				
923	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
924	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
925	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	408,33	486,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,00	564,45
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			90,25

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	477,50	90,25
927	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,20	32,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,29	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	477,50	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	157,80	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	312,50	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.