

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 30.11.2020

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1605874784123

Către: **IMSP SR Călărași**

Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificări nu au fost.

Societatea cu răspundere limitată Romedcom S.R.L se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri „Dispozitive medicale”.

Prețul total al ofertei constituie: 255 000,00 **MDL** (două sute cincizeci și cinci mii lei, 00 ban) **MDL, fără TVA.**

Cu TVA constituie: 306 000,00**MDL** (treisute șase mii lei, 00 bani) **MDL.**

- b. Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c. În cazul acceptării prezentei oferte, Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
- e. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: Ștefan Țurcanu

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L

Adresa: Republica Moldova,

Data 30.11.2020



Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-160587478412320/00241	Data 30.11.2020
Denumirea licitației: Dispozitive medicale	
Pagina: 1 din 1	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331000 00-1	1	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza). Cod generic 130200	Bucată	1	74 167,50	89 001,00	74 167,50	89 001,00		până la 31 decembrie 2020
331000 00-1	3	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod generic 140100	Bucată	1	180 832,50	216 999,00	180 832,50	216 999,00		
							Suma totală:	255 000,00	306 000,00	



Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Romedcom SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciuseva 16, of.6

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1605874784123		Data: 30.11.2020		Pagina: 1 din 4			
Denumirea licitației: Dispozitive medicale		Lot: 1,3		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			
Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul		
1	2	3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza). Cod generic 130200	PENTA30NS O		RIMSA P. LONGONI SRL		<p>Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan</p> <p>Caracteristici tehnice Sistem de iluminare LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1</p> <p>Temperatura culorii 4,500 ±500 K</p> <p>Indexul de culoare ≥ 95</p> <p>Dimensiunea cîmpului, Diametrul 14-28 cm</p> <p>Adîncimea ≥ 80 cm</p> <p>Distanța de lucru 0.7-1.4 m</p> <p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux</p> <p>Rotăția 270 grade</p> <p>Ajustare pe verticală, cm ≥ 70</p> <p>Cresterea temperaturii în campul operator < 1° C</p> <p>Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz</p> <p>Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h</p> <p>Mîner detasabile sterilizabile</p> <p>Panou de control integrat în lampa principal</p> <p>Înălțimea podului 3-4 m</p>
				Italia			<p>Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan</p> <p>Caracteristici tehnice Sistem de iluminare LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1</p> <p>Temperatura culorii 4,500 ±500 K</p> <p>Indexul de culoare ≥ 95</p> <p>Dimensiunea cîmpului, Diametrul 14-28 cm</p> <p>Adîncimea ≥ 80 cm</p> <p>Distanța de lucru 0.7-1.4 m</p> <p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux</p> <p>Rotăția 270 grade</p> <p>Ajustare pe verticală, cm ≥ 70</p> <p>Cresterea temperaturii în campul operator < 1° C</p> <p>Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz</p> <p>Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h</p> <p>Mîner detasabile sterilizabile</p> <p>Panou de control integrat în lampa principal</p> <p>Înălțimea podului 3-4 m</p>

Specificații tehnice (F4.1)

<p>lampa principal Înălțimea podului 3-4 m</p>					
<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>					
<p>33100 000-1</p>	<p>3</p>	<p>Masa pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod generic 140100</p>	<p>STR 2000</p>	<p>Turcia</p>	<p>Eryigit Medical Devices</p>
<p>Masă pentru operații cu 5 secții Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Tip masă Electrohidraulică Mărimile mesei Lungimea =200 cm Lățimea = 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 740 - 1070 mm Deplasarea longitudinală = 30 cm Trendelemburg = 30 grade Inversarea trendelemburgului = 30 grade Secțiile mesei = 5 secții</p>	<p>Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod 140100 Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendelemburg ≥ 25 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim)</p>				

Specificații tehnice (F4.1)

				<p>Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomandă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.</p>	<p>Înclinarea: Laterală = 20 grade Secția din spate de la 80 la 40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la 40 la 90 grade detașabilă, divizată Secția cap de la 90 la - 80 grade Greutatea pacientului = 400 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență Accesibilitatea brațului C Mărimea casetelor 35x43 cm Atașarea de bază mobilă, Rotile Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulică Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia = 200 manipulări Telecomandă Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă Accesorii suport cot 2 unit., suport umăr 2 unit., suport picioare 2 unit., suport torace 2 unit., suport mână (decubit lateral) 1 unit., stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit., suport pentru ecran de anestezie 1 unit</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

