

**Reparatia capitala și restaurarea
blocului vechi (bloc A al I.P. L.T.
"Gh.Asachi" din str. Bucuresti.64
mun Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Reparatia constructii**

Valoarea de deviz 23 149 022 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,920	30 337,400 8 437,563	27 910,408 7 762,558
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg	28,000	12,800 1,525	358,387 42,687
3		экраны с/у	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из HPL Compact	m2	40,000	1 287,842 148,939	51 513,680 5 957,560
		Total Перегородки Inclusiv salariu				79 782,475 13 762,805
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные	m2	50,860	9 407,042 229,717	478 442,179 11 683,391
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные	m2	163,490	9 407,042 229,717	1 537 957,339 37 556,400
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные	m2	77,330	12 894,477 216,402	997 129,918 16 734,337

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки	m2	50,200	5 907,042 229,717	296 533,521 11 531,788
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромироованная ручка для входных дверей	buc	12,000	900,149 49,589	10 801,784 595,064
		Total Usi Inclusiv salariu				3 320 864,74 1 78 100,980
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1,F9	m2	13,410	7 978,430 138,425	106 990,750 1 856,279
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1,F2	m2	51,990	7 889,709 65,529	410 185,978 3 406,849
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8	m2	33,030	7 720,167 49,238	254 997,130 1 626,320
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(закругленное)	m2	4,620	8 089,715 65,531	37 374,481 302,751
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14	m2	213,110	9 070,167 49,237	1 932 943,366 10 492,977
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15	m2	35,520	7 870,167 49,237	279 548,335 1 748,906
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,6м	m	106,800	1 576,720 16,120	168 393,653 1 721,573
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,8м	m	61,300	1 666,720 16,120	102 169,911 988,131

1	2	3	4	5	6	7
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.1,0м	m	13,800	2 566,720 16,120	35 420,730 222,450
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,000	552,823 101,983	70 208,521 12 951,841
		Total Ferestre Inclusiv salariu				3 398 232,85 5 35 318,077
		4. Pardosele				
20		Demisol	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
21		Tip 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betoncontact	m2	287,930	4,890 1,577	1 407,879 454,100
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	287,930	24,933 4,206	7 178,931 1 210,897
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	287,930	85,979 12,301	24 756,033 3 541,956
25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-287,930	66,904 9,673	-19 263,684 -2 785,106
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	287,930	323,948 147,358	93 274,271 42 428,697
27		Parter	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
28		Tip 2	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	252,910	61,082 35,042	15 448,222 8 862,472
30	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-252,910	20,554 11,914	-5 198,286 -3 013,156
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice,	m2	252,910	24,933 4,206	6 305,816 1 063,649

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция				
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	20,150	950,636 84,636	19 155,323 1 705,423
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	252,910	24,219 12,264	6 125,321 3 101,706
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	252,910	61,082 35,042	15 448,222 8 862,472
35	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	252,910	20,554 11,914	5 198,286 3 013,156
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	592,010	20,189 1,489	11 952,147 881,636
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2мм	m2	252,910	85,979 12,301	21 745,032 3 111,145
38	CG56A1K =8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-252,910	66,904 9,673	-16 920,681 -2 446,345
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	123,800	323,948 147,358	40 104,731 18 242,883
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	133,000	65,178 42,928	8 668,608 5 709,358
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri(Лист 45,4-Hol)	m2	129,110	2 057,186 139,297	265 603,290 17 984,597
42		Tip 3	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	243,370	61,081	14 865,362

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin Толщ 2см			35,042	8 528,172
44	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-243,370	23,634 11,914	-5 751,717 -2 899,517
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	243,370	24,933 4,206	6 067,968 1 023,538
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	12,160	950,612 84,639	11 559,445 1 029,215
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	243,370	24,219 12,264	5 894,274 2 984,707
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	243,370	61,081 35,042	14 865,362 8 528,172
49	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	243,370	20,554 11,914	5 002,177 2 899,517
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	592,010	20,189 1,489	11 952,147 881,636
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5мм	m2	243,370	85,979 12,301	20 924,820 2 993,809
52	CG56A1K =5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-243,340	41,815 6,046	-10 175,275 -1 471,119
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	243,370	323,948 147,358	78 839,141 35 862,449
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	260,410	65,177 42,928	16 972,856 11 178,777
55		Tip 4	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,160	1 387,217 84,647	2 996,388 182,838
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,360	61,086 35,042	1 304,807 748,497
58	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-21,360	20,555 11,913	-439,049 -254,469
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	21,360	24,933 4,206	532,577 89,842
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,070	950,811 84,652	1 017,368 90,578
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,360	24,220 12,264	517,329 261,959
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	21,360	61,086 35,042	1 304,807 748,497
63	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	21,360	20,555 11,913	439,049 254,469
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Церка 5 Bp150*150	kg	44,860	17,159 1,488	769,765 66,771
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,360	323,949 147,358	6 919,553 3 147,568
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,070	64,767 42,929	1 494,166 990,364

1	2	3	4	5	6	7
67		Tip 5	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2см	m2	179,080	61,084 35,042	10 938,841 6 275,321
69	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-179,080	20,554 11,914	-3 680,892 -2 133,552
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	179,080	24,933 4,205	4 464,978 753,118
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	21,360	950,623 84,639	20 305,312 1 807,882
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	179,080	24,219 12,264	4 337,192 2 196,237
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	179,080	61,084 35,042	10 938,841 6 275,321
74	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	179,080	20,554 11,914	3 680,892 2 133,552
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	376,070	20,190 1,489	7 592,703 560,063
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mapelast	m2	179,080	18,107 2,103	3 242,640 376,559
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara	m2	179,080	182,500 56,070	32 682,020 10 041,016

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм				
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	179,080	354,007 65,706	63 395,523 11 766,541
79		Tip 6	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	TsC54Впр им К=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3	1,690	450,127 43,305	760,715 73,185
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8см	m2	16,940	146,986 45,556	2 489,939 771,719
82	CG22A4K =2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-16,940	30,531 10,514	-517,187 -178,107
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Церка 5 Bp200*200	kg	23,550	16,351 1,490	385,066 35,094
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	16,940	61,081 35,042	1 034,711 593,611
85	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-16,940	20,539 11,915	-347,937 -201,837
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	16,940	24,932 4,205	422,352 71,232
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,630	950,524 84,628	1 549,354 137,944

1	2	3	4	5	6	7
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	16,940	24,219 12,264	410,267 207,752
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	16,940	61,081 35,042	1 034,711 593,611
90	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	16,940	30,143 11,915	510,615 201,837
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	35,570	17,156 1,489	610,238 52,965
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3мм	m2	16,940	85,979 12,301	1 456,476 208,387
93	CG56A1K =7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,940	58,540 8,463	-991,665 -143,358
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,940	323,945 147,357	5 487,630 2 496,232
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,200	64,778 42,928	1 178,951 781,281
96		Tip 7	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	TsC54Впр им К=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3	1,150	450,009 43,309	517,510 49,805
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8см	m2	11,540	147,019 45,556	1 696,596 525,716
99	CG22A4K =2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-11,540	30,471 10,514	-351,632 -121,332
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	24,230	17,166 1,490	415,927 36,092
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	11,540	61,393 35,042	708,475 404,385

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см				
102	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-11,540	20,559 11,915	-237,252 -137,502
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	11,540	24,932 4,205	287,721 48,522
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,110	950,336 84,633	1 054,873 93,943
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	11,540	24,219 12,264	279,486 141,527
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	11,540	24,932 4,205	287,721 48,522
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,540	323,944 147,357	3 738,310 1 700,501
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	65,177 42,928	808,201 532,301
109		Tip 8	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
110	TsC54Bпр им K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3	14,650	381,215 43,312	5 584,800 634,515
111	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8см	m2	11,730	146,979 45,556	1 724,062 534,372

1	2	3	4	5	6	7
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	307,730	20,190 1,489	6 212,958 458,286
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	146,540	61,083 35,042	8 951,095 5 135,055
114	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-146,540	20,554 11,914	-3 012,042 -1 745,892
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	146,540	24,933 4,206	3 653,670 616,278
116	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	11,720	950,651 84,637	11 141,633 991,943
117	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	146,540	24,219 12,264	3 549,097 1 797,167
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3мм	m2	146,540	85,979 12,301	12 599,396 1 802,625
119	CG56A1K =7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-146,540	58,541 8,464	-8 578,610 -1 240,284
120	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	146,540	49,866 8,411	7 307,342 1 232,556
121	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	146,540	182,500 56,070	26 743,613 8 216,498
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	146,540	354,008 65,706	51 876,262 9 628,484

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
123		Tip 9	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	407,280	61,082 35,042	24 877,286 14 271,906
125	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-407,280	20,554 11,914	-8 371,167 -4 852,327
126	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	407,280	24,933 4,206	10 154,687 1 712,836
127	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон $V=(71.83+16.30)*0.28$	m3	24,680	1 387,428 84,638	34 241,719 2 088,869
128	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80мм $V=407.28-71.73-16.30)*0.08$ (Cimentoplast)	m3	25,530	950,630 84,637	24 269,595 2 160,785
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	407,280	61,082 35,042	24 877,286 14 271,906
130	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	407,280	20,554 11,914	8 371,167 4 852,327
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerkа 5 Bp150*150	kg	855,290	20,189 1,489	17 267,572 1 273,712
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	407,280	85,979 12,301	35 017,673 5 010,131
133	CG56A1K =7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-407,280	58,541 8,464	-23 842,606 -3 447,120

1	2	3	4	5	6	7
134	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mapelast	m2	407,280	18,107 2,103	7 374,722 856,418
135	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм(основание под паркет)	m2	407,280	182,500 56,070	74 328,642 22 836,190
136	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	407,280	354,007 65,705	144 179,916 26 760,536
137		Полы etajul 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
138		Tip 3	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
139	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	350,800	24,933 4,206	8 746,494 1 475,324
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	17,540	950,655 84,636	16 674,494 1 484,524
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	350,800	24,219 12,264	8 496,134 4 302,211
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	350,800	61,081 35,042	21 427,254 12 292,734
143	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	350,800	20,554 11,914	7 210,501 4 179,431

1	2	3	4	5	6	7
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg	736,680	20,189 1,489	14 873,002 1 097,087
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2	350,800	85,979 12,301	30 161,538 4 315,314
146	CG56A1K =5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-350,800	41,815 6,046	-14 668,720 -2 120,779
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	290,270	323,948 147,358	94 032,282 42 773,525
148	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	313,490	64,776 42,928	20 306,778 13 457,368
149	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuricasa scarii)	m2	60,530	2 053,193 139,297	124 279,759 8 431,643
150		Tip 4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
151	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,160	1 387,217 84,647	2 996,388 182,838
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	21,970	24,934 4,207	547,799 92,418
153	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,100	950,637 84,637	1 045,701 93,101
154	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,970	24,220 12,265	532,114 269,458
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	21,970	61,082 35,042	1 341,963 769,873

1	2	3	4	5	6	7
156	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	21,970	20,566 11,914	451,838 261,758
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	46,970	20,188 1,489	948,229 69,942
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,970	323,948 147,358	7 117,129 3 237,454
159		Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
160	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	851,610	24,933 4,206	21 233,210 3 581,542
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	851,610	61,082 35,042	52 017,938 29 842,118
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	1 788,380	20,189 1,489	36 106,079 2 663,375
163	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	851,610	182,500 56,070	155 418,954 47 749,773
164	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(S=851.61-61.68-118.2=671.61)	m2	671,610	354,007 65,705	237 754,508 44 128,462
165	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fagУстройство декоративного паркета pe 46.1-46.2	m2	180,000	913,644 109,511	164 455,830 19 712,070
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata	m2	78,500	380,015 42,928	29 831,139 3 369,809

1	2	3	4	5	6	7
		executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(pe 46.13 P20)				
167	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	73,400	87,098 15,944	6 392,968 1 170,282
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 421 672,07 4 603 612,323
		5. Tip 11(sub scena)				
168	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	44,220	24,933 4,206	1 102,553 185,993
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,220	61,077 35,042	2 700,847 1 549,557
170	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg	92,860	20,190 1,489	1 874,846 138,255
171	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	44,220	182,499 56,070	8 070,108 2 479,415
172	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	44,220	182,499 56,070	8 070,108 2 479,415
173	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	44,220	380,017 42,927	16 804,344 1 898,254
		Total Tip 11(sub scena) Inclusiv salariu				38 622,806 8 730,889
		6. Tip 5				
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 2см	m2	32,200	90,129 35,042	2 902,142 1 128,352

1	2	3	4	5	6	7
175	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-32,200	30,156 11,914	-971,016 -383,631
176	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	32,200	24,933 4,206	802,843 135,420
177	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	1,290	950,898 84,642	1 226,658 109,188
178	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	32,200	24,219 12,264	779,863 394,901
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	32,200	90,129 35,042	2 902,142 1 128,352
180	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	32,200	30,156 11,914	971,016 383,631
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	67,620	20,192 1,490	1 365,362 100,726
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2мм	m2	32,200	85,979 12,302	2 768,527 396,115
183	CG56A1K =8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-32,200	66,904 9,673	-2 154,320 -311,477
184	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mapelast	m2	32,200	18,107 2,103	583,056 67,710
185	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in	m2	32,200	182,497 56,070	5 876,402 1 805,454

1	2	3	4	5	6	7
		cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм				
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,200	354,007 65,705	11 399,021 2 115,717
187		Tip 12 (balcon)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,100	90,111 35,042	2 351,901 914,596
189	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2	26,100	15,095 5,957	393,985 155,478
190	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	22,100	950,638 84,638	21 009,093 1 870,493
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,100	303,623 127,032	7 924,549 3 315,548
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				60 131,224 13 326,573
		7. Finisare incaperi				
192		Tavan demisol	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
193	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	188,080	97,631 81,470	18 362,484 15 322,784
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	188,080	4,477 1,577	842,032 296,600
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водэмульсионная покраска за 2 раза	m2	188,080	41,934 28,913	7 886,854 5 438,051
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	99,850	102,934	10 277,991

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			80,432	8 031,119
197	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2	99,850	41,733 32,593	4 167,079 3 254,451
198	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajСетка	m2	99,850	20,787 11,738	2 075,614 1 172,025
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2	177,300	102,935 80,432	18 250,302 14 260,611
200	CF53B _{K=4}	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3 раза	m2	-99,850	83,467 65,187	-8 334,158 -6 508,902
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,850	4,477 1,577	447,002 157,447
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualВодозэмульсионная покраска за 2 раза	m2	99,850	41,934 28,914	4 187,078 2 887,039
203	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibilКосметический ремонт)	m2	170,710	100,463 80,938	17 150,019 13 816,974
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	188,080	4,477 1,577	842,032 296,600
205	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	170,710	4,239 3,154	723,697 538,475
206		Parter	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
207	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier	m2	1 133,340	192,485	218 150,408

1	2	3	4	5	6	7
		din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm			130,190	147 548,982
208	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm(Для мокрых помещений)	m2	25,800	192,484 130,189	4 966,100 3 358,889
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм	m2	1 159,550	102,935 80,432	119 357,781 93 265,015
210	CF53Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-1 159,550	41,733 32,593	-48 391,966 -37 793,677
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	1 159,550	4,477 1,577	5 191,384 1 828,700
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2	513,250	81,214 28,914	41 682,862 14 839,880
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	646,300	41,933 28,913	27 101,621 18 686,795
214		Etaj 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
215	CK50BK=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(из огнеопасного)2,слоя	m2	1 299,720	399,769 260,379	519 587,793 338 419,808
216	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(из огнеопасного)2,слоя	m2	1 278,830	192,484 130,189	246 154,932 166 490,222
217	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm(Для мокрых помещений)	m2	20,890	192,481 130,188	4 020,934 2 719,629
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	1 299,720	102,935	133 786,188

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм			80,432	104 539,230
219	CF53Bк=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3 раза	m2	-1 299,720	83,467 65,187	-108 483,482 -84 724,598
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,720	4,477 1,577	5 818,997 2 049,809
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2	662,570	81,214 28,914	53 809,662 19 157,244
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,150	41,934 28,914	26 717,964 18 422,263
223		Peretii	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
224		Demisol	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	429,590	62,990 59,570	27 059,906 25 590,676
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	429,590	86,585 64,135	37 196,231 27 551,937
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	429,590	4,477 1,577	1 923,325 677,522
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	429,590	41,934 28,914	18 014,244 12 420,977
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,530	86,585 64,136	17 709,326 13 117,634
230	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	204,530	34,223 25,233	6 999,730 5 161,007

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCetka	m2	99,850	20,787 11,738	2 075,614 1 172,025
232	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	204,530	45,091 25,233	9 222,563 5 161,007
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,530	31,544 27,156	6 451,743 5 554,293
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,530	4,477 1,577	915,700 322,570
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,530	41,934 28,914	8 576,693 5 913,704
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	15,490	4,891 1,578	75,768 24,445
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,490	62,970 59,570	975,409 922,739
238	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	-15,490	41,551 35,391	-643,619 -548,204
239	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,490	300,541 125,281	4 655,383 1 940,600
240	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare,	m2	392,000	100,463	39 381,574

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт			80,938	31 727,774
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	392,000	86,585 64,135	33 941,477 25 141,077
242	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	392,100	4,239 3,154	1 662,191 1 236,762
243		Peretii parter	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 147,120	86,585 64,135	185 909,220 137 706,379
245	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2 147,120	34,224 25,234	73 482,202 54 179,588
246	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCерка	m2	2 147,120	20,788 11,738	44 633,912 25 203,549
247	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	2 147,120	34,224 25,234	73 482,202 54 179,588
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 147,120	31,544 27,156	67 729,472 58 308,264
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2	1 001,330	81,214 28,914	81 321,549 28 951,981
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 190,320	41,933 28,913	49 914,282 34 416,317

1	2	3	4	5	6	7
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	57,010	4,889 1,577	278,731 89,895
252	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,010	67,714 59,570	3 860,397 3 396,086
253	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	-57,010	41,545 35,391	-2 368,505 -2 017,615
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	57,010	300,539 125,283	17 133,731 7 142,382
255	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2	44,550	100,471 80,938	4 475,972 3 605,797
256	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,590	62,992 59,570	1 045,036 988,266
257		Etajul 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 969,050	86,585 64,135	170 490,985 126 285,809
259	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	1 969,050	34,224 25,234	67 387,979 49 686,220

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCetka	m2	1 969,050	20,788 11,738	40 932,262 23 113,343
261	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	1 969,050	45,092 25,234	88 787,614 49 686,220
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 969,050	31,544 27,156	62 112,347 53 472,480
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2	1 293,250	81,214 28,914	105 029,392 37 392,410
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	785,560	41,934 28,913	32 941,282 22 713,289
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=80.80+38.92=119.72	m2	119,720	86,585 64,135	10 365,992 7 678,269
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	52,160	4,890 1,577	255,052 82,272
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,160	63,118 59,570	3 292,216 3 107,171
268	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	-52,160	41,551 35,391	-2 167,310 -1 845,970
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv	m2	52,160	300,538 125,282	15 676,040 6 534,735

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
270		Откосы	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
271	RpCJ06C K=1,43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(откосы окон и дверей внутренних(шириной до 50)	m	927,480	61,684 54,856	57 210,666 50 877,656
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Затирка сухой смесью 3мм	m2	463,740	86,585 64,135	40 153,123 29 742,161
273	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-463,740	34,224 25,234	-15 870,837 -11 701,819
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,740	4,477 1,577	2 076,201 731,354
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,740	41,933 28,913	19 446,239 13 408,346
276	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	397,000	38,769 36,792	15 391,350 14 606,424
		Total Finisare incaperi Inclusiv salariu				2 856 951,25 6 1 912 580,85 7
		8. Finisarea fasadelor				
277	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate.Насечка(соглу)	m2	330,000	110,942 110,702	36 610,926 36 531,726
278	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de	m2	330,000	2 287,771 338,163	754 964,287 111 593,790

1	2	3	4	5	6	7
		var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - облицовка гранитной плиткой				
279	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	2 000,000	22,543 17,865	45 086,400 35 730,800
280	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2	370,600	153,289 131,062	56 808,860 48 571,725
281	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2	1 629,400	168,833 146,833	275 096,582 239 250,342
282	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 000,000	15,356 6,308	30 711,800 12 616,800
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 000,000	86,585 64,135	173 170,800 128 270,800
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 000,000	18,114 10,514	36 228,000 21 028,000
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 000,000	31,544 27,157	63 088,670 54 313,000
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrund LF	m2	2 000,000	20,452 1,577	40 904,200 3 154,200
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	2 000,000	95,213 28,913	190 427,000 57 827,000

1	2	3	4	5	6	7
288	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	648,410	43,136 38,361	27 969,696 24 873,446
289	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	350,000	87,097 15,944	30 484,090 5 580,365
290	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	318,500	15,356 6,308	4 890,842 2 009,225
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	318,500	86,585 64,135	27 577,455 20 427,125
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,500	31,544 27,156	10 046,877 8 649,345
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrund LF	m2	318,500	20,452 1,577	6 513,993 502,306
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	318,500	95,214 28,914	30 325,500 9 208,950
295	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	2 803,000	38,154 36,792	106 945,398 103 127,976
296	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(балаясны)	m2	86,000	6,533 5,783	561,812 497,312
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000	15,356 6,308	1 320,607 542,522
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	86,585 64,135	7 446,344 5 515,644
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,000	31,544 27,157	2 712,811 2 335,459
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan	m2	86,000	20,452 1,577	1 758,881 135,631

1	2	3	4	5	6	7
		tiefgrunt LF				
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	86,000	95,213 28,913	8 188,361 2 486,561
		Total Finisarea fasadelor Inclusiv salariu				1 969 840,19 2 934 780,050
		9. Alte lucrari				
302		Ascensor (CBA,PE-32)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
303	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,710	162,967 162,967	1 093,509 1 093,509
304	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	6,100	30,100 30,100	183,610 183,610
305	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statiiБетонная подготовка B7,5	m3	0,300	1 045,730 220,730	313,719 66,219
306	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statiiФундамент ,B20	m3	0,900	1 540,044 359,844	1 386,040 323,860
307	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,240	69,310 33,637	224,565 108,985
308	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3,000	13,686 2,261	41,057 6,782
309	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam	kg	9,300	13,769	128,048

1	2	3	4	5	6	7
		barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere			2,052	19,083
310	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС24.4.8	buc	2,000	708,245 19,613	1 416,489 39,225
311	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Балки В20	m3	12,780	1 484,854 310,755	18 976,428 3 971,448
312	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	15,400	69,959 33,636	1 077,374 518,001
313	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	110,880	13,791 2,366	1 529,131 262,324
314	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	171,710	13,879 2,155	2 383,138 370,093
315	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Балки В20	m3	1,260	1 484,622 310,765	1 870,624 391,564
316	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	5,600	70,151 33,636	392,845 188,364
317	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 RПоддержка	buc	9,000	31,788 21,021	286,089 189,189
318	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	6,160	13,790 2,364	84,946 14,562
319	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in	kg	96,880	13,879 2,155	1 344,572 208,808

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
320	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Стойки См1 B20	m3	8,800	1 484,847 310,757	13 066,658 2 734,658
321	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	16,900	69,769 33,636	1 179,089 568,455
322	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	185,600	13,791 2,366	2 559,545 439,065
323	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,000	13,878 2,155	1 970,744 306,063
324	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	13,230	1 951,490 267,713	25 818,214 3 541,844
325	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Ж/б стены B20	m3	3,850	1 484,879 310,757	5 716,783 1 196,413
326	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	20,020	69,722 33,636	1 395,843 673,394
327	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	13,860	13,792 2,367	191,155 32,804
328	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	192,840	13,879 2,155	2 676,334 415,618
329		Ремонт входов SC08.9.10.11	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
330	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	32,000	65,279	2 088,934

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			39,239	1 255,654
331	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	77,000	11,146 6,308	858,235 485,747
332	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	77,000	40,610 39,420	3 127,008 3 035,378
333	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,260	27 063,712 4 393,781	7 036,565 1 142,383
334	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,260	1 211,523 338,469	314,996 88,002
335	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	23,100	485,415 190,123	11 213,096 4 391,852
336	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri облицовка гранитом ступеней и площадок	m2	31,670	2 053,161 139,297	65 023,618 4 411,546
337	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2см	m2	6,790	2 285,888 337,278	15 521,177 2 290,118
338	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	17,750	170,604 120,905	3 028,219 2 146,063

1	2	3	4	5	6	7
339		Стоимость гранита толщ 30мм	m2	7,680	1 800,000 0,000	13 824,000 0,000
340	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - стен входа	m2	25,500	2 304,070 337,285	58 753,790 8 600,755
341		Fragment 15(PE42)	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
342	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,650	41,654 41,654	193,690 193,690
343	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	7,900	38,850 38,850	306,915 306,915
344	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,900	51,595 0,000	407,600 0,000
345	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3	5,700	1 185,335 229,537	6 756,411 1 308,361
346	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	33,000	90,691 46,428	2 992,796 1 532,108
347	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,950	372,438 34,641	726,255 67,550
348	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strai furi Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3см	m2	22,600	2 085,931 139,297	47 142,046 3 148,101
349	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime,	m2	6,200	2 303,998 337,285	14 284,790 2 091,164

1	2	3	4	5	6	7
		rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - проступеней тол. 2см				
350	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,000	11,146 6,308	356,669 201,869
351	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	40,611 39,420	1 299,536 1 261,456
352	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,230	27 063,896 4 393,970	6 224,696 1 010,613
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,230	1 211,609 338,504	278,670 77,856
354		Holl(PE44.1-44-)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
355	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,230	279,263 109,157	5 928,751 2 317,411
356	pret	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	20,800	320,000 0,000	6 656,000 0,000
357		Стеклянные козырьки	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
358	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Установка	m2	20,300	129,748 77,098	2 633,879 1 565,089
359	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,300	4 333,000 0,000	87 959,900 0,000
360		PE 46.1 ,46.13 (S1)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
361	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени	m3	0,110	5 634,382 1 121,400	619,782 123,354
362	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3.1+0.9=m2	m	23,040	1 148,211 197,123	26 454,781 4 541,725

1	2	3	4	5	6	7
363		PE 46-2	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
364	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2	53,100	980,432 226,915	52 060,933 12 049,213
365	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m	22,100	111,852 35,042	2 471,929 774,428
366		примечание отделка полов учтена в р Полы	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
367		PE 46..8Detaliu 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
368	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	6,500	398,512 199,226	2 590,331 1 294,971
369		PE 46,13	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
370	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	0,730	5 618,696 1 121,400	4 101,648 818,622
371	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	47,000	398,511 199,226	18 730,031 9 363,636
372	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lameleДекоративное пано из дуба	m2	11,500	406,512 199,226	4 674,887 2 291,102
373	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/к	m2	34,600	128,722 36,799	4 453,770 1 273,245
374	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Поручень пл	m	25,800	95,121 77,098	2 454,128 1 989,128
375		Каркас под полы spectator PE 6.13 P 17.18	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	2,980	5 620,750 1 121,400	16 749,834 3 341,772
377	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3	m2	78,500	182,500	14 326,250

1	2	3	4	5	6	7
		cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB 15mm			56,070	4 401,495
378		Лестница SC1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
379	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщ.30мм	m2	50,040	2 106,255 159,622	105 397,009 7 987,463
380	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2	20,500	2 287,749 338,163	46 898,848 6 932,342
381	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant в1 и в2	m2	11,130	29,092 12,092	323,789 134,579
382	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea"HAMMERITE"	m2	11,130	73,167 66,928	814,345 744,905
383	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla duplex securizata	m2	13,200	3 799,149 38,549	50 148,767 508,847
384	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	32,060	337,694 60,455	10 826,479 1 938,203
385	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,110	72,064 36,800	7,927 4,048
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(крепление поручня)	kg	47,450	31,277 10,865	1 484,116 515,567
387	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg	43,600	43,530	1 897,909

1	2	3	4	5	6	7
		aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare BI-6/1			10,864	473,671
388	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,050	1 212,100 338,560	60,605 16,928
389		Лестница SC2 (SA,PE-25.1-25.4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
390	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщиной 30мм	m2	13,500	2 106,280 159,622	28 434,783 2 154,893
391	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2	5,560	2 287,791 338,163	12 720,118 1 880,186
392	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg	145,510	43,530 10,864	6 334,059 1 580,817
393	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,150	1 211,553 338,553	181,733 50,783
394	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	8,650	337,695 60,452	2 921,065 522,914
395	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,030	72,133 36,800	2,164 1,104
396		Лестница SC3,SC-4(SA,PE-26.1-26.4	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
397	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщиной 30мм	m2	8,820	2 106,152 159,621	18 576,258 1 407,860
398	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2	3,530	2 287,976 338,163	8 076,557 1 193,715
399	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie(Nod.2)	m2	2,000	892,196 96,369	1 784,391 192,738
400	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-3.1.	kg	64,340	43,530 10,864	2 800,705 698,976
401	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,060	1 211,100 338,200	72,666 20,292
402	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	5,500	337,695 60,455	1 857,325 332,505
403	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,020	71,650 36,800	1,433 0,736
404		Лестница SC7(SA,PE-27.1)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
405	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in	m2	7,800	2 077,473 159,622	16 204,289 1 245,049

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ.30мм				
406	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2	2,900	2 288,047 338,163	6 635,335 980,673
407	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg	10,950	43,534 10,866	476,699 118,979
408	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,010	1 209,800 336,400	12,098 3,364
409	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	7,400	337,696 60,456	2 498,947 447,371
410	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,030	72,133 36,800	2,164 1,104
411		Scari elicoidale (SA, ,PE-46.15	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
412	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,560	27 063,707 4 393,777	15 155,676 2 460,515
413	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,560	1 211,537 338,512	678,461 189,567

1	2	3	4	5	6	7
414	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	14,100	337,696 60,456	4 761,507 852,423
415	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,140	71,979 36,800	10,077 5,152
416		Poarta de intrare (SA,PE-56,1)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
417	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	11,600	1 201,536 83,218	13 937,812 965,330
418	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,180	1 211,478 338,494	218,066 60,929
419	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2	44,900	119,955 85,819	5 385,995 3 853,255
420	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,900	15,356 6,308	689,469 283,247
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Шпаклевка	m2	44,900	86,585 64,135	3 887,677 2 879,679
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,900	31,544 27,157	1 416,342 1 219,327
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrund LF	m2	44,900	20,452 1,577	918,300 70,812
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	44,900	95,213 28,913	4 275,086 1 298,216

1	2	3	4	5	6	7
425	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	7,000	888,640 289,135	6 220,480 2 023,945
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				986 940,626 151 309,321

		Total	lei	15 133 040
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	844 092
		Cheltuieli de transport	5,00 %	567 338
		Total	100,00 +	16 544 470
		Cheltuieli de regie	10,00 %	1 654 447
		Total	100,00 +	18 198 917
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 091 935
		Total	100,00 +	19 290 852
		TVA	20,00 %	3 858 170
				23 149 022
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 751 521

**Reparatia capitala și restaurarea
blocului vechi (bloc A al I.P. L.T.
"Gh.Asachi" din str. Bucuresti.64
mun Chisinau**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Reparatia constructii

Valoarea de deviz 23 149 022 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	316,985	52,57	16 663,899
2.	6141120000000	Sablator	h-om	440,000	52,57	23 130,800
3.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	822,830	52,57	43 256,172
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	2 402,907	52,57	126 320,821
5.	7122050013400	Zidar	h-om	1 596,537	52,57	83 929,949
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 046,544	52,57	160 156,818
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23 458,286	52,57	1 233 202,090
8.	7123010010200	Betonist	h-om	185,931	52,57	9 774,392
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	179,882	52,57	9 456,399
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 066,140	52,57	108 616,981
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,700	52,57	141,939
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 875,690	52,57	98 605,024
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	280,485	52,57	14 745,097
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 225,727	52,57	327 286,468
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 019,876	52,57	106 184,881
16.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	800,747	52,57	42 095,268
17.	7136080025001	Montator	h-om	0,572	52,57	30,070
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 068,454	52,57	319 018,627
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	293,928	52,57	15 451,794
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,118	52,57	1 005,033
21.	7212030022700	Sudor	h-om	36,561	52,57	1 922,013
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,500	52,57	2 023,945
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	272,281	52,57	14 313,812
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,865	52,57	2 831,684
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,252	52,57	3 114,878
26.	7422010060100	Timplar	h-om	14 227,679	52,57	747 949,082
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	405,152	35,00	14 180,320
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 341,904	35,00	221 966,640
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,454	35,00	1 695,890
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,788	35,00	1 357,580
31.	9312040019600	Sapator	h-om	20,801	52,57	1 093,509
		Total manopera				3 751 521

Materiale:

1.	*2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,446	3 200,00	1 427,200
2.	*2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,379	3 200,00	1 212,800
3.	*22010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,460	3 200,00	1 472,000

4.	-2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate pretul este inclus in poz de mai jos	m2	21,315	0,00	0,000
5.	00001	Гранит толщ,30мм	m2	7,680	1 800,00	13 824,000
6.	00002	Mobila cuier	m2	20,800	320,00	6 656,000
7.	00005	Козырек стеклянный	m2	20,300	4 333,00	87 959,900
8.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,000	4,80	28,801
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 523,630	3,00	4 570,890
10.	12682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	267,707	6,00	1 606,242
11.	12863146310900	Minere din tabla cromata pentru usile exterioare	buc	12,000	850,00	10 200,000
12.	1411112205747	Praf de travertin	kg	131,728	12,00	1 580,736
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,090	250,00	4 772,500
14.	1421102200227	Pietris	m3	0,013	260,00	3,380
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120	220,00	26,400
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	94,539	220,00	20 798,580
17.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,036	220,00	7,920
18.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	8,000	220,00	1 760,000
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	534,515	15,00	8 017,725
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,900	8,00	79,200
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	3,870	3 500,00	13 545,000
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033	3 000,00	99,000
23.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,062	3 000,00	186,000
24.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,119	3 000,00	357,000
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,134	3 000,00	3 402,000
26.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,140	3 000,00	6 420,000
27.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,062	3 000,00	186,000
28.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,660	15 000,00	39 900,000
29.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,955	3 000,00	2 865,000
30.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,119	3 000,00	357,000
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,022	3 000,00	66,000
32.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	267,932	56,00	15 004,192
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 358,800	0,03	700,764
34.	2010237318750	Distantieri	buc	1 675,149	0,35	586,301
35.	2010407343982	Rumegus	kg	16,205	8,00	129,640
36.	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	82,425	80,80	6 659,940
37.	2020142924617o sb15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1 790,408	80,80	144 664,967
38.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	38,50	1,848
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,300	240,00	792,000
40.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	6,828	240,00	1 638,720
41.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,600	1 100,00	12 760,000
42.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	60,120	56,00	3 366,720
43.	20301129476b10 0	Glafuri pentru ferestre latimea 1,0 m(lemn)	m	13,800	2 550,00	35 190,000
44.	20301129476b60	Glafuri pentru ferestre latimea 0,6m(lemn)	m	106,800	1 560,00	166 608,000
45.	20301129476b80	Glafuri pentru ferestre latimea 0,8m(lemn)	m	61,300	1 650,00	101 145,000
46.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	22,542	73,00	1 645,566
47.	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	1 162,392	42,00	48 820,464
48.	2030122940260	Parchet decorativ	m2	165,438	700,00	115 806,600
49.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	27,573	700,00	19 301,100
50.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,818	56,00	101,808
51.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1 305,970	80,00	104 477,600
52.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1 025,640	4,20	4 307,688
53.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	271,700	0,50	135,850
54.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8 551,342	0,80	6 841,074

55.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	3,957	0,80	3,167
56.	21411122201752	Piatra sparta пролитый битумом	m3	3,265	310,00	1 012,150
57.	22030112938000	Ferestre закругленное	m2	4,620	8 000,00	36 960,000
58.	22661112800800 0	Placi granit 3cm	m2	216,485	1 850,00	400 497,250
59.	22662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofoab	buc	7,729	80,00	618,320
60.	22682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	278,201	6,00	1 669,206
61.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,167	16,50	2,756
62.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,023	16,50	0,380
63.	2320166200676	White spirit	kg	5,650	22,00	124,300
64.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,449	18,00	134,082
65.	2320187315789	Decofrol	kg	3,960	18,00	71,280
66.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 758,555	8,50	40 447,719
67.	2320322600036 mlt	Bitum pt. hidroizolatii mapelast	kg	1 051,552	8,50	8 938,192
68.	23662102700202 3	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm antifoc	buc	961,793	100,00	96 179,300
69.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,630	12,50	7,875
70.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,420	19,20	8,064
71.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	777,224	12,00	9 326,688
72.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,620	45,00	207,900
73.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	604,969	18,50	11 191,928
74.	2416586105303a t	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrund LF	kg	367,410	125,00	45 926,250
75.	2416586105303b	Betonocontact	kg	43,190	21,25	917,787
76.	2416586105303b c	Betonocontact	kg	18,699	21,25	397,354
77.	2420157327500	Lindatex 20 % concentratie	kg	19,100	21,00	401,100
78.	24301136103800 a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	800,000	160,00	128 000,000
79.	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	11,700	89,00	1 041,300
80.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,336	35,00	46,760
81.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 858,048	26,80	49 795,687
82.	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	1 182,860	125,00	147 857,500
83.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,644	35,00	92,540
84.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,909	28,00	25,452
85.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,066	165,00	10,890
86.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	6,500	650,00	4 225,000
87.	24302261000001	Fuga	kg	354,122	22,50	7 967,745
88.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,210	28,00	145,880
89.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,850	28,00	163,800
90.	2430226101010b	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	1 016,500	21,50	21 854,749
91.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	157,199	19,40	3 049,660
92.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,296	33,00	141,768
93.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,334	33,00	11,022
94.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	267,548	33,00	8 829,084
95.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,584	45,00	71,280
96.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,818	22,00	215,996
97.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,565	22,00	122,430
98.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,827	22,00	18,194
99.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	300,000	3,00	900,000
100.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	498,640	3,50	1 745,240
101.	2462106110443	Prenadez 400	kg	85,904	3,00	257,712
102.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	14,117	55,00	776,435
103.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	1 070,190	12,00	12 842,280
104.	2513206621500	Banda de armare	m	70,584	1,50	105,876
105.	2551447335247	Praf de frecat	kg	156,560	12,00	1 878,720
106.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 200,000	6,50	14 300,000
107.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,116	750,00	1 587,000
108.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 849,420	3,50	34 472,970
109.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	434,447	4,00	1 737,788

		7055				
110.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30 888,933	1,50	46 333,399
111.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	11,200	1,50	16,800
112.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	168,843	3,20	540,298
113.	2652102100713	Var pasta	m3	0,741	550,00	407,550
114.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	938,952	2,50	2 347,378
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 051,877	4,63	41 910,190
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 498,755	5,00	12 493,775
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	77 903,235	3,00	233 709,705
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 141,779	4,15	29 638,384
119.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 162,021	1,50	1 743,032
120.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 074,578	145,00	155 813,810
121.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	32,657	1 850,00	60 415,450
122.	2661112800830p m 20	Placi sau straufuri din marmura, gr.20mm	m2	33,472	1 850,00	61 923,200
123.	26611128008g	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra-GRANIT	m2	379,264	1 850,00	701 638,400
124.	26611128008m3 0	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra--PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	81,763	1 850,00	151 261,550
125.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	892,503	80,00	71 400,240
126.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	37,057	38,00	1 408,166
127.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,998	22,00	593,956
128.	2662106110000	Mocheta	m2	128,856	265,00	34 146,840
129.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,018	850,00	15,300
130.	266310211b7,5	Beton procurat din statii B7,5	m3	0,312	750,00	234,000
131.	26631021m200	Beton M200	m3	1,155	980,00	1 131,900
132.	26631021b12,5	Beton clasa...B12,5	m3	5,930	850,00	5 040,500
133.	26631021b20	Beton B20	m3	28,849	1 080,00	31 156,920
134.	26631021m200	Beton M200	m3	2,385	980,00	2 337,300
135.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	79,707	680,00	54 200,760
136.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,175	680,00	2 159,000
137.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	211,752	4,20	889,358
138.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,360	780,00	1 060,800
139.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	-1,247	615,00	
140.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,940	780,00	733,200
141.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	12,000	715,00	8 580,000
142.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	142,126	780,00	110 858,280
143.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 225,284	4,20	17 746,193
144.	26661228006f6 c24.4.8	Element prefabricat f6c24.4.8	buc	2,020	620,00	1 252,400
145.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	130,894	145,00	18 979,630
146.	2670112204050	Placi PFL melaminate - HPL Compact в санузлах	m2	44,088	900,00	39 679,200
147.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 523,630	200,00	304 726,000
148.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	775,781	17,50	13 576,167
149.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,068	12,00	36,816
150.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 347,014	2,50	13 367,533
151.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,132	25,00	3,300
152.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 512,263	9,80	14 820,178
153.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	163,737	8,50	1 391,763
154.	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	2 943,699	6,00	17 662,194
155.	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	161,710	8,50	1 374,534
156.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	4 794,931	6,50	31 167,052
157.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	189,798	55,00	10 438,890
158.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	4,704	18,50	87,024
159.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	6,127	15,00	91,905
160.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	327,487	11,00	3 602,357

161.	2710602000080	Armatura A1	kg	82,800	11,00	910,800
162.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	12,096	11,00	133,056
163.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	628,049	11,00	6 908,539
164.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,918	11,00	307,098
165.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,700	11,00	315,700
166.	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	62,843	65,00	4 084,795
167.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,475	15,00	7,125
168.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,650	15,00	24,750
169.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	55,840	15,00	837,600
170.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	449,016	65,00	29 186,040
171.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,117	20,00	22,340
172.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,196	15,00	47,940
173.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	47,450	20,00	949,000
174.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 050,000	20,00	21 000,000
175.	2811236305701	Mina curenta	m	92,626	270,00	25 009,020
176.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	264,400	32,00	8 460,800
177.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,600	14,00	50,400
178.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	21,315	50,00	1 065,750
179.	2811236832352	Burghiu widia	buc	34,335	12,50	429,188
180.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,600	28,00	268,800
181.	2822115708000	Element de sustinere	buc	6 069,960	0,50	3 034,980
182.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4 350,137	22,00	95 703,014
183.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1 365,741	16,50	22 534,726
184.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,116	25,00	52,900
185.	2873122004100	Plase sudate 150*150	kg	1 575,691	18,00	28 362,438
186.	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	3 934,486	18,00	70 820,748
187.	2873122004100150*150	Plase sudate 150*150	kg	105,707	15,00	1 585,605
188.	2873122004100200*200	Plase sudate 200*200	kg	23,786	14,20	337,761
189.	2873122005400	Cimentoplast	m3	70,813	830,00	58 774,790
190.	2873122005400c p	Cimentoplast	m3	71,417	830,00	59 276,110
191.	2873122005400k	Керамзитобетон	m3	2,246	1 250,00	2 807,500
192.	2873122005400k b	Керамзитобетон	m3	27,913	1 250,00	34 891,250
193.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	14,817	18,80	278,560
194.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,309	15,00	574,635
195.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,132	18,00	2,376
196.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,894	38,00	109,972
197.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,775	38,00	219,450
198.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,250	5,50	28,875
199.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,400	0,80	37,120
200.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,900	1,10	10,890
201.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	13,370	4,00	53,480
202.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 565,804	0,35	898,031
203.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227 623,500	0,10	22 762,350
204.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	101 166,000	0,10	10 116,600
205.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	44,200	0,05	2,210
206.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	260,000	0,10	26,000
207.	2874115837745	Suruburi	buc	544,860	0,15	81,729
208.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,900	0,05	0,495

209.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	13,370	0,05	0,668
210.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,400	0,05	2,320
211.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,250	0,10	0,525
212.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,250	0,05	0,262
213.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,400	0,05	2,320
214.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,165	0,05	0,008
215.	2874125883079	Saibe M 16	buc	13,370	0,05	0,668
216.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	12,348	15,00	185,220
217.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,864	15,00	27,960
218.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	30,769	15,00	461,535
219.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	3,867	15,00	58,005
220.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	157,945	11,00	1 737,395
221.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	30,175	25,00	754,375
222.	2875276305105	Conector	buc	22 458,853	0,50	11 229,427
223.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,090	11,00	220,990
224.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 780,135	0,02	315,604
225.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,800	2,50	64,500
226.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,113	2,50	2,782
227.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	65,000	2,50	162,500
228.	3	Rafturi	m2	22,292	35,00	780,220
229.	32010102904440	Dulapi de foioase stejar	m3	1,452	15 000,00	21 780,000
230.	32030112938000	Ferestre FO1,F9	m2	13,410	7 800,00	104 598,000
231.	322010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,045	4 200,00	189,000
232.	32430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vitarom	kg	205,300	125,00	25 662,500
233.	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	179,760	160,00	28 761,600
234.	32523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate Sticla Duplex	m2	13,860	3 560,00	49 341,600
235.	326353102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	584,956	6,80	3 977,701
236.	32653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	6 140,763	3,00	18 422,289
237.	32662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- hidrofoab	buc	9,546	80,00	763,680
238.	32812106306011	Usi однопольные наруж	m2	50,860	9 000,00	457 740,000
239.	333	Panou decorativ	m2	0,000	1 600,00	0,000
240.	3332812106306011	Usi 2-х польные	m2	163,490	9 000,00	1 471 410,000
241.	4011106202741	Energie electrica	kw	176,839	0,00	0,000
242.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	179,000	0,00	0,000
243.	4100126202818	Apa	m3	8,256	0,00	0,000
244.	42030112938000	Ferestre F1,F2	m2	51,990	7 800,00	405 522,000
245.	432812106306011	Usi тамбурные	m2	77,330	12 500,00	966 625,000
246.	52030112938000	Ferestre F3.7.8	m2	33,030	7 650,00	252 679,500
247.	52812106306011	Боковинки	m2	50,200	5 500,00	276 100,000
248.	62010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv- pentru schele	m3	0,841	1 650,00	1 387,650
249.	62010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,841	1 650,00	1 387,650
250.	62020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,336	1 650,00	554,400
251.	62653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	5 631,483	6,80	38 294,084
252.	72030112938000	Ferestre A4,5,6,11,13,14	m2	213,110	9 000,00	1 917 990,000
253.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	467,228	2,50	1 168,070
254.	82030112938000	Ferestre F15	m2	35,520	7 800,00	277 056,000
255.	932952270007000	Dispozitiv EHA20-50	buc	127,000	450,00	57 150,000
		Total materiale de constructii				11 346 756

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,298	240,00	71,520
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,165	45,00	367,425
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,081	150,00	612,150

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	84,112	10,00	841,120
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,058	10,00	540,580
6.	2922140007000	Macara	h-ut	12,514	350,00	4 379,900
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,145	15,00	32,175
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,661	15,00	339,915
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	26,000	15,00	390,000
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,540	15,00	98,100
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 454,256	10,00	14 542,560
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	150,553	15,00	2 258,295
13.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	220,000	15,00	3 300,000
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,420	15,00	51,300
15.	2952270003702	Betoniera	h/ut	-0,171	0,00	0,000
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	16,734	15,00	251,010
17.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	110,000	5,00	550,000
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,737	25,00	1 018,425
19.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,012	12,00	0,144
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	42,938	10,00	429,380
21.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,716	2,00	3,432
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,775	25,00	144,375
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,797	240,00	1 151,280
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,975	240,00	2 394,000
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,351	250,00	587,750
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,038	200,00	407,600
Total utilaje de construcții						34 763

Total	lei	15 133 040
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	844 092
Cheltuieli de transport	5,00 %	567 338
Total	100,00 +	16 544 470
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 654 447
Total	100,00 +	18 198 917
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 091 935
Total	100,00 +	19 290 852
TVA	20,00 %	3 858 170

Total deviz:

**23 149 02
2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			30 337,400 8 437,563
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,998
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	35,00	1 012,565
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 725,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,913
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 438,424
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg			12,800 1,525
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,57	1,525
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
3		экраны с/у	buc			0,000 0,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из HPL Compact	m2			1 287,842 148,939
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	52,57	15,771
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	52,57	105,140
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,00	2,505
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	56,00	84,168
	2670112204050	Placi PFL melaminate - HPL Compact в санузлах	m2	1,1000	900,00	991,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные	m2			9 407,042 229,717
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	52,57	219,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	32812106306011	Usi однопольные наруж	m2	1,0000	9 000,00	9 000,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,021
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	55,00	12,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	5,00	3,650
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in	m2			9 407,042

1	2	3	4	5	6	7
		unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные				229,717
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	52,57	219,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	3332812106306011	Usi 2-х польные	m2	1,0000	9 000,00	9 000,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,021
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	55,00	12,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	5,00	3,650
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные	m2			12 894,477 216,402
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9500	52,57	207,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750
	432812106306011	Usi тамбурные	m2	1,0000	12 500,00	12 500,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,020
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	55,00	12,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	5,00	3,650
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки	m2			5 907,042 229,717
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	52,57	219,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	52812106306011	Боковинки	m2	1,0000	5 500,00	5 500,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,021
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	55,00	12,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	5,00	3,650
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромироованная ручка для входных дверей	buc			900,149 49,589
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	52,57	47,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	12863146310900	Minere din tabla cromata pentru usile exterioare	buc	1,0000	850,00	850,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	28,00	0,560
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1,F9	m2			7 978,430 138,425
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	52,57	66,240
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	52,57	59,928
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	52,57	5,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	32030112938000	Ferestre FO1,F9	m2	1,0000	7 800,00	7 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,249
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	8,50	6,205
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	55,00	31,351
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv	m2			7 889,709

1	2	3	4	5	6	7
		vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1,F2				65,529
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	52,57	36,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	52,57	3,154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	35,00	5,600
	42030112938000	Ferestre F1,F2	m2	1,0000	7 800,00	7 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,900
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	8,50	4,930
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	55,00	18,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8	m2			7 720,167 49,238
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	52,57	29,440
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	52,57	15,771
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	52,57	1,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,450
	52030112938000	Ferestre F3.7.8	m2	1,0000	7 650,00	7 650,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	8,50	3,655
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	55,00	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(закругленное)	m2			8 089,715 65,531
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	52,57	36,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,981
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	52,57	3,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	35,00	5,598
	22030112938000	Ferestre закругленное	m2	1,0000	8 000,00	8 000,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,899
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	8,50	4,931
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	55,00	18,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,199
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14	m2			9 070,167 49,237
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	52,57	29,439
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	52,57	15,771
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	52,57	1,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,450
	72030112938000	Ferestre A4,5,6,11,13,14	m2	1,0000	9 000,00	9 000,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	8,50	3,655
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	55,00	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15	m2			7 870,167 49,237
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	52,57	29,439
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	52,57	15,771
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	52,57	1,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,450
	82030112938000	Ferestre F15	m2	1,0000	7 800,00	7 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	8,50	3,655
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	55,00	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,6м	m			1 576,720 16,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	35,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
	20301129476b60	Glafuri pentru ferestre latimea 0,6m(lemn)	m	1,0000	1 560,00	1 560,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,8м	m			1 666,720 16,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	35,00	1,400
	20301129476b80	Glafuri pentru ferestre latimea 0,8m(lemn)	m	1,0000	1 650,00	1 650,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.1,0м	m			2 566,720 16,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	35,00	1,400
	20301129476b100	Glafuri pentru ferestre latimea 1,0 m(lemn)	m	1,0000	2 550,00	2 550,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc			552,823 101,983
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	52,57	99,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	35,00	2,100
	932952270007000	Dispozitiv EHA20-50	buc	1,0000	450,00	450,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	28,00	0,840
		4. Pardosele				
20		Demisol	buc			0,000 0,000
21		Tip 1	buc			0,000 0,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact	m2			4,890 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	21,25	3,188
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			85,979 12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			66,904 9,673
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	9,673
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	56,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,080
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,948 147,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
27		Parter	buc			0,000 0,000
28		Tip 2	buc			0,000 0,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			61,082 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
30	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	22682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3			950,636 84,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,636
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			61,082

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin Толщ 4 см				35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
35	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg			20,189 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2мм	m2			85,979 12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
38	CG56A1K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			66,904 9,673
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	9,673
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	56,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,080
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,948 147,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
40	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			65,178 42,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea	m2			2 057,186 139,297

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri(Лист 45,4-Hol)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	52,57	128,797
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,742
	226611128008000	Placi granit 3cm	m2	1,0200	1 850,00	1 886,997
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,00	4,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
42		Tip 3	buc			0,000
						0,000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2см	m2			61,081
						35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
44	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			23,634
						11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933
						4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	12682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			950,612
						84,639
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,639
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,173
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219
						12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,081
						35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
49	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Бp150*150	kg			20,189 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2			85,979 12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
52	CG56A1K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			41,815 6,046
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	6,046
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	35,419
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,050
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,948 147,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			65,177 42,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	780,00	3,900
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
55		Tip 4	buc			0,000 0,000
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			1 387,217 84,647
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	52,57	84,647
	2873122005400k	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 250,00	1 299,769
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,801

1	2	3	4	5	6	7
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,086 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
58	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,555 11,913
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			950,811 84,652
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,652
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,355
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,804
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,220 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,086 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
63	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeДобавляется	m2			20,555 11,913
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			17,159 1,488
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	287312200410015	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	15,00	15,150

1	2	3	4	5	6	7
	0*150					
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,949 147,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,149
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,351
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,767 42,929
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,429
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	780,00	3,888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
67		Tip 5	buc			0,000 0,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2см	m2			61,084 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,742
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
69	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,205
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,205
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			950,623 84,639
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,639
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,184
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,084 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,742
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
74	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			20,190 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mapelast	m2			18,107 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2320322600036m lt	Bitum pt. hidroizolatie mapelast	kg	1,7000	8,50	14,450
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,50	0,510
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,130
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			182,500 56,070
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617os b15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			354,007 65,706

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,100
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,181
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	80,00	72,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
79		Tip 6	buc			0,000
						0,000
80	TsC54Вприм K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3			450,127
						43,305
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	43,305
	21411122201752	Piatra sparta пролитый битумом	m3	1,1500	310,00	356,408
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,509
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,905
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8см	m2			146,986
						45,556
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	26631021m200	Beton M200	m3	0,1025	980,00	100,430
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
82	CG22A4K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			30,531
						10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021m200	Beton M200	m3	0,0102	980,00	20,017
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,000
	2952270003702	Betoniera	h/ut	0,0030	0,00	0,000
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр200*200	kg			16,351
						1,490
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	287312200410020 0*200	Plase sudate 200*200	kg	1,0100	14,20	14,342
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,208
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			61,081
						35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
85	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,539
						11,915
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,401
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			24,932
						4,205

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,205
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			950,524 84,628
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,628
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,098
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,798
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,081 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
90	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			30,143 11,915
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,401
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,564
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			17,156 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	287312200410015 0*150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,207
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			85,979 12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,754
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
93	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			58,540

1	2	3	4	5	6	7
						8,463
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	8,463
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,945 147,357
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,151
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,348
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,778 42,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
96		Tip 7	buc			0,000 0,000
97	TsC54Вприм K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3			450,009 43,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	43,309
	21411122201752	Piatra sparta пролитый битумом	m3	1,1500	310,00	356,365
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,435
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон M200 толщ 8см	m2			147,019 45,556
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	26631021m200	Beton M200	m3	0,1025	980,00	100,463
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
99	CG22A4K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			30,471 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021m200	Beton M200	m3	0,0102	980,00	19,957
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,000
	2952270003702	Betoniera	h/ut	0,0030	0,00	0,000
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			17,166 1,490
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	287312200410015 0*150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,217
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			61,393 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
102	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,559 11,915
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,401
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,584
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,932 4,205
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,205
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			950,336 84,633
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,633
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	862,901
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,802
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,932 4,205
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,205
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,944 147,357

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,151
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,347
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,179
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			65,177 42,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
109		Tip 8	buc			0,000 0,000
110	TsC54Вприм K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3			381,215 43,312
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	43,312
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,509
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,495
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
111	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8см	m2			146,979 45,556
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	26631021m200	Beton M200	m3	0,1025	980,00	100,423
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			20,190 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			61,083 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
114	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoïd	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
116	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3			950,651 84,637
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,637
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,214
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
117	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			85,979 12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
119	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			58,541 8,464
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	8,464
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070
120	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			49,866 8,411
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,411
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	25,500
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoïd	m2	1,1000	6,00	13,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,900
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,001
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	1,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,220
121	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			182,500 56,070

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617os b15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			354,008 65,706
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,100
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,182
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	80,00	72,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
123		Tip 9	buc			0,000 0,000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			61,082 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
125	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
126	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
127	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон V=(71.83+16.30)*0.28	m3			1 387,428 84,638
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,638
	2873122005400kb	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 250,00	1 299,990
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
128	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80ммV=407.28-71.73-16.30)*0.08(Сimentoplast)	m3			950,630 84,637
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,637

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,193
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,082 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
130	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			20,554 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Бp150*150	kg			20,189 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3мм	m2			85,979 12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
133	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			58,541 8,464
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	8,464
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070
134	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mapelast	m2			18,107 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2320322600036m lt	Bitum pt. hidroizolatie mapelast	kg	1,7000	8,50	14,450
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,50	0,510
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,130
135	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм(основание под паркет)	m2			182,500 56,070

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617os b15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
136	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			354,007 65,705
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,100
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,181
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	80,00	72,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
137		Полы etajul 1	buc			0,000 0,000
138		Tip 3	buc			0,000 0,000
139	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			950,655 84,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,636
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,219
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,081 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
143	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,554 11,914

1	2	3	4	5	6	7
		Добавляется				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			20,189
						1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2			85,979
						12,301
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
146	CG56A1K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			41,815
						6,046
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	6,046
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	35,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,050
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,948
						147,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
148	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,776
						42,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	780,00	3,899
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
149	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strairificarea scarii)	m2			2 053,193
						139,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	52,57	128,797
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,734
	226611128008000	Placi granit 3cm	m2	1,0200	1 850,00	1 887,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
150		Tip 4	buc			0,000 0,000
151	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			1 387,217 84,647
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	52,57	84,647
	2873122005400kb	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 250,00	1 299,769
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,801
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatică, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curentă pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,934 4,207
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	52,57	4,207
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
153	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			950,637 84,637
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	52,57	84,637
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
154	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,220 12,265
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,751
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			61,082 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
156	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			20,566 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,592
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			20,188 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209

1	2	3	4	5	6	7
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			323,948 147,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,349
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
159		Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61	buc			0,000 0,000
160	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,082 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg			20,189 1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
163	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			182,500 56,070
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617os b15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
164	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16	m2			354,007 65,705

1	2	3	4	5	6	7
		mp(S=851.61-61.68-118.2=671.61)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,100
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,181
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	80,00	72,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
165	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fagУстройство декоративного паркета pe 46.1-46.2	m2			913,644 109,511
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	52,57	102,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2030122940260	Parchet decorativ	m2	0,9000	700,00	636,300
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	56,00	50,904
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	12,00	7,878
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	700,00	106,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	10,00	3,000
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(pe 46.13 P20)	m2			380,015 42,928
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	52,57	39,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	265,00	278,250
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	3,00	2,100
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,760
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,00	1,155
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	22,00	4,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,132
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	56,00	47,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
167	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			87,098 15,944
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	52,57	14,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,933
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		5. Tip 11(sub scena)				
168	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,077 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
170	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			20,190

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi Cетка 5 Bp150*150				1,489
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
171	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толищ 15 мм	m2			182,499 56,070
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617os b15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
172	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толищ 15 мм	m2			182,499 56,070
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617os b15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
173	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			380,017 42,927
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	52,57	39,427
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	265,00	278,250
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	3,00	2,100
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,760
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,00	1,155
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	22,00	4,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	56,00	47,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		6. Tip 5				
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толищ 2см	m2			90,129 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,237

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
175	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			30,156 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,081
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
176	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,933 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
177	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			950,898 84,642
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,642
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,457
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,798
178	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			24,219 12,264
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			90,129 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
180	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeДобавляется	m2			30,156 11,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,081
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg			20,192
						1,490
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,212
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			85,979
						12,302
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,302
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,754
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
183	CG56A1K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			66,904
						9,673
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	52,57	9,673
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	56,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,080
184	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mapelast	m2			18,107
						2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2320322600036mlt	Bitum pt. hidroizolatie mapelast	kg	1,7000	8,50	14,450
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,50	0,510
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,80	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,130
185	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			182,497
						56,070
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617osb15	Fisii tip DECOMEL OSB15mm	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			354,007
						65,705
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,099
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,181
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	80,00	72,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
187		Tip 12 (balcon)	buc			0,000 0,000
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,111 35,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,731
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
189	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Добавляется	m2			15,095 5,957
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	0,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	4,303
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,225
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,543
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
190	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			950,638 84,638
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,638
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			303,623 127,032
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		7. Finisare incaperi				
192		Tavan demisol	buc			0,000 0,000
193	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			97,631 81,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	52,57	70,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0180	680,00	12,238
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0050	780,00	3,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,025
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			41,934

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза				28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,934 80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
197	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2			41,733 32,593
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	32,593
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
198	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajСетка	m2			20,787 11,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,50	7,221
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	12,00	1,818
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2			102,935 80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
200	CF53Bκ=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3 раза	m2			83,467 65,187
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	65,187
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	17,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,960
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualВодоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			41,934 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
203	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil(Косметический ремонт)	m2			100,463 80,938
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	52,57	66,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	35,00	14,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	5,00	12,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0100	680,00	6,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,025
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
205	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,239 3,154
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	52,57	3,154
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,20	0,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
206		Parter	buc			0,000 0,000
207	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm	m2			192,485 130,190
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,600
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,50	4,455
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
208	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm(Для мокрых помещений)	m2			192,484 130,189
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,628
	32662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- hidrofoab	buc	0,3700	80,00	29,600
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,50	4,455
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui Шпаклевка сухой смесью гипскартонных потолков толщ.3мм	m2			102,935 80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
210	CF53Bκ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			41,733 32,593
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	32,593
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка протолков	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2			81,214 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	32430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vitarom	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,933 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
214		Etaj 1	buc			0,000 0,000
215	CK50BK=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(из огнеопасного)2,слоя	m2			399,769 260,379
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	241,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	13,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	5,257
	236621027002023	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm antifoc	buc	0,3700	100,00	74,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	37,840
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,50	8,910
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	9,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	4,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	1,200
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	4,440
216	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(из огнеопасного)2,слоя	m2			192,484 130,189
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,600
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,50	4,455
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
217	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm(Для мокрых помещений)	m2			192,481 130,188
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,627
	22662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofoab	buc	0,3700	80,00	29,599
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,50	4,455
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм	m2			102,935 80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
219	CF53Bк=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3 раза	m2			83,467 65,187
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	65,187
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	17,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,960
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2			81,214 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,934 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
223		Peretii	buc			0,000 0,000
224		Demisol	buc			0,000 0,000
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			62,990

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				59,570
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	680,00	3,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,934 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,136
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,136
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
230	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			34,223 25,233
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,233
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCerca	m2			20,787 11,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,50	7,221
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	12,00	1,818
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
232	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			45,091 25,233
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,233
	326353102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	6,80	19,448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,156
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,934 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,891 1,578
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,578
	2416586105303bc	Betoncontact	kg	0,1500	21,25	3,188
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,970 59,570
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	680,00	3,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
238	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,551 35,391
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	52,57	30,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	4,901
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	615,00	6,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
239	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			300,541 125,281
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
240	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			100,463 80,938
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	52,57	66,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	35,00	14,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	5,00	12,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0100	680,00	6,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,025
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
242	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,239 3,154
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	52,57	3,154
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,20	0,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
243		Peretii parter	buc			0,000 0,000
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
245	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			34,224 25,234
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
246	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCерка	m2			20,788 11,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,50	7,221
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	12,00	1,818
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
247	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			34,224 25,234
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234

1	2	3	4	5	6	7
	32653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,156
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			81,214 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,933 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,889 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303bc	Betoncontact	kg	0,1500	21,25	3,187
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
252	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,714 59,570
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	680,00	3,399
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
253	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,545 35,391
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	52,57	30,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	4,900
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	615,00	6,149
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			300,539 125,283
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,283

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,251
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
255	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			100,471 80,938
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	52,57	66,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	35,00	14,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	5,00	12,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0100	680,00	6,808
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,025
256	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			62,992 59,570
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	680,00	3,402
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
257		Etajul 1	buc			0,000 0,000
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
259	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			34,224 25,234
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCерка	m2			20,788 11,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,50	7,222
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	12,00	1,818
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
261	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			45,092 25,234

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	62653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	6,80	19,448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,156
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			81,214 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,934 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=80.80+38.92=119.72	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,890 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303bc	Betoncontact	kg	0,1500	21,25	3,188
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,118 59,570
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	680,00	3,403
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
268	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,551 35,391
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	52,57	30,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	4,900
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	615,00	6,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			300,538 125,282
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
270		Откосы	buc			0,000 0,000
271	RpCJ06C K=1,43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(откосы окон и дверей внутренних(шириной до 50)	m			61,684 54,856
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	38,339
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,00	16,517
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	680,00	6,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,021
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Затирка сухой смесью 3мм	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
273	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			34,224 25,234
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,477 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,933 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,80	10,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
276	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara	m2			38,769

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				36,792
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 000,00	0,899
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 000,00	0,899
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	38,50	0,005
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	28,00	0,084
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
		8. Finisarea fasadelor				
277	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate.Насечка(сочлу)	m2			110,942 110,702
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4600	52,57	76,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	35,00	33,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	8,00	0,240
278	CH11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - облицовка гранитной плиткой	m2			2 287,771 338,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	52,57	310,163
	26611128008g	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra-GRANIT	m2	1,0200	1 850,00	1 905,870
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	220,00	8,888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	550,00	1,112
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,878
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
279	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			22,543 17,865
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	35,00	6,300
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	52,57	11,565
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,880
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	0,80	0,001
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	0,80	1,872
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1100	15,00	1,650
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	5,00	0,275
280	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2			153,289 131,062
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3200	52,57	121,962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	35,00	9,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	680,00	17,681
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	715,00	4,291
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
281	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2			168,833 146,833
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6200	52,57	137,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	35,00	9,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	680,00	17,680
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	715,00	4,290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
282	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,356 6,308
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,114 10,514
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,157
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrund LF	m2			20,452 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrund LF	kg	0,1500	125,00	18,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			95,213 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301136103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	0,4000	160,00	64,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
288	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			43,136 38,361

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	26,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,00	11,550
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	680,00	4,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,015
289	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			87,097 15,944
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	52,57	14,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,933
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
290	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2			15,356 6,308
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,156
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2			20,452 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrunt LF	kg	0,1500	125,00	18,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			95,214 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	0,4000	160,00	64,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
295	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			38,154 36,792
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	62010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv- pentru schele	m3	0,0003	1 650,00	0,495
	62010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	1 650,00	0,495
	62020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 650,00	0,198
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	28,00	0,084
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
296	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(белясины)	m2			6,533 5,783
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,57	5,783

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,750
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,356 6,308
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,157
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2			20,452 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrunt LF	kg	0,1500	125,00	18,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			95,213 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	0,4000	160,00	64,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		9. Alte lucrari				
302		Ascensor (CBA,PE-32)	buc			0,000 0,000
303	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,967 162,967
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	52,57	162,967
304	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			30,100 30,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	35,00	30,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
305	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statiiБетонная подготовка B7,5	m3			1 045,730 220,730
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	52,57	173,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	35,00	47,250
	266310211B7,5	Beton procurat din statii B7,5	m3	1,0250	750,00	780,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,6000	15,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
306	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент ,B20	m3			1 540,044 359,844
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	52,57	296,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	35,00	63,350
	26631021B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 135,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
307	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,310 33,637
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	52,57	27,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,298
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,778
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,458
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,194
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	240,00	26,815
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,778
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,449
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,201
308	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,686 2,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,57	2,261
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
309	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,769 2,052
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	52,57	2,052
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,276
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,232
310	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС24.4.8	buc			708,245 19,613
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	52,57	15,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	52,57	1,077
	26661228006ф6с 24.4.8	Element prefabricat ф6с24.4.8	buc	1,0100	620,00	626,200
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	850,00	7,650
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0093	780,00	7,410
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,50	8,400
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	220,00	3,960
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	260,00	1,690
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	12,00	0,072
311	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3			1 484,854

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Балки В20				310,755
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	230,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	35,00	80,500
	26631021В20	Beton В20	m3	1,0250	1 080,00	1 129,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
312	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,959 33,636
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	52,57	27,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,300
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,117
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,457
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,193
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	240,00	26,790
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,117
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
313	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,791 2,366
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	52,57	2,366
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
314	RpCD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,879 2,155
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	52,57	2,155
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
315	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Балки В20	m3			1 484,622 310,765
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	230,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	35,00	80,500
	26631021В20	Beton В20	m3	1,0250	1 080,00	1 128,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
316	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			70,151 33,636
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	52,57	27,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,300
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,214
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,458

1	2	3	4	5	6	7
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,192
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	240,00	26,786
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,214
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
317	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 RПоддержка	buc			31,788 21,021
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	350,00	3,500
318	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,790 2,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	52,57	2,364
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,151
319	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,879 2,155
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	52,57	2,155
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,052
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
320	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Стойки См1 В20	m3			1 484,847 310,757
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	230,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	35,00	80,500
	26631021B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 129,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
321	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,769 33,636
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	52,57	27,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,300
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,018
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,457
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,192
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	240,00	26,798
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,018
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
322	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,791 2,366
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	52,57	2,366

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
323	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,878 2,155
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	52,57	2,155
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,052
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
324	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 951,490 267,713
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,512
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,00	32,201
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	680,00	163,190
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,000
325	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Ж/б стены B20	m3			1 484,879 310,757
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	230,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	35,00	80,500
	26631021Б20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 129,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,031
326	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,722 33,636
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	52,57	27,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,301
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,997
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,457
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,192
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	240,00	26,793
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,997
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
327	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,792 2,367
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	52,57	2,367
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
328	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,879 2,155
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	52,57	2,155
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	2,00	0,006

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
329		Ремонт входов SC08.9.10.11	buc			0,000
						0,000
330	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,279
						39,239
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	52,57	29,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,00	9,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
331	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			11,146
						6,308
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,308
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,938
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,900
332	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,610
						39,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	52,57	34,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,50	0,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
333	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			27 063,712
						4 393,781
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,227
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,958
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	35,00	148,750
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,50	27,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,05	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	19,20	7,681
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,50	7,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	240,00	2 280,000
334	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 211,523
						338,469
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,469
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,654
335	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			485,415
						190,123
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	52,57	10,514
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	52,57	176,109

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 000,00	18,052
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta	m	1,0200	270,00	275,400
336	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri облицовка гранитом ступеней и площадок	m2			2 053,161 139,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	52,57	128,797
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,737
	26611128008g	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra-GRANIT	m2	1,0200	1 850,00	1 886,977
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
337	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2см	m2			2 285,888 337,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	35,00	29,747
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	52,57	307,531
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	780,00	27,570
	26611128008g	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra-GRANIT	m2	1,0200	1 850,00	1 905,854
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,879
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,501
338	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m			170,604 120,905
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	52,57	115,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,251
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	25,00	42,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	1,50	2,700
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	550,00	0,279
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,880
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	12,00	1,800
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	12,00	1,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
339		Стоимость гранита толщ 30мм	m2			1 800,000 0,000
	00001	Гранит толщ,30мм	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
340	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - стен входа	m2			2 304,070 337,285

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	35,00	29,750
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	52,57	307,535
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	780,00	27,560
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 850,00	1 905,863
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,879
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
341		Fragment 15(PE42)	h-om			0,000
						0,000
342	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			41,654
						41,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	35,00	41,654
343	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			38,850
						38,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,00	38,850
344	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,595
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,595
345	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3			1 185,335
						229,537
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,57	215,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	26631021B12,5	Beton clasa...B12,5	m3	1,0250	850,00	884,298
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
346	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			90,691
						46,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,428
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,05	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,330
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,330
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	240,00	24,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	0,0015	3 500,00	5,303
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
347	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			372,438
						34,641
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,641
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,436
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,462
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
348	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostitura cu ciment alb, curatarea si spalarea	m2			2 085,931
						139,297

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strafuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3см				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	52,57	128,797
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,747
	226611128008000	Placi granit 3cm	m2	1,0200	1 850,00	1 887,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,00	4,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
349	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - проступеней тол. 2см	m2			2 303,998 337,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	35,00	29,750
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	52,57	307,535
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	780,00	27,552
	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 850,00	1 905,798
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,879
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
350	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			11,146 6,308
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,308
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,938
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,900
351	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,611 39,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	52,57	34,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,50	0,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
352	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			27 063,896 4 393,970
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,226
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 564,074
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	35,00	148,826
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,50	27,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,05	0,248
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	19,20	7,678
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,50	7,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,500

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	240,00	2 280,000
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 211,609 338,504
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,504
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,148
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,948
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,609
354		Holl(PE44.1-44-)	buc			0,000 0,000
355	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2			279,263 109,157
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	52,57	11,566
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	52,57	84,637
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,57	3,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,00	9,799
	*2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	67,226
	*2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 200,00	57,127
	322010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,902
	3	Rafturi	m2	1,0000	35,00	36,751
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
356	pret	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2			320,000 0,000
	00002	Mobila cuier	m2	1,0000	320,00	320,000
357		Стекланные козырьки	buc			0,000 0,000
358	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Установка	m2			129,748 77,098
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	-2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate pretul este inclus in poz de mai jos	m2	1,0500	0,00	0,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	50,00	52,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
359	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2			4 333,000 0,000
	00005	Козырек стеклянный	m2	1,0000	4 333,00	4 333,000
360		PE 46.1 ,46.13 (S1)	buc			0,000 0,000
361	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени	m3			5 634,382 1 121,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	52,57	1 051,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	763,636
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,00	55,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,05	0,173
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,05	0,173
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	21,00	105,000
362	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3.1+0.9=m2	m			1 148,211 197,123

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	52,57	13,142
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	52,57	173,481
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500
	32010102904440	Dulapi de foioase stejar	m3	0,0600	15 000,00	945,313
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	11,00	5,775
363		PE 46-2	h-om			0,000
						0,000
364	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2			980,432
						226,915
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	52,57	31,542
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	52,57	165,595
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	15 000,00	751,412
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,00	2,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
365	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m			111,852
						35,042
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	5,00	1,250
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,05	0,100
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	73,00	74,460
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
366		примечание отделка полов учтена в р Полаы	buc			0,000
						0,000
367		PE 46..8Detaliu 1	buc			0,000
						0,000
368	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2			398,512
						199,226
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	52,57	188,726
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	12,00	0,960
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	650,00	65,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,00	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,376
369		PE 46,13	buc			0,000
						0,000
370	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			5 618,696
						1 121,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	52,57	1 051,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	747,945
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,00	55,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	21,00	105,000
371	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din	m2			398,511

1	2	3	4	5	6	7
		cherestea de rasinoase, in lamele				199,226
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	52,57	188,726
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	35,00	10,500
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	12,00	0,960
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	650,00	65,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,00	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,375
372	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele/Декоративное пано из дуба	m2			406,512 199,226
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	52,57	188,726
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	35,00	10,500
	333	Panou decorativ	m2	0,0000	1 600,00	0,000
	*22010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 200,00	128,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	12,00	0,960
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	650,00	65,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,00	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,376
373	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/к	m2			128,722 36,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	52,57	36,799
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	55,00	22,440
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,50	3,060
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	38,00	40,698
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,20	25,704
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
374	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Поручень п1	m			95,121 77,098
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	52,57	10,514
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	52,57	63,084
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 000,00	18,023
375		Каркас под полы spectator PE 6.13 P 17.18	buc			0,000 0,000
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			5 620,750 1 121,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	52,57	1 051,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,00	55,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	21,00	105,000
377	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi	m2			182,500 56,070

1	2	3	4	5	6	7
		umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB 15mm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	12,00	7,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
378		Лестница SC1	buc			0,000
						0,000
379	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщ.30мм	m2			2 106,255
						159,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	35,00	11,900
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	52,57	147,721
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,735
	26611128008m30	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 850,00	1 887,007
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,00	4,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
380	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2			2 287,749
						338,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	52,57	310,163
	2661112800830p m 20	Placi sau straihuri din marmura, gr.20mm	m2	1,0200	1 850,00	1 905,861
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	220,00	8,886
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	550,00	1,100
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,879
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,626
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
381	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant в1 и в2	m2			29,092
						12,092
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,57	12,092
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	22,00	11,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,000
382	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea"HAMMERITE"	m2			73,167
						66,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	35,00	9,101
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	33,00	0,990
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	35,00	4,201

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	16,50	0,248
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
383	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla duplex securizata	m2			3 799,149 38,549
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	52,57	36,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	32523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate Sticla Duplex	m2	1,0500	3 560,00	3 738,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	45,00	15,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	240,00	1,200
384	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			337,694 60,455
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta	m	1,0200	270,00	275,398
385	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			72,064 36,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,800
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,245
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,818
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(крепление поручня)	kg			31,277 10,865
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,989
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,80	0,072
387	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare BI-6/1	kg			43,530 10,864
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
388	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 212,100 338,560
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,560
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,320

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	43,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,700
389		Лестница SC2 (SA,PE-25.1-25.4	buc			0,000
						0,000
390	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщиной 30мм	m2			2 106,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	35,00	11,900
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	52,57	147,722
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,769
	26611128008m30	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 850,00	1 887,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,00	4,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
391	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rosiuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2			2 287,791
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	52,57	310,163
	2661112800830p m 20	Placi sau straihuri din marmura, gr.20mm	m2	1,0200	1 850,00	1 905,899
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	220,00	8,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	550,00	1,088
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,878
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
392	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg			43,530
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
393	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 211,553
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,553
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,173
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,827
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,600
394	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			337,695 60,452
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,57	60,452
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,661
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,282
	2811236305701	Mina curenta	m	1,0200	270,00	275,400
395	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			72,133 36,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,800
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,233
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	1,000
396		Лестница SC3,SC-4(SA,PE-26.1-26.4	buc			0,000 0,000
397	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщиной30мм	m2			2 106,152 159,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	35,00	11,901
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	52,57	147,721
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,735
	26611128008m30	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 850,00	1 886,916
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,00	4,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,229
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
398	CH11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2			2 287,976 338,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	52,57	310,163
	2661112800830p m 20	Placi sau straifuri din marmura, gr.20mm	m2	1,0200	1 850,00	1 906,076
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,331
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	220,00	8,912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	550,00	1,091
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,879
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,499
399	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si	m2			892,196

1	2	3	4	5	6	7
		curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie(Nod.2)				96,369
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7000	52,57	89,369
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000
	2030122940260	Parchet decorativ	m2	0,9000	700,00	636,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,272
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	700,00	106,050
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	56,00	50,904
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
400	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-3.1.	kg			43,530
						10,864
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,989
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,525
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
401	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 211,100
						338,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,200
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,500
402	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			337,695
						60,455
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta	m	1,0200	270,00	275,400
403	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			71,650
						36,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,800
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	0,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
404		Лестница SC7(SA,PE-27.1)	buc			0,000
						0,000
405	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ.30мм	m2			2 077,473
						159,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	35,00	11,900
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	52,57	147,722
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,700
	26611128008m30	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 850,00	1 887,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	1,0000	4,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
406	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv(мраморная плитка толщ.20мм)	m2			2 288,047 338,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	52,57	310,163
	2661112800830p m 20	Placi sau straufuri din marmura, gr.20mm	m2	1,0200	1 850,00	1 906,138
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,332
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	220,00	8,876
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	550,00	1,138
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,617
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,877
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,621
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
407	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg			43,534 10,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,352
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,528
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
408	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 209,800 336,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	336,400
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	13,200
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	41,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	15,000
409	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			337,696 60,456
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta	m	1,0200	270,00	275,400
410	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			72,133 36,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,800
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,233

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	1,000
411		Scari elicoidale (SA, ,PE-46.15	buc			0,000
						0,000
412	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			27 063,707
						4 393,777
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,225
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,957
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	35,00	148,750
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,50	27,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,05	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	19,20	7,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,50	7,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	240,00	2 280,000
413	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 211,537
						338,512
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,512
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625
414	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			337,696
						60,456
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta	m	1,0200	270,00	275,400
415	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			71,979
						36,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,800
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
416		Poarta de intrare (SA,PE-56,1)	buc			0,000
						0,000
417	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 201,536
						83,218
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	35,00	13,300
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,200

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,05	0,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	4,370
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	240,00	4,800
418	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 211,478 338,494
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,494
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,583
419	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2			119,955 85,819
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9800	52,57	51,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	35,00	34,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	18,80	6,204
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	15,00	4,125
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0350	680,00	23,808
420	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,356 6,308
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Шпаклевка	m2			86,585 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,544 27,157
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrund LF	m2			20,452 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrund LF	kg	0,1500	125,00	18,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			95,213 28,913

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	0,4000	160,00	64,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
425	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			888,640
						289,135
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	52,57	289,135
	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	65,00	583,542
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	20,00	3,191
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	18,50	12,432
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	18,00	0,339