






## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Scule și unelte*



prin procedura de achiziție *Licitatie deschisă*



1. Denumirea autorității contractante: Î.M., Regia transport electric
2. IDNO: 1003600048486
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146
4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129, 022 204 145, 022 75 26 63
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: rtechishinau@gmail.com, rtec.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  *activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Can-tea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată MDL
1	44511000-5	Menghină rotativă	buc	40	Menghina rotativa 200mm. Carcasă gri din fontă gri, fălci înlocuibile de 200 mm și nicovală din oțel întărit. Șurubul trapezoidal este complet protejat. Vise pe placa turnantă. Suprafața este acoperită cu lac negru „ciocan”. Greutatea brută (kg): 22,2400; Dimensiunea fălcii [inch]: 8; Dimensiunea fălcii [mm]: 200; Materialul din fontă; Tipul de atașament Maximum: Deschidere [mm] 200.	
2		Menghină de strung	buc	6	Menghină basculabilă cu înclinare pe 3 axe și baza rotativ pivotantă. Deschiderea fălcilor: 100 mm; Lățime: 100 mm; Greutate: 22 Kg; Fabricată din fonta de înaltă densitate. Dublă orientare, capacitatea de a înclina piesa de prelucrat: - în plan vertical 0-45° pe fiecare parte; - în plan orizontal de la 0 la 360°; Baza rotativă cu scala gradată de la 0 la 360°; Glisiera și falca 50-60 HRC; Suprafața superioară prelucrată pentru utilizarea de unelte magnetice. Se livrează cu manivela.	
3		Arzător de tăiat	buc	40	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea pînă la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flăcării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	
4		Set chei combinate	set.	80	Setul include 16 chei combinate (fixe la un capăt și inelare la alt capăt) de: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalajul producătorului din stofă	

				rezistentă (prelată), cu buzunărașe predestinate pentru fiecare cheie în parte, cu găuri special preconceptione pentru a se atârna setul în formă deschisă pe panoul de scule al lăcătușului.	
5	Cheie bifurcată	buc	80	Cheie bifurcată 14x17 mm, L=195 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
6	Cheie bifurcată	buc	80	Cheie bifurcată 19x21 mm, L=236 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
7	Cheie bifurcată	buc	50	Cheie bifurcată 20x22 mm, L=236 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
8	Cheie bifurcată	buc	80	Cheie bifurcată 22/24 mm crom vanadium; Lungimea min. 200 mm.	
9	Cheie bifurcată	buc	60	Cheie bifurcată 27x30 mm, L=286 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
10	Cheie bifurcată	buc	60	Cheie bifurcată 30x32 mm, L=297 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
11	Antrenor cu clichet 1/2"	buc	80	Clichet 1/2" – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic acoperit cu cauciuc. 24 de dinți. L=260 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
12	Antrenor cu clichet 1/4"	buc	80	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciuc. 72 de dinți.	
13	Cheie dinamometrică	buc	20	Cheie dinamometrică 1/2" instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: L=470 mm Moment de torsiune: 42-210 Nm Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	
14	Cheie dinamometrică	buc	15	Cheie dinamometrică 3/4" instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: L=880 mm Moment de torsiune: 100-500 Nm Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	
15	Cheie tubulară	buc	90	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58 mm. Mărime cheie: 22 mm.	
16	Cheie tubulară	buc	120	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58 mm. Mărime cheie: 24 mm.	
17	Cheie tubulară	buc	120	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58 mm. Mărime cheie: 27 mm.	
18	Cheie tubulară	buc	120	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60 mm. Mărime cheie: 30 mm.	
19	Cheie tubulară	buc	120	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60 mm. Mărime cheie: 32 mm.	
20	Cheie tubulară	buc	40	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60 mm.	

				Mărime cheie: 33mm.	
21	Cheie tubulara	buc	40	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 3/4" 57 mm. Mărime cheie: 36 mm.	
22	Set de chei stea	set	70	Set chei Torx tip L (9 buc): T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50.	
23	Set șurubelniță stea	set	40	Set șurubelnițe TORX (11 buc) T-6H; T-7H; T-8H; T-9H (L=60mm). T-10H; T-15H (L=80mm). T-20H; T-25H (L=100mm). T-27H; T-30H (L=115 mm). T-40H (L=130 mm).	
24	Set chei hexagon	set	80	Chei hexagonale (9buc). Diametrul (mm) 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;	
25	Foarfece de tăiat metal	buc	20	Clește tăiat fier beton 760mm $\varnothing$ 12mm - folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase. Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu; Lama de oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care este supus unui tratament termic. Mâner ergonomic din plastic cu două componente. Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm <sup>2</sup> .	
26	Pistol ungere	buc	35	Pistol de gresat, cu furtun în set. Volum: 400-600g.	
27	Pulverizator	buc	40	Pulverizator pneumatic necesar pentru vopsirea troleibuselor. Carcasă din aluminiu. Reglarea precisă a formei torței și a alimentării cu vopsea. Corp: aluminiu. Cap de pulverizare: aliaj nichelat. Duza acului: alamă. Greutate: $\pm$ 645 g. Presiune de lucru: 2,0 - 3,5 bar. Consum de aer: 180 - 280 l/min. Duze existente: 1,2; 1,5; 1,7; 1,8; 2,0; 2,5; mm. Rezervor pentru vopsea din plastic amplasat deasupra, cu volumul de minim 600ml.	
28	Set chei tubulare și scule hexagonale	set.	80	Set Chei tubulare 1/4" și 1/2" cu scule hexagonale profesionale (108 piese). 1/4": Cap chei tubulare hexagonale (13buc): 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm; Cap chei tubulare hexagonale adânci L=50mm (8buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm; Cap chei E-Torx (5buc): E4; E5; E6; E7; E8; Cap hexagonal-bit (HEX) L=32mm (4buc): 3; 4; 5; 6mm; Cap hexagonal-bit Torx L = 32mm (7buc): T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; Cap hexagonal-bit (SL) L = 32mm (3buc): 4; 5.5; 6.5mm; Cap hexagonal-bit (Philips) L = 32mm (2buc): PH.1; PH.2; Cap hexagonal-bit (Pozidriv) L=32mm (2buc): PZ.1; PZ.2; Clichet (72 dinți) L=155; Prelungitor (2buc): L=50mm - 2"; L=100mm - 4" Antrenor tip T L=115 mm; Cardan L=37mm; Șurubelniță cu adaptor L=150mm; Chei hexagonale (HEX) (3buc): 1.5; 2; 2.5mm; 1/2": Cap chei tubulare hexagonale (17buc): 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm; Cap chei tubulare hexagonale adânci L=77mm (5 buc): 14; 15; 17; 19; 22mm; Cap chei E-Torx (7buc): E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24;	

				<p>5/16" Biți hexagonali (HEX) L=30mm (5 buc): 7; 8; 10; 12; 14mm;  5/16" Biți Torx L=30mm(5buc): T40; T45; T50; T55; T60;  5/16"Biți (SL) L=30mm (3buc): 8; 10; 12mm; 5/16" Biți (Philips) L=30mm (2 buc): PH.3; PH.4;  5/16" Biți (Pozidriv) L=30mm (2buc): PZ.3; PZ.4;  Clichet (72 dinți) L=270mm;  Cap chei hexagonale p/u bujii (2buc): 16; 20.6mm;  Prelungitor p/u tubulare L=125mm — 5"; Prelungitor L=250mm — 10";  Cardan L=70mm;  Mâner pentru biți 1/2" (F) x 5/16" (F) L=38mm;  Adaptor cu gaură 3/8" (F) x 1/2" (M), L=46 mm.</p>	
29	Șurubelnițe plate	buc	180	<p>Tip: SL6  Lungimea tijei (mm): 150 mm.</p>	
30	Șurubelnițe plate	buc	150	<p>Tip: SL5  Lungimea tijei (mm): 100 mm.</p>	
31	Șurubelnițe plate	buc	150	<p>Tip: SL4  Lungimea tijei (mm): 100 mm.</p>	
32	Șurubelnițe plate	buc	150	<p>Tip: SL6.5  Lungimea tijei (mm): 125 mm.</p>	
33	Șurubelnita plate	buc	150	Șurubelnita plata SL6.5x38mm	
34	Șurubelnițe plate	buc	150	Șurubelnita plata cu impact SL10x200mm	
35	Șurubelnițe plate	buc	150	<p>Cu înveliș dielectric.  Tensiune: 1000V; Dimensiune: 5.5 x 125 mm</p>	
36	Șurubelnita testor	buc	150	<p>100-500V.  Tijă bilaterală pentru locașuri SL, PH.</p>	
37	Șurubelnițe cruce	buc	150	Dielectrică; Tensiune: 1000V PZ2 x 100 mm.	
38	Șurubelnițe cruce	buc	150	Șurubelnițe cruce: PH1x100 mm	
39	Șurubelnițe cruce	buc	180	Șurubelnițe cruce: PH2x100 mm	
40	Șurubelnițe cruce	buc	150	Șurubelnițe cruce: PH3x150 mm	
41	Șurubelnițe cruce	buc	150	Șurubelnita cruce: PH2x38mm	
42	Șurubelnițe cruce	buc	80	Șurubelnițe cruce: PH3x150 mm	
43	Cheie reglabilă pentru țevi 2"- 45°	buc	15	<p>Cheie pentru țevi reglabilă 2", cu un unghi de 45° al fălcilor. Mânerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile.</p>	
44	Clește reglabil	buc	80	Clește reglabil (crocodil) 250mm.	
45	Clește reglabil	buc	80	Clește reglabil (crocodil) 300mm 12".	
46	Clești universale 160mm	buc	130	Clești universale 160mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor constructii.	
47	Clești universale	buc	130	Clești universale 200mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-cmunicații și	

	200mm			montarea diferitor constructii.	
48	Clește oblic	buc	100	Clește oblic 120mm. Destinație: Tăiere sârmă. Lungime (mm): 120; Materialul cleștelor: oțel; Materialul mânerelor: Cauciucuzate.	
49	Clește oblic	buc	100	Clește oblic 160mm. Destinație: Tăiere sârmă. Lungime (mm): 160; Materialul cleștelor: oțel; Materialul mânerelor: Cauciucuzate.	
50	Clește sertizat conectori	buc	15	Cleștele terminalului telefonic este conceput pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Fâlcile sunt fabricate din oțel de scule SK5 puternic. Tipul instrumentului: RJ11+RJ45.	
51	Clește pentru nituire	buc	40	Clește pentru nituire 2,4 - 4,8mm. Destinație: Pentru instalarea niturilor; Lungime (mm): 260; Materialul cleștelor: Oțel; Nituri (mm): 2,4 - 4,8; Tip: Mecanic.	
52	Clește pentru nituire	buc	40	Dipozitiv de nituire 330mm. Destinație: Pentru instalarea niturilor; Lungime (mm): 330; Materialul cleștelor: Oțel; Nituri (mm): 3,2 - 6,4; Tip: Mecanic.	
53	Capsator manual	buc	70	Capsator manual 3in1 Dimensiuni capse (mm): 4-14/10-12; Dimensiuni cuie (mm): 4-14; Echipament: Capse, Cuie; Tip Capse: U; Material carcasă: Metal; Tip: Mecanic.	
54	Pistol pentru silicon	buc	80	Pistol pentru silicon. Construcție puternică cu raport de îmbunătățire a brațului pârgheii. Destinație: industrial, profesional.	
55	Pistol silicon tub	buc	60	Pistol etanșant/silicon tip tub. Diametrul(mm): 54; Lungime(mm): 305; Volumul(ml): 600.	
56	Pistol	buc	40	Pistol pentru spumă polioritanică.	
57	Cuțit pentru linoleum	buc	20	Cuțit pentru linoleum. Lungime (mm): 190; Material: Oțel	
58	Cuțit cu lame	buc	250	Cuțit fragmentat 18x100mm, cu 6 lame de oțel SK5 în set. Instrument de tăiere universal potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Lungimea reglabilă datorită unei lame retractabile, schimbabilă ce se deplasează pe șină metalică. Funcționează cu lame de 18x100mm. Lungimea cuțitului este de 178 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producător	
59	Lame de rezervă pentru cuțit	buc	500	Lama segmentată ce reprezintă un element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă. Confectionată din oțel cu durată mare de exploatare. Forma segmentată - comodă prin faptul că segmentul uzat poate fi rupt, continuând lucrul cu un segment nou. Dimensiuni: 18mm Câte 10 bucăți în set. Compatibile cu produsul de la poziția precedentă.	
60	Echer de tâmplărie	buc	20	Echer pentru tâmplar-instrument pentru verificarea și măsurarea unghiurilor drepte. Posedă marcaj pe ambele părți și bază șlefuită. Lățime: 153mm; Lungime: 350mm. Material: Metal;	
61	Pânză pentru ferăstrău	buc	500	Pânză de ferăstrău vertical. Destinație: Lemn, plastic; Grosime(mm): 1,5; Înălțime(mm): 7,2; Lungime: 100,4; Lungimea suprafeței de lucru: 75mm; Material: HCS;	
62	Pânză pentru	buc	300	Pânză de ferăstrău vertical. Destinație: Metal;	

	ferestrău			Lungime: 132; Material: Bi-metal; Pasul dinților(mm): 14;	
63	Ciocan cu mâner din lemn	buc	150	Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg, cu mâner din lemn de 250mm lungimea.	
64	Foarfece pentru grădină	buc	35	Foarfece pentru grădină. Diametrul maxim de taiere (mm): 16; Lungime(cm): 22; Material: Oțel	
65	Greblă	buc	150	Greblă din metal cu coadă lemn, 14-16dinți, 34cm-40cm.	
66	Hârleț	buc	220	Hârleț cu coadă, solid pentru sapatul solului care contine mult pietris si lut. Lama ascutita permite efectuarea a sapatului si taierii radacinilor. Minerul in forma de D. Greutate (g): 1820; Latime (mm): 180; Lungime (mm): 1170; Material: oțel inoxidabil. Material mâner: Aluminu.	
67	Lopata	buc	250	Lopată din metal 270-290x230-245mm cu coadă de lemn.	
68	Topor	buc	85	Greutate: 600g; Material cap: Oțel; Materialul mânerului: fibră de sticlă/ Lemn	
69	Ruleta de măsurare cu fixare	buc	80	Ruleta cu fixare 3m cu magnet. Carcasa dură, acoperita cu cauciuc, rezistenta la șoc. Banda rezistentă la uzură, rebobinează automat. Ruleta are o curelusa care permite sa fie purtată agatată de braț. Lățimea benzii - 16 mm; Lungimea - 3m. Prinderea deosebit de puternică a cârligului "zero"; Dispozitiv metalic de prindere.	
70	Ruleta de măsurare cu fixare	buc	80	Ruleta cu fixare 3m cu magnet. Carcasa dură, acoperita cu cauciuc, rezistenta la șoc. Banda rezistentă la uzură, se rebobinează automat. Ruleta are o curelusa care permite sa fie purtată agatată de braț. Lățimea benzii - 25 mm; Lungimea - 5m. Prinderea deosebit de puternică a cârligului "zero"; Dispozitiv metalic de prindere.	
71	Racletă pardoseală	buc	120	Racletă pardoseală Dimensiuni (cm): 41x2x12.5;	
72	Ștergător geam	buc	120	Ștergător geam cu cârlig de fixare. Lungime (cm): 31-35; Cu lamă de cauciuc.	
73	Pensula	buc	150	Grosime: 40mm; Lățime: 140mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	
74	Pensula	buc	150	Grosime: 30mm; Lățime: 120mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	
75	Pensula	buc	500	Dimensiuni: 20x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
76	Pensula	buc	400	Dimensiuni: 40x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
77	Pensula	buc	300	Dimensiuni: 60x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
78	Pensula	buc	300	Dimensiuni: 80x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
79	Perie pe metal	buc	500	Perie din plastic p/u metal 6 rînduri.	
80	Rulou cu mâner în set	set	100	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180 mm.	
81	Rulou microfibră	buc	300	Rulou Microfibră 18cm. Diametrul (mm): 45-48; Lățime (mm): 180; Material microfibră. Compatibil cu poziția precedentă.	
82	Rulou cu mâner în set	set	100	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 x 100 mm.	
83	Rulou	buc	300	Rulou Microfibră 100; Material microfibră. Compatibil	

	microfibră			cu poziția precedentă.	
84	Rulou cu mâner în set	set	100	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 250 mm.	
85	Rulou microfibră	buc	300	Rulou Microfibră; Material microfibră. Diametrul (mm): 45-48; Latime (mm): 230-250; Compatibil cu poziția precedentă.	
86	Set șpaclu plastic	set	80	Set șpaclu plastic 4 buc Lățime(mm): 50; 75; 100; 125; Material carcasă: Polipropilenă; Material mâner: Plastic.	
87	Șpaclu	buc	40	Lățime(mm): 450; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
88	Șpaclu	buc	40	Lățime(mm): 300; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
89	Șpaclu	buc	40	Lățime(mm): 200; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
90	Șpaclu	buc	40	Lățime(mm): 100; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
91	Șpaclu	buc	40	Lățime(mm): 80; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
92	Șpaclu	buc	40	Lățime(mm): 40; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
93	Șpaclu inox zimțat	buc	40	Șpaclu inox zimțat 10x250mm. Lățime(mm): 250; Lățime dinți(mm): 10; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
94	Șpaclu inox zimțat	buc	40	Șpaclu inox zimțat 10x300mm. Lățime(mm): 300; Lățime dinți(mm): 10; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
<b>Total</b>			<b>11 636</b>		<b>1 480 000,00</b>

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: cod MD115
10. După caz, orice garanții solicitate: Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.
11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de până la 30 de zile din data recepționării facturii fiscale.
12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.
14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;
  - Pentru mai multe loturi;
  - Pentru toate loturile;
  - Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
16. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 zile de la data semnării contractului, din contul Vânzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț.
17. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni de la data semnării contractului.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu este cazul*

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *nu este cazul*

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), documentele urmează a fi însoțite obligatoriu cu semnătura electronică:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativ.
1	Cerere de participare	<i>Conform formularului</i>	Obligativ
2	Specificații tehnice	<i>Conform formularului</i>	Obligativ
3	Specificații de preț	<i>Conform formularului</i>	Obligativ
4	Formularul DUAE	<i>Conform formularului</i>	Obligativ
5	Declarația valabilității ofertei	<i>Conform formularului</i>	Obligativ
6	Declarație de garanție (minim 12 luni)	<i>Declarație</i>	Obligativ
7	Dovada înregistrării persoanei juridice	<i>Certificat sau extras sau decizie</i>	Obligativ
8	Certificatul de conformitate/calitate (sau un act similar)	<i>Copie confirmată</i>	Obligativ
9	Declarația beneficiarului efectiv	<i>Conform formularului</i>	Obligativ
10	Garanție bancară sau transfer bancar	<i>1 % din valoarea ofertei fără TVA, valabilă pe termen de valabilitatea ofertei.</i>	Obligativ
11	Garanția de bună execuție 5%	<i>La atribuirea contractului de achiziție</i>	Obligativ

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz- *nu este cazul.*

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică.*

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*

24. Ofertele se prezintă în valuta: *Lei MD*

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut și corespunderea cu specificațiile tehnice*

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică*

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	-	-

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md*

- pe: *conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md*

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile*

30. Locul deschiderii ofertelor: *conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md*  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Română*

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu*



**34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

ÎM "Regia transport electric", sau instanța de judecată după caz

**35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** \_\_\_\_\_

**36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** \_\_\_\_\_

**37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu a fost publicat un astfel de anunț***

**38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md**

**39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

**40. Alte informații relevante:**

1. Oferta va fi însoțită de o **Garanție pentru ofertă, în mărime de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată**, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate de 60 zile) sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: Î.M „Regia transport electric”;
- Denumirea Băncii: BC "Mobiasbanca OTP Grup" SA;
- Codul fiscal: 1003600048486;

- IBAN: **MD17MO2224ASV54692887100** cu nota "Garanția pentru ofertă"

2. Î.M „Regia transport electric” își rezervă dreptul de a reține garanția pentru ofertă, în următoarele cazuri:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții sectoriale.

3. Contractul va fi însoțit de o **Garanție de bună execuție, în mărime de 3% din valoarea contractului de achiziții publice**, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate de 12 luni de la încheierea contractului) sau prin transfer la contul entității contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: Î.M „Regia transport electric”;
- Denumirea Băncii: BC "Mobiasbanca OTP Grup" SA;
- Codul fiscal: 1003600048486;

- IBAN: **MD17MO2224ASV54692887100** cu nota „Pentru garanția de bună execuție a contractului”

4. Garanția de bună execuție se va returna de către Î.M „Regia transport electric” la momentul executării integrale a contractului de achiziții sectoriale.

5. Ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, va semna contractul de achiziții sectoriale în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare.

6. În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut mai sus, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziții sectoriale sau nu a prezentat garanția de bună execuție a contractului, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia va fi în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: **Dorin CIORNÎ**

