

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă
– în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aciclovirum 250 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimat/comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08AD. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		

Acidum formicum 1.4% 50 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Acidum fusidicum 10 mg/ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml				ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Alprostadilum 20 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Alprostadilum 60 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Aminophyllinum 2,4% 5 ml				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Aminosol-Neo (sau echivalentul) 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

Amoxicillinum 125 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Azithromycinum 250 mg				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml				ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Benzylii benzoas 20%				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
Benzylpenicillinum 1000000 UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
Betaxololum 0.25% 5 ml				ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

Bisacodylum 5 mg	Bisacodil Grindeks	Letonia	Grindeks SA	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Botulinum A toxin 500 U				ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
Bromocriptinum 2.5 mg	Bromocriptin- Richter	Ungaria	Gedeon Richter PLC	ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Bupivacainum 0.5% 10 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural . Unitatea de masura fiola.		
Butamiratum 5 mg/ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Carbamazepinum 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Carbo activatus 250 mg				ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Carvedilolum 25 mg	Karvidil®	Letonia	Grindeks SA	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Carvedilolum 6.25 mg	Karvidil®	Letonia	Grindeks SA	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Cetirizinum 10 mg/ml				ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC A01AB03. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Ciprofloxacinum 100 mg/50 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Ciprofloxacinum 3 mg/g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de		

				administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Clarithromycinum 500 mg				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Clemastinum 0.1% 2 ml				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Clonidine 0.15 mg				ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Coccarboxylasum 50 mg+2 ml				ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Cytidine-5'-disodium monophosphate + Uridine 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
Dexamethasonum 1 mg/g 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de		

				administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Dextranum + Hypromellosum 1 mg+3 mg/ml 15 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Diclofenacum 50 mg				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Dimethiconum+ Guaiazulenum 300 mg+4 mg				ATC A02AF. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
Diosmectitum 3 g				ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Dobutaminum 250 mg/20 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de		

				administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Dobutaminum 250 mg/50 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Dopaminum 0.5% 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Droperidolum 0.25%				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
Enalaprilum+ Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg	Enap®-HL	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
Erythromycinum 250 mg				ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Esketaminum 25 mg/ml 2 ml				ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de		

				administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Etamsylatum 250 mg				ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Ethinylestradiolum+ Levonorgestrelum 0.03 mg+0.05 mg	Rigevidon®	Ungaria	Gedeon Richter PLC	ATC G03AB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G03AB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Flumazenilum 0.01% 5 ml				ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Fluticasonum 0,5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Ganciclovirum 1,5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Gelatinum succilinum+ Natrii chloridum+ Natrii hydroxydum+ Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml				ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de		

				administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Gliclazidum 60 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
Glucosum 10% 250 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Glucosum 10% 500 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Glucosum 40% 20 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Glucosum 5% 500 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate.		

				Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Halothanum 250 ml				ATC N01AB01. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
Heparini natrium 1000 UI/g 30 g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Hexetidinum 0.1% 200 ml				ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Hidrolizat de proteina din creier de porcina 215.2 mg/ml 5 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5) 10% 500 ml				ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie		

				perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml				ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Immunoglobulinum/ Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml				ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml	Actrapid® HM Penfill®	Danemarca	Novo Nordisk A/S	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	

Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml	Protaphane® HM Penfill®	Danemarc a	Novo Nordisk A/S	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Iodum+Kalii iodidum 1% 1000 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Iodum+Kalii iodidum+ Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Irbesartanum 150 mg				ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os.		

				Unitatea de masura comprimat.		
Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg				ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Isofluranum 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg	Panangin®	Ungaria	Gedeon Richter PLC	ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		
Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os.		

				Unitatea de masura comprimat.		
Ketoprofenum 100 mg/2 ml				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium infantis+ Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)				ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
Levamisolum 50 mg	Decaris	Ungaria	Gedeon Richter PLC,	ATC P02CE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC P02CE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Levothyroxinum 100 mcg	L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie	Germania	Berlin-Chemie AG	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Levothyroxinum 50 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os.		

				Unitatea de masura comprimat.		
Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Lisinoprilum+ Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Macrogolum 64 g sau 73,69 g				ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Metamizoli natrium+ Pitofenonum+ Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de		

				administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Methylprednisolonum 16 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Methylprednisolonum 4 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Metoclopramidum 10 mg				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Metoprololum 1 mg/ml 5 ml				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g				ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Mexazolamum 1 mg	Sedoxil	Portugalia	BIAL-Portela & C ^a , S.A.,	ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Midazolamum 5 mg/5 ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg	Medabon	India	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	
Misoprostolum 200 mcg Comprimate				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Misoprostolum 200 mcg Comprimate vaginale	Misofar	Spania	Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A.,	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	
Morphinum 10 mg				ATC N02AA01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare continuă. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Myocamicinum 175 mg/5 ml 115 ml				ATC J01FA11. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Nadroparini calcium 9500 UI/ml 5 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura Flacon multidoza.		
Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas (analog Sodium Lactat Ringer) 1.55-1.6 g+3 g+0.15-0.2 g+0.1-0.135 g/500 ml 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum				ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Neomycinum+ Polymyxini B sulfas+ Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.		
Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.		
Nicergolinum 4 mg+5 ml				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
Nifedipinum 1 mg/ml 10 ml				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de		

				administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
Nimodipinum 30 mg				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		
Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Nystatinum 500000 UI				ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Ofloxacinum 400 mg				ATC J01AM01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Oleum Hippophaes 50 ml				ATC A02X. Forma farmaceutica Ulei. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Oleum Ricini 25-30 ml				ATC A06AB05. Forma farmaceutica Solutie orala.		

				Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Ondansetronum 8 mg/4 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Oseltamivirum 75 mg				ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
Otilonii bromidum 40 mg	Spasmomen®	Italia	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania; A. Menarini Manufacturing Logistics & Services SRL,	ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Oxazepamum 10 mg				ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Perindoprilum 8 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Permethrinum 0,5% 60 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Pikovit				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Piracetamum 3 g/15 ml	Lucetam®	Ungaria	Egis Pharmaceutical s PLC,	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola/flacon.	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola/flacon.	
Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml				ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
Povidoni iodidum 100 mg/ml 5000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Povidoni iodidum 200 mg	Betadine®	Ungaria	Egis Pharmaceutical s PLC	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	
Propranololum 40 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Prourokinasum 5000 UI				ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

Rabeprazolum 20 mg				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Ramiprilum 2.5 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Retinolum+ Cholecalciferolum+ Cyanocobalaminum+ Thiamini hydrochloridum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+Dexpanthenolum+...+Alfa-tocoferolum (analog Demoton T) 15000 UI+1000 UI+750 mcg+75 mg+10 mg+125 mg+30 mg+...+10 mg/10 ml				ATC A11JA. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Roxithromycinum 150 mg				ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Salbutamolum 2 mg/5 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
Salbutamolum 4 mg				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Salmeterolum+ Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Disc/Capsula.		
Sinupret				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de		

				administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Sinupret Forte				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Spironolactonum 25 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Sulphocamphocainum 10% 2 ml				ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Terazosinum 2 mg	Setegis®	Ungaria	Egis Pharmaceutical s PLC	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	

Terazosinum 5 mg	Setegis®	Ungaria	Egis Pharmaceutical s PLC	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Tetracainum 1% 10 ml				ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
Thiaini nistras+ Pyridoxini hydrochloridum+Cyanocobalaminum 15 mg+10 mg+0.02 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Thiainum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml				ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
Ticagrelorum 90 mg				ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Tizanidinum 4 mg				ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os.		

				Unitatea de masura comprimat.		
Tobramycinum 3 mg/g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
Tolperisonum 150 mg	Mydocalm®	Ungaria	Gedeon Richter PLC	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Undevit				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
Valeriana officinalis L. 25-30 ml				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
Valeriana officinalis L./Valerianae radices extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87.5 mg+17.5 mg+17.5 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Verapamilum 40 mg				ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
Verapamilum 5 mg/ml 2 ml				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
Vincaminum 15 mg/2 ml				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
Vinpocetinum 10 mg	Cavinton® Forte	Ungaria	Gedeon Richter PLC	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate e orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
Warfarinum 5 mg	Warfarex®	Letonia	Grindeks SA	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod		

				de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sturza Natalia În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rihpangalfarma SRL Adresa: Str. Nicolae Milescu - Spătaru, N36
