








Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Monopolar cables

Câbles monopolaires

Class I 5 kVp  = 1 T°  95°C max  Accessoires HF - NU  		
Reference Référence	Male plug to the unit Prise mâle vers le générateur	Female plug for instrument Prise femelle pour instrument
V11FM40		
V11FM40P		
V11B540		
V11B840		
V11FM41		

Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Plate cable

Câble plaque

Class I

2,1 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU




Reference
Référence


Male plug to the unit
Prise mâle vers le générateur

Female plug for instrument
Prise femelle pour instrument


V11K250













V11K350



V11K450



Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Bipolar cables Câbles bipolaires		
Class I	2 kVp	 = 1  95°C max  Accessoires HF - NU   134°C
Reference Référence	Male plug to the unit Prise mâle vers le générateur	Female plug for instrument Prise femelle pour instrument
V11F242	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab Covidien)  	European plug / Fiche européenne 
V11F242D	2 x Ø 4 mm - 22 mm  	European plug / Fiche européenne 
V11F242C	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab Covidien)  	European plug short Fiche européenne courte 
V11F242TC	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab Covidien)  	European plug very short Fiche européenne très courte 
V11BCQ40	Ø 4 mm Ø 8 mm (Erbe)  	European plug short Fiche européenne courte 
V11BCR40	Ø 2 mm Ø 5 mm (Martin)  	European plug short Fiche européenne courte 
V11F344	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm LAMIDEY  	2 x int, Ø 2 mm 

Cables and adaptors

Câbles et adaptateurs

Monopolar adaptors

Adaptateurs monopolaires

Class I

6,25 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU








Reference Référence	Unit side plug Prise côté générateur	Cable side plug Prise côté câble
V11KA85	Ø 4 mm	int. Ø 3,2 mm
V11KA90	Ø 5 mm - Ø 9 mm	3 x int. Ø 4 mm 32 mm 13
V11KA91	Ø 4 mm	int. Ø 5 mm (Erbe)
V11KA92	Ø 4 mm	int. Ø 8 mm (Valleylab Covidien)
V11KA94	jack Ø 6,35 mm	2 x int. Ø 2,4 mm (Valleylab Covidien) 9,2

Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Bipolar adaptors

Adaptateurs bipolaires

Class I 2 kVp  = 1 T°  95°C max  Accessoires HF - NU  		
Reference Référence	Unit side plug Prise côté générateur	Cable side plug Prise côté câble
V11KA88	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab) 	int. Ø 5 mm (Erbe) 
V11KA89	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab) 	int. Ø 2 mm (Martin) 
V11KA98	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm - Multifonction LAMIDEY 	3 x int. Ø 4 mm 

Neutral Plates

Plaques neutres

Very low contact impedance with the skin, to ensure the lowest possible temperature during use

Très faible impédance de contact sur la peau pour assurer les plus basses températures possibles durant l'utilisation

Adhesive hydrogel, hypoallergenic and conductive, providing excellent adherence

Hydrogel adhésif, conducteur et hypoallergénique, assurant une excellente adhérence

Detachable connecting cables, or prewired plates

Câbles de liaison amovibles ou plaques précâblées


Cables with jack for any brand of ESU

Connecteurs plaque pour tous générateurs électrochirurgicaux

Siliplaque C





Siliplaque D



Neutral Plates Plaques neutres



Reusable neutral plate one area with cable 5m length

Plaque électrochirurgicale 1 zone réutilisable avec câble long de 5 m

				
Class IIb		 = 1		 Siliplaque - NU
Reference Référence	Types Types	Conductive area Surface conductrice	Plug Fiche	Sizes Dimensions
V11IS1C	Single area plate Plaque simple	437 cm ²	Jack Ø 6.35mm	147 x 297 mm
V11IS1CE	Split plate Plaque double zone		Plug Ø 6.35 mm with large ring Ø 6.35 avec bague longue	

Reusable neutral plate 2 areas with cable 5m length

Plaque électrochirurgicale 2 zones réutilisable avec câble long de 5 m

				
Class IIb		 = 1		 Siliplaque - NU
Reference Référence	Types Types	Conductive area Surface conductrice	Plug Fiche	Sizes Dimensions
V11IS1C	Single area plate Plaque simple	437 cm ²	Jack Ø 6.35mm	147 x 297 mm
V11IS1CE	Split plate Plaque double zone		Plug Ø 6.35 mm with large ring Ø 6.35 avec bague longue	