

Specificatii Tehnice

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1687945920129**

Data: 31.07.23

Denumirea licitației: ***Anvelope de iarnă și baterii de acumulatoare***

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului articoului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anvelope de iarna 175/70 R13	175/70/13 Cordiant Winter Drive 2 82T	Rusia	Cordiant	Indicii de sarcina si viteza 86Q; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 82T;	
2	Anvelope de iarna 175/65 R14	175/65 R14 Bridgestone Blizzak LM005 82T TL			Indicii de sarcina si viteza 86S; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 82T; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/A	
3	Anvelope de iarna 175/70 R14	175/70 R14 Bridgestone Blizzak LM005 88T XL TL			Indicii de sarcina si viteza 86S; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 88T; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/A	
4	Anvelope de iarna 185/65 R14	185/65 R14 Bridgestone Blizzak LM005 86T TL			Indicii de sarcina si viteza 86S; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 86T; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/A	
5	Anvelope de iarna 185/70 R14	185/70/14 Tunga Nordwayr 88 Q	Rusia	Cordiant	Indicii de sarcina si viteza 86S; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 88Q;	
6	Anvelope de iarna 185/65 R 15	185/65 R15 Bridgestone Blizzak LM005 92T XL TL	Europa	Bridgestone	Indicii de sarcina si viteza 91U; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/B; demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit	Indicii de sarcina si viteza 92T XL; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/A; demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit	
7	Anvelope de iarna 195/65 R15	195/65 R15 Bridgestone Blizzak LM005 95T XL TL			Indicii de sarcina si viteza 91U; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/C; demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit	Indicii de sarcina si viteza 95T XL; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/A; demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit	
8	Anvelope de iarna 205/65 R15	205/65 R15 Bridgestone Blizzak LM005 94H TL			Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 94H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/A	
9	Anvelope de iarna 195/70 R15 C	195/70/15 C Goodride/Westlake 104/102R SW 612 3HMA	China	Goodride	Indicii de sarcina si viteza 102R; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/D	Indicii de sarcina si viteza 104/102R; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil D/C	
11	Anvelope de iarna 225/70 R15 C	225/70/15 C GT Radial 112/110R MAXMILER WT2 CARGO	China	GT Radial	Indicii de sarcina si viteza 102R; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/D	Indicii de sarcina si viteza 112/110R; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/B	
12	Anvelope de iarna 185/75 R16	205/70/16 Kama Flame 91Q	Rusia	Kama	Indicii de sarcina si viteza 97H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 91Q;	
13	Anvelope de iarna 195/55 R16	195/55 R16 Bridgestone Blizzak LM005 91H XL TL	Europa	Bridgestone	Indicii de sarcina si viteza 97H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 91H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/A	
14	Anvelope de iarna 205/55 R16	205/55 R16 Bridgestone Blizzak LM005 94H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 97H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 94H XI; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/A	
15	Anvelope de iarna 205/60 R16	205/60 R16 Bridgestone Blizzak LM005 96H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 97H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 96H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/A	
16	Anvelope de iarna 215/65 R16	215/65 R16 Bridgestone Blizzak LM005 102H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 97H; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/B; să fie marcajul „SUV” sau XL	Indicii de sarcina si viteza 102H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil B/A	
19	Anvelope de iarna 195/75 R16 C	195/75R16C 110R Pirelli Winter CARRI			Indicii de sarcina si viteza 102R; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/D	Indicii de sarcina si viteza 110/108R; Clasa consumului de combustibil si a aderentei pe carosabil C/C	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anvelope de iarna 215/65 R16 C	215/65R16C 109R Pirelli Winter CARRI	Europa	Pirelli	Indicii de sarcina si viteza 102R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/D	Indicii de sarcina si viteza 109/107R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/A	
21	Anvelope de iarna 235/65 R16 C	235/65R16C 115/113R Pirelli Winter CARRI			Indicii de sarcina si viteza 102R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/D	Indicii de sarcina si viteza 115/113R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/A	
22	Anvelope de iarna 215/50 R17	215/50 R17 Bridgestone Blizzak LM005 95V XL TL		Bridgestone	Indicii de sarcina si viteza 96H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 95V XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/A	
23	Anvelope de iarna 215/55 R17	215/55 R17 Bridgestone Blizzak LM005 98V XL TL			Indicii de sarcina si viteza 96H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 98V XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
24	Anvelope de iarna 215/65 R17	215/65 R17 Bridgestone Blizzak LM005 103H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 96H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 103H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
25	Anvelope de iarna 225/50 R17	225/50 R17 Bridgestone Blizzak LM005 98H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 96H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 98H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/A	
26	Anvelope de iarna 225/65 R17	225/65 R17 Bridgestone Blizzak LM005 102H TL			Indicii de sarcina si viteza 96H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 102H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/A	
27	Anvelope de iarna 235/65 R17	235/65 R17 Bridgestone Blizzak LM005 108H XL TL		Pirelli	Indicii de sarcina si viteza 97H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 108H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
28	Anvelope de iarna 225/50 R18	225/50 R18 Bridgestone Blizzak LM005 99H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 100H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 99H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
29	Anvelope de iarna 235/45 R18	235/45/18 98V XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II			Indicii de sarcina si viteza 100H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 98V XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	
30	Anvelope de iarna 235/55 R18	235/55/18 Bridgestone Blizzak LM005 104H XL TL			Indicii de sarcina si viteza 100H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/C	Indicii de sarcina si viteza 104H XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
32	Baterie de acumulator 50 Ah	50AH 12V Westa Premium	Ucarina	Westa	(- +)	(- +)	
34	Baterie de acumulator 60 Ah	60AH 12V Westa Premium			(- +)	(- +)	
35	Baterie de acumulator 61 Ah	60AH 12V Westa Premium			(- +)	(- +)	
36	Baterie de acumulator 62 Ah	60AH 12V Westa Premium			(+ -)	(- +)	
38	Baterie de acumulator 64 Ah	65AH 12V Westa premium			(- +)	(- +)	
39	Baterie de acumulator 65 Ah	65AH 12V Westa premium			(- +)	(- +)	
40	Baterie de acumulator 66 Ah	65AH 12V Westa premium			(- +)	(- +)	
41	Baterie de acumulator 70h	70AH 12V Westa Premium			(- +)	(- +)	
42	Baterie de acumulator 74 Ah	74AH 12V Westa Premium			(- +)	(- +)	
43	Baterie de acumulator 75 Ah	75AH 12V Westa Standart			(- +)	(- +)	
47	Baterie de acumulator 100 Ah	100AH 12V Westa Premium			(- +)	(- +)	
48	Baterie de acumulator 190 Ah	192AH 12V Westa Standart Euro			(- +)	(- +)	



Semnătura:

Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximo or"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1687945920129

Data: 31.07.23

Denumirea licitației: Anvelope de iarnă și baterii de acumulatoare

Nr. d/o	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	34300000-0	Anvelope de iarna 175/70R13 Cordiant Winter Drive 2 82T	buc	24	558.30	669.96	13,399.20	16,079.04	in curs de 60 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.	
2		Anvelope de iarna 175/65 R14 LM005 82T TL	buc	8	808.30	969.96	6,466.40	7,759.68		
3		Anvelope de iarna 175/70 R14 LM005 88T XL TL	buc	8	908.30	1,089.96	7,266.40	8,719.68		
4		Anvelope de iarna 185/65 R14 LM005 86T TL	buc	4	962.50	1,155.00	3,850.00	4,620.00		
5		Anvelope de iarna 185/70/14 Tunga Nordwayt 88 Q	buc	4	570.85	685.02	2,283.40	2,740.08		
6		Anvelope de iarna 185/65 R15 LM005 92T XL TL	buc	524	1,050.00	1,260.00	550,200.00	660,240.00		
7		Anvelope de iarna 195/65 R15 LM005 95T XL TL	buc	120	1,141.65	1,369.98	136,998.00	164,397.60		
8		Anvelope de iarna 205/65 R15 LM005 94H TL	buc	12	1,242.00	1,490.40	14,904.00	17,884.80		
9		Anvelope de iarna 195/70/15 C Goodride/Westlake 104/102R SW 612	buc	4	916.50	1,099.80	3,666.00	4,399.20		
11		Anvelope de iarna 225/70/15 C GT Radial 112/110R <u>MAXMILER WT2 CARGO</u>	buc	4	1,308.00	1,569.60	5,232.00	6,278.40		
12		Anvelope de iarna 205/70R16 Kama Flame	buc	12	1,100.00	1,320.00	13,200.00	15,840.00		
13		Anvelope de iarna 195/55 R16 LM005 91H XL TL	buc	44	1,630.00	1,956.00	71,720.00	86,064.00		
14		Anvelope de iarna 205/55 R16 LM005 94H XL TL	buc	56	1,365.00	1,638.00	76,440.00	91,728.00		
15		Anvelope de iarna 205/60 R16 LM005 96H XL TL	buc	8	1,335.00	1,602.00	10,680.00	12,816.00		
16		Anvelope de iarna 215/65 R16 LM005 102H XL TL	buc	654	1,490.00	1,788.00	974,460.00	1,169,352.00		
17		Anvelope de iarna 225/60/16 Goodride 98H SW 608	buc	4	1,080.00	1,296.00	4,320.00	5,184.00		
19		Anvelope de iarna 195/75R16C 110R WCARRI	buc	30	1,930.00	2,316.00	57,900.00	69,480.00		
20		Anvelope de iarna 215/65R16C 109R WCARRI	buc	40	2,270.00	2,724.00	90,800.00	108,960.00		


21	Anvelope de iarna 235/65R16C 115R WCARRI	buc	24	2,915.00	3,498.00	69,960.00	83,952.00	
22	Anvelope de iarna 215/50 R17 LM005 95V XL TL	buc	4	2,083.35	2,500.02	8,333.40	10,000.08	
23	Anvelope de iarna 215/55 R17 LM005 98V XL TL	buc	52	2,240.00	2,688.00	116,480.00	139,776.00	
24	Anvelope de iarna 215/65 R17 LM005 103H XL TL	buc	96	1,720.00	2,064.00	165,120.00	198,144.00	
25	Anvelope de iarna 225/50 R17 LM005 98H XL TL	buc	4	2,060.00	2,472.00	8,240.00	9,888.00	
26	Anvelope de iarna 225/65 R17 LM005 102H TL	buc	4	2,155.00	2,586.00	8,620.00	10,344.00	
27	Anvelope de iarna 235/65 R17 LM005 108H XL TL	buc	4	1,955.00	2,346.00	7,820.00	9,384.00	
28	Anvelope de iarna 225/50 R18 LM005 99V XL TL	buc	24	2,916.50	3,499.80	69,996.00	83,995.20	
29	Anvelope de iarna 235/45/18 98V XL WINTER 240 <u>SOTTOZERO SERIE II</u>	buc	4	2,750.00	3,300.00	11,000.00	13,200.00	
30	Anvelope de iarna 235/55/18 Bridgestone LM005 104H XL	buc	4	2,125.00	2,550.00	8,500.00	10,200.00	
32	Baterie de acumulator 50Ah	buc	10	666.65	799.98	6,666.50	7,999.80	
34	Baterie de acumulator 60Ah	buc	113	775.00	930.00	87,575.00	105,090.00	
35	Baterie de acumulator 61 Ah	buc	1	775.00	930.00	775.00	930.00	
36	Baterie de acumulator 62 Ah	buc	9	775.00	930.00	6,975.00	8,370.00	
38	Baterie de acumulator 65 Ah	buc	38	825.00	990.00	31,350.00	37,620.00	
39	Baterie de acumulator 66 Ah	buc	11	825.00	990.00	9,075.00	10,890.00	
40	Baterie de acumulator 70Ah	buc	35	891.65	1,069.98	31,207.75	37,449.30	
41	Baterie de acumulator 72 Ah	buc	2	891.65	1,069.98	1,783.30	2,139.96	
43	Baterie de acumulator 75 Ah	buc	122	862.50	1,035.00	105,225.00	126,270.00	
47	Baterie de acumulator 100 Ah	buc	18	1,258.35	1,510.02	22,650.30	27,180.36	
						2,821,137.65	3,385,365.18	

in decurs de 60 de zile după
înregistrarea contractului
de către Trezoreria de stat,
conform DDP Incoterms.

Semnat: Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Oferăntul: SA "Eximitor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



BC EXIMBANK SA BC EXIMBANK SA BC EXIMBANK SA BC EXIMBANK SA
 BANCA COMERCIALĂ "EXIMBANK" S.A.
 SUCURSALA Nr.20
 07/838
 Nr. de ieșire

27.III.2023
 BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
 la Documentația standard din
 Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/113

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Inspectoratul General al Poliției, mun. Chișinău, str. Tiraspol, nr. 11/1, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru achiziționarea anvelopelor de iarnă și bateriilor de acumulatoare, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1687945920129 din 28.07.2023, subsemnatii B.C. "Eximbank" S.A., înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de Inspectoratul General al Poliției, să plătim suma de **28 232-00 (douăzeci și opt mii două sute treizeci și doi) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 1. Ofertantul „Eximotor” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
 2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Eximotor” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
 3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Eximotor” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
 4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **28.07.2023** până la data de **01.10.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
 Director-adjunct, Sucursala № 20

Data 27.07.2023



Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	13992	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/65 R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		82	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 13992	



BRIDGESTONE 13992

175/65 R14 82 T C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15165	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/70 R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		22/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15165	



BRIDGESTONE 15165

175/70 R14 88 T XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15163	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65 R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15163	



BRIDGESTONE 15163

185/65 R14 86 T C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15174	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15174	



BRIDGESTONE **15174**

185/65 R15 92 T XL **C1**




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15302	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/55 R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15302	



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15290	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15290	



BRIDGESTONE 15290

195/65 R15 95 T XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	SW612 028	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE SW612 028

195/70R15C 104/102 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CARRIER WINTER	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	28529	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		110	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		108	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		-	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Pie ro e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare		-	





PIRELLI

28529

195/75R16C 110/108 R

C2




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15304	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55 R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15304	



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15310	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/60 R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		96	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15310	



BRIDGESTONE 15310

205/60 R16 96 H XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15297	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		32/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15297	




BRIDGESTONE

15297

205/65 R15 94 H

C1




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15320	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/50 R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15320	



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15325	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/55 R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15325	





2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CARRIER WINTER	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	43483	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65 R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		R	
Data începerii producției (Săptămână / An)		52/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		52/30	
Adresa furnizorului		Help Desk / Company Information, Arslanbey Organize Sanayi Bolgesi 5. Sokak No.3 Kartepe/Kocaeli/TURKEY	
Informații suplimentare			



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15010	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65 R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15010	



BRIDGESTONE 15010

215/65 R16 102 H XL C1





2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Bridgestone	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15032	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65 R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		103	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		22/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare			




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15321	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/50 R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15321	



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	17703	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/50 R18	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		99	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		24/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 17703	



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15035	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/65 R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		22/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15035	



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3385	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		112	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		110	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		-	
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	19623	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/45R18	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/10	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15058	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55 R18	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		104	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		22/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15058	



BRIDGESTONE 15058

235/55 R18 104 H XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CARRIER WINTER	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	43482	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65 R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		R	
Data începerii producției (Săptămână / An)		52/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		52/30	
Adresa furnizorului		Help Desk / Company Information, Arslanbey Organize Sanayi Bolgesi 5. Sokak No.3 Kartepe/Kocaeli/TURKEY	
Informații suplimentare			



PIRELLI 43482

235/65 R16C 115/113 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		BLIZZAK LM005	
Identifierul tipului de pneu	Clasa de pneuri	15037	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/65 R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacitatei de încărcare		108	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 15037	



BRIDGESTONE 15037

235/65 R17 108 H XL C1



2020/740



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «ІНП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
№ UA.PN.060.0898-22

Термін дії з 17.11.2022 р. до 16.11.2023 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23
код ЄДРПОУ 38361903

Продукція Production
Батареї акумуляторні свинцеві стартерні сміштю від 40 А·год
до 225 А·год (65 типорозмірів та 106 торгових марок, згідно
додатку) 27.20

(код УКТЗЕД, ДК-016)
(TIVCZL, DK-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ IEC 60095-1:2015 (IEC 60095-1:2015, IDT) п. 6.1.6, 6.2
ДСТУ ГОСТ 959:2006 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.6.2

Виробник продукції
Manufacturer of products

ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 52005, Дніпропетровська
обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23,
код ЄДРПОУ 38361903

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно з 17.11.2022 р. до 16.11.2023 р.,
з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна
сертифікація

ТОВ "ІНП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

На підставі
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань № 2022.05.11.17.04, 2022.05.11.17.05
від 17.11.2022 р., виданих ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул.
Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

А.М. Сергеичук



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити у фахівців органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the experts of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

(ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY)

(наїменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
№ UA.PN.060.0898-22

Термін дії з 17.11.2022 р. до 16.11.2023 р.
Term of validity is from

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні смісю від 40 А·год до 225 А·год типорозмірів:

- 6CT-40A, 6CT-45A, 6CT-50A, 6CT-55A, 6CT-56A, 6CT-60A, 6CT-64A, 6CT-65A, 6CT-70A, 6CT-71A, 6CT-74A, 6CT-75A, 6CT-80A, 6CT-85A, 6CT-92A, 6CT-95A, 6CT-100A, 6CT-105A, 6CT-120A, 6CT-135A, 6CT-140A, 6CT-150A, 6CT-160A, 6CT-165A, 6CT-180A, 6CT-190A, 6CT-192A, 6CT-200A, 6CT-210A, 6CT-225A торгових марок (брендів):

WESTA, «WESTA RED, WPR Westa Power Resources, INTER premium, INTER LIMITED EDITION, FIRE BALL premium, FIRE BALL plus, KLEMA better, VEGA LIMITED EDITION, VEGA PREMIUM, DOMINATOR premium, ENERGY-SHARK, FLÄGMAN premium, AGM silver premium, Kinetic Racing, Red HORSE Professional, DECARO PROFI, ZDF PREMIUM, FORLUX, VOLTMAN, W STAR, GENZAI, ATM Premium, DZYGA, FORMULA of energy professional, AGRO TRUCK, RACING FORCE, FLAM Platinum, DRIVE premium, CRUISER;

- 6CT-40A3, 6CT-45A3, 6CT-50A3, 6CT-55A3, 6CT-60A3, 6CT-62A3, 6CT-66A3, 6CT-70A3, 6CT-71A3, 6CT-72A3, 6CT-75A3, 6CT-77A3, 6CT-85A3, 6CT-90A3, 6CT-91A3, 6CT-92A3, 6CT-95A3, 6CT-100A3, 6CT-105A3, 6CT-120A3, 6CT-125A3, 6CT-135A3, 6CT-140A3, 6CT-145A3, 6CT-150A3, 6CT-160A3, 6CT-180A3, 6CT-190A3, 6CT-192A3, 6CT-200A3, 6CT-220A3, 6CT-225A3 торгових марок (брендів):

WESTA Pretty Powerful, WESTA standard, ИСТОК, ISTOK, ZDF, EUROSTART, EUROSTART blue, NORD, Unipower, FIRE BALL, FIRE BALL plus, UNO, VEGA, INTER, INTER High Performance, VEGA High Performance, FB, FLÄGMAN, Constellation of ORION, KINETIC, Docker, Vortex, DOMINATOR, DOMINATOR ECO, Sanfox», AMPER», MEGA акумулятор, KLEMA norm, VOLT Standard, MUSTANG Standard, Дорожня карта B-class, Дорожня карта C-class, Дорожня карта D-class, SDR SILVER, SDR BLACK, MEGA BATT, FEON classic, START.BAT., ECOSTART, POWERSTAR, STARTUP, FLÄGMAN standard, BATT, BATT Standard, FIRE LION, Red HORSE Premium, Atlant, EXPERT, UNIX PROFESSIONAL, ZUTH RED-LINE, BIG FIGHTER, ERGINEX, START.BAT, HYPER, DECARO MASTER, DECARO START, TRIOMAX, CRUISER, KLEMA norm, LEVTRA, AGK Power, SVR, WINMAXX, RACING FORCE Standard;

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB типорозмірів:

- 6CT-63A, 6CT-78A, 6CT-110A торгових марок (брендів): WESTA, WPR Westa Power Resources, KLEMA, VEGA, FB premium, Red HORSE, FORLUX, RACING FORCE, VOLTMAN, FORMULA OF ENERGY, ZDF, DOMINATOR, FLÄGMAN premium.

Всього 65 типорозмірів та 106 торгових марок (брендів).

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

А.М. Сергейчук

